



LISTA PVP BIG WHITE® 2022

Entrada en vigor 01.03.2022

Todos los precios son reflejados en Bruto dirigido a clientes comerciales.

Con la entrada en vigor de esta lista PVP queda obsoleta toda lista anterior.

Nos reservamos posibles cambios o errores.

SLV SPAIN

Antic Camí Ral Valencia, 38, L17
08860 Castelldefels-BCN

Contacto

Tel: 931168161

E-Mail: info@slv.es

Referencia Producto	Pagina Catalogo	Descripcion	RSP BIG WHITE® 2022 in Euro (01.03.2022)
1000127	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 1, negro, 3000K, 60°	165,85
1000128	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 1, blanco/negro, 3000K, 60°	165,85
1000129	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 2, negro, 3000K, 60°	280,34
1000130	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 2, blanco/negro, 3000K, 60°	280,34
1000131	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 3, negro, 3000K, 60°	418,37
1000132	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 3, blanco/negro, 3000K, 60°	418,37
1000135	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 4, redonda, negra, 3000K, 60°	528,58
1000136	303	Luminaria de pared y techo KALU LED 4, redonda, blanca/negra, 3000K, 60°	528,58
1000327	216	THEO UP/DOWN, QPAR51, Luminaria de pared, blanco, máx. 2x50W	112,35
1000329	216	THEO UP/DOWN, QPAR51, Luminaria de pared, aluminio pulido, máx. 2x50W	119,84
1000330	216	THEO UP/DOWN, QPAR51, Luminaria de pared, antracita, máx. 2x50W	112,35
1000331	618	THEO UP/DOWN, QPAR51, luminaria de pared «outdoor», aluminio natural, 2 x 50 W como máx., IP44	101,65
1000332	679	ROX CEILING OUT, QPAR111, lámpara de techo para exteriores, aluminio pulido, máx. 50W, IP44	121,98
1000333	645	ROX WALL OUT, QPAR111, luminaria de pared para exteriores, aluminio pulido, máx. 50W, IP44	143,38
1000334	645	ROX CEILING OUT UP/DOWN, QPAR11, Luminaria de pared para exterior, aluminio pulido, máx. 2x50W, IP44	176,55
1000335	662	SQUARE TURN, QT14, Luminaria de pared para exterior, gris plateado, máx. 42W, IP44	196,88
1000336	660	SQUARE WALL, E27, Luminaria de pared para exterior, acero inoxidable 304, máx. 20W, IP44	207,58
1000339	679	ROX CEILING OUT, TCR-TSE, Luminaria de techo para exterior, aluminio pulido, máx. 11W, IP44	155,15
1000340	647	Luminaria de pared para exterior DELWA WIDE LED, 3000K, 100°, blanco, IP44	197,95
1000342	647	Luminaria de pared para exterior DELWA WIDE LED, 3000K, 100°, antracita, IP44	197,95
1000343	568	Kit de fijación hormigón para SQUARE POLE, ROX ACRYL POLE y ARCOLOS UP BEAM, acero inoxidable 304	49,22
1000344	568	SQUARE POLE 30, E27, Luminaria de pie para exterior, acero inoxidable 304, máx. 20W, IP44	223,63
1000345	568	SQUARE POLE 60, E27, Luminaria de pie para exterior, acero inoxidable 304, máx. 20W, IP44	277,13
1000346	568	SQUARE POLE 90, E27, Luminaria de pie para exterior, acero inoxidable 304, máx. 20W, IP44	330,63
1000384	724	Luminaria empotrable de suelo GIMBLE OUT 150 LED, acero inoxidable 316, 3000K, 36°, IP67	358,45
1000398	548, 552	Rosetón de techo para la luminaria de suspensión para exterior PHOTONIA, antracita, IP44	69,55
1000422	199	SHELL 15, WL, Luminaria montaje en pared para interior LED, 3000K, blanco	234,33
1000423	199	SHELL 30, WL, Luminaria de superficie de pared para interior LED, 3000K, blanco	352,03
1000426	298	Luminaria de pared y techo TOTHEE LED, negro, 3000K, 50°	239,68
1000427	298	Luminaria de pared y techo TOTHEE LED, blanco/negro, 3000K, 50°	239,68
1000443	288	BATO 45 CW, Luminaria de techo para interior, negro, E27, máx. 60W	180,83
1000445	288	BATO 45 CW, Luminaria de superficie de techo para interior, latón, E27, máx. 60W	202,23
1000457	735	Perfil empotrable GRAZIA 10 LED, 2M, aluminio	27,82
1000458	735	Perfil empotrable GRAZIA 10 LED, 2M, blanco	27,82
1000459	735	Perfil empotrable GRAZIA 10 LED, 2M, negro	27,82
1000460	735	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, plano, ranurado, 2m, aluminio	27,82
1000461	735	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, plano, ranurado, 2m, blanco	27,82
1000462	735	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, plano, ranurado, 2m, negro	27,82
1000463	735	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, estándar, ranurado, 2m, aluminio	27,82
1000464	735	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, estándar, ranurado, 2m, blanco	27,82
1000465	735	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, estándar, ranurado, 2m, negro	27,82
1000466	736, 739	Cubierta de plástico GRAZIA 10, modelo plano, 2m, opalina	17,66
1000467	736, 739	Cubierta de plástico GRAZIA 10, modelo plano, 2m, transparente	17,66
1000468	736, 739	Cubierta de plástico GRAZIA 10, modelo plano, 2m, esmerilado	23,54
1000469	736, 739	Cubierta de plástico GRAZIA 10, modelo plano, 2m, satinado	23,54
1000470	736	Cubierta de plástico GRAZIA 10, modelo alto, 2m, esmerilado	23,54
1000471	736	Cubierta de plástico GRAZIA 10, modelo alto, 2m, satinado	27,02
1000472	737	Tapas finales para el perfil empotrable GRAZIA 10, 2 uds., aluminio	6,69
1000473	737	GRAZIA 10 Perfil empotrable tapas finales, 2 uds., blanco	6,69
1000474	737	Tapas finales para el perfil empotrable GRAZIA 10, 2 uds., negro	6,69
1000475	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo plano, aluminio	6,69
1000476	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo plano, blanco	6,69
1000477	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo plano, negro	6,69
1000478	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo plano, aluminio	6,69
1000479	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo plano, blanco	6,69
1000480	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo plano, negro	6,69
1000481	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo alto, aluminio	6,69
1000482	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo alto, blanco	6,69
1000483	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo alto, negro	6,69
1000484	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo alto, aluminio	6,69
1000485	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo alto, blanco	6,69
1000486	737	Tapa final GRAZIA 10 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo alto, negro	6,69
1000487	736	Perfil de montaje GRAZIA 10 LED, Clip de montaje invisible, 2 uds.	4,23
1000489	736	Perfil de montaje ranurado GRAZIA 10 LED, Clip de montaje visible 45°, 3 uds.	5,35
1000496	742	Perfil empotrable GRAZIA 20 LED, 3m, aluminio	100,58
1000497	742	Perfil empotrable GRAZIA 20 LED, 3m, blanco	100,58
1000498	742	Perfil empotrable GRAZIA 20 LED, 3m, negro	100,58
1000505	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, plano, ranurado, 3m, aluminio	68,48
1000506	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, plano, ranurado, 3m, blanco	68,48
1000507	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, plano, ranurado, 3m, negro	68,48
1000514	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, estándar, ranurado, 3m, aluminio	89,88
1000515	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, estándar, ranurado, 3m, blanco	89,88
1000516	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, estándar, ranurado, 3m, negro	89,88

1000523	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, estándar, liso, 3m, aluminio	89,88
1000524	741	GRAZIA 20, Perfil de montaje LED, estándar, liso, 3m, blanco	89,88
1000525	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, estándar, liso, 3m, negro	89,88
1000532	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, plano, liso, 3m, aluminio	68,48
1000533	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, plano, liso, 3m, blanco	68,48
1000534	741	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, plano, liso, 3m, negro	68,48
1000535	745	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, Suspensiones pendulares, 2 uds., 2 m	27,82
1000536	745	Perfil de montaje GRAZIA 20 LED, Clip de montaje invisible, 2 uds.	4,23
1000537	745	Clip de montaje visible para Perfil de montaje ranurado GRAZIA 20 LED, 2 uds.	4,23
1000540	743	Cubierta de plástico GRAZIA 20, modelo plano, 3m, satinado	29,43
1000546	743	Cubierta de plástico GRAZIA 20, modelo plano, 3m, esmerilado	41,20
1000549	743	Cubierta de plástico GRAZIA 20, modelo plano, 3m, opalina	41,20
1000552	743	Cubierta de plástico GRAZIA 20, modelo alto, 3m, opalina	41,20
1000555	743	Cubierta de plástico GRAZIA 20, modelo alto, 3m, satinado	50,29
1000556	744, 748	Tapas finales para el perfil empotrable GRAZIA 20, 2 uds., aluminio	9,47
1000557	744, 748	GRAZIA 20 Perfil empotrable tapas finales, 2 uds., blanco	9,47
1000558	744, 748	Tapas finales para el perfil empotrable GRAZIA 20, 2 uds., negro	9,47
1000559	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo plano, aluminio	9,47
1000560	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo plano, blanco	9,47
1000561	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo plano, negro	9,47
1000562	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo alto, aluminio	9,47
1000563	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo alto, blanco	9,47
1000564	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje plano GRAZIA, 2 uds., modelo alto, negro	9,47
1000565	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo plano, aluminio	9,47
1000566	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo plano, blanco	9,47
1000567	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo plano, negro	9,47
1000568	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo alto, aluminio	9,47
1000569	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo alto, blanco	9,47
1000570	744	Tapa final GRAZIA 20 para el perfil de montaje estándar GRAZIA, 2 uds., modelo alto, negro	9,47
1000571	743	Conector longitudinal GRAZIA 20, 2 uds.	12,31
1000574	408	FRAME LED 230V CURVE, Luminaria empotrable de pared para interior LED, blanco, 2700K	71,69
1000575	408	FRAME LED 230V CURVE, Luminaria empotrable de pared para interior LED, plateada, 2700K	71,69
1000576	409	FRAME LED 230V BASIC, Luminaria empotrable de pared para interior LED, blanco, 2700K	66,34
1000577	409	FRAME LED 230V BASIC, Luminaria empotrable de pared para interior LED, plateada, 2700K	66,34
1000579	107, 155, 277	Pantalla de luminaria FENDA, blanco, Ø70cm	104,86
1000580	107, 155, 277	Pantalla de luminaria FENDA, negro/cobre, Ø70cm	121,98
1000613	186	Luminaria de pared LED MANA 96, blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	138,03
1000614	187	Luminaria de pared LED MANA 200, blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	160,50
1000615	187	Luminaria de pared con foco MANA LED 200, 3000K, blanco/cromo	205,44
1000616	186	Pantalla MANA 12, madera, gris/marrón	47,62
1000618	186	Pantalla MANA 12, aluminio, blanco	47,62
1000619	186	Pantalla MANA 12, aluminio, aluminio pulido	56,71
1000621	187	Pantalla MANA 29, madera, gris/marrón	56,71
1000623	187	Pantalla MANA 29, aluminio, blanco	56,71
1000624	187	Pantalla MANA 29, aluminio, aluminio pulido	67,41
1000631	281	Luminaria de pared LED ENOLA_C, blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	240,75
1000634	201	Luminaria de pared LED ASSO 300, blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	240,75
1000635	201	Luminaria de pared LED ASSO 300, aluminio pulido/blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	252,52
1000636	201	Luminaria de pared ASSO LED, blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	207,58
1000637	201	Luminaria de pared ASSO LED, aluminio pulido/blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	218,28
1000638	196	Luminaria de pared LOGS IN LED, negro/latón, 2000K-3000K Dim to Warm	171,20
1000639	196	Luminaria de pared LOGS IN LED, blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	165,85
1000640	196	Luminaria de pared LOGS IN LED, aluminio/blanco, 2000K-3000K Dim to Warm	171,20
1000655	724	Carcasa de montaje DASAR* PREMIUM DN160	66,34
1000656	457	STRUCTEC LED, proyector Zooming Lens para sistema carril 230V de 3 fases, 3000K, negro, 20-60°, incl. adaptador de 3 fases	255,73
1000657	457	STRUCTEC LED, proyector Zooming Lens para sistema carril 230V de 3 fases, 3000K, blanco, 20-60°, incl. adaptador de 3 fases	255,73
1000665	553	LISENNE POLE 40, E27, gris, IP54	373,43
1000666	553	LISENNE POLE 70, E27, gris, IP54	426,93
1000668	243	Luminaria de pared Q-LINE LED, blanco, 3000K	440,84
1000669	243	Luminaria de pared Q-LINE LED, negro, 3000K	440,84
1000670	243	Luminaria de pared Q-LINE LED, gris plateado, 3000K	440,84
1000681	658	Luminaria de pared para exterior APONI LED, antracita, 3000K, IP65	191,53
1000682	558	Luminaria de pared para exterior APONI 90 LED, antracita, 3000K, IP65	240,75
1000683	558	Luminaria de pared para exterior APONI 120 LED, antracita, 3000K, IP65	298,53
1000685	264	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 1m, BAP, blanco, 3000K	440,84
1000686	264	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 1m, BAP, negro, 3000K	440,84
1000688	264	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 1m, BAP, blanco, 4000K	440,84
1000689	264	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 1m, BAP, negro, 4000K	440,84
1000691	265	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 2m, BAP, blanco, 3000K	662,33
1000692	265	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 2m, BAP, negro, 3000K	662,33
1000694	265	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 2m, BAP, blanco, 4000K	662,33
1000695	265	Q-LINE CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, 2m, BAP, negro, 4000K	662,33
1000702	304	KALU 1 QPAR111, Luminaria de pared y techo, negro, máx. 75W	88,81
1000703	304	KALU 2 QPAR111, Luminaria de pared y techo, negro, máx. 75W	160,50
1000704	304	KALU 3 QPAR111, Luminaria de pared y techo, negro, máx. 75W	220,42
1000707	446	Proyector LIGHT EYE 150 QPAR111 para barra conductora trifásica de alta tensión, negro/cromo, máx. 75W, incl. adaptador trifásico	124,12
1000708	446	Proyector LIGHT EYE 150 QPAR111 para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco/cromo, máx. 75W, incl. adaptador trifásico	124,12
1000709	446	LIGHT EYE 150 QPAR111 luminaria de suspensión para riel conductor trifásico de alta tensión, negro/cromo, 75 W como máximo, incl. Adaptador	124,12
1000711	480	Proyector LED ENOLA_C para barra conductora monofásica de alta tensión, 3000 K, negro, 35°, incl. adaptador monofásico	189,39
1000712	480	Proyector LED ENOLA_C para barra conductora monofásica de alta tensión, 3000 K, negro, 55°, incl. adaptador monofásico	189,39
1000713	476	LIGHT EYE 150 QPAR111, luminaria de suspensión para sistema carril 230V de 1 fase, negro/cromo, máx. 75W, incl. adaptador de 1 fase	124,12
1000714	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, rígida, blanca, máx. 50W	11,77
1000715	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, rígida, cromo, máx. 50W	16,85
1000716	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, rígida, latón, máx. 50W	16,85
1000717	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, rígida, gris plateado, máx. 50W	11,77
1000718	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, orientable, blanca, máx. 50W	16,85
1000719	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, orientable, cromo, máx. 50W	18,99
1000720	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, orientable, latón, máx. 50W	18,99
1000721	395	PIKA QPAR51, Luminaria empotrable de techo, orientable, gris plateado, máx. 50W	16,85
1000725	132, 256	MEDO 60 SQUARE LED, Luminaria de techo, negro, 1-10V, 3000K	533,93
1000726	132, 256	MEDO 60 SQUARE LED, Luminaria de techo, blanco, 1-10V, 3000K	533,93
1000727	132, 256	MEDO 60 SQUARE LED, Luminaria de techo, gris plateado, 1-10V, 3000K	533,93
1000729	217	Luminaria de pared ENOLA_B, QPAR51, con interruptor, negro, máx. 50W	86,67
1000730	217	Luminaria de pared ENOLA_B, QPAR51, con interruptor, blanco, máx. 50W	86,67
1000731	217	Luminaria de pared ENOLA_B, QPAR51, con interruptor, latón, máx. 50W	93,09
1000735	599	HELIA LED SPOT, Proyector de exterior, 3000K, 35°, antracita, IP55	188,32
1000736	581, 599	Estaca de acero inoxidable para HELIA LED SPOT	20,28
1000746	333	BATO 35 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, negro, E27, máx. 60W	170,13

1000748	333	BATO 35 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, latón, E27, máx. 60W	180,83
1000763	106	BASE FENDA BOW, E27, cromo, máx. 40W	243,96
1000764	107, 154	FENDA, Pantalla circular, blanco, Ø40cm	95,23
1000773	154	FENDA, Pantalla de luminaria de cristal, cristal ahumado	60,99
1000777	238	Luminaria de espejo DORISA LED, corta, cromo, 4000K, IP44	105,93
1000780	239	Luminaria de espejo DORISA LED, alargada, cromo, 4000K, IP44	117,70
1000783	262	PANEL 60 rund, Luminaria de superficie de techo para interior LED, blanco, 3000K	274,99
1000784	262	PANEL 60 rund, Luminaria de superficie de techo para interior LED, blanco, 4000K	274,99
1000785	262	PANEL 60 rund, Luminaria de superficie de techo para interior LED, gris plateado, 3000K	274,99
1000786	262	PANEL 60 rund, Luminaria de superficie de techo para interior LED, gris plateado, 4000K	274,99
1000797	661	RASCALI WL, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, antracita, 3000K	123,05
1000799	579	RASCALI 45 Pole, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, antracita, 3000K	171,20
1000801	579	RASCALI 65 Pole, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, antracita, 3000K	192,60
1000807	287	Luminaria de techo ANELA LED, negro, 11W, 3000K	166,92
1000808	287	Luminaria de techo ANELA LED, blanco, 11W, 3000K	166,92
1000809	164, 287	Reflector ANELA, 28º, dorado	18,14
1000810	164, 287	Reflector ANELA, 28º, plateado	18,14
1000811	164, 287	Reflector ANELA, 28º, negro	18,14
1000812	164, 287	Reflector ANELA, 28º, blanco	18,14
1000813	164	Luminaria de suspensión ANELA LED, negro, 11W, 3000K	202,23
1000820	657	Luminaria de pared para exterior MOLAT E27, antracita, máx. 60W, IP44	100,58
1000821	552	Luminaria de suspensión para exterior MOLAT E27, antracita, máx. 60W, IP44	138,03
1000822	552	MOLAT POLE, Luminaria de pie para exterior, IP44, E27, antracita, máx. 60W	178,69
1000823	677	Luminaria de techo para exterior MOLAT E27, antracita, máx. 60W, IP44	123,05
1000824	186	Pantalla MANA, 13,5, escayola, blanco	33,71
1000825	187	Pantalla MANA 30,9, escayola, blanco	31,57
1000827	179	Luminaria de suspensión PARA FLAC LED, negro, 100W 4000K, IP65	416,23
1000833	407, 709	Luminaria empotrable de techo para exterior KINI LED, blanco, 3000K, 60º, IP65	95,23
1000855	130, 254	MEDO 30 LED, Luminaria de techo, negro, 1-10V, 3000K	255,73
1000856	130, 254	MEDO 30 LED, Luminaria de techo, blanco, 1-10V, 3000K	255,73
1000857	130, 254	MEDO 30 LED, Luminaria de techo, gris plateado, 1-10V, 3000K	255,73
1000864	131, 255	MEDO 40 LED, Luminaria de techo, negro, 1-10V, 3000K	299,60
1000865	131, 255	MEDO 40 LED, Luminaria de techo, blanco, 1-10V, 3000K	299,60
1000866	131, 255	MEDO 40 LED, Luminaria de techo, gris plateado, 1-10V, 3000K	299,60
1000880	665	Luminaria de exposición para exterior TODAY LED, negra, larga, 4000K, IP65	212,93
1000881	665	Luminaria de exposición para exterior TODAY LED, blanca, larga, 4000K, IP65	212,93
1000886	315	AVO CW Single, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, negro, máx. 50W	42,80
1000887	315	AVO CW Single, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 50W	42,80
1000889	315	AVO CW Double, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, negro, máx. 50W	88,81
1000890	315	AVO CW Double, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 50W	88,81
1000892	315	AVO CW Triple, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, negro, máx. 50W	110,21
1000893	315	AVO CW Triple, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 50W	110,21
1000895	315	AVO CW Quad, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, negro, máx. 50W	132,68
1000896	315	AVO CW Quad, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 50W	132,68
1000909	804	QUICK CONNECTOR GU10	7,22
1000910	216	Luminaria de pared SOLID CUBE, QT14, gris, máx. 25W	89,88
1000911	216	Luminaria de pared SOLID CUBE, QT14, gris negro, máx. 25W	89,88
1000914	370	HORN MINI EL Luminaria empotrable, blanco, 3000K, 12º	38,79
1000915	370	HORN MINI EL Luminaria empotrable, negro, 3000K, 12º	38,79
1000917	370	Luminaria empotrada de techo HORN MINI EL, negro/dorado, 3000 K, 12º	42,27
1000918	179	Reflector para luminaria de suspensión PARA FLAC LED	48,69
1000926	144	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 1m, BAP, blanco, 3000K	462,24
1000927	144	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 1m, BAP, negro, 3000K	462,24
1000929	144	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 2m, BAP, blanco, 3000K	694,43
1000930	144	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 2m, BAP, negro, 3000K	694,43
1000932	145	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 1m, BAP, blanco, 4000K	462,24
1000933	145	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 1m, BAP, negro, 4000K	462,24
1000935	145	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 2m, BAP, blanco, 4000K	694,43
1000936	145	Q-LINE PD, Luminaria de suspensión para interior, LED, 2m, BAP, negro, 4000K	694,43
1000957	155, 277	Cubierta de metacrilato FENDA, Ø70cm	88,81
1001015	406, 710	Luminaria empotrable de techo KAMUELA ECO LED Fire-rated, negro, 3000K, 38º, dimerizable, IP65	33,71
1001016	406, 710	Luminaria empotrable de techo KAMUELA ECO LED Fire-rated, blanco, 3000K, 38º, dimerizable, IP65	33,71
1001017	406, 710	Luminaria empotrable de techo KAMUELA ECO LED Fire-rated, negro, 4000K, 38º, dimerizable, IP65	33,71
1001018	406, 710	Luminaria empotrable de techo KAMUELA ECO LED Fire-rated, blanco, 4000K, 38º, dimerizable, IP65	33,71
1001019	336	Luminaria de pared y techo LONG GRILL LED, blanco, 3000K	277,13
1001020	336	Luminaria de pared y techo LONG GRILL LED, negro, 3000K	277,13
1001155	401	Luminaria empotrable LED Lightpoint, redonda, aluminio pulido, LED de 1W, 3000K	33,71
1001156	401	Luminaria empotrable LED Lightpoint, redonda, blanco mate, LED de 1W, 3000K	28,09
1001165	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, redondo, blanco	33,97
1001166	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, redondo, cromo	37,18
1001167	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, redondo, gris plateado	33,97
1001168	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, redondo, cromo mate	37,18
1001169	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, cuadrada, blanca	33,97
1001170	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, cuadrada, cromo	37,18
1001171	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, cuadrada, gris plateado	33,97
1001172	405, 713	DOLIX OUT QPAR51, cuadrada, cromo mate	37,18
1001250	418, 784	VALETO® LED PANEL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, 600x600mm, UGR<19	199,02
1001251	418, 784	VALETO® LED PANEL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, 620x620mm, UGR<19	220,42
1001252	728	Cubierta BIG PLOT, 2 tomas, gris plateado	51,36
1001253	728	Cubierta BIG PLOT, 4 tomas, gris plateado	51,36
1001254	728	Cubierta BIG PLOT, 2 tomas, acero inoxidable 316	184,04
1001255	728	Cubierta BIG PLOT, 4 tomas, acero inoxidable 316	184,04
1001256	728	Módulo BIG PLOT LED, aluminio, 3000K	85,60
1001262	728	Cubierta BIG PLOT, 2 tomas, antracita	51,36
1001263	728	Cubierta BIG PLOT, 4 tomas, antracita	51,36
1001264	407	AKALO 83, DL, Luminaria empotrable de techo para interior, 3000K 4200K 5700K regulable, blanco	37,45
1001267	799	Balasto eléctrico LED, 700mA, 40W, TRIAC, dimerizable	62,06
1001272	218	FENDA Basis, WL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, máx. 40W, blanco	47,88
1001273	218	Media pantalla FENDA, negro	36,38
1001274	218	Media pantalla FENDA, negro/cobre	42,53
1001275	218	Media pantalla FENDA, blanco	36,38
1001276	218	Media pantalla FENDA, beis	36,38
1001283	337	SIGHT LED, Luminaria de pared y techo, con interruptor, 600mm, negro	220,42
1001284	337	SIGHT LED, Luminaria de pared y techo, con interruptor, 600mm, blanco	220,42
1001285	337	SIGHT LED, Luminaria de pared y techo, con interruptor, 600mm, plateado	220,42
1001286	337	SIGHT LED, Luminaria de pared y techo, con interruptor, 1150mm, negro	309,23
1001287	337	SIGHT LED, Luminaria de pared y techo, con interruptor, 1150mm, blanco	309,23
1001288	337	SIGHT LED, Luminaria de pared y techo, con interruptor, 1150mm, gris plateado	309,23

1001299	242	L-LINE 60 LED, Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 700lm, blanco	235,40
1001300	242	L-LINE 60 LED, Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 700lm, plateado	235,40
1001301	242	L-LINE 60 LED, Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 700lm, gris	235,40
1001303	242	L-LINE 60 LED, Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 3000lm, blanco	325,28
1001304	242	L-LINE 120 LED, Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 3000lm, plateado	325,28
1001305	242	L-LINE 120 LED, Luminaria de pared y techo, IP44, 3000K, 3000lm, gris	325,28
1001309	145, 775	Q-LINE DALI SINGLE LED, Luminaria de suspensión, dimerizable, 1500mm, negro	551,05
1001310	145, 775	Q-LINE DALI SINGLE LED, Luminaria de suspensión, dimerizable, 1500mm, blanco	551,05
1001314	692	IMPERVA 120 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, IP66, gris, 3000K	95,23
1001315	692	IMPERVA 120 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, IP66, gris, 4000K	95,23
1001317	692	IMPERVA 150 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, IP66, gris, 4000K	116,63
1001359	728	Módulo LED BIG PLOT, acero inoxidable 316L, 3000K	123,05
1001380	433	Tapa final para barra conductora trifásica S-TRACK, blanco tráfico	1,87
1001382	433	Miniconector para barra conductora trifásica S-TRACK, aislado, blanco tráfico	7,33
1001390	433	Suspensión pendular para barra conductora trifásica S-TRACK, blanco tráfico, 100cm	31,03
1001392	433	Conector de junta para barra conductora trifásica S-TRACK, blanco tráfico	11,24
1001395	433	Adaptador de luminaria eléctrica, mecánico para carril trifásico S-TRACK, blanco tráfico	14,71
1001400	143	Luminaria de suspensión GLENOS, negro mate, 1m, 52W, 3000K	373,43
1001403	143	Luminaria de suspensión GLENOS, negro mate, 1m, 52W, 4000K	373,43
1001406	143	Luminaria de suspensión GLENOS, negro mate, 2m, 52W, 3000K	512,53
1001409	143	GLENOS luminaria de suspensión, negro mate, 2 m, 85 W, 4000 K	512,53
1001419	459	TEC KALU double, negro, 60°, 3000K, incl. adaptador trifásico	252,52
1001420	459	TEC KALU doble blanco/azul 60° 3000K, incl. adaptador trifásico	252,52
1001449	219	FENDA Base, WL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, máx. 40W, cromo	83,46
1001450	219	FENDA Base, WL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, máx. 40W, negro	78,11
1001451	218	Pantalla FENDA Ø 20cm, circular, negro	36,38
1001452	218	Pantalla FENDA Ø 20 cm, redonda, negro/cobre	42,53
1001453	218	Pantalla FENDA Ø 20cm, circular, blanco	36,38
1001454	218	Pantalla FENDA Ø 20cm, circular, beis	36,38
1001460	108	KARPO TL, Luminaria de sobremesa para interior LED, blanco, 3000K	176,55
1001461	108	KARPO TL, Luminaria de sobremesa para interior LED, negro, 3000K	176,55
1001462	108	KARPO FL, luminaria de pie LED Interior, blanco, 3000K	231,12
1001463	108	KARPO FL, Luminaria de pie para interior LED, negro, 3000K	231,12
1001468	231	MERADO FLOOD WL, Luminaria de superficie de pared para interior LED, blanco, 3000K, 40º	230,05
1001472	231	MERADO FLOOD WL, Luminaria de superficie de pared para interior LED, blanco, 4000K, 40º	230,05
1001488	561	ROX ACRYL 30 Pole, Luminaria de pie para exterior, IP44, acero inoxidable 304, E27, máx. 20W	155,15
1001489	561	ROX ACRYL 60 Pole, Luminaria de pie para exterior, IP44, acero inoxidable 304, E27, máx. 20W	176,55
1001490	561	ROX ACRYL 90 Pole, Luminaria de pie para exterior, IP44, acero inoxidable 304, E27, máx. 20W	199,02
1001494	561	Anclaje de hormigón ROX ACRYL	25,95
1001495	296	KARPO 30 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, negro liso, 3000K, dimerizable	143,38
1001496	296	KARPO 30 CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, blanco liso, 3000K, dimerizable	143,38
1001505	262	Luminaria de superficie de techo para interior LED PANEL 1200x300mm, 3000K, blanco	274,99
1001506	262	Luminaria de superficie de techo para interior LED PANEL 1200x300mm, 4000K, blanco	274,99
1001508	262	Luminaria de superficie de techo para interior LED PANEL 1200x300mm, 3000K, gris plateado	274,99
1001509	262	Luminaria de superficie de techo para interior LED PANEL 1200x300mm, 4000K, gris plateado	274,99
1001510	435	Barra conductora trifásica EUTRAC 3, blanco tráfico, 1m	42,80
1001511	435	Barra conductora trifásica EUTRAC 3, blanco tráfico, 2m	85,60
1001512	435	Barra conductora trifásica EUTRAC 3, blanco tráfico, 3m	139,10
1001513	437	Alimentador EUTRAC, situado en la izquierda, blanco tráfico	18,73
1001514	437	Alimentador EUTRAC, situado en la derecha, blanco tráfico	18,73
1001515	437	Alimentador central EUTRAC, blanco tráfico	42,80
1001516	437	Conector longitudinal EUTRAC, eléctrico, blanco tráfico	18,73
1001517	437	Conector longitudinal EUTRAC con alimentador, blanco tráfico	73,83
1001518	437	Conector en T EUTRAC, conductor a tierra en la izquierda, blanco tráfico	84,53
1001519	437	Conector en T EUTRAC, conductor a tierra en la derecha, blanco tráfico	84,53
1001520	437	Conector en L EUTRAC, conductor a tierra exterior, blanco tráfico	62,06
1001521	437	Conector en L EUTRAC, conductor a tierra interior, blanco tráfico	62,06
1001522	437	Conector en X EUTRAC, blanco tráfico	124,12
1001523	437	Conector de junta para barra conductora trifásica EUTRAC, blanco tráfico	20,87
1001524	437	Conector flexible EUTRAC, blanco tráfico	84,53
1001525	437	Enchufe de carriles EUTRAC, blanco tráfico	89,88
1001526	437	Toma universal EUTRAC, blanco tráfico, nuevo modelo	99,51
1001527	437	Tapa final para carril trifásico EUTRAC, blanco tráfico	3,75
1001528	437	Suspensión pendular para barra conductora trifásica EUTRAC, blanco tráfico, 120 cm	42,80
1001529	437	Suspensión pendular para barra conductora trifásica EUTRAC, blanco tráfico, 60cm	37,18
1001530	437	Clip pendular para barra conductora trifásica EUTRAC, blanco tráfico	10,70
1001531	439	Carril empotrable trifásico EUTRAC 3, blanco tráfico, 2m	114,49
1001532	439	Carril empotrable trifásico EUTRAC 3, blanco tráfico, 3m	192,60
1001533	439	Alimentador para carril empotrable trifásico EUTRAC, blanco tráfico, conductor a tierra en la izquierda	31,03
1001534	439	Alimentador para carril empotrable trifásico EUTRAC, blanco tráfico, conductor a tierra en la derecha	31,03
1001536	439, 469	Conector en L para carril empotrable trifásico EUTRAC, blanco tráfico, conductor a tierra exterior	73,83
1001537	439	Conector en L para carril empotrable trifásico EUTRAC, blanco tráfico, conductor a tierra interior	73,83
1001538	439	Tapa final para el carril empotrable trifásico EUTRAC, blanco tráfico	7,33
1001539	439	Conector longitudinal EUTRAC, para carril empotrable trifásico, blanco tráfico, eléctrico y mecánico	25,95
1001542	151, 437, 439, 473	Adaptador para barra conductora trifásica EUTRAC, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje	18,73
1001574	5, 502, 503, 506, 595	Foco LED Philips Master, MR16, 5W, 2700K, 36º, dimerizable	35,31
1001575	5	Foco LED Philips Master MR16 5W, 3000K, 36º	35,31
1001676	109	FITU TL, Luminaria de sobremesa para interior, negro, E27, máx. 10W	58,85
1001691	179	Reflector PARA FLAC	62,06
1001692	179	Cubierta de reflector PARA FLAC	31,03
1001701	170	FORCHINI 70 PD, Luminaria de suspensión, negro/dorado, E27, máx. 40W	385,20
1001818	151, 473	Rosetón triple FITU alargado, negro	90,95
1001819	151, 473	Rosetón triple FITU alargado, blanco	90,95
1001820	151	Rosetón quintuple FITU alargado, negro	117,70
1001821	151	Rosetón quintuple FITU alargado, blanco	117,70
1001823	527	RUSTY PATHLIGHT 40, Luminaria de pie para exterior LED, color óxido, IP55, 3000K	330,63
1001824	527	RUSTY PATHLIGHT 70, Luminaria de pie para exterior LED, color , IP55, 3000K	396,97
1001855	690	LIPA CL, Luminaria de superficie de techo para exterior LED, IP54, blanco, 3000/4000K	212,93
1001856	690	LIPA CL, Luminaria de superficie de techo para exterior LED, IP54, antracita, 3000/4000K	212,93
1001861	485	EURO SPOT TRACK SPOT, negro, QPAR51, 25W, incl. adaptador monofásico	71,69
1001862	483	NOBLO SPOT, negro, 2700K, 36º, incl. adaptador monofásico	64,20
1001863	483	NOBLO SPOT, blanco, 2700K, 36º, incl. adaptador monofásico	64,20
1001864	483	NOBLO SPOT, gris plateado, 2700K, 36º, incl. adaptador monofásico	64,20
1001865	458	NOBLO SPOT, negro, 2700K, 36º, incl. adaptador trifásico	64,20
1001866	458	NOBLO SPOT, blanco, 2700K, 36º, incl. adaptador trifásico	64,20
1001868	478	PURI TRACK SPOT, QPAR51, cristal, negro, 50W, incl. adaptador monofásico	42,80
1001869	478	PURI TRACK SPOT, QPAR51, cristal, blanco, 50W, incl. adaptador monofásico	42,80
1001870	478	PURI TRACK SPOT, QPAR51, cristal, plateado, 50W, incl. adaptador monofásico	42,80

1001871	453	PURI TRACK QPAR51, cristal, negro, 50W, incl. adaptador trifásico	42,80
1001872	453	PURI TRACK QPAR51, cristal, blanco, 50W, incl. adaptador trifásico	42,80
1001877	134, 258	MEDO 30 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, negro, 3000/4000K	277,13
1001878	135, 259	MEDO 90 CL AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, negro, 3000/4000K	1165,23
1001879	135, 259	MEDO 90 CL AMBIENT, Luminaria de superficie de pared para interior LED, TRIAC, blanco, 3000/4000K	1165,23
1001880	135, 259	MEDO 90 CL AMBIENT, Luminaria de superficie de techo para interior LED, TRIAC, gris, 3000/4000K	1165,23
1001881	134, 258	MEDO 30 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, blanco, 3000/4000K	277,13
1001882	134, 258	MEDO 30 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, gris plateado, 3000/4000K	277,13
1001883	134, 258	MEDO 40 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, negro, 3000/4000K	311,37
1001884	134, 258	MEDO 40 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, blanco, 3000/4000K	311,37
1001885	134, 258	MEDO 40 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, gris plateado, 3000/4000K	311,37
1001886	134, 258	MEDO 60 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, negro, 3000/4000K	591,71
1001887	134, 258	MEDO 60 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, blanco, 3000/4000K	591,71
1001888	134, 258	MEDO 60 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, TRIAC, gris plateado, 3000/4000K	591,71
1001889	136, 260	MEDO 30 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, negro, 3000/4000K	311,37
1001890	137, 261	MEDO 90 CL AMBIENT, Luminaria de superficie de techo para interior LED, DALI, negro, 3000/4000K	1443,43
1001891	137, 261	MEDO 90 CL AMBIENT, Luminaria de superficie de techo para interior LED, DALI, blanco, 3000/4000K	1443,43
1001892	137, 261	MEDO 90 CL AMBIENT, Luminaria de superficie de techo para interior LED, DALI, gris, 3000/4000K	1443,43
1001893	136, 260	MEDO 30 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, blanco, 3000/4000K	311,37
1001894	136, 260	MEDO 30 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, gris plateado, 3000/4000K	311,37
1001895	136, 260	MEDO 40 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, negro, 3000/4000K	411,95
1001896	136, 260	MEDO 40 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, blanco, 3000/4000K	411,95
1001897	136, 260	MEDO 40 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, gris plateado, 3000/4000K	411,95
1001898	136, 260	MEDO 60 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, negro, 3000/4000K	633,44
1001899	136, 260	MEDO 60 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, gris plateado, 3000/4000K	633,44
1001900	136, 260	MEDO 60 CW AMBIENT, Luminaria de superficie de pared y techo para interior LED, DALI, blanco, 3000/4000K	633,44
1001901	414	MEDO 30 EL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo sin marco, blanco, 3000/4000K	202,23
1001902	415	MEDO 40 EL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo sin marco, blanco, 3000/4000K	224,70
1001903	415	MEDO 60 EL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo sin marco, blanco, 3000/4000K	478,29
1001904	415	MEDO 90 DL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo sin marco, blanco, 3000/4000K	1058,23
1001905	416	MEDO 30 EL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo con marco, blanco, 3000/4000K	212,93
1001906	416	MEDO 40 EL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo con marco, blanco, 3000/4000K	236,47
1001907	416	MEDO 60 EL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo con marco, blanco, 3000/4000K	526,44
1001908	417	MEDO 90 DL, Luminaria empotrable de techo para interior LED, modelo con marco, blanco, 3000/4000K	1058,23
1005089	690	RUBA 27 CW Outdoor, luminaria de superficie de pared y techo led, blanco, CCT switch 3000/4000 K	107,00
1005090	690	RUBA 42 CW Outdoor, luminaria de superficie de pared y techo led, blanco, CCT switch 3000/4000 K	214,00
1001930	404, 711	VARU QPAR51 DL, luminaria empotrada de techo «outdoor», negro, IP20/65	37,99
1001931	404, 711	VARU QPAR51 DL, luminaria empotrada de techo «outdoor», negro/blanco, IP20/65	37,99
1001937	597	NAUTILUS 10 Spike, Luminaria con estaca para exterior LED, color óxido, IP65, 3000K, 45°	155,15
1001939	285	MIRO CL, Luminaria de superficie de techo para interior LED, negro, 3000K, 100°	196,88
1001950	137,138,139,254,255,	Suspensión MEDO 5m, blanco	96,30
1001951	137,138,139,254,255,	Suspensión MEDO 5m, gris plateado	96,30
1001952	137,138,139,254,255,	Suspensión MEDO 5m, negro	96,30
1001962	595	NAUTILUS SPIKE, luminaria de pincho tierra LED Exterior, acero inoxidable 316, IP55, 3000K	121,98
1001963	595	NAUTILUS SPIKE, Placa de montaje, acero inoxidable 316	8,51
1001964	593	BIG NAUTILUS QPAR51, Luminaria con estaca para exterior, color óxido, IP65, máx. 11W	37,45
1001965	593	BIG NAUTILUS QPAR51, Luminaria con estaca para exterior, verde, IP65, máx. 11W	37,45
1001968	474	Luminaria de suspensión PARA CONE 14 PD, QPAR51, cobre, 35W, incl. adaptador monofásico	116,63
1001969	642	ANGOLUX SENSOR WL, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, antracita, 3000K	171,20
1001970	642	LED SENSOR WL, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, IP44, blanco, 3000K	171,20
1001978	361	NEW TRIA circular, Luminaria empotrable de techo para interior LED, negro, 1800-3000K, 7,2W	83,46
1001980	350	NEW TRIA 68 circular, Luminaria empotrable de techo para interior, negro, 50W	27,82
1001981	350	NEW TRIA 68 circular, Luminaria empotrable de techo para interior, QPAR51, blanco, 50W	27,82
1001982	350	NEW TRIA 68 circular, Luminaria empotrable de techo para interior, QPAR51, aluminio pulido, 50W	31,30
1001989	361	NEW TRIA circular, Luminaria empotrable de techo para interior LED, blanco, 1800-3000K, 7,2W	83,46
1001990	361	NEW TRIA circular, Luminaria empotrable de techo para interior LED, aluminio pulido,1800-3000K, 7,2W	89,88
1001991	361	NEW TRIA angular, Luminaria empotrable de techo para interior LED, negro, 1800-3000K, 7,2W	83,46
1001992	361	NEW TRIA angular, Luminaria empotrable de techo para interior LED, blanco, 1800-3000K, 7,2W	83,46
1001993	361	NEW TRIA angular, Luminaria empotrable de techo para interior LED, aluminio pulido,1800-3000K, 7,2W	89,88
1001994	350	NEW TRIA 68 angular, Luminaria empotrable de techo para interior, QPAR51, negro, 50W	27,82
1001995	350	NEW TRIA 68 angular, Luminaria empotrable de techo para interior, QPAR51, blanco, 50W	27,82
1001996	350	NEW TRIA 68 angular, Luminaria empotrable de techo para interior, QPAR51, aluminio pulido, 50W	31,30
1001999	545	GLOO PURE 27 Pole, Luminaria de pie para exterior, E27, antracita, IP44	86,67
1002000	545	GLOO PURE 44 Pole, Luminaria de pie para exterior, E27, antracita, IP44	114,49
1002001	545	GLOO PURE 70 Pole, Luminaria de pie para exterior, E27, antracita, IP44	126,26
1002002	658	GLOO PURE WL, Luminaria de superficie de pared para exterior, E27, antracita, IP44	89,88
1002003	269	TRILEDO Double, Luminaria de superficie de techo para interior LED, negro, 3000K, 16W	156,22
1002004	266	TRILEDO Single, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, aluminio pulido, máx. 10W	89,88
1002005	266	TRILEDO Double, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, negro, máx. 10W	123,05
1002006	266	TRILEDO Double, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 10W	123,05
1002008	269	TRILEDO Double, Luminaria de superficie de techo para interior LED, blanco, 3000K, 16W	156,22
1002010	266	TRILEDO CL, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, negro, máx. 10W	83,46
1002011	266	TRILEDO CL, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 10W	83,46
1002012	266	TRILEDO CL, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, aluminio pulido, máx. 10W	89,88
1002013	266	TRILEDO CL, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, negro, máx. 10W	83,46
1002015	266	TRILEDO Single, Luminaria de superficie de techo para interior, QPAR51, blanco, máx. 10W	83,46
1002018	644	SITRA Up/Down WL, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, antracita, IP44, 3000K	143,38
1002020	326	LIPSY 30 Dome, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000/4000K	83,46
1002021	326	LIPSY 40 Dome, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000/4000K	104,86
1002022	326	LIPSY 50 Dome, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000/4000K	116,63
1002023	304	KALU CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, negro, 4x75W	297,46
1002024	304	KALU CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, blanco, 4x75W	297,46
1002025	304	KALU CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, aluminio pulido, 4x75W	309,23
1002029	312	PURI CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, negro, 4x50W	156,22
1002030	312	PURI CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, cuadrada, QPAR51, blanco, 4x50W	156,22
1002032	622	SITRA CUBE WL, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, antracita, IP44, 3000K, 10W	107,00
1002033	622	SITRA CUBE WL, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000K, 10W	107,00
1002034	622	SITRA CUBE WL, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, color óxido, IP44, 3000K, 10W	107,00
1002035	686	BOX L, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, antracita, IP44, 3000K, 19W	121,98
1002045	173	SUN 20 PD, Luminaria de suspensión para interior, E27, blanco, máx. 60W	84,53
1002046	173	BIG SUN 30 PD, Luminaria de suspensión para interior, E27, blanco, máx. 60W	159,43
1002047	175	PLASTRA 25 PD, Luminaria de suspensión, TCR-TSE, blanco, máx. 11W	125,19
1002051	289	ROTOBALL 25 CL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, blanco, máx. 24W	121,98
1002052	289	ROTOBALL 40 CL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, blanco, máx. 24W	155,15
1002069	639	PEMA* WL, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, IP54, antracita, 3000K	121,98
1002070	639	PEMA* WL, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, IP54, blanco, 3000K	121,98
1002075	329	LIPSY 30 Drum CW, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000/4000K	95,23
1002076	329	LIPSY 40 Drum CW, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000/4000K	104,86

1002077	329	LIPSY 50 Drum CW, Luminaria de superficie de pared y techo para exterior LED, blanco, IP44, 3000/4000K	116,63
1002098	420, 706	PATTA-I, luminaria empotrada de techo led «outdoor», redonda DL IP65 negro 1800-3000 K	82,39
1002099	420, 706	PATTA-I, luminaria empotrada de techo led «outdoor», redonda DL IP65 blanco 1800-3000 K	82,39
1002100	420, 706	PATTA-I, luminaria empotrada de techo led «outdoor», redonda DL IP65 plata 1800-3000 K	85,60
1002101	420, 706	PATTA-I, luminaria empotrada de techo led «outdoor», angular DL IP65 negro 1800-3000 K	82,39
1002102	420, 706	PATTA-I, luminaria empotrada de techo led «outdoor», angular DL IP65 blanco 1800-3000 K	82,39
1002103	420, 706	PATTA-I, luminaria empotrada de techo led «outdoor», angular DL IP65 plata 1800-3000 K	85,60
1002110	480	ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, negro, 50W, incl. adaptador monofásico	74,90
1002111	480	ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, blanco, 50W, incl. adaptador monofásico	74,90
1002113	480	ENOLA_B TRACK SPOT, QPAR51, gris plateado, 50W, incl. adaptador monofásico	74,90
1002116	229	DIO FLEX PLATE, WL, Luminaria de exposición para interior LED, cromo, 2700K	100,58
1002117	228	DIO FLEX PLATE, WL, Luminaria de exposición para interior LED, blanco, 2700K	95,23
1002118	228	DIO FLEX PLATE, WL, Luminaria de exposición para interior LED, blanco, 3000K	95,23
1002119	228	DIO FLEX PLATE, WL, Luminaria de exposición para interior LED, blanco, 4000K	95,23
1002140	225	KARPO Bedside, Luminaria de superficie de pared para interior LED, blanco, 3000K, incl. USB	231,12
1002146	109	FITU TL, Luminaria de pie para interior, E27, negro, máx. 24W	220,42
1002147	214	FITU WL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, blanco, máx. 24W	90,95
1002148	214	FITU WL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, negro, máx. 24W	90,95
1002149	214	FITU WL, Luminaria de superficie de pared para interior, E27, dorado, máx. 24W	96,30
1002151	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, modelo de superficie, negro, 3m	97,37
1002152	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, 3m	97,37
1002153	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, plateado, 3m	97,37
1002163	151	Rosetón individual FITU, dorado tenue	26,75
1002164	151	Rosetón triple FITU, dorado tenue	64,20
1002165	151	Rosetón quintuple FITU, dorado tenue	85,60
1002168	150	FITU PD, Luminaria de suspensión para interior, E27, dorado tenue, máx. 60W, 5m	69,55
1002169	159	HELIA 40 PD, Luminaria de suspensión para interior LED, dorado tenue, 3000K, modelo empotrable	215,07
1002170	158	HELIA 30 PD, Luminaria de suspensión para interior LED, dorado tenue, 3000K, modelo empotrable	193,67
1002171	159	HELIA 40 PD, Luminaria de suspensión para interior LED, dorado tenue, 3000K, modelo de superficie	274,99
1002172	158	HELIA 30 PD, Luminaria de suspensión para interior LED, dorado tenue, 3000K, modelo de superficie	237,54
1002188	716	DASAR® Flat, Luminaria empotrable de suelo LED para exterior, acero inoxidable 304, 4000K, IP67, 4,3W	121,98
1002190	235	MARYLIN, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, cromo, IP44, 3000K, 10W	212,93
1002191	235	MARYLIN, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, cromo, IP44, 3000K, 15W	266,43
1002192	235	MARYLIN, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, cromo, IP44, 3000K, 21W	319,93
1002198	581	HELIA Single Pole, Luminaria de pie para exterior LED, antracita, IP55, 3000K	232,19
1002200	581	HELIA Double Pole, Luminaria de pie para exterior LED, antracita, IP55, 3000K	362,73
1002201	601	LED SPIKE, Luminaria con estaca para exterior LED, antracita, IP55, 3000K, 40°	66,34
1002203	601	LED SPIKE, Luminaria con estaca para exterior LED, color óxido, IP55, 3000K, 40°	66,34
1002215	274, 308	ALTRA DICE CW, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, doble, QPAR51, negro	117,70
1002216	274	ALTRA DICE CL, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, QPAR51, negro	64,20
1002217	154	Pantalla de cristal FENDA, blanco	30,50
1002218	777, 794	Interfaz Dali 0-10V und on/off	133,75
1002220	777, 794	Regulador universal DALI 3-25W	116,63
1002221	777, 794	Regulador universal DALI 10-300W	181,90
1002264	151	Rosetón triple FITU alargado, dorado tenue	107,00
1002265	151	Rosetón quintuple FITU alargado, dorado tenue	128,40
1002402	629	QUADRULO SENSOR WL E27 luminaria de superficie de pared «outdoor» antracita con sensor incluido	165,85
1002403	629	QUADRULO WL E27 luminaria de superficie de pared «outdoor» antracita	143,38
1002404	111	MECANICA PLUS TL, Luminaria de sobremesa para interior LED, 2700-6500K, negro	191,53
1002405	111	MECANICA PLUS FL, Luminaria de pie para interior LED, 2700-6500K, negro	287,83
1002411	782	Puerta de enlace VALETO®, metal pulido/negro	426,93
1002420	801	Controlador LED MEDO 300 no dimerizable	44,94
1002422	802	Controlador LED MEDO 600 no dimerizable	80,25
1002424	415, 416, 417, 800	Controlador LED MEDO 40 dimerizable DALI/1-10V	85,60
1002425	419, 800	Controlador LED MEDO 60 dimerizable DALI/1-10V	90,95
1002430	228	DIO FLEX PLATE LED, Luminaria de superficie de pared para interior LED, negro, 2700K	95,23
1002431	228	DIO FLEX PLATE LED, Luminaria de superficie de pared para interior LED, negro, 3000K	95,23
1002432	228	DIO FLEX PLATE LED, Luminaria de superficie de pared para interior LED, negro, 4000K	95,23
1002503	643	Luminaria de superficie de pared para exterior VILUA S WL antracita 3000K IP54 100° 4051m	145,52
1002504	643	Luminaria de superficie de pared para exterior VILUA L WL antracita 3000K IP54 100° 8101m	191,53
1002505	643	Luminaria de superficie de pared para exterior VILUA UP/DOWN WL antracita IP54 100°	191,53
1002558	150	Luminaria de suspensión para interior FITU PD E27 negro 5m cable con extremo abierto	112,35
1002562	150	Luminaria de suspensión para interior FITU PD E27 blanco 5m cable con extremo abierto	112,35
1002563	150	Luminaria de suspensión para interior FITU PD E27 aluminio pulido 5m cable con extremo abierto	123,05
1002564	150	Luminaria de suspensión para interior FITU PD E27 latón 5m cable con extremo abierto	123,05
1002583	112	Luminaria portátil con batería TONILA, negro, dimerizable con 3 niveles de intensidad, 2700K	109,14
1002584	318	FITU, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, blanco, E27, blanco	69,55
1002585	318	FITU, Luminaria de superficie de pared y techo para interior, blanco, E27, negro	69,55
1002591	375	HORN MAGNA LED, luminaria de empotrar de techo, interior, blanco, 3000K, 25°	71,69
1002592	375	HORN MAGNA LED, luminaria de empotrar de techo, interior, negro, 3000K, 25°	71,69
1002594	375	HORN MAGNA LED, luminaria de empotrar de techo, interior, negro/ dorado, 3000K, 25°	74,90
1002596	375	Panal antideslumbrante HORN MAGNA COMB	3,75
1002602	500	Cable de baja tensión TENSEO, negro, 4mm ² , 10m	23,54
1002603	500	Cable de baja tensión TENSEO, blanco, 4mm ² , 10m	23,54
1002604	500	Cable de baja tensión TENSEO, cromo, 4mm ² , 10m	23,54
1002605	655	Luminaria de superficie de pared para exterior LED SAIL WL LED 3000K antracita IP54	178,69
1002606	655	Luminaria de superficie de pared para exterior LED LED SAIL WL LED 3000K blanco IP54	178,69
1002607	228	Luminaria de superficie de pared para interior DIO FLEX PLATE QPAR51 WL blanco	53,50
1002608	228	Luminaria de superficie de pared para interior DIO FLEX PLATE QPAR51 WL negro	53,50
1002631	431	Alimentador S-TRACK DALI 2m negro	80,25
1002632	431	Alimentador S-TRACK DALI 2m blanco	80,25
1002633	431	Alimentador S-TRACK DALI 3m negro	117,70
1002634	431	Alimentador S-TRACK DALI 3m blanco	117,70
1002637	433	Alimentador S-TRACK DALI en la izquierda, negro	18,14
1002638	433	Alimentador S-TRACK DALI en la derecha, negro	18,14
1002639	433	Alimentador S-TRACK DALI en la izquierda, blanco	18,14
1002640	433	Alimentador S-TRACK DALI en la derecha, blanco	18,14
1002641	433	Conector S-TRACK DALI, negro	9,58
1002642	433	Conector S-TRACK DALI, blanco	9,58
1002643	433	Conector S-TRACK DALI con alimentador, negro	31,57
1002644	433	Conector S-TRACK DALI con alimentador, blanco	31,57
1002645	433	Conector flexible S-TRACK DALI, negro	50,83
1002646	433	Conector flexible S-TRACK DALI, blanco	50,83
1002647	433	Conector en L S-TRACK DALI, conductor a tierra interior, negro	31,57
1002648	433	Conector en L S-TRACK DALI, conductor a tierra exterior, negro	31,57
1002649	433	Conector en L S-TRACK DALI, conductor a tierra interior, blanco	31,57
1002650	433	Conector en L S-TRACK DALI, conductor a tierra exterior, blanco	31,57
1002651	433	Conector en T S-TRACK DALI, conductor a tierra en la derecha, negro	37,18

1002652	433	Conector en T S-TRACK DALI, conductor a tierra en la izquierda, negro	37,18
1002653	433	Conector en T S-TRACK DALI, conductor a tierra en la derecha, blanco	37,18
1002654	433	Conector en T S-TRACK DALI, conductor a tierra en la izquierda, blanco	37,18
1002655	433	Conector en X S-TRACK DALI, negro	59,92
1002656	433	Conector en X S-TRACK DALI, blanco	59,92
1002657	433	Clip de péndulo S-TRACK DALI, negro	7,33
1002658	433	Clip de péndulo S-TRACK DALI, blanco	7,33
1002659	433	Adaptador de luminaria eléctrica S-TRACK DALI, blanco	17,92
1002660	433	Adaptador de luminaria eléctrica S-TRACK DALI, negro	17,92
1002691	501	TRANSFORMADOR TENSEO, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 50VA	105,93
1002692	501, 793	TRANSFORMADOR TENSEO, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 50VA	105,93
1002693	501	TRANSFORMADOR TENSEO, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, cromo, 50VA	110,21
1002694	506	TENSEO NOBLO, Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión, 2700K, negro	84,53
1002695	506	TENSEO NOBLO, Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión, 2700K, blanco	84,53
1002696	506	TENSEO NOBLO, Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión, 2700K, cromo	89,88
1002697	501	Suspensión con cable metálico TENSEO, negro	39,06
1002698	501	Suspensión con cable metálico TENSEO, blanco	39,06
1002699	501	Suspensión con cable metálico TENSEO, cromo	41,20
1002700	501	Kit espaciador TENSEO, mecánico negro	44,94
1002701	501	Kit espaciador TENSEO, mecánico blanco	44,94
1002702	501	Kit espaciador TENSEO, mecánico cromo	52,97
1002703	501	Kit espaciador TENSEO, eléctrico negro	52,97
1002704	501	Kit espaciador TENSEO, eléctrico blanco	52,97
1002705	501	Kit espaciador TENSEO, eléctrico cromo	58,85
111262	409	FRAME BASIC LED, luminaria empotrada, angular, gris plata, led blanco cálido	37,45
111292	408	FRAME CURVE LED, luminaria empotrada, cuadrada, gris plata, led blanco cálido	49,76
111360	352	NEW TRIA GU10 ROUND Downlight, aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	31,30
111361	353	NEW TRIA I GU10 Downlight, cuadrada, aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	31,30
111362	354	NEW TRIA II GU10 Downlight, rectangular, aluminio cepillado, 2x50 W como máximo, incl. resortes de clip	53,50
111380	355	NEW TRIA ES111 Downlight, redonda, aluminio cepillado, GU10, 75 W como máximo, incl. resortes de hoja	62,06
111381	355	NEW TRIA I ES111 Downlight, angular, aluminio cepillado, GU10, 75 W como máximo, incl. resortes de hoja	62,06
111382	355	NEW TRIA II ES111 Downlight, rectangular, aluminio cepillado, GU10, 2x75 W como máximo, incl. resortes de clip	123,05
111710	352	NEW TRIA GU10 ROUND Downlight, negro mate, 50 W como máximo, incl. resortes de hoja	31,30
111711	352	NEW TRIA GU10 ROUND Downlight, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de hoja	31,30
111716	352	NEW TRIA GU10 ROUND Downlight, aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de hoja	33,44
111720	352	NEW TRIA I GU10 Downlight, angular, negro mate, 50 W como máximo, incl. resortes de hoja	31,30
111721	352	NEW TRIA I GU10 Downlight, angular, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de hoja	31,30
111726	352	NEW TRIA I GU10 Downlight, cuadrada, aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de hoja	33,44
111850	370, 401, 408, 409, 804	Regleta de conectores, 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 mA como máximo	12,31
111861	408, 409, 804	Prolongación de cable para artículos con conector de 350 mA, 1 m	7,22
112161	394	Downlight DL 126 led, redonda, blanco, 2700 K	33,71
112162	394	Downlight DL 126 led, redonda, cromo, 2700 K	39,32
112165	394	Downlight DL 126 led, redonda, metal cepillado, 2700 K	33,71
112221	394	Downlight DL 126 led, redonda, blanco, led de 2,8 W, blanco cálido, 12 V	33,71
112222	394	Downlight DL 126 led, redonda, cromo, led de 3 W, blanco cálido, 12 V	39,32
112225	394	DL 126 LED, Downlight, redonda, metal cepillado, blanco cálido, 12 V	33,71
112242	404	DEKLED luminaria empotrada, redonda, plateada metálica, led de 1 W, blanco cálido, 3000 K	28,89
112682	393	VERLUX, luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La./An./Pr. 8,5/8,5/4,5 cm, 10 W	83,46
112692	393	VERLUX, luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La./An./Pr. 13,5/13,5/7,5 cm, 20W	123,05
112702	393	VERLUX, luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La./An./Pr. 19/19/10 cm, 28 W	156,22
112720	408	FRAME BASIC, set led, Downlight, negro mate, 6 W, 3000 K, incl. controlador	49,76
112721	408	FRAME BASIC, set led, Downlight, blanco mate, 6 W, 3000 K, incl. controlador	49,76
112780	408, 409, 410	Marco empotrado para la serie FOK LED, FRAME, FLAT FRAME y BASIC LED	5,89
112781	408, 409, 410	Caja de enchufe empotrada para la serie FOK LED, FRAME, FLAT FRAME y BASIC LED	10,00
112910	372	HORN GU10 Downlight, redonda, negro mate, 50 W como máximo	27,55
112911	372	HORN GU10 Downlight, redonda, blanco, 50 W como máximo	27,55
113140	370	HORN-T luminaria empotrada, negro mate, GU10, 50 W como máximo	49,76
113141	370	HORN-T luminaria empotrada, blanco mate, GU10, 50 W como máximo	49,76
113150	371	HORN-A luminaria empotrada, negro mate, GU10, 50 W como máximo	54,57
113151	371	HORN-A luminaria empotrada, blanco mate, GU10, 50 W como máximo	54,57
113160	372	HORN-O luminaria empotrada, negro mate, GU10, 50 W como máximo	49,76
113161	372	HORN-O luminaria empotrada, blanco mate, GU10, 50 W como máximo	49,76
113170	374	HORN-T luminaria empotrada, QPAR111, negro mate, GU10, 50 W como máximo	66,34
113171	374	HORN-T luminaria empotrada, QPAR111, blanco mate, GU10, 50 W como máximo	66,34
113262	409	FRAME BASIC LED, luminaria empotrada, cuadrada, blanco mate, led blanco cálido	37,45
113292	408	FRAME CURVE LED, luminaria empotrada, cuadrada, blanco mate, led blanco cálido	49,76
113440	351	NEW TRIA XL ROUND GU10 Downlight, negro mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	33,44
113441	351	NEW TRIA XL ROUND GU10 Downlight, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	33,44
113446	351	NEW TRIA XL ROUND GU10 Downlight, aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	36,92
113450	351	NEW TRIA XL SQUARE GU10 Downlight, negro mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	33,44
113451	351	NEW TRIA XL SQUARE GU10 Downlight, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	33,44
113456	351	NEW TRIA XL SQUARE GU10 Downlight, aluminio cepillado, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	36,92
113490	352	NEW TRIA GU10 ROUND Downlight, negro mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	27,82
113491	353	NEW TRIA I GU10 Downlight, angular, negro mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	27,82
113492	354	NEW TRIA II GU10 Downlight, rectangular, negro mate, 2x50 W como máximo, incl. resortes de clip	50,29
113510	352	NEW TRIA GU10 ROUND Downlight, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	27,82
113511	353	NEW TRIA I GU10 Downlight, angular, blanco mate, 50 W como máximo, incl. resortes de clip	27,82
113512	354	NEW TRIA II GU10 Downlight, rectangular, blanco mate, 2x50 W como máximo, incl. resortes de clip	50,29
113540	355	NEW TRIA ES111 Downlight, redonda, blanco mate, 75 W como máximo, incl. resortes de hoja	55,64
113541	355	NEW TRIA I ES111 Downlight, angular, blanco mate, 75 W como máximo, incl. resortes de hoja	55,64
113550	355	NEW TRIA ES111 ROUND luminaria empotrada, negro mate, 75 W como máximo, incl. resortes de hoja	55,64
113830	355	NEW TRIA ES111 SQUARE luminaria empotrada, negro, GU10, 75 W como máximo, incl. resortes de hoja	55,64
113840	355	NEW TRIA ES111 SQUARE luminaria empotrada, negro, GU10, 2x75 W como máximo, incl. resortes de clip	111,28
113841	355	NEW TRIA ES111 SQUARE luminaria empotrada, blanco, GU10, 2x75 W como máximo, incl. resortes de clip	111,28
113870	362	NEW TRIA DL ROUND Set Downlight, negro mate, 6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113871	362	NEW TRIA LED ROUND Set Downlight, blanco mate, 6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113876	362	NEW TRIA LED ROUND Set Downlight, aluminio cepillado, 6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	67,41
113880	362	NEW TRIA DL SQUARE Set Downlight, negro mate, 6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113881	362	NEW TRIA LED DL SQUARE Set Downlight, blanco mate, 6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113886	362	NEW TRIA LED DL SQUARE Set Downlight, aluminio cepillado, 6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	67,41
113890	364	NEW TRIA DL SQUARE Set Downlight, negro mate, 2x6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	123,05
113891	364	NEW TRIA II LED DL SQUARE Set, blanco mate, 2x6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	123,05
113896	364	NEW TRIA II LED DL SQUARE Set, aluminio cepillado, 2x6 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	128,40
113900	362	NEW TRIA DL ROUND Set Downlight, negro mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113901	362	NEW TRIA LED DL ROUND Set, Downlight, blanco mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113906	362	NEW TRIA LED ROUND Set Downlight, aluminio cepillado, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	67,41
113910	363	NEW TRIA DL SQUARE Set Downlight, negro mate, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
113911	363	NEW TRIA LED DL SQUARE Set Downlight, blanco mate, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06

113916	363	NEW TRIA LED DL SQUARE Set Downlight, aluminio cepillado, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	67,41
113920	365	NEW TRIA DL SQUARE Set Downlight, negro mate, 2x6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	123,05
113921	365	NEW TRIA II LED DL SQUARE Set, blanco mate, 2x6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	123,05
113926	365	NEW TRIA II LED DL SQUARE Set, aluminio cepillado, 2x6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	128,40
113930	269	TRILEDO ROUND CL Downlight de superficie, negro mate, led, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	111,28
113931	269	TRILEDO ROUND CL Downlight de superficie, blanco mate, led, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	111,28
113940	269	TRILEDO SQUARE CL Downlight de superficie, negro mate, led, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	111,28
113941	269	TRILEDO SQUARE CL Downlight de superficie, blanco mate, led, 6 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	111,28
113951	357	NEW TRIA LED 3W DL ROUND Set, blanco mate, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	50,29
113956	357	NEW TRIA LED 3W DL ROUND Set, aluminio cepillado, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	53,50
113961	357	NEW TRIA LED 3W DL SQUARE Set, blanco mate, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	50,29
113966	357	NEW TRIA LED 3W DL SQUARE Set, aluminio cepillado, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	53,50
113970	356	NEW TRIA MINI DL ROUND Set Downlight, negro mate, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	53,50
113971	356	NEW TRIA MINI DL ROUND Set Downlight, blanco mate, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	53,50
113976	356	NEW TRIA MINI DL ROUND Set Downlight, aluminio cepillado, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
114102	149, 270, 384, 385, 388	Reflector para SUPROS, 20°, incl. vidrio y anillo de fijación	12,04
114104	149, 270, 384, 385, 388	Reflector para SUPROS, 40°, incl. vidrio y anillo de fijación	12,04
114220	366	NEW TRIA LED DL ROUND Set, negro mate, 12 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114221	366	NEW TRIA LED DL ROUND Set, blanco mate, 12 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114230	366	NEW TRIA LED DL ROUND Set, negro mate, 12 W, 38°, 3000K, incl. driver, muelles conv.	189,39
114231	366	NEW TRIA LED DL ROUND Set, blanco mate, 12 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114240	366	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, negro mate, 12 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114241	366	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, blanco mate, 12 W, 38°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114250	367	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, negro mate, 12 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114251	367	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, blanco mate, 12 W, 38°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	189,39
114260	368	NEW TRIA LED DL ROUND Set, negro mate, 25 W, 30°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114261	368	NEW TRIA LED DL ROUND Set, blanco mate, 25 W, 30°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114270	368	NEW TRIA LED DL ROUND Set, negro mate, 25 W, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114271	368	NEW TRIA LED DL ROUND Set, blanco mate, 25 W, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114280	369	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, negro mate, 25 W, 30°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114281	369	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, blanco mate, 25 W, 30°, 2700 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114290	369	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, negro mate, 25 W, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114291	369	NEW TRIA LED DL SQUARE Set, blanco mate, 25 W, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	255,73
114380	360	NEW TRIA 68 LED DL ROUND Set, negro mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	83,46
114381	360	NEW TRIA 68 LED DL ROUND Set, blanco mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	83,46
114386	360	NEW TRIA 68 LED DL ROUND Set, aluminio cepillado, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	89,88
114390	361	NEW TRIA 68 LED DL SQUARE Set, negro mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	83,46
114391	361	NEW TRIA 68 LED DL SQUARE Set, blanco mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	83,46
114396	361	NEW TRIA 68 LED DL SQUARE Set, aluminio cepillado, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	89,88
114400	356	NEW TRIA MINI DL SQUARE Set, negro mate, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	53,50
114401	356	NEW TRIA MINI DL SQUARE, blanco mate, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	53,50
114406	356	NEW TRIA MINI DL SQUARE, aluminio cepillado, 30°, 3000 K, incl. controlador, resortes de clip	62,06
114420	421, 707	PATTA-I, luminaria empotrada de techo, redonda, negro mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114421	421, 707	PATTA-I, luminaria empotrada de techo, redonda, blanco mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114426	421, 707	PATTA-I, luminaria empotrada de techo, redonda, aluminio cepillado, 38°, 3000 K, incl. controlador	98,44
114430	421, 707	PATTA-I, luminaria empotrada de techo, angular, negro mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114431	421, 707	PATTA-I, luminaria empotrada de techo, angular, blanco mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114436	421, 707	PATTA-I, luminaria empotrada de techo, angular, aluminio cepillado, 38°, 3000 K, incl. controlador	98,44
114440	422, 708	PATTA-F, luminaria empotrada de techo, redonda, negro mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114441	422, 708	PATTA-F, luminaria empotrada de techo, redonda, blanco mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114450	422, 708	PATTA-F, luminaria empotrada de techo, angular, negro mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114451	422, 708	PATTA-F, luminaria empotrada de techo, angular, blanco mate, 38°, 3000 K, incl. controlador	93,09
114460	423, 708	OUT 65 LED DL ROUND Set Downlight, negro mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	98,44
114461	423, 708	OUT 65 LED DL ROUND Set Downlight, blanco, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	98,44
114480	399	H-LIGHT ROUND HOLE, negro mate, 12 W, 20°, 2700 K, incl. controlador, resorte de clip	84,53
114481	399	H-LIGHT ROUND HOLE, blanco mate, 12 W, 20°, 2700 K, incl. controlador, resorte de clip	84,53
114490	399	H-LIGHT OVAL HOLE, negro mate, 12 W, 20°, 2700 K, incl. controlador, resorte de clip	84,53
114491	399	H-LIGHT OVAL HOLE, blanco mate, 12 W, 20°, 2700 K, incl. controlador, resorte de clip	84,53
115510	376	KADUX 1 GU10 Downlight, angular, negro mate, 50 W como máximo	31,57
115511	376	KADUX 1 GU10 Downlight, angular, blanco mate, 50 W como máximo	31,57
115520	376	KADUX 2 GU10 Downlight, angular, negro mate, 2x50 W como máximo	57,78
115521	376	KADUX 2 GU10 Downlight, angular, blanco mate, 2x50 W como máximo	57,78
115530	376	KADUX 3 GU10 Downlight, angular, negro mate, 3x50 W como máximo	79,18
115531	376	KADUX 3 GU10 Downlight, angular, blanco mate, 3x50 W como máximo	79,18
115540	378	KADUX 1 ES111 Downlight, negro mate, 75 W como máximo	101,65
115541	378	KADUX 1 ES111 Downlight, angular, blanco mate, 75 W como máximo	101,65
115550	378	KADUX 2 ES111 Downlight, angular, negro mate, 2x75 W como máximo	157,29
115551	378	KADUX 2 ES111 Downlight, angular, blanco mate, 2x75 W como máximo	157,29
115700	379	KADUX LED DL Set, negro mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	89,88
115701	379	KADUX LED DL Set, blanco mate, 9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	89,88
115710	379	KADUX LED DL Set, negro mate, 2x9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	170,13
115711	379	KADUX LED DL Set, blanco mate, 2x9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	170,13
115720	379	KADUX LED DL Set, negro mate, 3x9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	224,70
115721	379	KADUX LED DL Set, blanco mate, 3x9 W, 38°, 3000 K, incl. controlador	224,70
115730	380	KADUX LED DL Set, negro mate, 24W, 30°, 3000 K, incl. controlador	250,38
115731	380	KADUX LED DL Set, blanco mate, 24W, 30°, 3000 K, incl. controlador	250,38
115740	380	KADUX LED DL Set, negro mate, 2x24 W, 30°, 3000 K, incl. controlador	426,93
115741	380	KADUX LED DL Set, blanco mate, 2x24 W, 30°, 3000 K, incl. controlador	426,93
116302	148, 189, 271, 382, 388	Lente para SUPROS 78, 20°	3,75
116304	148, 189, 271, 382, 388	Lente para SUPROS 78, 40°	3,75
116310	382	SUPROS 78 DL luminaria empotrada de techo, redonda, negro, 3000 K, lente de 60°	107,00
116311	382	SUPROS 78 DL luminaria empotrada de techo, redonda, blanco, 3000 K, lente de 60°	107,00
116320	383	SUPROS 78 MOVE luminaria empotrada de techo, redonda, negro, 3000 K, lente de 60°	139,10
116321	383	SUPROS 78 MOVE luminaria empotrada de techo, redonda, blanco, 3000 K, lente de 60°	139,10
116330	271	SUPROS 78, luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, negro, lente de 60°	160,50
116331	271	SUPROS 78, luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, blanco, lente de 60°	160,50
116340	189	SUPROS 78 WALL Up/Down, redonda, negro, 3000 K, lente de 60°	214,00
116341	189	SUPROS 78 WALL Up/Down, redonda, blanco, 3000 K, lente de 60°	214,00
117100	275	KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 SINGLE luminaria de techo, angular, negro, GU10, 75 W como máximo	134,82
117101	275	KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 SINGLE luminaria de techo, angular, blanco, GU10, 75 W como máximo	134,82
117110	275	KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE luminaria de techo, angular, negro, 2xGU10, 2x75 W como máximo	246,10
117111	275	KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE luminaria de techo, angular, blanco, 2xGU10, 2x75 W como máximo	246,10
117311	397	OCCULDAS luminaria empotrada de techo, redonda, blanca, 30 ledes SMD, 26 W, 3000 K	291,04
117321	273	OCCULDAS luminaria de techo, redonda, blanca, 30 ledes SMD, 26 W, 3000 K	315,65
117331	397	OCCULDAS 14 LED, luminaria empotrada de techo, indirecta, blanco	157,29
117351	273	OCCULDAS 13 LED, luminaria de techo, indirecta, blanco	191,53
132020	308	SPOT 79 230 V luminaria de pared y techo, negro, GU10, 50 W como máximo	32,10
132021	308	SPOT 79 230 V luminaria de pared y techo, blanco, GU10, 50 W como máximo	32,10

132024	308	SPOT 79 230 V luminaria de pared y techo, gris plata, GU10, 50 W como máximo	32,10
132600	151, 473	Rosetón de techo, 1 salida, redondo, negro, incl. descarga de tracción	24,61
132601	151, 473	Rosetón de techo, 1 salida, redondo, blanco, incl. descarga de tracción	24,61
132605	151, 473	Rosetón de techo, 1 salida, redondo, cromo, incl. descarga de tracción	26,75
132610	151, 473	Rosetón de techo, 3 salidas, redondo, negro, incl. descargas de tracción	58,85
132611	151, 473	Rosetón de techo, 3 salidas, redondo, blanco, incl. descargas de tracción	58,85
132615	151, 473	Rosetón de techo, 3 salidas, redondo, cromo, incl. descargas de tracción	64,20
132620	151	Rosetón de techo, 5 salidas, redondo, negro, incl. descargas de tracción	80,25
132621	151	Rosetón de techo, 5 salidas, redondo, blanco, incl. descargas de tracción	80,25
132625	151	Rosetón de techo, 5 salidas, redondo, cromo, incl. descargas de tracción	85,60
132660	154	FENDA, suspensión pendular, A60, negro, sin pantalla, sin rosetón, cable abierto, 60 W como máximo	27,55
132661	154	FENDA, luminaria suspendida, A60, blanco, sin pantalla, sin rosetón, cable abierto, 60 W como máximo	27,55
132662	154	FENDA, luminaria suspendida, A60, cromo, sin pantalla, sin rosetón, cable abierto, 60 W como máximo	31,03
132670	151, 803	FITU Ceiling Hook, negro, soporte distanciador para luminarias suspendidas, montaje de techo	18,19
132671	151, 803	FITU Ceiling Hook, blanco, soporte distanciador para luminarias suspendidas, montaje de techo	18,19
132680	151, 803	FITU Cable Hook, negro, soporte distanciador para luminarias suspendidas, sujetacables	11,77
132681	151, 803	FITU Cable Hook, blanco, soporte distanciador para luminarias suspendidas, sujetacables	11,77
132690	150	FITU, luminaria suspendida, A60, redonda, negro, cable de 5 m con extremo abierto, 60 W	53,50
132691	150	FITU, luminaria suspendida, A60, redonda, blanco, cable de 5 m con extremo abierto, 60 W	53,50
132835	551	CUBIX I luminaria de suelo, GU10, ESL, 25 W como máximo	117,70
133019	167	PARA CONE 30 luminaria suspendida, redonda, cobrizo/cepillado, E27, 60 W como máximo	209,72
133060	167	PARA CONE 30 luminaria suspendida, redonda, negro/dorado, E27, 60 W como máximo	188,32
133120	148	SUPROS 78 luminaria suspendida, redonda, negro, 3000 K, lente de 60°	160,50
133121	148	SUPROS 78 luminaria suspendida, redonda, blanco, 3000 K, lente de 60°	160,50
133310	169	PHELIA luminaria de suspensión, negro, Ø 275/Al. 230, E27, 23 W como máx.	153,01
133320	169	PHELIA luminaria suspendida, negro, Ø 280/Al. 420, E27, 23 W	180,83
133444	165	TONGA IV luminaria suspendida, pantalla de cerámica, E14, 60 W como máximo, rosetón gris plata	123,05
133481	172	LIGHT EYE luminaria suspendida, blanco/cromo, GU10, 75 W como máximo	112,35
133482	172	LIGHT EYE luminaria suspendida, cromo, GU10, 75 W como máximo	119,84
133489	172	LIGHT EYE luminaria suspendida, cobrizo, GU10, 75 W como máximo	146,59
133490	172	LIGHT EYE BALL GU10 luminaria suspendida, negro/cromo, 5 W como máximo	79,18
133491	172	LIGHT EYE BALL GU10 luminaria suspendida, blanco/cromo, 5 W como máximo	79,18
133840	128	MEDO PRO 60 RING luminaria suspendida, negro, led	666,61
133841	128	MEDO PRO 60 RING luminaria suspendida, blanco, led	666,61
133850	128	MEDO Ring Pro 90 RING luminaria suspendida, negro, led	833,53
133851	128	MEDO PRO 90 RING luminaria suspendida, blanco, led	833,53
135020	133, 257	MEDO 30 LED luminaria de techo, negro, se puede suspender de manera opcional	255,73
135021	133, 257	MEDO 30 LED luminaria de techo, blanco, se puede suspender de manera opcional	255,73
135024	133, 257	MEDO 30 LED luminaria de techo, gris plata, se puede suspender de manera opcional	255,73
135070	133, 257	MEDO 40 LED luminaria de techo, negro, se puede suspender de manera opcional	299,60
135071	133, 257	MEDO 40 LED luminaria de techo, blanco, se puede suspender de manera opcional	299,60
135074	133, 257	MEDO 40 LED luminaria de techo, gris plata, se puede suspender de manera opcional	299,60
135120	131, 255	MEDO 60 LED luminaria de techo, negro, se puede suspender de manera opcional	533,93
135121	131, 255	MEDO 60 LED luminaria de techo, blanco, se puede suspender de manera opcional	533,93
135124	131, 255	MEDO 60 LED luminaria de techo, gris plata, se puede suspender de manera opcional	533,93
135170	131, 255	MEDO 90 LED luminaria de techo, negro, se puede suspender de manera opcional	1111,73
135171	131, 255	MEDO 90 LED luminaria de techo, blanco, se puede suspender de manera opcional	1111,73
135174	131, 255	MEDO 90 LED luminaria de techo, gris plata, se puede suspender de manera opcional	1111,73
135250	137,138,139,254,255,	Set de suspensión para 1-10V MEDO LED, negro, 5 hilos	42,80
135251	137,138,139,254,255,	Set de suspensión para 1-10V MEDO LED, blanco, 5 hilos	42,80
135254	137,138,139,254,255,	Set de suspensión para 1-10V MEDO LED, gris plata, 5 hilos	42,80
138981	501, 793	TRANSFORMADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 105 VA	129,47
138982	501	TRANSFORMADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, cromo, 105 VA	141,24
138991	501, 793	TRANSFORMADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 210 VA	197,95
138992	501	TRANSFORMADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, cromo, 210 VA	205,44
139004	500	Cable de baja tensión, aislado, 4 mm ² , 100 m	235,40
139006	500	Cable de baja tensión, aislado, 6 mm ² , 100 m	278,20
139024	500	Cable de baja tensión, aislado, 4 mm ² , 20 m	47,08
139026	500	Cable de baja tensión, aislado, 6 mm ² , 20 m	55,64
139030	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 4 mm ² , 20 m	47,08
139031	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 4 mm ² , 20 m	47,08
139040	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 4 mm ² , 100 m	235,40
139041	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 4 mm ² , 100 m	235,40
139050	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 6 mm ² , 20 m	55,64
139051	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 6 mm ² , 20 m	55,64
139060	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 6 mm ² , 100 m	278,20
139061	500	CABLE DE BAJA TENSIÓN, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 6 mm ² , 100 m	278,20
139070	502	LÁMPARA DE CABLE, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro, 1 unidad	26,48
139071	502	LÁMPARA DE CABLE, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco, 1 unidad	26,48
139072	502	LÁMPARA DE CABLE, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo, 1 unidad	28,89
139080	502	TELESKOP, luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro, An./Al./Pr. 4,5/21-52/1 cm	31,83
139081	502	TELESKOP, luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco, An./Al./Pr. 4,5/21-52/1 cm	31,83
139082	502	TELESKOP, luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo, An./Al./Pr. 4,5/21-52/1 cm	34,78
139090	503	COSMIC, portalámparas para sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro, orientable, 2 unidades	37,99
139091	503	COSMIC, portalámparas para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco, orientable, 2 unidades	37,99
139092	503	COSMIC, portalámparas para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo, orientable, 2 unidades	40,39
139100	503	SYROS, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro	51,90
139101	503	SYROS, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco	51,90
139102	503	SYROS, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo	57,78
139110	504	QRB, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR111, negro, orientable	49,22
139111	504	QRB, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR111, blanco, orientable	49,22
139112	504	QRB, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR111, orientable, cromo	52,43
139120	506	COMET, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro, vidrio parcialmente satinado	51,90
139121	506	COMET, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco, vidrio parcialmente satinado	51,90
139122	506	COMET, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo, vidrio parcialmente satinado	57,78
139130	503	SALUNA, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, negro	67,41
139131	503	SALUNA, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, blanco	67,41
139132	503	SALUNA, luminaria de cable para el sistema de cable de baja tensión TENSEO, QR-C51, cromo	73,83
143010	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, 1 m	31,03
143011	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, 1 m	31,03
143012	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, 1 m	31,03
143020	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, 2 m	63,13
143021	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, 2 m	63,13
143022	465	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, 2 m	63,13
143030	467	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, conductor a tierra a la izquierda	8,83
143031	467	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, conductor a tierra a la izquierda	8,83
143032	467	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, conductor a tierra a la izquierda	8,83
143040	467	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, conductor a tierra a la derecha	8,83

143041	467	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, conductor a tierra a la derecha	8,83
143042	467	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, conductor a tierra a la derecha	8,83
143050	467	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, conductor a tierra exterior	15,52
143051	467	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, conductor a tierra exterior	15,52
143052	467	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, conductor a tierra exterior	15,52
143060	467	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, conductor a tierra interior	15,52
143061	467	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, conductor a tierra interior	15,52
143062	467	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, conductor a tierra interior	15,52
143070	467	Conector en T para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, conductor a tierra a la izquierda	19,53
143071	467	Conector en T para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, conductor a tierra a la izquierda	19,53
143072	467	Conector en T para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, conductor a tierra a la izquierda	19,53
143080	467	Conector en T para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, conductor a tierra a la derecha	19,53
143081	467	Conector en T para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, conductor a tierra a la derecha	19,53
143082	467	Conector en T para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, conductor a tierra a la derecha	19,53
143090	467	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, negro, eléctrico	6,69
143091	467	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, blanco, eléctrico	6,69
143092	467	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, gris plata, eléctrico	6,69
143100	467	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, negro, con posibilidad de alimentación	16,59
143101	467	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, blanco, con posibilidad de alimentación	16,59
143102	467	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, gris plata, con posibilidad de alimentación	16,59
143110	467	Conector flexible para barra conductora monofásica de alta tensión, negro	16,59
143111	467	Conector flexible para barra conductora monofásica de alta tensión, blanco	16,59
143112	467	Conector flexible para barra conductora monofásica de alta tensión, gris plata	16,59
143120	151, 467, 469, 473	Adaptador monofásico para luminaria suspendida, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada	14,18
143121	151, 467, 469, 473	Adaptador monofásico para luminaria suspendida, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada	14,18
143124	151, 467, 469, 473	Adaptador monofásico para luminaria suspendida, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada	14,18
143130	467	Cubiertas terminales para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro, 2 unidades	4,12
143131	467	Cubiertas terminales para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco, 2 unidades	4,12
143132	467	Cubiertas terminales para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata, 2 unidades	4,12
143151	467	Estabilizador de conector longitudinal largo para barra conductora monofásica de alta tensión, níquel mate	6,69
143152	467	Estabilizador de conector angular largo para barra conductora monofásica de alta tensión, níquel mate	7,76
143160	467	Conector en X para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, negro	29,43
143161	467	Conector en X para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, blanco	29,43
143162	467	Conector en X para barra conductora monofásica de alta tensión, versión de superficie, gris plata	29,43
143169	467	Estabilizador de conector en X largo para barra conductora monofásica de alta tensión, níquel mate	11,77
143170	467, 469	Adaptador para barra conductora monofásica de alta tensión, negro, eléctrico, con gancho	14,18
143171	467, 469	Adaptador para barra conductora monofásica de alta tensión, blanco, eléctrico, con gancho	14,18
143172	467, 469	Adaptador para barra conductora monofásica de alta tensión, plata, eléctrico, con gancho	14,18
143190	470	Set monofásico de alta tensión 3, negro, 2x1 m, incl. 3 bombillas halógenas PURI y ECO, 4,3 W	202,23
143191	470	Set monofásico de alta tensión 3, blanco, 2x1 m, incl. 3 bombillas PURI y ledes de 4,3 W	202,23
143194	470	Set monofásico de alta tensión 4, gris plata, 2x1 m, incl. 3 bombillas PURI y ledes de 4,3 W	202,23
143221	469	Barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco, 2 m	69,55
143230	469	Estribo de sujeción para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, níquel mate, 1 unidad	3,53
143231	469	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco, conductor a tierra a la izquierda	13,11
143241	469	Alimentador para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco, conductor a tierra a la derecha	13,11
143251	469	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco, conductor a tierra exterior	19,53
143261	469	Conector angular para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco, conductor a tierra interior	19,53
143271	469	Conector longitudinal para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco/níquel mate	13,11
143281	469	Cubiertas terminales para barra conductora monofásica de alta tensión, versión empotrada, blanco, 2 unidades	6,69
143350	485	ALTRA DICE Spot, angular, negro, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador monofásico	90,95
143351	485	ALTRA DICE Spot, angular, blanco, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador monofásico	90,95
143354	485	ALTRA DICE Spot, angular, gris plata/negro, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador monofásico	90,95
143380	467	Rosetón de techo para adaptador monofásico, negro	19,53
143381	467	Rosetón de techo para adaptador monofásico, blanco	19,53
143382	467	Rosetón de techo para adaptador monofásico, gris plata	19,53
143390	478	PURI cabezal de luminaria, negro, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	33,71
143391	478	PURI cabezal de luminaria, blanco, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	33,71
143392	478	PURI cabezal de luminaria, gris plata, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	33,71
143430	482	BIMA II cabezal de luminaria, negro, 2xGU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	74,90
143431	482	BIMA II cabezal de luminaria, blanco mate, 2xGU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	74,90
143432	482	BIMA II cabezal de luminaria, gris plata, 2xGU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	74,90
143440	482	BIMA I cabezal de luminaria, negro, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	49,76
143441	482	BIMA I cabezal de luminaria, blanco mate, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	49,76
143442	482	BIMA I cabezal de luminaria, gris plata, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	49,76
143450	478	PURIA Spot, negro, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador monofásico, con vidrio negro mate	39,86
143451	478	PURIA Spot, blanco, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador monofásico	39,86
143454	478	PURIA Spot, gris plata, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	39,86
143540	484	KALU TRACK QPAR111 cabezal de luminaria, negro, incl. adaptador monofásico	88,81
143541	484	KALU TRACK QPAR111 cabezal de luminaria, blanco, incl. adaptador monofásico	88,81
143544	484	KALU TRACK QPAR111 cabezal de luminaria, plata, incl. adaptador monofásico	88,81
143580	483	HELIA 50 LED proyector para barra conductora monofásica de alta tensión, 3000 K, negro, 35°, incl. adaptador monofásico	121,98
143581	483	HELIA 50 LED proyector para barra conductora monofásica de alta tensión, 3000 K, blanco, 35°, incl. adaptador monofásico	121,98
143594	475	TONGA IV luminaria suspendida, pantalla de cerámica blanca, E14, 60 W como máximo, adaptador monofásico	123,05
143620	476	LIGHT EYE luminaria suspendida, cromo, GU10, 75 W como máximo, incl. adaptador monofásico	134,82
143621	476	LIGHT EYE luminaria suspendida, blanco/cromo, GU10, 75 W como máximo, incl. adaptador monofásico	124,12
143731	484	KALU TRACK LEDDISK Spot, blanco, 3000 K, incl. adaptador monofásico	220,42
143811	485	EURO SPOT GU10, blanco, 25 W como máximo, incl. adaptador monofásico	71,69
143930	477	FORCHINI M luminaria suspendida, 40 cm, redonda, negro/dorado, E27, incl. adaptador monofásico plateado	220,42
143932	477	FORCHINI M luminaria suspendida, 40 cm, redonda, negro/dorado, E27, incl. adaptador monofásico negro	220,42
143941	480	ENOLA_C Spot, redondo, blanco, led de 9 W, 3000 K, 35°, incl. adaptador monofásico	189,39
143951	480	ENOLA_C Spot, redondo, blanco, led de 9 W, 3000 K, 55°, incl. adaptador monofásico	189,39
143960	481	ENOLA_B luminaria suspendida, PD-1, negro mate, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	133,75
143961	481	ENOLA_B luminaria suspendida, PD-1, blanco, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	133,75
143964	481	ENOLA_B luminaria suspendida, PD-1, gris plata/negro, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	133,75
143990	474	PARA CONE 14 luminaria suspendida, redonda, negro/dorado, GU10, incl. adaptador monofásico negro	110,21
143991	474	PARA CONE 14 luminaria suspendida, redonda, blanco/dorado, GU10, incl. adaptador monofásico blanco	110,21
144010	476	LIGHT EYE Spot GU10, negro/ cromo, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	79,18
144011	476	LIGHT EYE Spot GU10, blanco/cromo, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	79,18
144019	476	LIGHT EYE Spot GU10, cobrizo, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico	89,88
144200	479	AVO Spot incl. adaptador monofásico, negro, 1xGU10, 50 W como máximo	36,38
144201	479	AVO Spot incl. adaptador monofásico, blanco, 1xGU10, 50 W como máximo	36,38
144204	479	AVO Spot incl. adaptador monofásico, plata, 1xGU10, 50 W como máximo	36,38
145100	435	EUTRAC carril conductor trifásico, negro, 1 m	42,80
145102	435	EUTRAC carril conductor trifásico, gris plata, 1 m	42,80
145200	435	EUTRAC carril conductor trifásico, negro, 2 m	85,60
145202	435	EUTRAC carril conductor trifásico, gris plata, 2 m	85,60
145300	435	EUTRAC carril conductor trifásico, negro, 3 m	139,10
145302	435	EUTRAC carril conductor trifásico, gris plata, 3 m	139,10

145510	437	EUTRAC alimentador, a la izquierda, negro	18,73
145514	437	EUTRAC alimentador, a la izquierda, gris plata	18,73
145520	437	EUTRAC alimentador, a la derecha, negro	18,73
145524	437	EUTRAC alimentador, a la derecha, gris plata	18,73
145530	437	EUTRAC alimentador central, negro	42,80
145534	437	EUTRAC alimentador central, gris plata	42,80
145551	439	EUTRAC clip de resorte para carril empotrado trifásico (pack de 6 unidades)	12,57
145560	437	EUTRAC conector longitudinal, eléctrico, negro	18,73
145564	437	EUTRAC conector longitudinal, eléctrico, gris plata	18,73
145580	437	EUTRAC conector flexible, negro	84,53
145584	437	EUTRAC conector flexible, gris	84,53
145590	437	EUTRAC cubierta terminal para carril trifásico, negro	3,75
145594	437	EUTRAC cubierta terminal para carril trifásico, gris plata	3,75
145600	437	CONECTOR DE JUNTA, para carril de montaje trifásico de alta tensión EUTRAC, rosca M13, negro	20,87
145604	437	EUTRAC conector de junta para carril trifásico, gris plata	20,87
145630	437	EUTRAC conector en T, conductor a tierra a la izquierda, negro	84,53
145634	437	EUTRAC conector en T, conductor a tierra a la izquierda, gris plata	84,53
145640	437	EUTRAC conector en T, conductor a tierra a la derecha, negro	84,53
145644	437	EUTRAC conector en T, conductor a tierra a la derecha, gris plata	84,53
145660	437	EUTRAC conector longitudinal con posibilidad de alimentación, negro	73,83
145664	437	EUTRAC conector longitudinal con posibilidad de alimentación, gris plata	73,83
145670	437	EUTRAC conector en L, conductor a tierra exterior, negro	62,06
145674	437	EUTRAC conector en L, conductor a tierra exterior, gris plata	62,06
145680	437	EUTRAC conector en L, conductor a tierra interior, negro	62,06
145684	437	EUTRAC conector en L, conductor a tierra interior, gris plata	62,06
145690	437	EUTRAC conector en X, negro	124,12
145694	437	EUTRAC conector en X, gris plata	124,12
145700	437	EUTRAC enchufe para carriles, negro	89,88
145710	437	EUTRAC suspensión pendular para carril conductor trifásico, negro, 120 cm	42,80
145714	437	EUTRAC suspensión pendular para carril conductor trifásico, gris plata, 120 cm	42,80
145720	437	EUTRAC suspensión pendular para carril conductor trifásico, negro, 60 cm	37,18
145724	437	EUTRAC suspensión pendular para carril conductor trifásico, gris plata, 60 cm	37,18
145730	437	EUTRAC clip pendular para carril conductor trifásico, negro	10,70
145734	437	EUTRAC clip pendular para carril conductor trifásico, gris plata	10,70
145830	437	EUTRAC, toma universal, negro, nueva versión	99,51
145834	437	EUTRAC, toma universal, gris plata, nueva versión	99,51
145990	151, 437, 473	EUTRAC adaptador para carril conductor trifásico, negro, incl. accesorio(s) de montaje	18,73
145994	151, 437, 473	EUTRAC adaptador para carril conductor trifásico, gris, incl. accesorio(s) de montaje	18,73
146000	110	PHELIA luminaria de mesa, negro, aluminio/acero, GU10	180,83
146010	110	PHELIA luminaria de pie, negro, E27	235,40
146332	245	DISPLAY ADL 50/GU10, cromo, 50 W como máximo, incl. caja de conexión	56,71
146472	245	NEPRO DISPLAY, gris plata/cromo, R7s, 300 W como máximo	95,23
146682	229	DIO FLEX PLATE LED luminaria de pared, cromo, 1x1 W, blanco neutro, 3000 K	100,58
146692	228	DIO FLEX PLATE luminaria de pared, cromo, GU10, 50 W como máximo	62,06
1003506	241	GLENOS® 60, Luminaria de espejo LED para interior en negro regulador CCT 3000/4000 K	171,20
1003507	241	GLENOS® 60, Luminaria de espejo LED para interior en blanco regulador CCT 3000/4000 K	171,20
1003508	241	GLENOS® 60, Luminaria de espejo LED para interior en gris regulador CCT 3000/4000 K	171,20
147301	304	KALU 1 QPAR luminaria de techo, blanco mate, ES111, 75 W como máximo	88,81
147306	304	KALU 1 QPAR luminaria de techo, aluminio cepillado, ES111, 75 W como máximo	95,23
147311	304	KALU 2 QPAR luminaria de techo, blanco mate, ES111, 2x75 W como máximo	160,50
147316	304	KALU 2 QPAR luminaria de techo, aluminio cepillado, ES111, 2x75 W como máximo	171,20
147321	304	KALU 3 QPAR luminaria de techo, blanco mate, ES111, 3x75 W como máximo	220,42
147326	304	KALU 3 QPAR luminaria de techo, aluminio cepillado, ES111, 3x75 W como máximo	232,19
147360	312	PURI 1 luminaria de techo, negro mate, 1xGU10, 1x50 W como máximo, con anillo de decoración	39,06
147361	312	PURI 1 luminaria de techo, blanco mate, 1xGU10, 1x50 W como máximo, con anillo de decoración	39,06
147370	312	PURI 2 luminaria de techo, negro mate, 2xGU10, 2x50 W como máximo, con anillo de decoración	78,11
147371	312	PURI 2 luminaria de techo, blanco mate, 2xGU10, 2x50 W como máximo, con anillo de decoración	78,11
147380	312	PURI 3 luminaria de techo, negro mate, 3xGU10, 3x50 W como máximo, con anillo de decoración	105,93
147381	312	PURI 3 luminaria de techo, blanco mate, 3xGU10, 3x50 W como máximo, con anillo de decoración	105,93
147411	311	ASTO TUBE I luminaria de pared y techo, blanco, 1xGU10, 1x75 W como máximo	62,06
147412	311	ASTO TUBE II luminaria de pared y techo, blanco, 2xGU10, 2x75 W como máximo	132,68
147414	311	ASTO TUBE 3 ROUND, luminaria de pared y techo, rosetón redondo, blanco, 3xGU10, 75 W como máximo	191,53
147441	316	ASTO I luminaria de pared y techo, aluminio cepillado, GU10 spot, 75 W como máximo	33,71
147442	316	ASTO II luminaria de pared y techo, aluminio cepillado, 2 spots GU10, 75 W como máximo	67,41
147443	316	ASTO III luminaria de pared y techo, aluminio cepillado, 3 spots GU10, 75 W como máximo	89,88
147444	316	ASTO IV luminaria de pared y techo, aluminio cepillado, 4 spots GU10, 75 W como máximo	112,35
147529	211	DENA II luminaria de pared, aluminio cepillado, vidrio parcialmente satinado, 2xE14, 40 W como máximo	95,23
147550	308	INDA SPOT GU10 luminaria de pared y techo, negro, 50 W como máximo	69,55
147551	308	INDA SPOT GU10 luminaria de pared y techo, blanco mate, 50 W como máximo	69,55
147559	308	INDA SPOT GU10 luminaria de pared y techo, aluminio cepillado, 50 W como máximo	75,97
148001	282	Luminaria de techo, GL 105 E27, redonda, yeso blanco, 2x25 W como máximo	85,60
148002	283	Luminaria de techo, GL 104 E27, angular, yeso blanco, 2x25 W como máximo	80,25
148004	282	PLASTRA luminaria de techo, CL-1, angular, yeso blanco, GU10, 35 W como máximo	63,13
148005	282	PLASTRA LED luminaria de techo, blanco, 3000 K	125,19
148010	191	Luminaria de pared, GL 100 SLOT, angular, yeso blanco, E14, 40 W como máximo	48,69
148012	194	Luminaria de pared, GL 102 CURVE, yeso blanco, R7s 78 mm, 100 W como máximo	68,48
148013	194	Luminaria de pared, GL 101 E14, semicircular, yeso blanco, 40 W como máximo	50,83
148016	194	PLASTRA luminaria de pared, GL 104 ROUND, yeso blanco, G9, 42 W como máximo	50,83
148018	190	PLASTRA CUBE luminaria de pared, angular, yeso blanco, G9, 42W como máximo	50,83
148019	223	PLASTRA SQUARE luminaria de pared, angular, yeso blanco, 48 ledes, 3000 K	204,37
148060	193	PLASTRA luminaria de pared, yeso, redonda, 2xGU10	63,13
148070	402	PLASTRA Downlight, GU10, redonda, yeso blanco	40,13
148071	403	PLASTRA Downlight, GU10, angular, yeso blanco	40,13
148091	193	PLASTRA, luminaria de pared, led, 3000 K, redonda, yeso blanco, Ø 26 cm	159,43
148540	230	PHELIA, luminaria de pared, negro, GU10 con interruptor	126,26
149381	161	ENOLA luminaria suspendida, redonda, blanco, E27, 60 W como máximo	86,67
149387	161	ENOLA luminaria suspendida, redonda, dorado, E27, 60 W como máximo	100,58
149388	161	ENOLA luminaria suspendida, redonda, dorado, 27, 60 W como máximo	86,67
149452	222	COUPA FLEXLED luminaria de pared, cromo, vidrio satinado, 1xG9 de 40 W como máximo, led de 3 W, 3000 K	191,53
149471	205	Luminaria de pared, WL 149 R7s, rectangular, blanco mate, 78 mm, 60 W como máximo, up/down	73,83
149511	205	WL 24 LED luminaria de pared, blanco mate	145,52
149762	234	TRUKKO LED luminaria de pared, 60 cm, 3000 K	149,80
149772	234	TRUKKO LED luminaria de pared, 90 cm, 3000 K	176,55
151040	172, 228, 476	Anillo de decoración de 51 mm para GU10, negro	4,87
151041	172, 245, 476	Anillo de decoración de 51 mm para GU10, blanco	4,87
151049	172, 245, 476	Anillo de decoración de 51 mm para GU10, cromo	7,22
151271	201	ASSO LED 300 luminaria de pared, oval, blanco, 2 ledes de 5 W, 3000 K	207,58
151275	201	ASSO LED 300 luminaria de pared, oval, aluminio cepillado, 2 ledes de 5 W, 3000 K	218,28

151282	237	MIBO WALL UP-DOWN, cromo, 2xG9, 2x25 W como máximo, IP21	90,95
151311	200	ASSO LED luminaria de pared, oval, blanco, led de 5 W, 3000 K	161,57
151315	200	ASSO LED luminaria de pared, oval, aluminio cepillado, led de 5 W, 3000 K	172,27
151320	196	LOGS IN luminaria de pared, angular, negro/latón, led de 5 W, 3000 K	128,40
151321	196	LOGS IN luminaria de pared, angular, blanco, led de 5 W, 3000 K	117,70
151325	196	LOGS IN luminaria de pared, angular, aluminio cepillado, led de 5 W, 3000 K	128,40
151410	202	OSSA R7s 300 luminaria de pared, oval, negro mate, R7s 118 mm, 120 W como máximo, up/down	111,28
151411	202	OSSA R7s 300 luminaria de pared, oval, blanco, R7s 118 mm, 120 W como máximo, up/down	111,28
151416	202	OSSA R7s 300 luminaria de pared, oval, aluminio cepillado, R7s 118 mm, 120 W como máximo, up/down	123,05
151450	202	OSSA 180 UP/DOWN, QT-DE12 WL luminaria de superficie de pared de interior, negro	89,88
151451	202	OSSA R7s luminaria de pared, oval, blanco, R7s 78 mm, 100 W como máximo, up/down	89,88
151456	202	OSSA R7s luminaria de pared, oval, aluminio cepillado, R7s 78 mm, 100 W como máximo, up/down	95,23
151511	274	ALTRA DICE luminaria de techo, CL-1, angular, blanco, GU10, 35 W como máximo	64,20
151514	274	ALTRA DICE luminaria de techo, CL-1, angular, gris plata/negro, GU10, 35 W como máximo	64,20
151531	274, 308	ALTRA DICE SPOT 2 luminaria de techo, blanco, 2xGU10, 2x50 W como máximo	117,70
151534	274, 308	ALTRA DICE SPOT 2 luminaria de techo, gris plata/negro, 2xGU10, 2x50 W como máximo	117,70
151591	211	BASKET luminaria de pared, E27, 60 W como máximo, vidrio	89,88
151710	203	CARISO 2 WL luminaria de superficie de pared led de interior, negro/dorado, 2700 K	176,55
151711	203	CARISO LED luminaria de pared 2, blanco, led de 7,5 W, 3000 K	171,20
151740	203	BIG CARISO LED luminaria de pared 2, negro/latón, 2 ledes de 9 W, 3000 K	294,25
151741	203	BIG CARISO LED luminaria de pared 2, blanco, 2 ledes de 9 W, 3000 K	287,83
151781	207	SEDO 14 LED luminaria de pared, angular, blanco mate, vidrio satinado	231,12
151786	207	SEDO 14 LED luminaria de pared, angular, aluminio cepillado, vidrio satinado	241,82
151791	207	SEDO 21 LED luminaria de pared, angular, blanco mate, vidrio satinado, 3000 K	285,69
151796	207	SEDO 21 LED luminaria de pared, angular, aluminio cepillado, vidrio satinado, 3000 K	297,46
151800	217	ENOLA_B UP/DOWN luminaria de pared, negro mate, 2xGU10, 50 W como máximo	100,58
151801	217	ENOLA_B se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.	100,58
151803	217	ENOLA_B UP/DOWN luminaria de pared, latón, 2xGU10, 50 W como máximo	111,28
151804	217	ENOLA_B UP/DOWN luminaria de pared, gris plata/negro, 2xGU10, 50 W como máximo	100,58
151810	281	ENOLA_B luminaria de techo, CL-1, negro mate, GU10, 35 W como máximo	62,06
151811	281	ENOLA_B luminaria de techo, CL-1, blanco, GU10, 35 W como máximo	62,06
151813	281	ENOLA_B luminaria de techo, CL-1, latón, GU10, 35 W como máximo	73,83
151830	307	ENOLA_B SPOT doble, luminaria de pared y techo, negro mate, GU10, 2x50 W como máximo	166,92
151831	307	ENOLA_B SPOT II luminaria de pared y techo, blanco, 2xGU10, 2x50 W como máximo	166,92
151840	217, 281, 307	Anillo de decoración para ENOLA_B, negro	8,51
151850	161	ENOLA_B luminaria suspendida, PD-1, negro mate, GU10, 50 W como máximo	117,70
151851	161	ENOLA_B luminaria suspendida, PD-1, blanco, 50 W como máximo	117,70
151853	161	ENOLA_B luminaria suspendida, PD-1, latón, GU10, 50 W como máximo	123,05
151950	412	DOWNUNDER PUR luminaria empotrada, angular, blanco, led de 3,6 W, blanco cálido, 80 x 80 mm	55,64
151952	412	DOWNUNDER PUR luminaria empotrada, angular, blanco, led de 5,2 W, blanco cálido, 120 x 155 mm	80,25
151960	412	Marco empotrado para DOWNUNDER PUR angular, 80 x 80 mm.	8,51
151962	412	Marco empotrado para DOWNUNDER PUR angular, 80 x 155 mm.	12,04
152010	307	ENOLA_B luminaria de pared y techo single, negro mate, GU10, 50 W como máximo	78,11
152011	307	ENOLA_B luminaria de pared y techo single, blanco, GU10, 50 W como máximo	78,11
152013	307	ENOLA_B luminaria de pared y techo single, latón, GU10, 50 W como máximo	83,46
152020	307	ENOLA_B luminaria de pared y techo double, negro mate, 2xGU10, 50 W como máximo	133,75
152021	307	ENOLA_B luminaria de pared y techo double, blanco, 2xGU10, 50 W como máximo	133,75
152023	307	ENOLA_B luminaria de pared y techo double, latón, 2xGU10, 50 W como máximo	145,52
152101	281	ENOLA_C LED luminaria de techo, CL-1, redonda, blanco, led de 9 W, 35°, 3000 K	211,86
152230	456	BIMA II cabezal de luminaria, negro, 2xGU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	88,81
152231	456	BIMA II cabezal de luminaria, blanco mate, 2xGU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	88,81
152232	456	BIMA II cabezal de luminaria, gris plata, 2xGU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	88,81
152240	456	BIMA I cabezal de luminaria, negro, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	60,99
152241	456	BIMA I cabezal de luminaria, blanco mate, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	60,99
152242	456	BIMA I cabezal de luminaria, gris plata, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	60,99
152320	453	ALTRA DICE Spot, angular, negro, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	96,30
152321	453	ALTRA DICE Spot, angular, blanco, GU10, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	96,30
152330	296	KARPO 30 Single Spot, luminaria de pared y techo, redonda, negro, led de 7,5 W, 3000 K	121,98
152331	296	KARPO 30 Single Spot, luminaria de pared y techo, redonda, blanco, led de 7,5 W, 3000 K	121,98
152340	225	KARPO 30 Single Spot, luminaria de pared y techo, redonda, negro, led de 7,5 W, 3000 K, con interruptor	117,70
152341	225	KARPO 30 Single Spot, luminaria de pared y techo, redonda, blanco, led de 7,5 W, 3000 K, con interruptor	117,70
152360	158	HELIA 30, luminaria suspendida, redonda, negro, led de 7,5 W, 3000 K	231,12
152361	158	HELIA 30, luminaria suspendida, redonda, blanco, led de 7,5 W, 3000 K	231,12
152370	159	HELIA 40, luminaria suspendida, redonda, negro, led de 9 W, 3000 K	253,59
152371	159	HELIA 40, luminaria suspendida, redonda, blanco, led de 9 W, 3000 K	253,59
152380	400	KARPO 30 Single Spot, luminaria empotrada de techo, rosetón plano, negro, led de 7,5 W, 3000 K	117,70
152381	400	KARPO 30 Single Spot, luminaria empotrada de techo, rosetón plano, blanco, led de 7,5 W, 3000 K	117,70
152430	459	ENOLA_C 9 Spot, redondo, negro, 9 W, 3000 K, 55°, incl. adaptador trifásico	189,39
152431	459	ENOLA_C 9 Spot, redondo, blanco, 9 W, 3000 K, 55°, incl. adaptador trifásico	189,39
152600	454	KALU TRACK LEDDISK cabezal de luminaria, negro, 3000 K, incl. adaptador trifásico	241,82
152601	454	KALU TRACK LEDDISK cabezal de luminaria, blanco, 3000 K, incl. adaptador trifásico	241,82
152610	454	KALU TRACK QPAR111 cabezal de luminaria, negro, incl. adaptador trifásico	107,00
152611	454	KALU TRACK QPAR111 cabezal de luminaria, blanco, incl. adaptador trifásico	107,00
152640	459	AVO Spot incl. Adaptador trifásico, negro, 1 x GU10, 50 W como máximo	42,27
152641	459	AVO Spot incl. Adaptador trifásico, blanco, 1 x GU10, 50 W como máximo	42,27
152750	451	EURO CUBE Spot, negro, 60°, 3000 K, CRI90, incl. adaptador trifásico	257,87
152751	451	EURO CUBE Spot, blanco, 60°, 3000 K, CRI90, incl. adaptador trifásico	257,87
152780	451	EURO CUBE Spot, negro, 60°, 4000 K, CRI90, incl. adaptador trifásico	257,87
152781	451	EURO CUBE Spot, blanco, 60°, 4000 K, CRI90, incl. adaptador trifásico	257,87
152960	457	HELIA 50 LED proyector para carril conductor trifásico de alta tensión, 3000 K, negro, 35°, incl. adaptador trifásico	121,98
152961	457	HELIA 50 LED proyector para carril conductor trifásico de alta tensión, 3000 K, blanco, 35°, incl. adaptador trifásico	121,98
153112	446	LIGHT EYE luminaria de suspensión, cromo, GU10, 75 W como máximo, incl. Adaptador trifásico	134,82
153130	447	FORCHINI M luminaria suspendida, 40 cm, redonda, negro/dorado, E27, incl. adaptador trifásico, metal	220,42
153140	445	PARA CONE 14 luminaria suspendida, redonda, negro/dorado, GU10, incl. adaptador trifásico negro	110,21
153141	445	PARA CONE 14 luminaria suspendida, redonda, blanco/dorado, GU10, incl. adaptador trifásico blanco	110,21
153420	452	EURO SPOT ES111, proyector, redondo, negro, GU10, 75 W como máximo, incl. adaptador trifásico	99,51
153421	452	EURO SPOT ES111, proyector, redondo, blanco, GU10, 75 W como máximo, incl. adaptador trifásico	99,51
153560	453	PURI cabeza de luminaria, negro, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador trifásico	37,45
153561	453	PURI cabeza de luminaria, blanco, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador trifásico	37,45
153564	453	PURI cabeza de luminaria, gris plata, GU10, 50W como máximo, incl. adaptador trifásico	37,45
153580	454	KALU TRACK QRB111, negro, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	143,38
153581	454	KALU TRACK QRB111, blanco, 50 W como máximo, incl. adaptador trifásico	143,38
153850	452	EURO SPOT GU10, negro, 25 W como máximo, incl. adaptador trifásico	78,11
153851	452	EURO SPOT GU10, blanco, 25 W como máximo, incl. adaptador trifásico	78,11
155156	288	MARONA LED luminaria de techo, 3000 K, aluminio cepillado	105,93
155180	332	GLASSA SQUARE E27 luminaria de techo, angular, 2xE27, 2x60 W como máximo	127,33
155236	332	MELAN luminaria de techo, redonda, aluminio cepillado, vidrio satinado, E27, 60 W como máximo	112,35
155373	278	SOPRANA luminaria de techo, CL-1, redonda, textil beis, E27, 3x60 W como máximo	191,53

155490	105	FENDA E27 luminaria de pie, negro mate, sin pantalla	123,05
155492	105	FENDA E27 luminaria de pie, cromo, sin pantalla	133,75
155530	170	FORCHINI luminaria suspendida, PD-1, redonda, negro/dorado, E27, 40 W como máximo	215,07
155540	105	FENDA E27 pie de luminaria de mesa, negro mate, sin pantalla	73,83
155550	276	FENDA E27 luminaria de techo, negro, sin pantalla	44,41
155551	276	FENDA E27 luminaria de techo, blanco, sin pantalla	44,41
155552	276	FENDA E27 luminaria de techo, cromo, sin pantalla	49,76
155582	107, 155, 277	FENDA pantalla de luminaria, blanco	49,76
155583	107, 155, 277	FENDA pantalla de luminaria, beis	49,76
155592	107, 155, 277	FENDA pantalla de luminaria, Di. 300/AI. 200, negro/cobre	66,34
155714	164	LISENNE luminaria de suspensión, E27	223,63
155752	213	LISENNE luminaria de pared, cristal ahumado, E27	223,63
155780	104	FENDA pie de luminaria de mesa negro, sin pantalla	73,83
155785	104	FENDA pie de luminaria de mesa de metal cepillado, sin pantalla	83,46
155790	104	FENDA pie de luminaria de pie, sin pantalla	133,75
155795	104	FENDA pie de luminaria, luminaria de pie, metal, cepillado	145,52
155870	156	TRIADEM luminaria suspendida, negro, 3xE27	446,19
155871	156	TRIADEM luminaria suspendida, blanco, 3xE27	446,19
155910	171	FORCHINI M luminaria M suspendida, PD-2, 40 cm, redonda, negro/dorado, E27, 40 W como máximo	215,07
155930	171	FORCHINI M luminaria M suspendida, PD-1, 50 cm, redonda, negro/dorado, E27, 40 W como máximo	237,54
156050	278	TENORA luminaria de techo, CL-1, negro, E27, 60W como máximo	174,41
156051	278	TENORA Lámpara de techo, CL-1, blanco, E27 máx. 3x23W	174,41
156100	155, 277	Cubierta para la pantalla de luminaria FENDA, 455 mm	42,27
156111	107, 155, 277	FENDA pantalla de luminaria, Di. 455/AI. 280, blanco	78,11
156113	107, 155, 277	FENDA pantalla de luminaria, Di. 455/AI. 280, beis	78,11
156122	107, 155, 277	FENDA pantalla de luminaria, Di. 455/AI. 280, negro/cobre	83,46
156141	107, 155	FENDA pantalla de luminaria, Di. 150/AI. 400, cilíndrica, blanco	42,53
156143	107, 155	FENDA pantalla de luminaria, Di. 150/AI. 400, cilíndrica, beis	42,53
156152	107, 155	FENDA pantalla de luminaria, Di. 150/AI. 400, cilíndrica, negro/cobre	49,76
156500	299	HELIA LED Single luminaria de pared y techo, 3000 K, 35°, negro	132,68
156501	299	HELIA LED Single luminaria de pared y techo, 3000 K, 35°, blanco	132,68
156510	299	HELIA LED Double luminaria de pared y techo, 3000 K, 35°, negro	188,32
156511	299	HELIA LED Double luminaria de pared y techo, 3000 K, 35°, blanco	188,32
156530	400	HELIA EL, luminaria empotrada de techo led de interior, negro, 3000 K, 35°	121,98
156531	400	HELIA EL, luminaria empotrada de techo led de interior, blanco, 3000 K, 35°	121,98
158400	158	HELIA 60, luminaria suspendida, led, 3000 K, redonda, negro, rosetón plano para el empotrado, 7,5 W	188,32
158401	158	HELIA 60, luminaria suspendida, led, 3000 K, redonda, blanco, rosetón plano para el empotrado, 7,5 W	188,32
158410	159	HELIA 40, luminaria suspendida, led, 3000 K, redonda, negro, rosetón plano, 9 W	209,72
158411	159	HELIA 40, luminaria suspendida, led, 3000 K, redonda, blanco, rosetón plano, 9 W	209,72
161271	398	CONTONE Downlight, orientable, redonda, blanco, led de 13 W, blanco cálido	95,23
161291	398	CONTONE Downlight, redonda, blanco, led de 13 W, blanco cálido, IP 44	95,23
161461	285	HERA 25, 1800 lm, redonda, blanco, 48 ledes, 3000 K	196,88
1005085	322	SIMA, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led blanco 3000 K redonda dimerizable	141,24
1005086	322	SIMA SENSOR, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led blanco 3000 K redonda	163,71
1005087	323	SIMA, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led blanco 3000 K angular dimerizable	141,24
1005088	323	SIMA SENSOR, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led blanco 3000 K angular	163,71
165358	179	PARA 380 luminaria con reflector, aluminio natural, E27, 160 W como máximo	156,22
165359	179	PARA 380 luminaria con reflector, negro, E27, 160 W como máximo	153,01
165390	174	ROTOBALL 25 luminaria suspendida, blanco, E27, 24 W como máximo	155,15
165400	174	ROTOBALL 50 luminaria suspendida, blanco, E27, 24 W como máximo	209,72
165410	174	ROTOBALL 40 luminaria suspendida, blanco, E27, 24 W como máximo	176,55
175060	433	Cubierta terminal para carril conductor trifásico S-TRACK, negro	1,87
175080	433	Miniconector para carril conductor trifásico S-TRACK, aislante, negro	7,33
175160	433	Suspensión pendular para carril de montaje trifásico S-TRACK, negro, 100 cm	31,03
175180	433	Conector de junta para carril conductor trifásico S-TRACK, negro	11,24
175190	433	Adaptador trifásico con gancho para carril conductor trifásico S-TRACK, negro	2,51
175210	433	Adaptador de luminaria mecánico para carril conductor trifásico S-TRACK, negro	14,71
181530	501	ARROLLADOR DE CABLE, para sistema de cable de baja tensión, negro, 2 unidades	27,29
181531	501	ARROLLADOR DE CABLE, para sistema de cable de baja tensión, blanco, 2 unidades	27,29
181532	501	Arrollador de cable para el sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades	29,43
184000	491	Máquina dobladora para EASYTEC II	299,60
184002	491	Alimentador para EASYTEC II, gris plata, longitud del cable: 40 cm	62,06
184004	491	Alimentador para EASYTEC II, negro, longitud del cable:	62,06
184010	491	SHORTBOX alimentador para EASYTEC II, negro	100,58
184012	491	SHORTBOX alimentador para EASYTEC II, gris plata	100,58
184020	491	EASYTEC II carril, negro, 2 m, incl. 2 cubiertas terminales	78,11
184022	491	EASYTEC II carril, gris plata, 2 m, incl. 2 cubiertas terminales	78,11
184030	491	Conector longitudinal para EASYTEC II negro	30,76
184032	491	Conector longitudinal para EASYTEC II, gris plata	30,76
184060	491	Suspensión de techo, flexible para EASYTEC II, negro, 18-26 cm	30,76
184062	491	Suspensión de techo flexible para EASYTEC II, gris plata, 18-26 cm	30,76
184071	492	KANO cabeza de luminaria para EASYTEC II, gris plata, GU10, 50 W como máximo	80,25
184140	491	Cubierta terminal para EASYTEC II, 2 unidades, negro	6,15
184142	491	Cubierta terminal para EASYTEC II, 2 unidades, gris plata	6,15
184170	491	Conector longitudinal, aislante para EASYTEC II, negro	30,76
184172	491	Conector longitudinal aislante para EASYTEC II, gris plata	30,76
184290	491	Adaptador de luminaria suspendida para EASYTEC II, negro	39,06
184292	491	Adaptador de luminaria suspendida para EASYTEC II, gris plata	39,06
184300	491	Conector flexible para EASYTEC II, negro	73,83
184302	491	Conector flexible para EASYTEC II, gris plata	73,83
184330	491	Soporte de techo flexible para inclinaciones de techo para EASYTEC II, negro	36,92
184332	491	Soporte de techo flexible para inclinaciones de techo para EASYTEC II, gris plata	36,92
184440	492	BIMA 2 cabeza de luminaria para EASYTEC II, negro, 2xGU10, 2x50 W como máximo	123,05
184450	492	BIMA 1 cabeza de luminaria para EASYTEC II, negro, GU10, 50 W como máximo	83,46
184452	492	BIMA 1 cabeza de luminaria para EASYTEC II, gris plata, GU10, 50 W como máximo	83,46
184530	494	TONGA 4 luminaria suspendida para EASYTEC II, negro, cerámica blanca, E14 de 60 W como máximo	123,05
184534	494	TONGA 4 luminaria suspendida para EASYTEC II, cromo, cerámica blanca, E14 de 60 W como máximo	123,05
184590	495	LIGHT EYE para EASYTEC II, negro, GU10, 75 W como máximo	123,05
184630	494	ANILA «spot» para EASYTEC II, negro, GU10, 50 W como máximo	74,90
184634	494	ANILA «spot» para EASYTEC II, gris plata, GU10, 50 W como máximo	74,90
185580	495	LIGHT EYE ES111 SPOT para EASYTEC II, cromo/negro, 75 W como máximo	133,75
185590	495	LIGHT EYE PENDEL para EASYTEC II, cromo/negro, GU10, 75 W como máximo	133,75
186300	501	SOPORTE DE PARED, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, corto, negro, 2 unidades	27,29
186301	501	SOPORTE DE PARED, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, corto, blanco, 2 unidades	27,29
186302	501	Soporte de pared para el sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades, 3 cm	29,43
186310	501	SOPORTE DE PARED, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, largo, negro, 2 unidades	39,06
186311	501	SOPORTE DE PARED, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, largo, blanco, 2 unidades	39,06
186312	501	Soporte de pared para el sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades, 10 cm	41,20

186330	501	REORIENTADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, corto, negro, 2 unidades	23,54
186331	501	REORIENTADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, corto, blanco, 2 unidades	23,54
186332	501	Reorientador para el sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades, 6 cm	27,29
186340	501	REORIENTADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, largo, negro, 2 unidades	27,29
186341	501	REORIENTADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, largo, blanco, 2 unidades	27,29
186342	501	Reorientador para el sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades, 16 cm	29,43
186350	501	ALIMENTADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 2 unidades	11,77
186351	501	ALIMENTADOR, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 2 unidades	11,77
186352	501	Alimentador para sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades, 25 A como máximo	13,11
186360	501	CONECTOR AISLANTE, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 2 unidades	21,94
186361	501	CONECTOR AISLANTE, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 2 unidades	21,94
186362	501	Conector aislante para sistema de cable de baja tensión, cromo, 2 unidades, 6 cm	23,54
186640	501	REORIENTADOR DE TECHO, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, negro, 2 unidades	88,81
186641	501	REORIENTADOR DE TECHO, para sistema de cable de baja tensión TENSEO, blanco, 2 unidades	88,81
186642	501	Set de reorientación de techo con rollo incluido para el sistema de cable de baja tensión.	95,23
210060	803	Rosetón de techo GLENOS, negro mate, 8,5 x 8,5 x 2,7 cm, con descarga de tracción	29,96
210061	803	Rosetón de techo GLENOS, blanco mate, 8,5 x 8,5 x 2,7 cm, con descarga de tracción	29,96
210064	803	Rosetón de techo GLENOS, plata, 8,5 x 8,5 x 2,7 cm, con descarga de tracción	29,96
220000	804	Cinta adhesiva bilateral de 9 mm, transparente, 3 m	13,91
227140	724, 792	TRANSFORMADOR IP44 10 VA, 12 V	42,53
227160	595, 792	TRANSFORMADOR IP44 60 VA, 12 V	47,62
227176	661	KERAS ELT luminaria de pared, antracita, bombilla de bajo consumo E27, 25 W como máximo, IP54	150,87
227194	647	WALLYX GU10 luminaria de pared, gris plata, 50 W como máximo, IP44	111,28
227195	647	WALLYX GU10 luminaria de pared, antracita, 50 W como máximo, IP44	111,28
227219	546	ROTOBALL FLOOR 25 luminaria de exterior, blanco, E27, IP44	155,15
227220	546	ROTOBALL FLOOR 40 luminaria de exterior, blanco, E27, 24 W como máximo, IP44	176,55
227221	546	ROTOBALL FLOOR 50 luminaria de exterior, blanco, E27, 24 W como máximo, IP44	231,12
227410	593	NAUTILUS SPIKE XL, negro, bombilla de bajo consumo GU10, 11 W como máximo, incl. cable de 1,5 m con clavija	37,45
227418	593	NAUTILUS SPIKE, gris plata, GU10, 35 W como máximo, incl. cable de 1,5 m con clavija	33,17
227462	724	TRAIL-LITE luminaria empotrada, acero fino 316, 4 ledes, 0,3 W, blanco cálido	64,20
227504	601	SYNA LED, piqueta de puesta a tierra, gris plata, 230 V, 3000 K	78,11
227505	601	SYNA LED, piqueta de puesta a tierra, antracita, 230 V, 3000 K	78,11
227507	601	SYNA LED, piqueta de puesta a tierra, color óxido, 230 V, 3000 K	78,11
227600	730	ROCCI luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, led	155,15
227604	730	ROCCI luminaria empotrada de suelo, angular, acero fino 316, led	155,15
227680	731	SOLASTO luminaria empotrada de suelo, redonda, embellecedor de acero fino, GU10	71,69
227684	731	SOLASTO luminaria empotrada de suelo, angular, embellecedor de acero fino, GU10	71,69
227922	559, 560	Piqueta de puesta a tierra para TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG NAILS PLUS y ENERGY PACK, 50 cm de longitud	48,69
228100	559	TRUST 30 LED luminaria de pie, acero fino 316, led	240,75
228110	559	TRUST 60 LED luminaria de pie, acero fino 316, led	309,23
228130	559	Rejilla 316 para TRUST LED	89,88
228332	724	POWER TRAIL-LITE redonda, acero inoxidable 316, led de 1 W, 3000 K, IP67	73,83
228342	724	POWER TRAIL-LITE square, acero inoxidable 316, led de 1 W, 3000 K, IP67	73,83
228370	722	DASAR BULLSEYE QRB111 proyector empotrado de suelo, redondo, acero fino 316, G53, 50 W como máximo	309,23
228412	716	DASAR FLAT LED 230 V proyector empotrado de suelo, redondo, 4,3 W, led, blanco cálido, embellecedor de acero fino	121,98
228430	721	DASAR EXACT GU10 luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, 35 W como máximo, IP67	132,68
228434	721	DASAR EXACT GU10 luminaria empotrada de suelo, angular, acero fino 316, 35 W como máximo, IP67	132,68
228545	580	ENOLA C OUT POLE luminaria de pie, antracita, led de 12 W, 35°, 3000 K	321,00
228555	599	HELIA, luminaria de pie y para caminos y senderos exteriores, LED, 3000 K, antracita, 15 W, convertible en luminaria de pincho	241,82
228712	542, 557, 582, 583	Sirve para fijar las luminarias fácilmente atornillándolas.	58,85
228722	542, 557	Piqueta de puesta a tierra para luminarias de jardín, acero galvanizado	53,50
228725	805	CAJA DE CONEXIÓN IP68, de 5 polos	16,59
228726	561, 577, 805	CAJA DE CONEXIÓN EN T IP68, de 3 polos	25,41
228730	540,542,545,549,550,	CAJA DE CONEXIÓN IP68, de 3 polos	16,59
228752	582, 583	Set de tornillos acero fino M6 incl. tuerca de sombrerete, tacos y arandelas	6,15
228753	550, 570, 571	Set de tornillos acero fino M8 incl. tuerca de sombrerete, tacos y arandelas	8,29
228754	517, 521	Set de tornillos acero fino M5 incl. tacos y arandelas	3,69
228771	641	ASTINA OUT bombilla de bajo consumo, blanco, 2xGU10, 2x11 W como máximo, IP44	78,11
228775	641	ASTINA OUT bombilla de bajo consumo, antracita, 2xGU10, 2x11 W como máximo, IP44	78,11
228776	641	ASTINA OUT bombilla de bajo consumo, aluminio cepillado, 2xGU10, 2x11 W como máximo, IP44	83,46
228925	557	ALPA CONE 100 luminaria de pie, gris piedra, bombilla de bajo consumo E27, 24 W como máximo, IP55	181,90
228935	557	ALPA MUSHROOM 40 luminaria de pie, gris piedra, bombilla de bajo consumo E27, 24 W como máximo, IP55	123,05
228945	557	ALPA MUSHROOM 75 luminaria de pie, gris piedra, bombilla de bajo consumo E27, 24 W como máximo, IP55	155,15
228965	555	ADEGAN luminaria de pie, antracita/blanco, bombilla de bajo consumo E27, 24 W como máximo, IP54	319,93
229020	533	RUSTY 40 luminaria de exterior, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP55	306,02
229021	533	RUSTY 70 luminaria de exterior, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP55	374,50
229022	532, 533	Piqueta de puesta a tierra para RUSTY, acero galvanizado, 50 cm de longitud	48,69
229050	562	VAP 100 luminaria de pie, redonda, acero fino 304, E27, 23W como máximo, IP44	551,05
229054	562	VAP 40 luminaria de pie, redonda, acero fino 304, E27, 23W como máximo, IP44	330,63
229057	562	VAP 70 luminaria de pie, redonda, acero fino 304, E27, 23W como máximo, IP44	440,84
229059	562	Anclaje de hormigón para VAP, acero fino 304	36,11
229062	703	BRICK DOWNUNDER E14, gris plata, 40 W como máximo, IP44	39,06
229071	691	BULAN luminaria de techo, redonda, blanco, E14, 60 W como máximo, vidrio satinado	60,99
229072	691	BULAN luminaria de techo, redonda, gris plata, E14, 60 W como máximo, vidrio satinado	60,99
229075	691	BULAN luminaria de techo, redonda, antracita, E14, 60 W como máximo, vidrio satinado	60,99
229081	691	BULAN GRID luminaria de pared, redonda, blanco, E27, 2x25 W como máximo	64,20
229085	691	BULAN GRID luminaria de pared, redonda, antracita, E27, 2x25 W como máximo, cobertura de PC	64,20
229090	595	NAUTILUS MR16 ACERO FINO 304, 35 W como máximo, IP67	99,51
229110	702	BRICK MESH LED ACERO FINO 316 luminaria empotrada de pared, led de 4 W, blanco cálido, IP54	233,26
229162	560	BIG NAILS 50 luminaria de pie, acero fino 304, bombilla de bajo consumo E27, 15 W como máximo, IP44	150,87
229172	560	BIG NAILS 80 luminaria de pie, acero fino 304, bombilla de bajo consumo E27, 15 W como máximo, IP44	173,34
229182	660	BIG NAILS luminaria de pared, acero fino 304, bombilla de bajo consumo E27, 15 W como máximo, IP44	161,57
229200	722	DASAR 215 UNI luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, E27, 80 W como máximo, IP67	245,03
229230	722	DASAR ES111 luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, 75 W como máximo, IP67	255,73
229234	722	DASAR ES111 luminaria empotrada de suelo, angular, acero fino 316, 75 W como máximo, IP67	255,73
229320	721	DASAR 80 GU10 luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, 35 W como máximo, IP67	121,98
229324	721	DASAR 80 QPAR51 luminaria empotrada de suelo, angular, acero fino 316, 35 W como máximo, IP67	121,98
229374	721	DASAR SQUARE GU10, proyector empotrado de suelo, acero fino 304, 35 W como máximo, IP67	121,98
229381	718	DASAR 255 LED SQUARE luminaria empotrada de suelo, acero fino 316, asimétrica, 34 W, 4000 K, IP67	384,13
229383	718	DASAR 255 LED SQUARE luminaria empotrada de suelo, asimétrica, acero fino 316, 34 W, 3000 K	384,13
229410	524	RUSTY SLOT 50, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP44	306,02
229411	525	RUSTY SLOT 80, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP44	374,50
229420	529	RUSTY SQUARE 40 luminaria de exterior, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP55	306,02
229421	529	RUSTY SQUARE 70 luminaria de exterior, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP55	374,50
229422	7, 528, 529, 534, 553,	Piqueta de puesta a tierra, acero galvanizado, 50 cm de longitud	42,80
229423	530	Piqueta de puesta a tierra para RUSTY CONE 40 / 70, acero galvanizado, 50 cm de longitud	48,69
229430	530	RUSTY CONE luminaria de suelo, acero oxidado, E14, 40 W como máximo, IP54	261,08
229431	530	RUSTY CONE 40 luminaria de exterior, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP54	454,75

229432	530	RUSTY CONE 70 luminaria de exterior, acero oxidado, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP54	544,63
229524	620	THEO WALL OUT luminaria de pared, angular, gris plata, GU10, 35 W como máximo	84,53
229525	620	THEO WALL OUT luminaria de pared, angular, antracita, GU10, 35 W como máximo	84,53
229531	618	THEO UP/DOWN OUT luminaria de pared, angular, blanco, GU10, 2 x 35 W como máximo	101,65
229532	618	THEO UP/DOWN OUT luminaria de pared, angular, gris plata, GU10, 2x35 W como máximo	101,65
229535	618	THEO UP-DOWN OUT luminaria de pared, angular, antracita, GU10, 2x35 W como máximo	101,65
229551	674	BIG THEO CEILING OUT luminaria de techo, angular, blanco, ES111, 75 W como máximo	121,98
229554	674	BIG THEO CEILING OUT luminaria de techo, angular, gris plata, ES111, 75 W como máximo	121,98
229555	674	BIG THEO CEILING OUT luminaria de techo, angular, antracita, ES111, 75 W como máximo	121,98
229564	621	BIG THEO WALL OUT luminaria de pared, angular, gris plata, ES111, 75 W como máximo	110,21
229565	621	BIG THEO WALL OUT luminaria de pared, angular, antracita, ES111, 75 W como máximo	110,21
229574	619	BIG THEO UP/DOWN OUT luminaria de pared, angular, gris plata, ES111, 2x75 W como máximo	178,69
229575	619	BIG THEO UP/DOWN OUT luminaria de pared, angular, antracita, ES111, 2x75 W como máximo	178,69
229664	655	OUT BEAM LED luminaria de pared, beam up/Flood down, gris plata	270,71
229665	655	OUT BEAM LED luminaria de pared, beam up/flood down, antracita	270,71
229702	703	BRICK LED DOWNUNDER luminaria de pared, rectangular, gris plata, led blanco cálido	62,06
229740	594	NAUTILUS SPIKE ACERO FINO, gris plata, GU10, 35 W como máximo, incl. cable de 1,5 m y clavija	110,21
229741	595	NAUTILUS, proyector de exterior, QPAR51, acero fino, 35 W como máximo, incl. cable de 1,5 m	110,21
229931	692	TERANG 2 luminaria de pared y techo, ovalada, blanco, 3000 K, IP44	73,83
229935	692	TERANG 2 luminaria de pared y techo, ovalada, antracita, 3000 K, IP44	73,83
229961	688	AINOS, luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, blanco	143,38
229965	688	AINOS, luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, antracita	143,38
229971	688	AINOS, luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, blanco, con sensor	188,32
229975	688	AINOS, luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, antracita, con sensor	188,32
230030	639	PEMA SQUARE luminaria de pared, negro, E27, 15 W como máximo	99,51
230034	639	PEMA SQUARE luminaria de pared, gris plata, E27, 15 W como máximo	99,51
230060	516, 552, 565, 583	Piquete de puesta a tierra para VAP SLIM, BERRA, SITRA 360 SL y SITRA SL, acero galvanizado	48,95
230061	565	Set de anclaje de hormigón para VAP SLIM, BERRA y SITRA SL	24,34
230063	565	El set de anclaje de hormigón para luminarias de pie sirve para una fijación fácil de las luminarias a zócalos de hormigón endurecido	155,15
230066	565	VAP SLIM 60 luminaria de pie, acero fino cepillado, bombilla de bajo consumo E27, 20 W como máximo	176,55
230069	565	VAP SLIM 90 luminaria de pie, acero fino cepillado, bombilla de bajo consumo E27, 20 W como máximo	209,72
230084	630	MERIDIAN BOX luminaria de pared, gris plata, E27, 25 W como máximo, con sensor	160,50
230085	630	MERIDIAN BOX luminaria de pared, antracita, E27, 25 W como máximo, con sensor	160,50
230090	527	RUSTY PATHLIGHT luminaria de pie, acero oxidado, GX53, 9 W como máximo	295,32
230355	661	SITRA WALL luminaria de pared, antracita, bombilla de bajo consumo GX53, 9 W como máximo, IP44	66,34
230365	644	SITRA WALL UP-DOWN luminaria de pared, antracita, 2xGX53, 2x9 W como máximo, IP44	95,23
230435	551	CONE luminaria de exterior, antracita, E27, 100 W como máximo, IP54	95,23
230465	550	OTOS GLAS luminaria de pie, antracita, bombilla de bajo consumo E27, 15 W como máximo, IP43	133,75
230655	630	MERIDIAN BOX luminaria de exterior, antracita, E27, 25 W como máximo, plástico transparente	107,00
230657	630	MERIDIAN BOX luminaria de exterior, color óxido, E27, 25 W como máximo, plástico transparente	107,00
231010	638	PEMA LED luminaria de pared, blanco, 3000 K	110,21
231012	638	PEMA LED LUMINARIA DE PARED, gris plata	110,21
231015	638	PEMA LED luminaria de pared, antracita, 3000 K	110,21
231035	597	NAUTILUS SQUARE LED proyector, angular, antracita, 6 W, 3000 K	155,15
231072	591	FLAC BEAM LED proyector, gris piedra, con módulo DLM ES de Philips de 1800 lm, 3000 K	459,03
231205	627	GRAFIT luminaria de pared, WL, antracita/blanco, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP44	78,11
231215	521	GRAFIT luminaria de pie, SL 30, antracita/blanco, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP44	78,11
231225	521	GRAFIT luminaria de pie, SL 60, antracita/blanco, bombilla de bajo consumo E27, 11 W como máximo, IP44	99,51
231230	517, 521, 524, 525	Piquete de puesta a tierra para GRAFIT SL, RUSTY SLOT, LOGS40 y LOGS70, acero galvanizado, 48 cm de longitud	42,80
231231	577	Piquete de puesta a tierra para IPERI 50, acero galvanizado, 50 cm de longitud incl. tornillos	47,88
231233	535	Piquete de puesta a tierra para ARROCK ARC GU10, acero galvanizado, 50 cm de longitud	47,62
231234	545, 561, 568	Piquete de puesta a tierra para ROX ACRYL POLE, ARCOLOS UP BEAM, SQUARE POLE y GLOO PURE, acero galvanizado	47,88
231235	536, 537	Piquete de puesta a tierra para ARROCK SLOT GU10, acero galvanizado	47,62
231305	577	IPERI 50 luminaria de pie, antracita, 48 ledes, blanco neutro, 4000 K	139,10
231315	662	IPERI WL luminaria de pared, antracita, 48 ledes, blanco neutro, 4000 K	117,70
231351	642	ANGOLUX WALL luminaria de pared, blanco, 36 ledes SMD, 3000 K	149,80
231355	642	ANGOLUX WALL luminaria de pared, antracita, 36 ledes SMD, 3000 K	149,80
231370	536	ARROCK STONE LED luminaria de pie 50 cm, angular	394,83
231371	536	ARROCK STONE LED luminaria de pie 75 cm, angular	448,33
231410	534	ARROCK GRANITE 40 luminaria de pie granito, sal y pimienta, E27, 15 W como máximo	341,33
231411	534	ARROCK GRANITE 70 luminaria de pie granito, sal y pimienta, E27, 15 W como máximo	416,23
231420	535	ARROCK ARC GU10, luminaria de pie, granito, sal y pimienta, GU10, 35 W como máximo	341,33
231440	537	ARROCK SLOT GU10 luminaria de pie, angular, granito, sal y pimienta, led de 4 W como máximo	394,83
231455	571	SLOTS 65 luminaria de pie, antracita, led de 6,3 W blanco cálido	176,55
231457	571	SLOTS 65 luminaria de pie, color óxido, led de 6,3 W blanco cálido	176,55
231465	659	C-POL WALL luminaria de pared, antracita, E27, 24 W como máximo	145,52
231475	566	C-POL luminaria de pie, antracita, E27, 24 W como máximo	189,39
231505	583	SITRA 360 SL luminaria de exterior, antracita, GX53, 2x9 W como máximo	155,15
231515	684	SITRA 360 WL luminaria de pared, antracita, GX53, 9 W como máximo	73,83
231525	602	SITRA 360 SPIKE, antracita, GX53, 9 W como máximo, IP44	60,99
231535	603	SITRA 360 SL SPIKE, antracita, 2xGX53, 9 W como máximo, IP44	181,90
231541	679	SITRA CEILING luminaria de techo, redonda, blanco, GX53, 9 W como máximo	85,60
231545	679	SITRA CEILING luminaria de techo, redonda, antracita, GX53, 9 W como máximo	85,60
231585	659	F-POL WALL luminaria de pared, redonda, antracita, E27, 20 W como máximo	132,68
231595	567	F-POL luminaria de pie, redonda, antracita, E27, 20 W como máximo	181,90
231805	647	SLOTS WALL luminaria de pared, antracita, led de 6,3 W blanco cálido	155,15
231807	647	SLOTS WALL luminaria de pared, color óxido, led de 6,3 W blanco cálido	155,15
231815	570	SLOTS 45 luminaria de pie, antracita, led de 6,3 W blanco cálido	165,85
231817	570	SLOTS 45 luminaria de pie, color óxido, led de 6,3 W blanco cálido	165,85
1005441	579	BOOKAT Pole PHASE, luminaria de pie antracita CCT	384,13
232045	657	PHOTONIA, luminaria de pared, redonda, antracita, vidrio transparente	204,37
232055	677	PHOTONIA, luminaria de techo de exterior, A60, redonda, antracita, vidrio transparente	193,67
232065	548	PHOTONIA E27, luminaria de suspensión para exteriores, antracita, incl. cadena de 5 m y cable de conexión con extremo de cable abier	226,84
232075	549	PHOTONIA, luminaria de caminos y de pie, A60, redonda, antracita, vidrio transparente	281,41
232085	549	ANCLAJE DE HORMIGÓN, para luminaria de caminos y de pie PHOTONIA, acero fino	47,62
232095	548	PHOTONIA E27, luminaria de mesa para exteriores, incl. cable de conexión y enchufe Schuko, antracita, máx. 60W, IP44	215,07
232101	652	LOGS WALL luminaria de pared, angular, blanco, led de 6 W, blanco cálido	214,00
232104	652	LOGS WALL luminaria de pared, angular, gris plata, led de 6 W, blanco cálido	214,00
232105	652	LOGS WALL luminaria de pared, angular, antracita, led de 6 W, blanco cálido	214,00
232115	517	LOGS 40 luminaria de pie, angular, antracita, led de 6 W, blanco cálido	266,43
232119	517	Set de anclaje de hormigón para LOGS 40 y LOGS 70, acero fino	59,92
232125	517	LOGS 70 luminaria de pie, angular, antracita, led de 6 W, blanco cálido	319,93
232135	574	SLOTBOX 40 luminaria de pie, angular, antracita, led de 4,5 W, blanco cálido	196,88
232145	574	SLOTBOX 70 luminaria de pie, angular, antracita, led de 4,5 W, blanco cálido	230,05
232155	572	H-POL, luminaria de caminos y de pie de exterior, de una llama, led, 3000 K, antracita, La./An./Al. 16,5/16,5/36 cm	240,75
232165	572	H-POL, luminaria de caminos y de pie de exterior, de una llama, led, 3000 K, antracita, La./An./Al. 16,5/16,5/66 cm	347,75
232175	573	H-POL, luminaria de caminos y de pie de exterior, de dos llamas, led, 3000 K, antracita, La./An./Al. 16,5/16,5/36 cm	326,35
232185	573	H-POL, luminaria de caminos y de pie de exterior, de dos llamas, led, 3000 K, antracita, La./An./Al. 16,5/16,5/66 cm	460,10

232195	572, 573	MACETA EMPOTRABLE, para luminaria de caminos y de pie H-POL, antracita	47,08
232285	662	QUADRASYL lámpara de pared, WL15, angular, antracita, GX53, 11 W como máximo	60,99
232294	577	QUADRASYL luminaria de pie, SL 75, angular, gris plata, GX53, 11 W como máximo	160,50
232295	577	QUADRASYL luminaria de pie, SL 75, angular, antracita, GX53, 11 W como máximo	160,50
232431	622	QUAD XL 1 luminaria de pared, angular, blanco, led, 1x3,2 W, 3000 K	127,33
232435	633	QUAD XL 1 luminaria de pared, angular, antracita, led, 1x3,2 W, 3000 K	127,33
232441	634	QUAD XL 2 luminaria de pared, angular, blanco, led, 2x3,2 W, 3000 K, up/down	143,38
232445	634	QUAD XL 2 luminaria de pared, angular, antracita, led, 2x3,2 W, 3000 K, up/down	143,38
1005125	635	BIG QUAD luminaria de pared, angular, blanco, blanco cálido	162,64
1005126	635	BIG QUAD luminaria de pared, angular, antracita, blanco cálido	162,64
232461	633	QUAD 1 luminaria de pared, angular, blanco, led, 1x3 W, 3000 K	88,81
232465	633	QUAD 1 luminaria de pared, angular, antracita, led, 1x3 W, 3000 K	88,81
232471	634	QUAD 2 luminaria de pared, angular, blanco, led, 2x3 W, 3000 K, up/down	121,98
232475	634	QUAD 2 luminaria de pared, angular, antracita, led, 2x3 W, 3000 K, up/down	121,98
232485	652	BOX R7s luminaria de pared, angular, antracita, R7s, 80 W como máximo, up/down	95,23
232491	652	BOX-L E27 luminaria de pared, angular, blanco, E27, 18 W como máximo	99,51
232495	652	BOX-L E27 luminaria de pared, angular, antracita, E27, 18 W como máximo	99,51
232497	652	BOX-L E27 luminaria de pared, angular, color óxido, E27, 18 W como máximo	99,51
232531	622	SITRA CUBE luminaria de pared, blanco, 2xGX53, 2x9 W como máximo	73,83
232535	622	SITRA CUBE luminaria de pared, antracita, 2xGX53, 2x9 W como máximo	73,83
232537	622	SITRA CUBE luminaria de pared, color óxido, 2xGX53, 2x9 W como máximo	73,83
232905	651	ORDI LED luminaria de pared, antracita, 3000 K	117,70
232915	651	ORDI LED luminaria de pared, antracita, 3000 K, con sensor	144,45
233094	686	NEW MYRA WALL SPOT luminaria de pared, gris plata, 2xGU10, 2x50 W como máximo, IP55	181,90
233095	686	NEW MYRA WALL SPOT luminaria de pared, antracita, 2xGU10, 2x50 W como máximo, IP55	181,90
233104	666	NEW MYRA WALL luminaria de pared, gris plata, GU10, 50 W como máximo, IP55	96,30
233105	666	NEW MYRA WALL luminaria de pared, antracita, GU10, 50 W como máximo, IP55	96,30
233114	644	NEW MYRA UP/DOWN luminaria de pared, gris plata, 2xGU10, 2x35 W como máximo, IP55	117,70
233115	644	NEW MYRA UP/DOWN luminaria de pared, antracita, 2xGU10, 2x35 W como máximo, IP55	117,70
233134	665	NEW MYRA DISPLAY CURVE, gris plata, GU10, 50 W como máximo, IP55	171,20
233135	665	NEW MYRA DISPLAY CURVE, antracita, GU10, 50 W como máximo, IP55	171,20
233144	583	Pie para cabezales de luminaria NEW MYRA 1 & 2, gris plata	24,88
233145	582, 583	Pie para cabezales NEW MYRA 1 & 2, antracita	24,88
233164	583	Barra de extensión para cabezales de luminaria NEW MYRA 1 & 2, gris plata	24,88
233165	582, 583	Barra de extensión para cabezales de luminaria NEW MYRA 1 & 2, antracita	24,88
233184	583	NEW MYRA 2 cabezales de luminaria, gris plata, GU10, 2x4 W como máximo, IP44	181,90
233185	583	NEW MYRA 2 cabezales de luminaria, antracita, GU10, 2x4 W como máximo, IP44	181,90
233215	644, 665, 666	Marco para montaje sobre revoque, antracita	20,06
233245	685	HELIA luminaria de pared, antracita, led de 8 W, 3000 K	188,32
233255	685	HELIA luminaria de pared, antracita, 2 ledes de 8 W, 3000 K	330,63
233275	582	HELIA Spot, single sandy anthracite, led de 8 W, 3000 K	199,02
233285	582	HELIA Spot, double sandy anthracite, led de 8 W, 3000 K	248,24
233302	641	ASTINA STEEL GU10 luminaria de pared, redonda, acero fino 304	116,63
233407	532	RUSTY 40 LED ROUND luminaria de exterior, acero oxidado, led, 3000 K	374,50
233417	532	RUSTY 70 LED ROUND luminaria de exterior, acero oxidado, led, 3000 K	454,75
233427	528	RUSTY 40 LED SQUARE luminaria de exterior, acero oxidado, led, 3000 K	374,50
233437	528	RUSTY 70 LED SQUARE luminaria de exterior, acero oxidado, led, 3000 K	454,75
233447	524	RUSTY 50 LED SLOT luminaria de exterior, acero oxidado, led, 3000 K	374,50
233457	524	RUSTY 80 LED SLOT luminaria de exterior, acero oxidado, led, 3000 K	487,92
233500	718	DASAR LED LV luminaria empotrada de suelo, redonda, acero inoxidable 316, 6,5 W, 3000 K, 12-25 V, IP67	143,38
233520	718	DASAR LED HV luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, 6 W, 3000 K, 230 V, IP67	188,32
233540	723	DASAR LED MINI luminaria empotrada de suelo, redonda, acero fino 316, 2 W, 3000 K, 12-24V, IP67	165,85
233570	598	DASAR Projector LED PRO, acero fino 316, 7 W, 3000 K, 12 V-24 V	231,12
233571	598	DASAR Projector LED PRO, acero fino 316, 6 W, 3000 K, 230 V	287,83
233580	598	Piquete de puesta a tierra para DASAR LED Projector, SST316	17,66
233582	598	Placa de montaje para DASAR LED Projector, SST316	24,34
233601	701	DOWNUNDER OUT LED S luminaria empotrada de pared, blanco	58,85
233605	701	DOWNUNDER OUT LED S luminaria empotrada de pared, antracita	58,85
233611	701	DOWNUNDER OUT LED L luminaria empotrada de pared, blanco	83,46
233615	701	DOWNUNDER OUT LED L luminaria empotrada de pared, antracita	83,46
233621	701	DOWNUNDER OUT LED M luminaria empotrada de pared, blanco	69,55
233625	701	DOWNUNDER OUT LED M luminaria empotrada de pared, antracita	69,55
233635	700	ADI LED, luminaria empotrada, antracita	243,96
233639	700	Maceta empotrada para ADI LED, negro	18,14
233650	702	BRICK, luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, acero fino, IP67, 230 V, 950 lm 10 W	302,81
233660	702	BRICK, luminaria empotrada de pared de exterior, led, 3000 K, acero fino, 230 V, IP67, 850 lm, 10 W	302,81
233792	724	DASAR PREMIUM DN160 manguito empotrado de suelo con tapa	49,76
234505	619	BIG THEO WALL, luminaria de pared de exterior, de dos lamas, led, 3000 K, Flood up/down, antracita, An./Al./Pr. 13/27,5/13,5 cm	309,23
234515	619	BIG THEO WALL, luminaria de pared de exterior, de dos lamas, led, 3000 K, Flood up/Beam down, antracita, An./Al./Pr. 13/29/13,5 cm	274,99
234525	621	BIG THEO WALL, luminaria de pared de exterior, Flood down, led, 3000 K, antracita, An./Al./Pr. 13/14/13,5 cm	220,42
234535	674	BIG THEO CEILING, luminaria de techo de exterior, led, 3000 K, antracita	203,30
240000	340	P-LIGHT 27, luminaria de pared y techo, luminaria de salida de emergencia, led, 6000K, blanco, La./An./Al. 26,5/4,5/21 cm, 3,5 W	123,05
240002	340	P-LIGHT 33, luminaria de pared y techo, luminaria de salida de emergencia, led, 6000 K, blanco, La./An./Al. 33/6/25 cm, 4 W	156,22
240004	341	P-LIGHT, luminaria de techo, led, 6000 K, rectangular, blanco, 6,5 W	166,92
240006	420	P-LIGHT, luminaria empotrada, led, 6000K, redonda, blanco, 5 W	156,22
240007	340, 341	PELÍCULA DE PICTOGRAMA, para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 4 unidades, flecha transversal en todas las direcciones, Lo.	33,71
240008	340, 341	PELÍCULA DE PICTOGRAMA, para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 4 unidades, flecha transversal en todas las direcciones, Lo.	37,18
240009	341	PELÍCULA DE PICTOGRAMA, para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 3 unidades, Lo./Al. 35,3/16,5 cm	25,95
240010	341	PELÍCULA DE PICTOGRAMA, para luminaria de salida de emergencia P-LIGHT, set de 2 unidades, Lo./Al. 35,3/16,5 cm	21,40
240020	340	Acumulador para P-LIGHT, Ni-Mh, 3,6 V, 900 mA	18,14
240021	340	Acumulador para P-LIGHT, Ni-Mh, 3,6 V, 1000 mA	20,28
240022	341	Acumulador para la serie P-LIGHT, Ni-Cad, 3,6 V, 1000 mA, set de 2 unidades	36,11
240024	420	Acumulador para P-LIGHT, Ni-Mh, 7,2 V, 1000 mA	42,80
461060	792	MINITRANSFORMADOR FN 1, 60 VA, 12 V, 10,5 x 3,3 x 2,2 cm	18,99
461157	792	TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO FN 03, 150 VA, 12 V	49,76
464031	370, 801	Controlador led TCI 15 VA, 350 mA, incl. descarga de tracción	42,80
464107	401, 408, 409, 801	Controlador led, 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción	20,33
464108	404, 413, 724, 800	CONTROLADOR LED 3 W, 320 mA, incl. descarga de tracción	24,61
464140	412, 798	Controlador led 10 W, 350 mA, incl. descarga de tracción regulable, regulable	35,31
464144	3, 159, 389, 390, 412,	CONTROLADOR LED 15 W, 500 mA, incl. descarga de tracción, regulable	35,31
464200	410, 801	CONTROLADOR LED 3 W, 700mA, incl. descarga de tracción	24,61
464804	419, 799	Controlador led 40 W, 1050mA, regulable mediante TRIAC	53,50
470500	755, 756, 796	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED 100 W, 24 W	128,40
470505	1, 132, 143, 254, 255,	EP1 DIMMER 1-10 V, 10 W como máximo	12,31
470548	761, 762, 763, 796	Fuente de alimentación led, 150 W, 24 V, IP44, incl. atornillado para cables	181,90
470549	757, 758, 760, 796	Fuente de alimentación led, 150 W, 24 V	171,20
560231	5, 722	LED Philips Master AR111, IRC90, 15W, 24°, 2700K, d	101,65
560232	5, 454, 504	Philips Master LED AR111, IRC90, 15W, 40°, 2700K, d	101,65

560233	5	Philips Master LED AR111, IRC90, 15W, 24°, 3000K, d	101,65
560234	5	Philips Master LED AR111, IRC90, 15W, 40°, 3000K, d	101,65
631337	339	Luminaria de techo BENA LED 120, blanco, 3000K	161,57
631339	339	Luminaria de techo BENA LED 150, blanco, 3000K	196,88
631347	339	Luminaria de techo BENA LED 120, blanco, 4000K	161,57
631349	339	Luminaria de techo BENA LED 150, blanco, 4000K	196,88
900011	595, 598	Estaca de plástico, negro, longitud 17,5cm	3,75
955135	804	CASQUILLO GU10 con cable de conexión de 15cm	1,87
961034	804	Tope para cable de acero 0,75mm, incl. tornillo prisionero M4x5, 10 unidades	25,41
961037	803	Suspensión con cable metálico de acero, 1,0mm x 5000mm, racor unilateral, incl. 3 clips de cable	18,99
961250	803	CABLE TRANSPARENTE, aislado, 3x0,75mm ² , 10m	25,41
961270	803	Cable textil, tripolar, 10m, negro	49,76
961271	803	Cable textil, tripolar, 10m, blanco	49,76
961276	803	Cable textil, tripolar, 10m, rojo	49,76
1002944	279	ACCANTO SQUARE E27 Luminaria para montaje en techo, interior, negro	139,10
1002945	279	ACCANTO SQUARE E27 Luminaria para montaje en techo, interior, blanco	139,10
1002947	156	ACCANTO SQUARE E27 Luminaria de suspensión, interior, blanco	266,43
1002946	156	ACCANTO SQUARE E27 Luminaria de suspensión, interior, negro	266,43
1002942	221	ACCANTO SQUARE E27 Luminaria para montaje en pared, interior, negro	80,25
1002943	221	ACCANTO SQUARE E27 Luminaria para montaje en pared, interior, blanco	80,25
1002927	210	ANDREAS QT-DE12 Luminaria para montaje en pared, interior, negro	100,58
1002926	210	ANDREAS QT-DE12 Luminaria para montaje en pared, interior, gris	100,58
1002925	210	ANDREAS QT-DE12 Luminaria para montaje en pared, interior, blanco	100,58
1002240	208	ARLINA 130 WL, aluminio	302,81
1002239	208	ARLINA 60 WL, aluminio	235,40
1002936	287	ASTINA QPAR51 Luminaria para montaje en techo, interior, negro	83,46
1002935	287	ASTINA QPAR51 Luminaria para montaje en techo, interior, gris	83,46
1002934	287	ASTINA QPAR51 Luminaria para montaje en techo, interior, blanco	83,46
1002939	160	ASTINA QPAR51 Luminaria de suspensión, interior, negro	110,21
1002938	160	ASTINA QPAR51 Luminaria de suspensión, interior, gris	110,21
1002937	160	ASTINA QPAR51 Luminaria de suspensión, interior, blanco	110,21
1002933	217	ASTINA UP/DOWN QPAR51 Luminaria para montaje en pared LED, interior, negro	104,86
1002932	217	ASTINA UP/DOWN QPAR51 Luminaria para montaje en pared LED, interior, gris	104,86
1002931	217	ASTINA UP/DOWN QPAR51 Luminaria para montaje en pared, interior, blanco	104,86
1002994	139, 295, 783, 785	SLV VALETO* Mando a distancia para el control de funciones CCT y RGBW	51,36
1002965	287	NAGY 75 QPAR51 Luminaria para montaje en techo LED, blanco	52,43
1002690	506	COMET, Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión TENSEO, 2700K, cromo	78,11
1002688	506	COMET, Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión TENSEO, 2700K, negro	73,83
1002689	506	COMET, Luminaria de cable para sistema de cable de baja tensión TENSEO, 2700K, blanco	73,83
1003107	179	Luminaria de suspensión PARA FLAC DALI LED, negro, 100W 4000K, IP65	448,33
1002859	222	COUPA QT14 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo, cristal satinado	127,33
1003106	757, 758, 794	DALI PUSH-DIM Controlador 24V	58,85
1002893	719	DASAR* 270 Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 3000K, redonda, IP67, apertura asimétrica	437,63
1002895	719	DASAR* 270 Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 4000K, redonda, IP67, apertura asimétrica	437,63
1002899	719	Difusor de parrilla para luminarias de empotrar de suelo LED para exteriores DASAR* 270 con apertura simétrica.	12,31
1002897	719	DASAR* 270 Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 3000K, redonda, IP67, apertura asimétrica	437,63
1002898	719	DASAR* 270 Luminaria de empotrar de suelo LED, exterior, 4000K, redonda, IP67, apertura simétrica	437,63
1002785	794	Módulo de compensación para suprimir posible parpadeo en lámparas LED	47,62
1002860	245	DISPLAY ADL 50 QPAR51 Luminaria display, interior, blanco, máx. 50W, incl. caja de conexiones	44,94
1002868	648	DOWNUNDER OUT round WL Luminaria de empotrar de pared LED, exterior, antracita, 3000K	125,19
1002869	648	DOWNUNDER OUT square WL Luminaria de empotrar de pared LED, exterior, antracita, 3000K	125,19
1002985	245	SPOT DISPLAY E27 Luminaria display, interior, negro	73,83
1002987	245	SPOT DISPLAY E27 Luminaria display, interior, gris	73,83
1002986	245	SPOT DISPLAY E27 Luminaria display, interior, blanco	73,83
1003031	104	FENDA Pata de luminaria de pie I E27 Luminaria de pie, interior, blanco, sin pantalla	133,75
1003032	105	FENDA Pata de luminaria de mesa II E27 Luminaria de mesa, interior, blanco, sin pantalla	73,83
1003030	104	FENDA Pata de luminaria de mesa I E27 Luminaria de mesa, interior, blanco, sin pantalla	73,83
1003033	105	FENDA Pata de luminaria de pie II E27 Luminaria de pie, interior, blanco, sin pantalla	123,05
1003029	106	FENDA BOW BASIS E27 Luminaria de pie, interior, negro	233,26
1003028	106	FENDA BOW BASIS E27 Luminaria de pie, interior, blanco	233,26
1003034	219	FENDA E27 Luminaria para montaje en pared, interior, negro, sin pantalla	98,44
1003035	219	FENDA E27 Luminaria para montaje en pared, interior, blanco, sin pantalla	98,44
1002992	576	ABRIDOR POLE 100 Luminaria de pie LED, exterior, IP55, antracita	266,43
1002991	576	ABRIDOR POLE 60 Luminaria de pie LED, exterior, IP55, antracita	212,93
1002990	650	ABRIDOR SENSOR, Luminaria para montaje en pared LED, exterior, IP55, antracita	191,53
1002989	650	ABRIDOR, Luminaria para montaje en pared LED, exterior, IP55, antracita	170,13
1002958	575	FLATT POLE 100 Luminaria para montar de pie LED, exterior, CCT 3000/4000K, IP65, antracita	287,83
1002959	575	FLATT POLE 100 luminaria de pie led «outdoor» CCT 3000/4000 K IP65 antracita/marrón	287,83
1002956	575	FLATT POLE 65 Luminaria para montar de pie LED, exterior, CCT 3000/4000K, IP65, antracita	230,05
1002957	575	FLATT POLE 65 luminaria de pie led «outdoor» CCT 3000/4000 K IP65 antracita/marrón	230,05
1002954	640	FLATT SENSOR Luminaria para montaje en pared LED, exterior, CCT 3000/4000K, IP65, antracita	196,88
1002955	640	FLATT SENSOR luminaria de superficie de pared led «outdoor» CCT 3000/4000 K IP65 antracita/marrón	196,88
1002952	640	FLATT Luminaria para montaje en pared LED, exterior, CCT 3000/4000K, IP65, antracita	161,57
1002953	640	FLATT Luminaria para montaje en pared LED, exterior, CCT 3000/4000K, IP65, antracita/marrón	161,57
1002922	413	WORO Luminaria de Luminaria de empotrar de pared LED, interior, 2700K, blanco	64,20
1002855	220	KENKUA SPOT E27 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo, 3000K	191,53
1002856	220	KENKUA E27 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo	127,33
1002993	211	PURISA E27 Luminaria para montaje en pared, interior, blanco	109,14
1002913	119, 770	ONE TRIPLE DALI luminaria de suspensión led «indoor», negro	1068,93
1002914	119, 770	ONE TRIPLE DALI luminaria de suspensión led «indoor», blanco	1068,93
1002909	120, 770	ONE 60 DALI luminaria de suspensión led «indoor», negro	395,90
1002910	120, 770	ONE 60 DALI luminaria de suspensión led «indoor», blanco	395,90
1002911	120, 770	ONE 80 DALI luminaria de suspensión led «indoor», negro	451,54
1002912	120, 770	ONE 80 DALI luminaria de suspensión led «indoor», blanco	451,54
1002915	294, 771	ONE 40 DALI luminaria de superficie de pared led «indoor», negro	341,33
1002917	294, 771	ONE 40 DALI luminaria de superficie de pared led «indoor», blanco	341,33
1002918	294, 771	ONE 60 DALI luminaria de superficie de pared led «indoor», negro	395,90
1002919	294, 771	ONE 60 DALI luminaria de superficie de pared led «indoor», blanco	395,90
1002803	389, 390, 798	Driver LED, 9,1 - 15W 350mA dimerizable	36,38
1002981	410	NOTAPO I y II WL Marco de montaje	22,47
1002983	413	MOBALA WL Caja de instalación	12,84
1002984	413	MOBALA WL Marco de montaje	12,84
1003050	140	I-PENDANT PRO DALI, luminaria de suspensión LED Interior UGR inferior a 19, gris, 3000K	367,01
1003051	140	I-PENDANT PRO DALI, luminaria de suspensión LED Interior UGR inferior a 19, gris, 4000K	367,01
1003048	140	I-PENDANT PRO DALI, luminaria de suspensión LED Interior UGR inferior a 19, blanco, 3000K	367,01
1003049	140	I-PENDANT PRO DALI, luminaria de suspensión LED Interior UGR inferior a 19, blanco, 4000K	367,01
1002854	484	1~ KALU TRACK Luminaria LED para sistema de 1 fase, interior, negro, 3000K, incluye adaptador para 1 fase	220,42
1003046	141	PANEL 60 DALI Luminaria de suspensión LED, interior, redonda, gris, 3000K	319,93

1003047	141	PANEL 60 DALI Luminaria de suspensión LED, interior, redonda, gris, 4000K	319,93
1003044	141	PANEL 60 DALI Luminaria de suspensión LED, interior, redonda, blanco, 3000K	319,93
1003045	141	PANEL 60 DALI Luminaria de suspensión LED, interior, redonda, blanco, 4000K	319,93
1003083	419	LED PANEL 600x600 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 3000K UGR<(><<>19	199,02
1003084	419	LED PANEL 600x600 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K UGR<(><<>19	199,02
1003073	419	LED PANEL 620x620 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 3000K UGR<(><<>19	199,02
1003074	419	LED PANEL 620x620 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K UGR<(><<>19	199,02
1002940	330	LIPSY 40 DRUM DALI, Luminaria para montaje en pared y techo LED, interior, blanco, 3000/4000K	193,67
1002941	330	LIPSY 50 DRUM DALI, Luminaria para montaje en pared y techo LED, interior, blanco, 3000/4000K	204,37
1002930	197	LOGS IN L Luminaria para montaje en pared LED, interior, aluminio/blanco, 2000-3000K, DIM-TO-WARM	287,83
1002928	197	LOGS IN L, Luminaria para montaje en pared LED, interior, negro/dorado, 2000-3000K, DIM-TO-WARM	287,83
1002929	197	LOGS IN L Luminaria para montaje en pared LED, interior, blanco, 2000-3000K, DIM-TO-WARM	277,13
1002843	197	LOGS IN L Luminaria para montaje en pared LED, interior, blanco, 3000K, TRIAC, dimerizable	223,63
1002842	197	LOGS IN L Luminaria para montaje en pared LED, interior, negro/latón, 3000K, TRIAC, dimerizable	223,63
1002844	197	LOGS IN L Luminaria para montaje en pared LED, interior, blanco, 3000K, TRIAC, dimerizable	214,00
1002858	139, 295, 785	SLV VALETO* MALANG Luminaria para montaje en pared y techo LED, interior	786,45
1002900	655	MANA OUT Luminaria para montaje en pared, exterior, antracita, IP65, dimerizable	241,82
1002902	655	MANA OUT Luminaria para montaje en pared, exterior, óxido, IP65, dimerizable	264,29
1002882	138, 261	MEDO 60 SQUARE DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, blanco, 3000K	568,17
1002890	129	MEDO RING 60 DALI Luminaria de suspensión LED, interior, negro, 3000K	700,85
1002891	129	MEDO RING 60 DALI Luminaria de suspensión LED, interior, blanco, 3000K	700,85
1002867	666	NAUTILUS WL QPAR51 Luminaria para montaje en pared, exterior, negro	60,99
1002884	666	NAUTILUS Placa de montaje para cableado sobre revoque	5,08
1003009	389	SENSE 18 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, redonda, blanco	32,10
1003010	389	SENSE 24 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, redonda, blanco	42,80
1003008	389	SENSE 12 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, redonda, blanco	27,82
1003012	390	SENSE 18 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, cuadrada, blanco	32,10
1003013	390	SENSE 24 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, cuadrada, blanco	42,80
1003011	390	SENSE 12 Luminaria de empotrar de techo LED, interior, cuadrada, blanco	27,82
1003015	320	SENSE 18 Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, blanco	74,90
1003016	320	SENSE 24 Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, blanco	80,25
1003014	320	SENSE 12 Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, blanco	69,55
1003018	319	SENSE 18 Luminaria para montaje en techo LED, interior, cuadrada, blanco	74,90
1003019	319	SENSE 24 Luminaria para montaje en techo LED, interior, cuadrada, blanco	80,25
1003017	319	SENSE 12 Luminaria para montaje en techo LED, interior, cuadrada, blanco	69,55
1003067	358	NEW TRIA 68 I CS, Luminaria de empotrar de techo LED, interior, aluminio, 2700K, redonda	89,88
1003060	358	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, aluminio, redonda, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	53,50
1003058	358	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, redonda, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	50,29
1003059	358	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, redonda, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	50,29
1003057	357	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, redonda, 3000K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	50,29
1003064	359	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, aluminio, cuadrado, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	53,50
1003070	359	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, aluminio, 2700K, cuadrada	89,88
1003062	359	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, cuadrada, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	50,29
1003068	359	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, 2700K, cuadrada	83,46
1003063	359	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, cuadrado, 2700K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	50,29
1003069	359	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 2700K, cuadrada	83,46
1003061	357	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, cuadrada, 3000K, 38°, incl. driver, muelles convencionales	50,29
1002610	470	KIT NOBLO SPOT monofásico 2700K negro incl. tres focos, dos barras por metro, un alimentador y un conector longitudinal	235,40
1002611	470	KIT NOBLO SPOT monofásico 2700K blanco incl. tres focos, dos barras por metro, un alimentador y un conector longitudinal	235,40
1002612	470	KIT NOBLO SPOT monofásico 2700K gris incl. tres focos, dos barras por metro, un alimentador y un conector longitudinal	235,40
1002973	300	NOBLO II Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, negro	180,83
1002975	300	NOBLO II Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, plata	180,83
1002974	300	NOBLO II Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, blanco	180,83
1002969	300	NOBLO I Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, negro	112,35
1002971	300	NOBLO I Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, plata	112,35
1002970	300	NOBLO I Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, blanco	112,35
1002976	300	NOBLO III Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, negro	268,57
1002978	300	NOBLO III Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, plata	268,57
1002977	300	NOBLO III Luminaria para montaje en techo LED, interior, 2700K, blanco	268,57
1003054	263	PANEL DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, 1200x300mm, gris, 3000K	285,69
1003055	263	PANEL DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, 1200x300mm, gris, 4000K	285,69
1003052	263	PANEL DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, 1200x300mm, blanco, 3000K	285,69
1003053	263	PANEL DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, 1200x300mm, blanco, 4000K	285,69
1003042	263	PANEL 60 DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, gris, 3000K	285,69
1003043	263	PANEL 60 DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, gris, 4000K	285,69
1003040	263	PANEL 60 DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, blanco, 3000K	285,69
1003041	263	PANEL 60 DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, redonda, blanco, 4000K	285,69
1002686	445	Luminaria de suspensión PARA CONE 14 PD, QPAR51, cobre, 35W, incl. adaptador trifásico	116,63
1002873	474	1* PARA CONE 14 QPAR51 Luminaria para sistema de 1 fase, negro/dorado, incl. adaptador para 1 fase	81,32
1002875	474	1* PARA CONE 14 QPAR51 Luminaria para sistema de 1 fase, cobre/blanco, incl. adaptador para 1 fase	84,53
1002874	474	1* PARA CONE 14 QPAR51 Luminaria para sistema de 1 fase, blanco/dorado, incl. adaptador para 1 fase	81,32
1002876	445	3* PARA CONE 14 QPAR51 Luminaria para sistema de 3 fase, negro/dorado, incl. adaptador para 3 fase	81,32
1002878	445	3* PARA CONE 14 QPAR51 Luminaria para sistema de 3 fase, cobre/blanco, incl. adaptador para 3 fase	84,53
1002877	445	3* PARA CONE 14 QPAR51 Luminaria para sistema de 3 fase, blanco/dorado, incl. adaptador para 3 fase	81,32
1003005	162	PANTILO 20 Luminaria de suspensión, interior, E27, cobre	165,85
1003004	162	PANTILO 20 Luminaria de suspensión, interior, E27, cromo	165,85
1003006	162	PANTILO 28 Luminaria de suspensión, interior, E27, cromo	200,09
1003007	162	PANTILO 28 Luminaria de suspensión, interior, E27, cobre	200,09
1002949	169	PHELIA 275 E27 Luminaria de suspensión «indoor» negro/dorado	153,01
1002950	169	PHELIA 280 E27 Luminaria de suspensión, interior, negro/dorado, 3000K	180,83
1002961	244	RETRATO Luminaria para montaje en pared LED, interior, 3000K, cromo	274,99
1002960	244	RETRATO Luminaria para montaje en pared LED, interior, 3000K, blanco	240,75
1002238	191	PLASTRA QT-DE12 WL, luminaria de pared, interior, blanco	74,90
1003001	578	QUAD POLE Luminaria de pie LED, exterior, 3000K, antracita	395,90
1002964	207	SEDO 7 Luminaria para montaje en pared LED, interior, 3000K, aluminio	195,81
1002962	207	SEDO 7 Luminaria para montaje en pared LED, interior, 3000K, blanco	173,34
1002905	665	ESKINA Luminaria display, exterior, antracita, IP65, dimerizable	258,94
1002907	516	ESKINA 80 Pole Luminaria de pie, exterior, antracita, IP65, dimerizable	292,11
1002906	516	ESKINA 30 Pole Luminaria de pie, exterior, antracita, IP65, dimerizable	269,64
1002904	682	ESKINA SPOT SENSOR Luminaria para montaje en pared y techo, exterior, antracita, IP54, dimerizable	258,94
1002903	683	ESKINA SPOT Luminaria para montaje en pared y techo, exterior, antracita, IP65, dimerizable	236,47
1002968	284	FERA 25 CL DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, negro	266,43
1002967	284	FERA 25 CL DALI Luminaria para montaje en techo LED, interior, blanco	266,43
1002845	433, 437, 467	Cable de suspensión metálico para alimentador EUTRAC®, S-TRACK y de 1 fase, 5 m, juego de dos uds.	38,79
1003101	110, 166, 444, 472, 4	Lámpara LED, T32, GU10, 2600K, dimerizable	47,08
1002871	540	THEO PATHLIGHT double QPAR51 Luminaria de pie, exterior, antracita	238,61
1002870	540	THEO PATHLIGHT single QPAR51 Luminaria de pie, exterior, antracita	180,83
1003105	755, 756, 796	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED, 100W, 24V, TRIAC DIMERIZABLE	112,35

1003104	796	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED, 50W, 24V, TRIAC DIMERIZABLE	46,01
1002791	797	Driver LED, 6W, 350mA, TRIAC dimerizable	26,75
1002792	798	Driver LED, 6W, 700mA, TRIAC dimerizable	26,75
1002995	783	SLV VALETO® Módulo Push switch para dimerizar	203,30
1002980	410	NOTAPO II Luminaria de empotrar de pared, interior, 3000K, blanco	75,97
1002979	410	NOTAPO I Luminaria de empotrar de pared, interior, 3000K, blanco	55,64
1002982	413	MOBALA Luminaria de empotrar de pared, interior, 3000K, blanco	67,41
1002494	554	Luminaria de pie ADEGAN MANILA SL, antracita, ratán PE + SST 304 + granito G654, E27, máx. 15W	388,41
1002228	237	Luminaria de pared WL 105, cromo, doble cristal, 1xE14	89,88
1002229	237	Luminaria de pared WL 106, doble cristal, cromo, 2xE14	166,92
1002635	431	Alimentador S-TRACK DALI 4m negro	149,80
1002636	431	Alimentador S-TRACK DALI 4m blanco	149,80
1003317	204	CHROMBO Luminaria para montaje en pared LED, interior, gris, 3000K	159,43
1003316	204	CHROMBO Luminaria para montaje en pared LED, interior, blanco, 3000K	159,43
1003065	358	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, negro, 2700K, redonda	83,46
1003066	358	NEW TRIA 68 I CS Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 2700K, redonda	83,46
1002853	615, 616, 657, 658, 67	Kit distanciador para ENOLA SQUARE ROUND OUT	7,22
1004784	467	1* cubierta para carril, gris 2x2 m	19,53
1004783	467	1* cubierta para carril, negro 2x2 m	19,53
1004785	467	1* cubierta para carril, blanco 2x2 m	19,53
1004684	433	3* DALI, salida de punto luminoso negro	36,11
1004685	433	3* DALI, salida de punto luminoso blanco	36,11
1004362	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 24°	165,85
1004363	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 36°	165,85
1004364	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 60°	165,85
1004370	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 24°	165,85
1004371	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36°	165,85
1004372	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 60°	165,85
1004378	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 24°	165,85
1004379	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 36°	165,85
1004380	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 60°	165,85
1004366	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 24°	165,85
1004367	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 36°	165,85
1004368	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 60°	165,85
1004374	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 24°	165,85
1004375	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36°	165,85
1004376	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60°	165,85
1004382	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 24°	165,85
1004383	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 36°	165,85
1004384	62	3* NUMINOS® DALI S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 60°	165,85
1004458	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 24°	181,90
1004459	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 36°	181,90
1004460	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 60°	181,90
1004466	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 24°	181,90
1004467	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36°	181,90
1004468	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 60°	181,90
1004474	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 24°	181,90
1004475	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 36°	181,90
1004476	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 60°	181,90
1004462	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 24°	181,90
1004463	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 36°	181,90
1004464	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 60°	181,90
1004470	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 24°	181,90
1004471	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36°	181,90
1004472	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60°	181,90
1004478	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 24°	181,90
1004479	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 36°	181,90
1004480	64	3* NUMINOS® DALI M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 60°	181,90
1004554	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 24°	215,07
1004555	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 36°	215,07
1004556	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 60°	215,07
1004562	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 24°	215,07
1004563	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36°	215,07
1004564	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 60°	215,07
1004570	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 24°	215,07
1004571	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 36°	215,07
1004572	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 60°	215,07
1004558	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 24°	215,07
1004559	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 36°	215,07
1004560	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 60°	215,07
1004566	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 24°	215,07
1004567	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36°	215,07
1004568	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60°	215,07
1004574	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 24°	215,07
1004575	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 36°	215,07
1004576	66	3* NUMINOS® DALI L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 60°	215,07
1004074	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 24°	111,28
1004075	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 36°	111,28
1004076	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 45°	111,28
1004082	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 24°	111,28
1004083	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36°	111,28
1004084	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 60°	111,28
1004090	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 24°	111,28
1004091	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 36°	111,28
1004092	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 60°	111,28
1004078	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 24°	111,28
1004079	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 36°	111,28
1004080	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 60°	111,28
1004086	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 24°	111,28
1004087	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36°	111,28
1004088	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60°	111,28
1004094	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 24°	111,28
1004095	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 36°	111,28
1004096	62	3* NUMINOS® PHASE S, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 45°	111,28
1004170	64	3* NUMINOS® PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 24°	138,03
1004171	64	3* NUMINOS® PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 36°	138,03
1004172	64	3* NUMINOS® PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 60°	138,03
1004178	64	3* NUMINOS® PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 24°	138,03

1004179	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36 °	138,03
1004180	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 60 °	138,03
1004186	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 24°	138,03
1004187	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 36 °	138,03
1004188	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 60 °	138,03
1004174	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 24°	138,03
1004175	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 36 °	138,03
1004176	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 60 °	138,03
1004182	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 24°	138,03
1004183	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36 °	138,03
1004184	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60 °	138,03
1004190	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 24°	138,03
1004191	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 36 °	138,03
1004192	64	3~ NUMINOS* PHASE M, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 60 °	138,03
1004266	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 24°	153,01
1004267	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 36 °	153,01
1004268	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 2700 K 60 °	153,01
1004274	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 24°	153,01
1004275	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 36°	153,01
1004276	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 3000 K 60°	153,01
1004282	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 24°	153,01
1004283	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 36 °	153,01
1004284	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico negro/negro 4000 K 60 °	153,01
1004270	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 24°	153,01
1004271	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 36 °	153,01
1004272	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 2700 K 60 °	153,01
1004278	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 24°	153,01
1004279	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 36°	153,01
1004280	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 3000 K 60°	153,01
1004286	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 24°	153,01
1004287	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 36 °	153,01
1004288	66	3~ NUMINOS* PHASE L, luminaria con sistema trifásico blanco/negro 4000 K 60 °	153,01
1004769	443, 772	3~ ONE 40 TRACK DALI, luminaria con sistema trifásico negro 3000 K	314,58
1004771	443, 772	3~ ONE 40 TRACK DALI, luminaria con sistema trifásico negro 4000 K	314,58
1004770	443, 772	3~ ONE 40 TRACK DALI, luminaria con sistema trifásico blanco 3000 K	314,58
1004772	443, 772	3~ ONE 40 TRACK DALI, luminaria con sistema trifásico blanco 4000 K	314,58
1004690	441, 773	3~ SIGHT MOVE, luminaria con sistema trifásico DALI negro 3000 K	260,01
1004692	441, 773	3~ SIGHT MOVE DALI, luminaria con sistema trifásico negro 4000 K	260,01
1004691	441, 773	3~ SIGHT MOVE DALI, luminaria con sistema trifásico blanco 3000 K	260,01
1004693	441, 773	3~ SIGHT MOVE DALI, luminaria con sistema trifásico blanco 4000 K	260,01
1004686	448	3~ SIGHT MOVE, luminaria con sistema trifásico negro 3000 K	174,41
1004688	448	3~ SIGHT MOVE, luminaria con sistema trifásico negro 4000 K	174,41
1004687	448	3~ SIGHT MOVE, luminaria con sistema trifásico blanco 3000 K	174,41
1004689	448	3~ SIGHT MOVE, luminaria con sistema trifásico blanco 4000 K	174,41
1003450	689	AINOS SQUARE Outdoor, luminaria LED de pared y techo, antracita, CCT switch 3000/4000K	155,15
1003449	689	AINOS SQUARE Outdoor, luminaria LED de pared y techo, blanco, CCT switch 3000/4000K	155,15
1003452	689	AINOS SQUARE SENSOR, Outdoor, luminaria LED de pared y techo, antracita, CCT switch 3000/4000K	199,02
1003451	689	AINOS SQUARE SENSOR, Outdoor, luminaria LED de pared y techo, blanco, CCT switch 3000/4000K	199,02
1004740	206	DIRETO 60 WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led negro CCT switch 2700/3000 K	197,95
1004741	206	DIRETO 60 WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led blanco CCT switch 2700/3000 K	197,95
1004742	206	DIRETO 90 WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led negro CCT switch 2700/3000 K	240,75
1004743	206	DIRETO 90 WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led blanco CCT switch 2700/3000 K	240,75
1003442	671	ENOLA ROUND L, Outdoor, luminaria LED de montaje al techo, antracita, CCT 3000/4000K	295,32
1003440	611	ENOLA ROUND L single, Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita, CCT 3000/4000K	323,14
1003427	671	ENOLA ROUND M luminaria de superficie de techo led «outdoor» antracita CCT 3000/4000 K	234,33
1003423	611	ENOLA ROUND M single luminaria de superficie de pared led «outdoor» antracita CCT 3000/4000 K	262,15
1003426	671	ENOLA ROUND S, Outdoor, luminaria LED de montaje en techo, antracita, CCT 3000/4000K	184,04
1003422	611	ENOLA ROUND S single Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita CCT, 3000/4000K	214,00
1003441	612	ENOLA ROUND UP/DOWN L, Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita, CCT 3000/4000K	445,12
1003425	612	ENOLA ROUND UP/DOWN M luminaria de superficie de pared led «outdoor» antracita CCT 3000/4000 K	323,14
1003424	612	ENOLA ROUND UP/DOWN S Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita, CCT 3000/4000K	262,15
1003439	672	ENOLA SQUARE L, Outdoor, luminaria LED de montaje al techo, antracita, CCT 3000/4000K	295,32
1003437	615	ENOLA SQUARE L single Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita, CCT 3000/4000K	323,14
1003421	672	ENOLA SQUARE M luminaria de superficie de techo led «outdoor» antracita CCT 3000/4000 K	234,33
1003417	615	ENOLA SQUARE M single luminaria de superficie de pared led «outdoor» antracita CCT 3000/4000 K	262,15
1003420	672	ENOLA SQUARE S, Outdoor, luminaria LED de montaje al techo, antracita, CCT 3000/4000K	184,04
1003416	612	ENOLA SQUARE S single Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita CCT 3000/4000K	214,00
1003438	616	ENOLA SQUARE UP/DOWN L, Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita, CCT 3000/4000K	445,12
1003419	616	ENOLA SQUARE UP/DOWN M luminaria de superficie de pared led «outdoor» antracita CCT 3000/4000 K	323,14
1003418	616	ENOLA SQUARE UP/DOWN S Outdoor, luminaria LED de montaje en pared, antracita, CCT 3000/4000K	262,15
1004749	512	SKINA FRAME 45 FL, luminaria de pie led «outdoor» single antracita CCT switch 3000/4000 K	269,64
1004751	512	SKINA FRAME 75 FL, luminaria de pie led «outdoor» double antracita CCT switch 3000/4000 K	331,70
1004750	512	SKINA FRAME 75 FL, luminaria de pie led «outdoor» single antracita CCT switch 3000/4000 K	292,11
1004747	631	ESKINA FRAME WL, Outdoor, luminaria de superficie de pared led antracita CCT switch 3000/4000 K	208,65
1004748	631	ESKINA FRAME WL, Outdoor, luminaria de superficie de pared led double antracita CCT switch 3000/4000 K	258,94
1004682	214	FITU CRANE BASE, negro	59,92
1004683	214	FITU CRANE BASE, blanco	59,92
1004738	215	FITU CUBE WL, Indoor, luminaria de superficie de pared E27 negro	74,90
1004739	215	FITU CUBE WL, Indoor, luminaria de superficie de pared E27 blanco	74,90
1004746	151	FITU, rosetón de techo cromo	35,31
1004744	151	FITU, rosetón de techo negro	32,10
1004745	151	FITU, rosetón de techo blanco	32,10
1004676	151	FITU, rosetón empotrado cromo	25,68
1004674	151	FITU, rosetón empotrado negro	21,40
1004675	151	FITU, rosetón empotrado blanco	21,40
1003448	591	GALEN 120 SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000K IP67	319,93
1003447	591	GALEN 60 SP, Indoor Single Colour perfil led antracita CCT switch 3000/4000 K	212,93
1004889	738	GRAZIA 10 EDGE, 2 m aluminio	26,75
1004890	738	GRAZIA 10 EDGE, 2 m blanco	26,75
1004893	739	GRAZIA 10 EDGE, tapa final aluminio	2,51
1004894	739	GRAZIA 10 EDGE, tapa final blanco	2,51
1004895	739	GRAZIA 10 EDGE, clips de montaje	3,69
1004929	743	GRAZIA 20, cubierta de 1,5 m plana opalina	12,84
1004930	743	GRAZIA 20, cubierta de PC 1,5 m alta transparente-opalina	20,06
1004927	743	GRAZIA 20, cubierta de PC 1,5 m plana transparente-opalina	8,83
1004928	743	GRAZIA 20, cubierta de PMMA 1,5 m plana transparente-opalina	12,84
1004931	743	GRAZIA 20, cubierta de PMMA 1,5 m alta transparente-opalina	32,90
1004924	742	GRAZIA 20, perfil empotrado 1,5 m aluminio	50,29

1004925	742	GRAZIA 20, perfil empotrado 1,5 m blanco	50,29
1004926	742	GRAZIA 20, perfil empotrado 1,5 m negro	50,29
1004921	741	GRAZIA 20, perfil plano 1,5 m aluminio	44,94
1004922	741	GRAZIA 20, perfil plano 1,5 m blanco	44,94
1004923	741	GRAZIA 20, perfil plano 1,5 m negro	44,94
1004918	741	GRAZIA 20, perfil estándar 1,5 m aluminio	44,94
1004919	741	GRAZIA 20, perfil estándar 1,5 m blanco	44,94
1004920	741	GRAZIA 20, perfil estándar 1,5 m negro	44,94
1004896	747	GRAZIA 60, 1,5 m negro	104,86
1004897	747	GRAZIA 60, 1,5 m blanco	104,86
1004898	747	GRAZIA 60, 3 m negro	211,86
1004899	747	GRAZIA 60, 3 m blanco	211,86
1004912	748	GRAZIA 60, cubierta 1,5 m negro	32,37
1004913	748	GRAZIA 60, cubierta 1,5 m blanco	32,37
1004909	748	GRAZIA 60, tapas finales empotradas negro	6,69
1004910	748	GRAZIA 60, tapas finales empotradas blanco	6,69
1004911	749	GRAZIA 60, clips de montaje empotrado	13,91
1004904	749	GRAZIA 60, set de alimentador	11,24
1004900	748	GRAZIA 60, tapas finales negro	10,00
1004901	748	GRAZIA 60, tapas finales blanco	10,00
1004903	749	GRAZIA 60, conector angular	10,00
1004914	748	GRAZIA 60, cubierta de PC 1,5 m transparente-opalina	16,32
1004915	748	GRAZIA 60, cubierta de PC 3 m transparente-opalina	32,37
1004916	748	GRAZIA 60, cubierta de PMMA 1,5 m transparente-opalina	20,87
1004917	748	GRAZIA 60, cubierta de PMMA 3 m transparente-opalina	41,20
1004902	749	GRAZIA 60, perfil de superficie 1,5 m negro	39,06
1004905	747	GRAZIA 60, perfil empotrado 1,5 m negro	66,34
1004906	747	GRAZIA 60, perfil empotrado 1,5 m blanco	66,34
1004908	747	GRAZIA 60, perfil empotrado 3 m blanco	132,68
1004907	747	GRAZIA 60, perfil empotrado 3 m negro	132,68
1004726	762	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V 2700-6500 K IP55	186,18
1004737	763	GRAZIA, IP FLEXSTRIP 24 V RGBW IP55	202,23
1004734	761	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V 3360 lm IP55 2700 K	104,86
1004735	761	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V 3360 lm IP55 3000 K	104,86
1004736	761	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24 V 3615 lm IP55 4000 K	104,86
1004725	759	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 2700-6500 K	155,15
1004727	760	GRAZIA PRO, FLEXSTRIP 24 V 12 mm RGBW	148,73
1004720	757	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 12500 lm 3000 K	211,86
1004721	757	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 13000 lm 4000 K	211,86
1004722	758	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 20000 lm 3000 K	426,93
1004712	755	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 6500 lm 2700 K	128,40
1004714	755	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 7000 lm 4000 K	128,40
1004716	756	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 1700 lm/m 2700 K	148,73
1004717	756	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 1700 lm/m 3000 K	148,73
1004718	756	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 1700 lm/m 4000 K	148,73
1004719	756	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 1700 lm/m 6500 K	148,73
1004723	758	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 20 mm 5 m 4000 lm/m 4000 K	426,93
1004713	755	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24 V 10 mm 5 m 6500 lm 3000 K	128,40
1004708	754	GRAZIA FLEXSTRIP, LED 24 V 10 mm 5 m 3500 lm 2700 K	73,83
1004709	754	GRAZIA FLEXSTRIP, LED 24 V 10 mm 5 m 3500 lm 3000 K	73,83
1004710	754	GRAZIA FLEXSTRIP, LED 24 V 10 mm 5 m 3750 lm 4000 K	73,83
1003435	157	HELIA AMBIENT 35, Indoor LED, luminaria de suspensión, negro sin base	181,90
1003436	157	HELIA AMBIENT 35, Indoor LED, luminaria de suspensión TRIAC, negro con base	226,84
1004706	224	KARPO MAGN WL, luminaria de superficie de pared led «indoor» negro 3000 K	192,60
1004707	224	KARPO MAGN WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led blanco 3000 K	192,60
1004776	755, 756, 761, 797	Fuente de alimentación led, 100 W, 24 V	112,35
1004972	1,476,478,481,482,485	LED QPAR51, bombilla GU10 2700 K 36°	6,37
1005075	7, 266, 274, 376, 395	Bombilla led QPAR51, GU10, 2700 K, gris	7,22
1005077	7, 371, 395, 478	Bombilla led QPAR51, GU10, 2700 K, negro	7,22
1005076	7, 452, 453, 479	Bombilla led QPAR51, GU10, 2700 K, blanco	7,22
1004973	52,370,372,402,405,4	LED QPAR51, bombilla GU10 3000 K 36°	6,37
1005078	7, 308, 459	Bombilla led QPAR51, GU10, 3000 K, gris	7,22
1005080	7, 373, 445, 482	Bombilla led QPAR51, GU10, 3000 K, negro	7,22
1005079	7, 480, 485, 492, 686	Bombilla led QPAR51, GU10, 3000 K, blanco	7,22
1004974	217, 281, 307, 372, 5	LED QPAR51, bombilla GU10 4000 K 36°	6,37
1005081	7	Bombilla led QPAR51, GU10, 4000 K, gris	7,22
1005083	7	Bombilla led QPAR51, GU10, 4000 K, negro	7,22
1005082	7	Bombilla led QPAR51, GU10, 4000 K, blanco	7,22
1004649	666	LED SPOT SP, Outdoor, luminaria de superficie de pared led antracita 3000 K	66,34
1004957	666	LED SPOT SP, Outdoor, luminaria de superficie de pared led herrumbre 3000 K	66,34
1004067	58	Balasto eléctrico LED, 15W 250mA DALI	77,04
1004069	59	Balasto eléctrico LED, 1,5-40,6 W 230/350/500/700 mA	77,04
1004070	60	Balasto eléctrico LED, 40 W 700 mA	77,04
1004062	60	Balasto eléctrico LED, 21-29,5 W 500/600/700 mA	28,89
1004064	59	Balasto eléctrico LED, 21 W 500 mA	28,89
1004781	801	Balasto eléctrico LED, 21-29,5 W 500/600/700 mA	28,89
1004066	60	Balasto eléctrico LED, 28-40 W 1000 mA PHASE	58,85
1004054	59	Balasto eléctrico LED, 30 W 500 mA PHASE	55,64
1004065	60	Balasto eléctrico LED, 30 W 700 mA	55,64
1004782	802	Balasto eléctrico LED, 31,5-44 W 800/900/1050 mA	35,31
1004071	60	Balasto eléctrico LED, 4,2-50 W 1050 mA DALI	77,04
1004059	60	Balasto eléctrico LED, 40 W multi mA	28,89
1004055	58	Balasto eléctrico LED, 6,5-10 W 250 mA PHASE	38,52
1004058	58	Balasto eléctrico LED, 10 W 250 mA	24,61
1004780	800	Balasto eléctrico LED, 6,5-10 W 250 mA	24,61
1003536	538	L-LINE OUT 30 FL, Outdoor, luminaria de superficie de pie led antracita CCT switch 3000/4000 K	219,35
1003537	538	L-LINE OUT 50 FL Pole, Outdoor, luminaria de pie led horizontal antracita CCT switch 3000/4000 K	180,83
1003535	538	L-LINE OUT 60 FL, Outdoor, luminaria de superficie de pie led antracita CCT switch 3000/4000 K	231,12
1003538	539	L-LINE OUT 80 FL Pole, Outdoor, luminaria de pie led horizontal antracita CCT switch 3000/4000 K	208,65
1003539	656	L-LINE OUT WL, Outdoor, luminaria de superficie de pared led antracita CCT switch 3000/4000 K	134,82
1004970	113	MAGANDA TL, Indoor, luminaria de superficie de mesa led cromo CCT switch 2700/3000/4000 K	167,99
1004971	232	MAGANDA WL, luminaria de superficie de pared led «indoor» cromo CCT switch 2700/3000/4000 K	189,39
1004657	185	MANA BASIS WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led redonda antracita CCT switch 2700/3000 K	185,11
1004660	185	MANA, pantalla redonda 40 beis	95,23
1004661	185	MANA, pantalla redonda 40 gris	95,23
1004662	185	MANA, pantalla redonda 60 beis	134,82
1004663	185	MANA, pantalla redonda 60 gris	134,82
1004969	185	MANA, soporte de pared sin fuente de luz redondo antracita	24,88

1004195	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 2700 K 36 °	138,03
1004196	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 2700 K 60 °	138,03
1004202	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 24°	138,03
1004203	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 36 °	138,03
1004204	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 60 °	138,03
1004210	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 24°	138,03
1004211	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 36 °	138,03
1004212	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 60 °	138,03
1004198	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 2700 K 24°	138,03
1004199	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 2700 K 36 °	138,03
1004200	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 2700 K 60 °	138,03
1004206	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 3000 K 24°	138,03
1004207	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 3000 K 36 °	138,03
1004208	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 3000 K 60 °	138,03
1004214	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 24°	138,03
1004215	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 36 °	138,03
1004216	74	NUMINOS® SPOT PHASE M, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 60 °	138,03
1004290	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 2700 K 24°	153,01
1004291	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 2700 K 36 °	153,01
1004292	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 2700 K 60 °	153,01
1004298	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 24°	153,01
1004299	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 36 °	153,01
1004300	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 60 °	153,01
1004306	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 24°	153,01
1004307	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 36 °	153,01
1004308	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 4000 K 60 °	153,01
1004294	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 2700 K 24°	153,01
1004295	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 2700 K 36 °	153,01
1004296	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 2700 K 60 °	153,01
1004302	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 3000 K 24°	153,01
1004303	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 3000 K 36 °	153,01
1004304	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 3000 K 60 °	153,01
1004310	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 24°	153,01
1004311	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 36 °	153,01
1004312	76	NUMINOS® SPOT PHASE L, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 60 °	153,01
1004666	280	OCULUS CL, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro DIM-TO-WARM 2000-3000 K	219,35
1004667	280	OCULUS CL, Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco DIM-TO-WARM 2000-3000 K	219,35
1004664	296	OCULUS CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led negro DIM-TO-WARM 2000-3000 K	272,85
1004665	296	OCULUS CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led blanco DIM-TO-WARM 2000-3000 K	272,85
1004668	396	OCULUS OCULUS MOVE, Indoor, luminaria de superficie de techo led negro DIM-TO-WARM 2000-3000 K	202,23
1004669	396	OCULUS DL MOVE, Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco DIM-TO-WARM 2000-3000 K	202,23
1004672	147	OCULUS PD, Indoor, luminaria de suspensión led single negro DIM-TO-WARM 2000-3000 K	223,63
1004673	147	OCULUS PD, Indoor, luminaria de suspensión led single blanco DIM-TO-WARM 2000-3000 K	223,63
1004670	188	OCULUS UP/DOWN WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led negro 2000-3000 K	266,43
1004671	188	OCULUS UP/DOWN WL, Indoor, luminaria de superficie de pared led blanco 2000-3000 K	266,43
1004761	121	ONE 60 PD DALI UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» negro CCT switch 3000/3000 K	512,53
1004762	121	ONE 60 PD DALI UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» blanco CCT switch 3000/4000 K	512,53
1004759	121	ONE 60 PD PHASE UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» negro CCT switch 2700/3000 K	463,31
1004760	121	ONE 60 PD PHASE UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» blanco CCT switch 2700/3000 K	463,31
1004763	122	ONE 80 PD DALI UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» negro CCT switch 3000/3000 K	608,83
1004764	122	ONE 80 PD DALI UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» blanco CCT switch 3000/4000 K	608,83
1004767	123	ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» negro CCT switch 3000/4000 K	1068,93
1004768	123	ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» blanco CCT switch 3000/4000 K	1068,93
1004765	123	ONE DOUBLE PD PHASE UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» negro CCT switch 2700/3000 K	783,24
1004766	123	ONE DOUBLE PD PHASE UP/DOWN, luminaria de suspensión led «indoor» blanco CCT switch 2700/3000 K	783,24
1003518	686	OUT-BEAM FRAME CW, luminaria de superficie de pared y techo led «outdoor» antracita 3000 K	119,84
1003519	686	OUT-BEAM FRAME CW, luminaria de superficie de pared y techo led «outdoor» blanco 3000 K	119,84
1004681	542	OVALISK 100 FL, Outdoor, luminaria de pie led antracita CCT switch 3000/4000 K	337,05
1004680	542	OVALISK 75 FL, Outdoor, luminaria de pie led antracita CCT switch 3000/4000 K	309,23
1004677	676	OVALISK CL, Outdoor, luminaria de superficie de techo led antracita CCT switch 3000/4000 K	253,59
1004678	637	OVALISK WL, Outdoor, luminaria de superficie de pared led antracita CCT switch 3000/4000 K	253,59
1004679	637	OVALISK WL Sensor, Outdoor, luminaria de superficie de pared led antracita CCT switch 3000/4000 K	269,64
1003443	163	PANTILIO CONVEX 29, Indoor, luminaria de suspensión E27, cromo	234,33
1003444	163	PANTILIO CONVEX 40, Indoor, luminaria de suspensión E27, cromo	333,84
1003454	639	PEMA® Outdoor LED, luminaria de montaje en pared, gris, CCT switch, 3000/4000K	138,03
1003453	639	PEMA® Outdoor LED, luminaria de montaje en pared, negro, CCT switch, 3000/4000K	138,03
1004733	190	PLASTRA WL CUBES, Indoor, luminaria de superficie de pared QT14 blanco	55,64
1004732	193	PLASTRA WL CURVED CUTRAIN, Indoor, luminaria de superficie de pared QT-DE12 blanco	68,48
1003467	198	QUAD FRAME 14 Indoor LED, luminaria de montaje en pared TRIAC, blanco, CCT, switch, 2700/3000K	95,23
1003468	198	QUAD FRAME 19 Indoor LED, luminaria de montaje en pared TRIAC, blanco, CCT, switch, 2700/3000K	116,63
1003466	410	QUAD FRAME 9 Indoor LED, luminaria empotrable de pared, 3000K, blanco	88,81
1003432	165	QUADRASS Indoor, luminaria de suspensión, E27, blanco	96,30
1003428	212	QUADRASS SPOT Indoor, luminaria de montaje en pared con proyector de LED y casquillo E27, negro	196,88
1003429	212	QUADRASS SPOT, Indoor, luminaria de montaje en pared con proyector LED y casquillo E27, blanco	196,88
1003430	212	QUADRASS Indoor, luminaria de montaje en pared, E27, negro	129,47
1003431	212	QUADRASS Indoor, luminaria de montaje en pared, E27, blanco	129,47
1004651	636	RUSTY® UP/DOWN WL, luminaria de superficie de pared «outdoor» redonda herrumbe CCT switch 3000/4000 K	269,64
1004650	636	RUSTY® UP/DOWN WL, luminaria de superficie de pared led «outdoor» angular herrumbe CCT switch 3000/4000 K	269,64
1004757	592	SAMRINA SP single QPAR51, luminaria con piqueta de puesta a tierra «outdoor» negro	40,13
1004703	319	SENER 12 CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led angular blanco 4000 K	69,55
1004700	320	SENER 12 CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led redonda blanco 4000 K	69,55
1004697	390	SENER 12 DL, Indoor, luminaria empotrada de techo led angular blanco 4000 K	27,82
1004694	389	SENER 12 DL, Indoor, luminaria empotrada de techo led redonda blanco 4000 K	27,82
1004704	319	SENER 18 CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led angular blanco 4000K	74,90
1004701	320	SENER 18 CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led redonda blanco 4000K	74,90
1004698	390	SENER 18 DL, Indoor, luminaria empotrada de techo led angular blanco 4000 K	32,10
1004695	389	SENER 18 DL, Indoor, luminaria empotrada de techo led redonda blanco 4000 K	32,10
1004705	319	SENER 24 CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led angular blanco 4000K	80,25
1004702	320	SENER 24 CW, Indoor, luminaria de superficie de pared y techo led redonda blanco 4000K	80,25
1004699	390	SENER 24 DL, Indoor, luminaria empotrada de techo led angular blanco 4000 K	42,80
1004696	389	SENER 24 DL, Indoor, luminaria empotrada de techo led redonda blanco 4000 K	42,80
1003459	227	SOMNILA FLEX Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, blanco, versión izquierda incl. conexión USB	230,05
1003460	227	SOMNILA FLEX Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, blanco, versión derecha incl. conexión USB	230,05
1003455	226	SOMNILA SPOT Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, negro, versión izquierda incl. conexión USB	218,28
1003456	226	SOMNILA SPOT Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, negro, versión derecha incl. conexión USB	218,28
1003457	226	SOMNILA SPOT Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, blanco, versión izquierda incl. conexión USB	218,28
1003458	226	SOMNILA SPOT Indoor LED, luminaria de montaje en pared, 3000K, blanco, versión derecha incl. conexión USB	218,28
1004939	433	S-TRACK DALI, cubierta de carril negro 2 m	7,22

1004940	433	S-TRACK DALI, cubierta de carril blanco 2 m	7,22
1004937	431	S-TRACK DALI, carril 1 m negro	42,80
1004938	431	S-TRACK DALI, carril 1 m blanco	42,80
1004941	433	S-TRACK DALI, conector en T II a la derecha negro	37,18
1004942	433	S-TRACK DALI, conector en T II a la derecha blanco	37,18
1004943	433	S-TRACK DALI, conector en T II a la izquierda negro	37,18
1004944	433	S-TRACK DALI, conector en T II a la izquierda blanco	37,18
1003299	384	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 3000K 60° CRI90 2600lm	219,35
1003301	384	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 3000K 60° CRI90 3380lm	230,05
1003303	384	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 4000K 60° CRI90 2700lm	219,35
1003305	385	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 4000K 60° CRI90 3520lm	230,05
1003300	384	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 3000K 60° CRI90 2600lm	219,35
1003302	384	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 3000K 60° CRI90 3380lm	230,05
1003304	384	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 4000K 60° CRI90 2700lm	219,35
1003306	385	SUPROS luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 4000K 60° CRI90 3520lm	230,05
1003283	270	SUPROS CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, negro, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 3380lm	266,43
1003289	270	SUPROS MOVE CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, negro, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 2600lm	252,52
1003285	270	SUPROS CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, negro, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 3520lm	266,43
1003287	270	SUPROS MOVE CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, negro, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 2700lm	252,52
1003284	270	SUPROS CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, blanco, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 3380lm	266,43
1003290	270	SUPROS MOVE CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, blanco, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 2600lm	252,52
1003286	270	SUPROS CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, blanco, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 3520lm	266,43
1003288	270	SUPROS MOVE CL luminaria de montaje en techo LED Interior, redonda, blanco, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 2700lm	252,52
1003307	386	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 3000K 60° CRI90 2600lm	266,43
1003309	387	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 3000K 60° CRI90 3380lm	272,85
1003311	386	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 4000K 60° CRI90 2700lm	266,43
1003313	387	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, negro, redonda, 4000K 60° CRI90 3520lm	272,85
1003308	386	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 3000K 60° CRI90 2600lm	266,43
1003310	387	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 3000K 60° CRI90 3380lm	272,85
1003312	386	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 4000K 60° CRI90 2700lm	266,43
1003314	387	SUPROS MOVE luminaria de empotrar de techo LED Interior, blanco, redonda, 4000K 60° CRI90 3520lm	272,85
1003275	148	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, negro, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 2600lm	266,43
1003279	149	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, negro, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 3380lm	272,85
1003277	148	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, negro, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 2700lm	266,43
1003281	149	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, negro, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 3520lm	272,85
1003276	148	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, blanco, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 2600lm	266,43
1003280	149	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, blanco, 3000K, reflector de 60°, CRI90, 3380lm	272,85
1003278	148	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, blanco, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 2700lm	266,43
1003282	149	SUPROS PD interior, LED, luminaria de suspensión, redonda, blanco, 4000K, reflector de 60°, CRI90, 3520lm	272,85
1002863	504	DURNO, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, cromo	81,32
1002861	504	DURNO, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, negro	77,04
1002862	504	DURNO, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, blanco	77,04
1002866	505	PLYTTA, rectangular, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, cromo	66,34
1002864	505	PLYTTA, rectangular, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, negro	60,99
1002865	505	PLYTTA, rectangular, luminaria de cuerda para sistema TENSEO de bajo voltaje, 2700K, blanco	60,99
1004654	541	THEO BRACKET 50 FL, Outdoor, luminaria de pie QPAR51 antracita	116,63
1004655	541	THEO BRACKET 70 FL, Outdoor, luminaria de pie QPAR51 antracita	129,47
1004653	684	THEO BRACKET CW, Outdoor, luminaria de superficie de pared y techo led QPAR51 antracita	75,97
1004652	601	THEO BRACKET SP QPAR51, Outdoor, luminaria con piqueta de puesta a tierra antracita	64,20
1004730	233	TRUKKO WL, luminaria de superficie de pared led «indoor» angular defog aluminio	358,45
1004731	233	TRUKKO WL, Indoor, luminaria LED de superficie de pared redonda aluminio	341,33
1003254	389, 390, 797	Driver LED, 5 - 8,4W 200mA	33,71
1004786	58	NUMINOS® S, difusor Elipse	4,01
1006187	118	ONE LINEAR 100 PHASE up/down, luminaria de suspensión latón 24 W 2700/3000 K	315,65
1006188	118	ONE LINEAR 140 PHASE up/down, luminaria de suspensión negro 35 W 2700/3000 K	347,75
1006189	118	ONE LINEAR 140 PHASE up/down, luminaria de suspensión blanco 35 W 2700/3000 K	347,75
1006185	118	ONE LINEAR 100 PHASE up/down, luminaria de suspensión negro 24 W 2700/3000 K	294,25
1006186	118	ONE LINEAR 100 PHASE up/down, luminaria de suspensión blanco 24 W 2700/3000 K	294,25
1006190	118	ONE LINEAR 140 PHASE up/down, luminaria de suspensión latón 35 W 2700/3000 K	369,15
1005443	632	BOOKAT, luminaria de superficie de pared antracita 15 W 3000/4000 K	187,25
1005305	10, 171, 288, 333	A60 E27 Mirrorhead, bombilla led cromo 7,5 W 2700 K CRI90 180°	17,92
1005285	4, 165, 191, 530, 691	C35 E14, bombilla led transparente-opalina 4,2 W 2700 K CRI90 320°	9,10
1005309	10, 215	G95 E27, bombilla led transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°	16,85
1005313	7, 787	QPAR111 GU10 tunable smart, bombilla led blanco / transparente 10 W 2700 6500 K CRI90 25°	55,64
1005314	7, 787	QPAR111 GU10 tunable smart, bombilla led blanco 10 W 2700 6500 K CRI90 40°	55,64
1005315	7, 787	QPAR111 GU10 RGB W smart, bombilla led blanco 10 W CRI90 25°	72,76
1005316	7, 787	QPAR111 GU10 RGB W smart, bombilla led blanco / transparente 10 W CRI90 40°	72,76
1005289	534,545,554,555,557,5	T38 E27, bombilla led blanco 8 W 3000 K CRI90 240°	9,10
1005290	2, 529, 530, 533, 534,5	T38 E27, bombilla led blanco 8 W 4000 K CRI90 240°	9,10
1005310	10, 245	G125 E27, bombilla led transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°	20,33
1005307	10, 557, 659	T45 E27, bombilla led blanco 13,5 W 3000 K CRI90 240°	11,24
1005308	10, 557	T45 E27, bombilla led blanco / opalina 13,5 W 4000 K CRI90 240°	11,24
1005302	1220,227,276,278,289	A60 E27, bombilla led blanco 13,5 W 2700 K CRI90 220°	12,84
1005265	163, 214,318,447,54	ST64 E27, bombilla led oro 7,5 W 2500 K CRI90 320°	24,61
1005287	4, 194, 202, 205, 652	QT DE12 R75 78 mm, bombilla led transparente 9 W 3000 K CRI90 330°	20,33
1005304	106, 174, 221, 518, 5	A60 E27, bombilla led transparente-opalina 7,5 W 2700 K CRI90 320°	11,50
1005311	6, 492, 786	QPAR51 GU10 tunable smart, bombilla led blanco / transparente 5 W 2700 6500 K CRI90 38°	34,24
1005291	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 7 W 2700 K CRI90 25°	17,66
1005292	8, 355	QPAR111 GU10, bombilla led plata 7 W 3000 K CRI90 25°	17,66
1005293	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 7 W 4000 K CRI90 25°	17,66
1005294	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 7 W 2700 K CRI90 40°	17,66
1005295	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 7 W 3000 K CRI90 40°	17,66
1005296	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 7 W 4000 K CRI90 40°	17,66
1005312	6, 786	QPAR51 GU10 RGB W smart, bombilla led blanco / transparente 5,2 W CRI90 38°	48,15
1005303	162, 167, 219, 477, 5	A60 E27, bombilla led transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°	9,10
1005284	14, 211, 237, 475, 494,	C35 E14, bombilla led transparente 4,2 W 2700 K CRI90 320°	7,49
1005318	9, 786	A60 E27 RGB W smart, bombilla led blanco / opalina 9 W CRI90 230°	44,94
1005288	191, 193, 202, 210, 2	QT DE12 R75 118 mm, bombilla led transparente 15 W 3000 K CRI90 330°	26,75
1005317	9, 786	A60 E27 tunable smart, bombilla led blanco 9 W 2700 6500 K CRI90 230°	32,10
1005275	8, 378, 502, 503, 645	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 10°	53,50
1005278	8, 353	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 3000 K CRI90 10°	53,50
1005281	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 10°	53,50
1005301	212,219,220,227,278	A60 E27, bombilla led blanco 9 W 2700 K CRI90 220°	6,96
1005274	04, 355, 374, 378, 454	QPAR111 GU10, bombilla led transparente 8 W 2700 K CRI90 38°	28,89
1005306	11, 170, 171	G125 E27 Mirrorhead, bombilla led cromo 7,5 W 2700 K CRI90 180°	24,61
1005286	190, 216, 222, 237, 6	QT14 G9, bombilla led blanco 3,7 W 3000 K CRI90 300°	9,36
1005276	16, 476, 484, 495, 619,	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 30°	48,15
1005277	8, 172, 621	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 2700 K CRI90 60°	48,15

1005279	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 3000 K CRI90 30°	48,15
1005280	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 3000 K CRI90 60°	48,15
1005282	275, 355, 446, 452, 7	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 30°	48,15
1005283	8	QPAR111 GU10, bombilla led plata 12,5 W 4000 K CRI90 60°	48,15
1005273	351, 352, 371, 376, 4	QPAR51 GU10, bombilla led 6 W 2200 2700 K CRI90 36°	9,36
1005269	27, 577, 583, 622, 644	TCR TSE GX53, bombilla led blanco / opalina 6 W 4000 K CRI90 120°	9,63
1005271	4, 603, 661, 679, 684	TCR TSE GX53, bombilla led blanco / opalina 6 W 3000 K CRI90 120°	9,63
1005272	4, 602	TCR TSE GX53, bombilla led blanco / opalina 6 W 2700 K CRI90 120°	9,63
1005268	169, 213, 548, 553, 6	ST58 E27, bombilla led transparente 7,5 W 2700 K CRI90 320°	11,50
1006106	717	DASAR FLAT 120 EL, luminaria empotrada de suelo acero inoxidable 7 W 3000 K	144,45
1006107	717	DASAR FLAT 120 EL, luminaria empotrada de suelo acero inoxidable 7 W 400 K	144,45
1005206	512, 615, 616, 617, 67	ENOLA M lente asimétrica	39,59
1005205	512, 615, 616, 617, 67	ENOLA M lente de 20°	39,59
1005263	512, 615, 616, 617, 67	ENOLA L, Reflector cromo 60°	20,33
1005262	512, 615, 616, 617, 67	ENOLA S, Reflector cromo 60°	15,52
1005207	512, 615, 616, 617, 67	ENOLA M reflector de 60°	23,54
1005440	515	ESKINA FRAME 175 Pole double, luminaria de pie antracita 27 W 3000/4000 K 95°	454,75
1005439	514	ESKINA FRAME 125 Pole double, luminaria de pie antracita 27 W 3000/4000 K 95°	379,85
1004775	107, 155, 277	FENDA 45 cm round, pantalla de luminaria gris	78,11
1005216	176	PARA DOME, pantalla negra	96,30
1005217	176	PARA DOME, pantalla gris	96,30
1005218	176	PARA DOME, pantalla transparente	96,30
1004774	107, 155, 277	FENDA 30 cm round, pantalla de luminaria gris	49,76
1004773	107, 155	FENDA 15 cm round, pantalla de luminaria gris	42,53
1006192	589	FLOODI M, luminaria de superficie de pared y techo antracita / transparente 30 W 3000 K 100°	52,43
1006193	589	FLOODI L, luminaria de superficie de pared y techo antracita / transparente 48 W 3000 K 100°	73,83
1006191	589	FLOODI S, luminaria de superficie de pared y techo antracita / transparente 9,3 W 3000 K 100°	31,03
1006179	626	GRAFIT E27 round Sensor, luminaria de superficie de pared antracita	78,11
1006182	518	GRAFIT E27 90 Pole round, luminaria de pie antracita	127,33
1006183	627	GRAFIT E27 square Sensor, luminaria de superficie de pared antracita	78,11
1006184	521	GRAFIT E27 90 Pole square, luminaria de pie antracita	127,33
1006181	518	GRAFIT E27 60 Pole round, luminaria de pie antracita	95,23
1006180	518	GRAFIT E27 30 Pole round, luminaria de pie antracita	78,11
1006178	626	GRAFIT E27 round, luminaria de superficie de pared antracita	78,11
1004932	745	GRAZIA 20 resorte de montaje, cromo / aluminio, 2 uds.	20,33
1005436	373	HORN GU10, luminaria empotrada de techo blanco 25 W con prueba de infiltrometría	25,68
1005435	373	HORN GU10, luminaria empotrada de techo negro 25 W con prueba de infiltrometría	25,68
1006122	371	HORN double QPAR51, luminaria empotrada de techo blanco 25 W	71,69
1006121	371	HORN double QPAR51, luminaria empotrada de techo negro 25 W	71,69
1006161	224	KARPO GOOSE, luminaria de superficie de pared blanco 5,8 W 3000 K 40°	170,13
1006162	224	KARPO GOOSE, luminaria de superficie de pared negro 5,8 W 3000 K 40°	170,13
1006127	334	BATTEN, conector blanco	5,35
1006128	334	BATTEN, conector directo blanco	2,14
1006125	334	BATTEN, alimentador blanco	9,63
1006126	334	BATTEN, grapas de montaje blanco	1,82
1006123	334	BATTEN 60, barra de luz blanco 9 W CCT Switch 3000/4000 K	48,15
1006124	334	BATTEN 120, barra de luz blanco 18 W CCT Switch 3000/4000 K	60,99
1005444	795	Fuente de alimentación led, 15 W 12 V	26,75
1005445	795	Fuente de alimentación led, 15 W 24 V	26,75
1005380	795	Fuente de alimentación led, 12 W 24 V	24,61
1004777	757, 758, 797	Fuente de alimentación led, 200 W 24 V	155,15
1006134	759, 762, 797	Fuente de alimentación led, 100 W DALI 24 V 2 canales Tunable	174,41
1006133	759, 762, 797	Fuente de alimentación led, 60 W DALI 24 V 2 canales Tunable White	144,45
1005384	801	Balasto eléctrico, 10 W 500 mA	24,61
1006202	349, 799	Balasto eléctrico led, 20 W 700 mA	32,10
1005382	795	Fuente de alimentación led, 40 W 24 V	58,85
1006120	415, 416, 417, 802	Balasto eléctrico led, 40 W 700/900/1000mA	53,50
1005241	795	Fuente de alimentación led, 12 V 12 W	26,75
1005383	754, 796	Fuente de alimentación led, 60 W 24 V	69,55
1005381	795	Fuente de alimentación led, 20 W 12/24 V	37,45
1005446	415, 416, 417, 799	Balasto eléctrico led, 40 W 700 mA PHASE	42,80
1005387	799	Balasto eléctrico led, 40 W 1000 mA PHASE	53,50
1005609	58	Balastro eléctrico led, 200 mA 10 W PHASE, Quick Connector	33,71
1005610	58	Balastro eléctrico led, 200 mA 10 W, Quick Connector	24,61
1005611	58	Balastro eléctrico led, 200 mA 13,5 W atenuable por DALI, Quick Connector	90,95
1005449	798	Balastro eléctrico led, 20 W 350 mA PHASE	48,15
1004933	471	PANEL TRACK square 150 x 300 mm, «spot» monofásico negro 18 W 3000 K	90,95
1004934	471	PANEL TRACK square 150 x 300 mm, «spot» monofásico blanco 18 W 3000 K	90,95
1004935	471	PANEL TRACK round 200 mm, «spot» monofásico negro 18 W 3000 K	90,95
1004936	471	PANEL TRACK round 200 mm, «spot» monofásico blanco 18 W 3000 K	90,95
1006171	727	SMALL PLOT Module, módulo led acero inoxidable / transparente-opalino 3 W 3000 K CRI80 180°	90,95
1006173	727	SMALL PLOT, cubierta 2 «slots» acero inoxidable	133,75
1006175	727	SMALL PLOT, cubierta 4 «slots» acero inoxidable	133,75
1006172	727	SMALL PLOT Module, módulo led aluminio / transparente-opalino 3 W 3000 K CRI80 180°	77,04
1006174	727	SMALL PLOT, cubierta 2 «slots» antracita	39,59
1006176	727	SMALL PLOT, cubierta 4 «slots» antracita	39,59
1005409	349	MILANDOS 4, luminaria empotrada de techo blanco 2700 K 45°	176,55
1005410	349	MILANDOS 4, luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 45°	176,55
1005407	349	MILANDOS 4, luminaria empotrada de techo negro 2700 K 45°	176,55
1005408	349	MILANDOS 4, luminaria empotrada de techo negro 3000 K 45°	176,55
1005425	349	MILANDOS 8, luminaria empotrada de techo blanco 2700 K 45°	240,75
1005426	349	MILANDOS 8, luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 45°	240,75
1005423	349	MILANDOS 8, luminaria empotrada de techo negro 2700 K 45°	240,75
1005424	349	MILANDOS 8, luminaria empotrada de techo negro 3000 K 45°	240,75
1005417	349	MILANDOS 6, luminaria empotrada de techo blanco 2700 K 45°	197,95
1005418	349	MILANDOS 6, luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 45°	197,95
1005415	349	MILANDOS 6, luminaria empotrada de techo negro 2700 K 45°	197,95
1005416	349	MILANDOS 6, luminaria empotrada de techo negro 3000 K 45°	197,95
1005499	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro 2700 K 20°	69,55
1005500	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro / blanco 2700 K 20°	69,55
1005501	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro / cromo 2700 K 20°	69,55
1005502	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro 2700 K 40°	69,55
1005503	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro / blanco 2700 K 40°	69,55
1005504	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro / cromo 2700 K 40°	69,55
1005505	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro 2700 K 55°	69,55
1005506	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro / blanco 2700 K 55°	69,55
1005507	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo negro / cromo 2700 K 55°	69,55
1005508	29	NUMINOS® XS, luminaria empotrada de techo blanco / negro 2700 K 20°	69,55

1006141	807	Numinos® S marco empotrado, cuadrado 160/100 mm negro	13,91
1006142	807	Numinos® S marco empotrado, cuadrado 160/100 mm blanco	13,91
1006135	806	Numinos® XS marco empotrado, redondo 160/70 mm negro	16,05
1006136	806	Numinos® XS marco empotrado, redondo 160/70 mm blanco	16,05
1006153	807	Numinos® XL marco empotrado, cuadrado 240/180 mm negro	14,98
1006154	807	Numinos® XL marco empotrado, cuadrado 240/180 mm blanco	14,98
1006145	807	Numinos® M marco empotrado, cuadrado 240/120 mm negro	17,12
1006146	807	Numinos® M marco empotrado, cuadrado 240/120 mm blanco	17,12
1006139	806	Numinos® S marco empotrado, redondo 160/100 mm negro	13,91
1006140	806	Numinos® S marco empotrado, redondo 160/100 mm blanco	13,91
1005613	58	NUMINOS® XS, difusor transparente	4,65
1005614	58	NUMINOS® XS, difusor transparente-opalino	4,65
1005615	58	NUMINOS® XS, difusor negro	7,49
1006167	62	NUMINOS® S, anillo frontal blanco	1,02
1005612	58	NUMINOS® XS, difusor	4,01
1006170	68	NUMINOS® XL, anillo frontal blanco	3,16
1006169	66	NUMINOS® L, anillo frontal blanco	2,09
1006168	64	NUMINOS® M, anillo frontal blanco	2,09
1005177	121	ONE 60 PHASE up/down, luminaria de suspensión latón 24 W 2700/3000 K 130°	480,43
1005178	123	ONE DOUBLE PHASE up/down, luminaria de suspensión latón 35 W 2700/3000 K 130°	801,43
1006155	472	PARA CONE GL GU10, «spot» monofásico negro / transparente	84,53
1006156	472	PARA CONE GL GU10, «spot» monofásico blanco / transparente	84,53
1006157	444	PARA CONE GL GU10, «spot» trifásico bambú / transparente	95,23
1006158	444	PARA CONE GL GU10, «spot» trifásico blanco / transparente	95,23
1006159	166, 444, 472	PARA CONE GL GU10, luminaria de suspensión negro / transparente	79,18
1006160	166, 444, 472	PARA CONE GL GU10, luminaria de suspensión blanco / transparente	79,18
1005214	176	PARA DOME E27, luminaria de suspensión negro	75,97
1005215	176	PARA DOME E27, luminaria de suspensión gris	75,97
1005442	522	QUADRULO, luminaria de pie antracita / blanco 7 W 3000 K	160,50
1005201	629	QUADRULO LED WL luminaria de superficie de pared «outdoor» antracita	160,50
1005202	675	QUADRULO LED CL luminaria de superficie de techo de exterior antracita	160,50
1006105	730	ROCCI 200 EL cuadrada, luminaria empotrada de suelo negro 16 W 3000 K 120°	176,55
1006104	730	ROCCI 200 EL redonda, luminaria empotrada de suelo negro 16 W 3000 K 120°	176,55
1005397	440	SIGHT TRACK DALI, «spot» trifásico negro CCT	401,25
1005399	440	SIGHT TRACK DALI, «spot» trifásico blanco CCT	401,25
1005402	450	SIGHT TRACK, «spot» trifásico plata CCT	330,63
1005400	450	SIGHT TRACK, «spot» trifásico negro CCT	330,63
1005401	450	SIGHT TRACK, «spot» trifásico blanco CCT	330,63
1005157	624	SITRA L WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», herrumbre, CCT switch 3000/4000K	176,55
1005156	624	SITRA L WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», blanco, CCT switch 3000/4000K	176,55
1005155	624	SITRA L WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», antracita, CCT switch 3000/4000K	176,55
1005154	624	SITRA M WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», herrumbre, CCT switch 3000/4000 K	138,03
1005153	624	SITRA M WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», blanco, CCT switch 3000/4000K	138,03
1005151	624	SITRA M WL UP/DOWN, luminaria de superficie de pared led «outdoor», antracita, CCT switch 3000/4000K	138,03
1005150	624	SITRA S WL SINGLE, luminaria de superficie de pared led «outdoor», herrumbre, CCT switch 3000/4000K	88,81
1005149	624	SITRA S WL SINGLE, luminaria de superficie de pared led «outdoor», blanco, CCT switch 3000/4000 K	88,81
1005148	624	SITRA S WL SINGLE, luminaria de superficie de pared led «outdoor», antracita, CCT switch 3000/4000K	88,81
1004729	233	TRUKKO square, luminaria de superficie de pared opalina 24 W 3000/4000/6500 K	401,25
1005396	146, 774	WORKLIGHT DALI, luminaria de suspensión blanco 57 W 4000 K 80°	636,65
1005395	146, 774	WORKLIGHT DALI, luminaria de suspensión negro 57 W 4000 K 80°	636,65
1005391	101	WORKLIGHT, luminaria de pie blanco 79 W 4000 K 80°	802,50
1005390	101	WORKLIGHT, luminaria de pie negro 79 W 4000 K 80°	802,50
1005394	100	WORKLIGHT, luminaria de mesa blanco 79 W 4000 K 80°	743,65
1005392	100	WORKLIGHT, luminaria de mesa negro 79 W 4000 K 80°	743,65
464142	349, 410, 798	Controlador led 10 W, 700mA, incl. descarga de tracción regulable, regulable	35,31
464147	349	Balasto eléctrico, 14,7 W 700 mA atenuable	35,31
1002423	349, 414, 416, 800	Controlador LED MEDO 30 dimerizable DALI/1-10V	80,25
1003479	671, 672	Kit distanciador para lámpara de techo ENOLA SQUARE OUT y ROUND OUT antracita	8,56