

# TARIFA 2022

**QME**

BASIC 1-8



KENNA 9



TWENTY 10



VITRO 11-14



PRESTIGE TITAN 15-16



AKTUAL 17-18



VETRUM 19-20



TEMPLE 21-22



ROTARY 23-24



FUTURA 25-26



MOVING 27-28



TANDEM 29



GIRO 360° 30



AKORD 30



TRIO 31



BYPASS 32



PUERTAS DE PASO 33-34



SCREEN 35-40



OPEN 43-66



GLASS 67-72



GLASS PLEGABLE 73-76



DE BAÑERA 77-78



A MEDIDA 79-80



RECAMBIOS 81-82






PLATOS DE DUCHA 83-86



LAVABOS CERÁMICOS 87-88



# BASIC



frontales fijo + corredera BASIC

Medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
95-100	5401	314	6401	339
100-105	5402	320	6402	346
105-110	5403	326	6403	352
110-115	5404	331	6404	358
115-120	5405	335	6405	365
120-125	5406	341	6406	371
125-130	5407	346	6407	377
130-135	5408	350	6408	381
135-140	5409	356	6409	388
140-145	5410	368	6410	402
145-150	5411	373	6411	408
150-155	5412	379	6412	415
155-160	5413	383	6413	421
160-165	5414	387	6414	425
165-170	5415	391	6415	431
170-175	5416	398	6416	438
175-180	5417	402	6417	444
180-190	5455*	432	*6455	474
190-200	5456*	438	*6456	482

\*El cruce de puertas será 1-11 cm

Ref.	Descripción	PVP
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18
0007	pletina embellecedora 190,7x3,8 cm	28



frontales 2 fijos + 2 correderas BASIC

Medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
132-142	5029x2+5451	467	6029x2+5451	507
142-152	5019x2+5451	477	6019x2+5451	517
152-162	5030x2+5451	487	6030x2+5451	527
162-172	5020x2+5451	497	6020x2+5451	537
172-182	5031x2+5454	507	6031x2+5454	551
182-192	5021x2+5454	511	6021x2+5454	561
190-200	5001x2+5454	517	6001x2+5454	567
200-210	5002x2+5454	529	6002x2+5454	581

Se puede combinar con el lateral fijo usando ref. 0182 - 40 PVP (indicar mano).  
El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.



Opción tirador	Ref.	PVP
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	18
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	30



laterales fijos BASIC 8 mm

lados BASIC	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
lado BASIC 70	5018	110	6018	130
lado BASIC 75	5029	115	6029	135
lado BASIC 80	5019	120	6019	140
lado BASIC 90	5020	130	6020	150
lado BASIC 100	5021	135	6021	160
lado BASIC 120	5022	155	6022	190
kit angular vértice 120x90	5423	245		
kit angular vértice 140x100	5424	255		

Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
67 - 69	5425	195	6425	220
72 - 74	5457	200	6457	225
77 - 79	5426	205	6426	230
87 - 89	5427	215	6427	240



combi frontales BASIC + lateral fijo

combinaciones lados BASIC apertura al vértice		TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Medida	Rangos	Referencias	PVP	Referencias	PVP
70x70	65-70/65-70	5018+5018+5423	465	6018+6018+5423	505
75x70	70-75/65-70	5029+5018+5423	470	6029+6018+5423	510
80x70	75-80/65-70	5019+5018+5423	475	6019+6018+5423	515
90x70	85-90/65-70	5020+5018+5423	485	6020+6018+5423	525
100x70	95-100/65-70	5021+5018+5423	490	6021+6018+5423	535
120x70	115-120/65-70	5022+5018+5423	510	6022+6018+5423	565
80x80	75-80/75-80	5019+5019+5423	485	6019+6019+5423	525
90x80	85-90/75-80	5020+5019+5423	495	6020+6019+5423	535
100x80	95-100/75-80	5021+5019+5423	500	6021+6019+5423	545
120x80	115-120/75-80	5022+5019+5423	520	6022+6019+5423	575
90x90	85-90/85-90	5020+5020+5423	505	6020+6020+5423	545
100x90	95-100/85-90	5021+5020+5423	510	6021+6020+5423	555
120x90	115-120/85-90	5022+5020+5423	530	6022+6020+5423	585

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
100x70	95-100/67-69	5401+5425	509	6401+6425	559
110x70	105-110/67-69	5403+5425	521	6403+6425	572
120x70	115-120/67-69	5405+5425	530	6405+6425	585
130x70	125-130/67-69	5407+5425	541	6407+6425	597
140x70	135-140/67-69	5409+5425	551	6409+6425	608
150x70	145-150/67-69	5411+5425	568	6411+6425	628
160x70	155-160/67-69	5413+5425	578	6413+6425	641
170x70	165-170/67-69	5415+5425	586	6415+6425	651
180x70	175-180/67-69	5417+5425	597	6417+6425	664
100x80	95-100/77-79	5401+5426	519	6401+6426	569
110x80	105-110/77-79	5403+5426	531	6403+6426	582
120x80	115-120/77-79	5405+5426	540	6405+6426	595
130x80	125-130/77-79	5407+5426	551	6407+6426	607
140x80	135-140/77-79	5409+5426	561	6409+6426	618
150x80	145-150/77-79	5411+5426	578	6411+6426	638
160x80	155-160/77-79	5413+5426	588	6413+6426	651
170x80	165-170/77-79	5415+5426	596	6415+6426	661
180x80	175-180/77-79	5417+5426	607	6417+6426	674
Opción perfil de unión fijo - fijo (indicar mano)				0182	40

Opción perfil unión fijo + fijo usando ref. 0182, rango +1,2 cm en uno de los lados. Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.

# BASIC FREE



PASO 1: Seleccionar medida de la perfilaría  
 PASO 2: Seleccionar medida de los cristales




## PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO		NEGRO		BLANCO/CROMO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP
Perf. y acc. hasta 140 + KIT FREE	5434+5447	191	5493+5447N	211	5483+5447B	211	5583+5447B	211	5560+5447T	231
Perf. y acc. hasta 180 + KIT FREE	5438+5447	199	5494+5447N	219	5484+5447B	219	5584+5447B	219	5561+5447T	239
Perf. y acc. hasta 200 + KIT FREE	5446+5447	216	5495+5447N	236	5485+5447B	236	5585+5447B	236	5562+5447T	256

\*Desglose por referencias/pvp en página 82.

## PASO 2: CRISTALES

Descripción	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
BASIC FREE 100	95-100	5001	138	6001	163
BASIC FREE 105	100-105	5002	144	6002	170
BASIC FREE 110	105-110	5003	150	6003	176
BASIC FREE 115	110-115	5004	155	6004	182
BASIC FREE 120	115-120	5005	159	6005	189
BASIC FREE 125	120-125	5006	165	6006	195
BASIC FREE 130	125-130	5007	170	6007	201
BASIC FREE 135	130-135	5008	174	6008	205
BASIC FREE 140	135-140	5009	180	6009	212
BASIC FREE 145	140-145	5010	184	6010	218
BASIC FREE 150	145-150	5011	189	6011	224
BASIC FREE 155	150-155	5012	195	6012	231
BASIC FREE 160	155-160	5013	199	6013	237
BASIC FREE 165	160-165	5014	203	6014	241
BASIC FREE 170	165-170	5015	207	6015	247
BASIC FREE 175	170-175	5016	214	6016	254
BASIC FREE 180	175-180	5017	218	6017	260
BASIC FREE 190	180-190	5023	231	6023	273
BASIC FREE 200	190-200	5024	237	6024	281





# BASIC FREE ANGULAR



combinaciones angular BASIC FREE

Medida	Rangos
70x70	65-70/65-70
75x70	70-75/65-70
80x70	75-80/65-70
90x70	85-90/65-70
100x70	95-100/65-70
110x70	105-109/65-70
120x70	115-120/65-70
130x70	125-129/65-70
140x70	135-139/65-70

Medida	Rangos
75x75	70-75/70-75
80x75	75-80/70-75
90x75	85-90/70-75
100x75	95-100/70-75
110x75	105-109/70-75
120x75	115-120/70-75
130x75	125-129/70-75
140x75	135-139/70-75

Medida	Rangos
80x80	75-80/75-80
90x80	85-90/75-80
100x80	95-100/75-80
110x80	105-109/75-80
120x80	115-120/75-80
130x80	125-129/75-80
140x80	135-139/75-80

TRANSPARENTE	
Referencias	PVP
5018+5423+5447	370
5029+5423+5447	375
5019+5423+5447	380
5020+5423+5447	390
5021+5423+5447	395
5002+5423+5447	404
5022+5423+5447	415
5006+5424+5447	435
5008+5424+5447	444

Referencias	PVP
5029+5423+5447	375
5019+5423+5447	380
5020+5423+5447	390
5021+5423+5447	395
5002+5423+5447	404
5022+5423+5447	415
5006+5424+5447	435
5008+5424+5447	444

Referencias	PVP
5019+5423+5447	380
5020+5423+5447	390
5021+5423+5447	395
5002+5423+5447	404
5022+5423+5447	415
5006+5424+5447	435
5008+5424+5447	444

FROST PLUS	
Referencias	PVP
6018+5423+5447	390
6029+5423+5447	395
6019+5423+5447	400
6020+5423+5447	410
6021+5423+5447	420
6002+5423+5447	430
6022+5423+5447	450
6006+5424+5447	465
6008+5424+5447	475

Referencias	PVP
6029+5423+5447	395
6019+5423+5447	400
6020+5423+5447	410
6021+5423+5447	420
6002+5423+5447	430
6022+5423+5447	450
6006+5424+5447	465
6008+5424+5447	475

Referencias	PVP
6019+5423+5447	400
6020+5423+5447	410
6021+5423+5447	420
6002+5423+5447	430
6022+5423+5447	450
6006+5424+5447	465
6008+5424+5447	475

\*Desglose por referencias/pvp en página 82

Referencias	Descripción	PVP
5429	perfil de compensación +1,5 cm	18

Opción perfilería

NEGRO	BLANCO	BLANCO/CROMO	PVP	TITANIO	PVP
Sustituir referencias 5423 ↔ 5490 5424 ↔ 5491	Sustituir referencias 5423 ↔ 5480 5424 ↔ 5481	Sustituir referencias 5423 ↔ 5480 5424 ↔ 5481	+20	Sustituir referencias 5423 ↔ 5563 5424 ↔ 5564	+40

## BASIC fijo + puerta + fijo



Se puede combinar con el lateral fijo de la página 18, usando ref. 0182 (indicar mano). El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.  
\*Desglose por referencias/pvp en página 82.



PASO 1: Seleccionar medida/color de la PERFILERÍA

PASO 2: Seleccionar medida/decorado FIJO EN LÍNEA

PASO 3: Seleccionar medida/decorado de los FRONTALES

Rango = Rango Min/Max frontal + Medida fijo en línea



### PASO 1: PERFILERÍA

Descripción	CROMO		NEGRO		BLANCO/CROMO		BLANCO		TITANIO	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP
Accesorios frontal hasta 140 cm	5434+5467	176	5493+5467N	196	5483+5467B	196	5583+5467B	196	5560+5467T	216
Accesorios frontal hasta 180 cm	5438+5467	184	5494+5467N	204	5484+5467B	204	5584+5467B	204	5561+5467T	224
Accesorios frontal hasta 200 cm	5446+5467	201	5495+5467N	221	5485+5467B	221	5585+5467B	221	5562+5467T	241

### PASO 2: FIJOS EN LÍNEA

Medida fijo	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
Fijo de 30 cm	5018F	104	6018F	119
Fijo de 35 cm	5019F	111	6019F	126
Fijo de 40 cm	5020F	115	6020F	130
Fijo de 45 cm	5021F	124	6021F	139
Fijo de 52 cm	5002F	130	6002F	144
Fijo de 55 cm	5022F	136	6022F	151
Fijo de 57 cm	5004F	140	6004F	155

### PASO 3: FRONTALES

Descripción	Rangos (cm)	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
Fijo + Puerta frontal de 100	95-100	5001	138	6001	163
Fijo + Puerta frontal de 105	100-105	5002	144	6002	170
Fijo + Puerta frontal de 110	105-110	5003	150	6003	176
Fijo + Puerta frontal de 115	110-115	5004	155	6004	182
Fijo + Puerta frontal de 120	115-120	5005	159	6005	189
Fijo + Puerta frontal de 125	120-125	5006	165	6006	195
Fijo + Puerta frontal de 130	125-130	5007	170	6007	201
Fijo + Puerta frontal de 135	130-135	5008	174	6008	205
Fijo + Puerta frontal de 140	135-140	5009	180	6009	212
Fijo + Puerta frontal de 145	140-145	5010	184	6010	218
Fijo + Puerta frontal de 150	145-150	5011	189	6011	224
Fijo + Puerta frontal de 155	150-155	5012	195	6012	231
Fijo + Puerta frontal de 160	155-160	5013	199	6013	237
Fijo + Puerta frontal de 165	160-165	5014	203	6014	241
Fijo + Puerta frontal de 170	165-170	5015	207	6015	247
Fijo + Puerta frontal de 175	170-175	5016	214	6016	254
Fijo + Puerta frontal de 180	175-180	5017	218	6017	260
Fijo + Puerta frontal de 190	180-190	5023	231	6023	273
Fijo + Puerta frontal de 200	190-200	5024	237	6024	281

# BASIC perfilera en blanco, blanco/cromo, negro y titanio



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA/CROMO



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA TITANIO



OPCIONES ACABADO	PVP
Acabado en blanco	+20
Acabado en blanco/cromo	+20
Acabado en negro	+20
Acabado en titanio	+40

Ver referencias en p. 82

Ref.	Descripción	PVP
5473	Perfil de compensación lado fijo blanco +1,5 cm	18
5477	Perfil de compensación lado fijo negro +1,5 cm	18
5478	Perfil de compensación lado fijo titanio +1,5 cm	28
0007N	Pletina embellecedora negra 190,7x3,8 cm	28
0007B	Pletina embellecedora blanca 190,7x3,8 cm	28
0007T	Pletina embellecedora titanio 190,7x3,8 cm	38

# BASIC SPAZIO perfilera en blanco, blanco/cromo, negro y titanio



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA/CROMO



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA



OPCIONES ACABADO	PVP
Acabado en blanco	+20
Acabado en blanco/cromo	+20
Acabado en negro	+20
Acabado en titanio	+40

Ver referencias en p. 82

Ref.	Descripción	PVP
5473	Perfil de compensación lado fijo blanco +1,5 cm	18
5477	Perfil de compensación lado fijo negro +1,5 cm	18
5478	Perfil de compensación lado fijo titanio +1,5 cm	28

# BASIC al vértice perfilera en blanco, blanco/cromo, negro y titanio



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA/CROMO



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA TITANIO



OPCIONES ACABADO	PVP
Acabado en blanco	+20
Acabado en blanco/cromo	+20
Acabado en negro	+20
Acabado en titanio	+40

Ver referencias en p. 82

Ref.	Descripción	PVP
5473	Perfil de compensación lado fijo blanco +1,5 cm	18
5477	Perfil de compensación lado fijo negro +1,5 cm	18
5478	Perfil de compensación lado fijo titanio +1,5 cm	28

# BASIC con lateral fijo perfilera en blanco, blanco/cromo, negro y titanio



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA/CROMO



FRONTAL PERFILERÍA BLANCA



FRONTAL PERFILERÍA NEGRA





OPCIONES ACABADO	PVP
Acabado en blanco	+60
Acabado en blanco/cromo	+60
Acabado en negro	+60
Acabado en titanio	+90

Ver referencias en p. 82

Ref.	Descripción	PVP
5473	Perfil de compensación lado fijo blanco +1,5 cm	18
5477	Perfil de compensación lado fijo negro +1,5 cm	18
5478	Perfil de compensación lado fijo titanio +1,5 cm	28

# KENNA



## KENNA 1 fijo + 1 corredera

Medida	Apertura	Ref.	PVP
95-100	34 - 39	6530	375
100-105	37 - 42	6531	388
105-110	39 - 44	6532	389
110-115	42 - 47	6533	391
115-120	44 - 49	6534	402
120-125	47 - 52	6535	409
125-130	49 - 54	6536	416
130-135	52 - 57	6537	423
135-140	52 - 57	6538	437
140-145	57 - 62	6539	442
145-150	57 - 62	6540	452
150-155	62 - 67	6541	456
155-160	64 - 69	6542	462
160-165	64 - 69	6543	470
165-170	64 - 69	6544	476
170-175	64 - 69	6545	483
175-180	64 - 69	6546	491
Opción barra paralela		6551	70

## KENNA laterales fijos

Descripción	Rango	Ref.	PVP
lateral fijo KENNA 70	67-69	6547	204
lateral fijo KENNA 75	72-74	6548	208
lateral fijo KENNA 80	77-79	6549	216
lateral fijo KENNA 90	87-89	6550	224

## KENNA con lateral fijo

Medida	Rangos	Referencias	PVP	Medida	Rangos	Referencias	PVP
120x70	115-120/67-69	6534+6547	606	120x75	115-120/72-74	6534+6548	610
130x70	125-130/67-69	6536+6547	620	130x75	125-130/72-74	6536+6548	624
140x70	135-140/67-69	6538+6547	641	140x75	135-140/72-74	6538+6548	645
150x70	145-150/67-69	6540+6547	656	150x75	145-150/72-74	6540+6548	660
160x70	155-160/67-69	6542+6547	666	160x75	155-160/72-74	6542+6548	670
170x70	165-170/67-69	6544+6547	680	170x75	165-170/72-74	6544+6548	684
180x70	175-180/67-69	6546+6547	695	180x75	175-180/72-74	6546+6548	699
120x80	115-120/77-79	6534+6549	618	120x90	115-120/87-89	6534+6550	626
130x80	125-130/77-79	6536+6549	632	130x90	125-130/87-89	6536+6550	640
140x80	135-140/77-79	6538+6549	653	140x90	135-140/87-89	6538+6550	661
150x80	145-150/77-79	6540+6549	668	150x90	145-150/87-89	6540+6550	676
160x80	155-160/77-79	6542+6549	678	160x90	155-160/87-89	6542+6550	686
170x80	165-170/77-79	6544+6549	692	170x90	165-170/87-89	6544+6550	700
180x80	175-180/77-79	6546+6549	707	180x90	175-180/87-89	6546+6550	715

\*Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales usando su referencia/rango/pvp. La apertura es de +2 cm en el frontal.



Doble asa metálica



Rodamiento integrado en hoja



## TWENTY 1 fijo + 1 corredera

Rango	Apertura	PERF. CROMO		PERF. NEGRA	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
115-120	46 - 51	2000+2021	359	2000+2023	375
120-125	49 - 54	2001+2021	363	2001+2023	379
125-130	51 - 56	2002+2021	367	2002+2023	383
130-135	54 - 59	2003+2021	370	2003+2023	386
135-140	56 - 61	2004+2021	374	2004+2023	390
140-145	59 - 64	2005+2021	378	2005+2023	394
145-150	61 - 66	2006+2021	381	2006+2023	397
150-155	64 - 69	2007+2022	427	2007+2024	441
155-160	66 - 71	2008+2022	430	2008+2024	444
160-165	69 - 74	2009+2022	434	2009+2024	448
165-170	71 - 76	2010+2022	438	2010+2024	452
170-175	74 - 79	2011+2022	441	2011+2024	455
175-180	76 - 81	2012+2022	445	2012+2024	459

## Laterales fijos TWENTY

Descripción	Rango	PERF. CROMO		PERF. NEGRA	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
lateral fijo TWENTY 70	67-69	2013	166	2017	171
lateral fijo TWENTY 75	72-74	2014	173	2018	180
lateral fijo TWENTY 80	77-79	2015	180	2019	189
lateral fijo TWENTY 90	87-89	2016	194	2020	203

Medida	Rangos	PERF. CROMO		PERF. NEGRA	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
120X70	115-120/67-69	2000+2021+2013	525	2000+2023+2017	546
130X70	125-130/67-69	2002+2021+2013	533	2002+2023+2017	554
140X70	135-140/67-69	2004+2021+2013	540	2004+2023+2017	561
150X70	145-150/67-69	2006+2021+2013	547	2006+2023+2017	568
160X70	155-160/67-69	2008+2022+2013	596	2008+2024+2017	615
170X70	165-170/67-69	2010+2022+2013	604	2010+2024+2017	623
180X70	175-180/67-69	2012+2022+2013	611	2012+2024+2017	630
120X80	115-120/77-79	2000+2021+2015	539	2000+2023+2019	564
130X80	125-130/77-79	2002+2021+2015	547	2002+2023+2019	572
140X80	135-140/77-79	2004+2021+2015	554	2004+2023+2019	579
150X80	145-150/77-79	2006+2021+2015	561	2006+2023+2019	586
160X80	155-160/77-79	2008+2022+2015	610	2008+2024+2019	633
170X80	165-170/77-79	2010+2022+2015	618	2010+2024+2019	641
180X80	175-180/77-79	2012+2022+2015	625	2012+2024+2019	648



Guiador desmontable






Rodamiento oculto



Cierre soft close

\*Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales usando su referencia/ rango/pvp.

# VITRO



## frontales fijo + corredera VITRO

Medida	Ref.	PVP
95-100	5501	358
100-105	5502	364
105-110	5503	370
110-115	5504	375
115-120	5505	379
120-125	5506	385
125-130	5507	390
130-135	5508	394
135-140	5509	400
140-145	5510	414
145-150	5511	419
150-155	5512	425
155-160	5513	429
160-165	5514	433
165-170	5515	437
170-175	5516	444
175-180	5517	448

## frontales 2 fijos + 2 correderas VITRO

Medida	Referencias	PVP
132 - 142	5029x2+5552	590
142 - 152	5019x2+5552	600
152 - 162	5030x2+5552	610
162 - 172	5020x2+5552	620
172 - 182	5031x2+5554	636
182 - 192	5021x2+5554	640
190 - 200	5001x2+5554	646
200 - 210	5002x2+5554	658

Se puede combinar con el lateral fijo, usando ref. 0182 (indicar mano).  
El rango aumenta 1,2 cm en uno de los lados.

Ref.	Descripción	PVP
5546	opción barra inox paralela hasta 2 m	60
0007	pletina embellecedora 190,7x3,8 cm	28



Rodamiento oculto sobre guía



Opción barra paralela (solo para frontal 1f+1c)





### lados **VITRO**

Descripción	Ref.	PVP
lado VITRO 70	5018	110
lado VITRO 75	5029	115
lado VITRO 80	5019	120
lado VITRO 90	5020	130
lado VITRO 100	5021	135
lado VITRO 120	5022	155
kit angular al vértice 120x90	5523	345
kit angular al vértice 140x100	5524	350

### combinaciones lados **VITRO** apertura al vértice

Medida	Rangos	Referencias	PVP
70x70	64-69/64-69	5018+5018+5523	565
75x70	69-74/64-69	5029+5018+5523	570
80x70	74-79/64-69	5019+5018+5523	575
90x70	84-89/64-69	5020+5018+5523	585
100x70	94-99/64-69	5021+5018+5523	590
120x70	114-119/64-69	5022+5018+5523	610
80x80	74-79/74-79	5019+5019+5523	585
90x80	84-89/74-79	5020+5019+5523	595
100x80	94-99/74-79	5021+5019+5523	600
120x80	114-119/74-79	5022+5019+5523	620
90x90	84-89/84-89	5020+5020+5523	605
100x90	94-99/84-89	5021+5020+5523	610
120x90	114-119/84-89	5022+5020+5523	630

### laterales fijos **VITRO** 8 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP
5525	lateral fijo VITRO 70	67 - 69	235
5557	lateral fijo VITRO 75	72 - 74	240
5526	lateral fijo VITRO 80	77 - 79	245
5527	lateral fijo VITRO 90	87 - 89	255

### combinacion **VITRO** + lateral fijo



Medidas	Rangos	Referencias	PVP
100x70	95-100/67-69	5501+5525	593
110x70	105-110/67-69	5503+5525	605
120x70	115-120/67-69	5505+5525	614
130x70	125-130/67-69	5507+5525	625
140x70	135-140/67-69	5509+5525	635
150x70	145-150/67-69	5511+5525	654
160x70	155-160/67-69	5513+5525	664
170x70	165-170/67-69	5515+5525	672
180x70	175-180/67-69	5517+5525	683
100x80	95-100/77-79	5501+5526	603
110x80	105-110/77-79	5503+5526	615
120x80	115-120/77-79	5505+5526	624
130x80	125-130/77-79	5507+5526	635
140x80	135-140/77-79	5509+5526	645
150x80	145-150/77-79	5511+5526	664
160x80	155-160/77-79	5513+5526	674
170x80	165-170/77-79	5515+5526	682
180x80	175-180/77-79	5517+5526	693

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.

## VITRO frontal + fijo en línea




Medidas	Referencias	Descripción	Rango	PVP
120	5001+5534+1200+1213	VITRO 100+ FIJO 20	113-120	521
125	5002+5534+1200+1213	VITRO 105+ FIJO 20	117-125	527
130	5003+5534+1200+1213	VITRO 110+ FIJO 20	123-130	533
135	5004+5534+1200+1213	VITRO 115+ FIJO 20	128-135	538
140	5005+5534+1200+1213	VITRO 120+ FIJO 20	133-140	542
145	5006+5538+1200+1213	VITRO 125+ FIJO 20	138-145	558
150	5007+5538+1200+1213	VITRO 130+ FIJO 20	143-150	563
155	5008+5538+1200+1213	VITRO 135+ FIJO 20	147-155	567
160	5009+5538+1200+1213	VITRO 140+ FIJO 20	152-160	573
165	5010+5538+1200+1213	VITRO 145+ FIJO 20	157-165	577
170	5011+5538+1200+1213	VITRO 150+ FIJO 20	162-170	582
175	5012+5538+1200+1213	VITRO 155+ FIJO 20	167-175	588
180	5013+5538+1200+1213	VITRO 160+ FIJO 20	172-180	592



Medidas	Referencias	Descripción	Rango	PVP
125	5001+5534+1201+1213	VITRO 100+ FIJO 25	117-125	526
130	5002+5534+1201+1213	VITRO 105+ FIJO 25	123-130	532
135	5003+5534+1201+1213	VITRO 110+ FIJO 25	128-135	538
140	5004+5534+1201+1213	VITRO 115+ FIJO 25	133-140	543
145	5005+5538+1201+1213	VITRO 120+ FIJO 25	138-145	557
150	5006+5538+1201+1213	VITRO 125+ FIJO 25	143-150	563
155	5007+5538+1201+1213	VITRO 130+ FIJO 25	147-155	568
160	5008+5538+1201+1213	VITRO 135+ FIJO 25	152-160	572
165	5009+5538+1201+1213	VITRO 140+ FIJO 25	157-165	578
170	5010+5538+1201+1213	VITRO 145+ FIJO 25	162-170	582
175	5011+5538+1201+1213	VITRO 150+ FIJO 25	167-175	587
180	5012+5538+1201+1213	VITRO 155+ FIJO 25	172-180	593
130	5001+5534+1202+1213	VITRO 100+ FIJO 30	123-130	534
135	5002+5534+1202+1213	VITRO 105+ FIJO 30	128-135	540
140	5003+5534+1202+1213	VITRO 110+ FIJO 30	133-140	546
145	5004+5538+1202+1213	VITRO 115+ FIJO 30	138-145	561
150	5005+5538+1202+1213	VITRO 120+ FIJO 30	143-150	565
155	5006+5538+1202+1213	VITRO 125+ FIJO 30	147-155	571
160	5007+5538+1202+1213	VITRO 130+ FIJO 30	152-160	576
165	5008+5538+1202+1213	VITRO 135+ FIJO 30	157-165	580
170	5009+5538+1202+1213	VITRO 140+ FIJO 30	162-170	586
175	5010+5538+1202+1213	VITRO 145+ FIJO 30	167-175	590
180	5011+5538+1202+1213	VITRO 150+ FIJO 30	172-180	595
140	5001+5534+1203+1213	VITRO 100+ FIJO 40	133-140	546
145	5002+5538+1203+1213	VITRO 105+ FIJO 40	138-145	562
150	5003+5538+1203+1213	VITRO 110+ FIJO 40	143-150	568
155	5004+5538+1203+1213	VITRO 115+ FIJO 40	147-155	573
160	5005+5538+1203+1213	VITRO 120+ FIJO 40	152-160	577
165	5006+5538+1203+1213	VITRO 125+ FIJO 40	157-165	583
170	5007+5538+1203+1213	VITRO 130+ FIJO 40	162-170	588
175	5008+5538+1203+1213	VITRO 135+ FIJO 40	167-175	592
180	5009+5538+1203+1213	VITRO 140+ FIJO 40	172-180	598
150	5001+5538+1204+1213	VITRO 100+ FIJO 50	143-150	569
155	5002+5538+1204+1213	VITRO 105+ FIJO 50	147-155	575
160	5003+5538+1204+1213	VITRO 110+ FIJO 50	152-160	581
165	5004+5538+1204+1213	VITRO 115+ FIJO 50	157-165	586
170	5005+5538+1204+1213	VITRO 120+ FIJO 50	162-170	590
175	5006+5538+1204+1213	VITRO 125+ FIJO 50	167-175	596
180	5007+5538+1204+1213	VITRO 130+ FIJO 50	172-180	601
160	5001+5538+1205+1213	VITRO 100+ FIJO 60	152-160	581
165	5002+5538+1205+1213	VITRO 105+ FIJO 60	157-165	587
170	5003+5538+1205+1213	VITRO 110+ FIJO 60	162-170	593
175	5004+5538+1205+1213	VITRO 115+ FIJO 60	167-175	598
180	5005+5538+1205+1213	VITRO 120+ FIJO 60	172-180	602

Opción perfil unión fijo + fijo usando ref. 0182, aumenta rango 1,2 cm en uno de los lados. El lateral fijo debe ser a medida.

# PRESTIGE TITAN



## PRESTIGE TITAN 1 fijo + 1 corredera

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
100	97 - 103	0200	279	0272	301
110	107 - 113	0201	288	0273	311
120	117 - 123	0202	294	0274	315
130	127 - 133	0203	303	0275	324
140	137 - 143	0204	313	0276	334
150	147 - 153	0205	331	0277	353
160	157 - 163	0206	359	0278	381
170	167 - 173	0207	386	0279	408

## PRESTIGE TITAN 2 fijos + 2 correderas

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
140	136 - 142	0610	375	0616	397
150	146 - 152	0611	395	0617	417
160	156 - 162	0612	405	0618	426
170	166 - 172	0613	414	0619	436
180	176 - 182	0614	423	0620	445
190	186 - 192	0615	432	0621	455

\*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 55), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.



Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación (+ 2 cm)	19
0029	perfil compensación (+ 4 cm)	21

## Semicirculares PRESTIGE TITAN

CM	Radio	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
			Ref.	PVP	Ref.	PVP
80x80	ITALIANO	76,5 - 79	0011	373	0052	395
90x90	ITALIANO	86,5 - 89	0013	383	0053	405
80x80	ROCA	76,5 - 79	0046	373	0048	395
90x90	ROCA	86,5 - 89	0047	383	0049	405



### Lados **PRESTIGE TITAN** 1 fijo+1 corredera

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
70	67 - 70	0313	192	0295	213
75	72 - 75	0375	194	0294	215
80	77 - 80	0314	196	0296	218
90	87 - 90	0315	206	0297	227
100	97 - 100	0316	210	0298	231
120	117 - 120	0317	219	0299	241

### Laterales fijos **PRESTIGE TITAN** STD

Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
26 - 29	0810	148	-	-
36 - 39	0811	156	-	-
46 - 49	0812	166	-	-
56 - 59	0813	175	-	-
66 - 69	0814	186	817	218
71 - 74	0820	190	-	-
76 - 79	0815	196	0818	227
86 - 89	0816	207	0819	240

### **PRESTIGE TITAN** al vértice

CM	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
70x70	67-70 / 67-70	0313+0313	384	0295+0295	426
80x80	77-80 / 77-80	0314+0314	392	0296+0296	436
90x90	87-90 / 87-90	0315+0315	412	0297+0297	454
90x70	87-90 / 67-70	0315+0313	398	0297+0295	440
100x70	97-100 / 67-70	0316+0313	402	0298+0295	444
120x70	117-120 / 67-70	0317+0313	411	0299+0295	454
100x80	97-100 / 77-80	0316+0314	406	0298+0296	449
120x80	117-120 / 77-80	0317+0314	415	0299+0296	459
100x90	97-100 / 87-90	0316+0315	416	0298+0297	458
120x90	117-120 / 87-90	0317+0315	425	0299+0297	468



Se pueden obtener otras medidas combinando lado+lado / frontal+lado

### **PRESTIGE TITAN** + lateral fijo STD

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
100x70	97,4-100,4/66-69	0200+0814	465	0272+0817	519
110x70	107,4-110,4/66-69	0201+0814	474	0273+0817	529
120x70	117,4-120,4/66-69	0202+0814	480	0274+0817	533
130x70	127,4-130,4/66-69	0203+0814	489	0275+0817	542
140x70	137,4-140,4/66-69	0204+0814	499	0276+0817	552
150x70	147,4-150,4/66-69	0205+0814	517	0277+0817	571
160x70	157,4-160,4/66-69	0206+0814	545	0278+0817	599
170x70	167,4-170,4/66-69	0207+0814	572	0279+0817	626
100x80	97,4-100,4/76-79	0200+0815	475	0272+0818	528
110x80	107,4-110,4/76-79	0201+0815	484	0273+0818	538
120x80	117,4-120,4/76-79	0202+0815	490	0274+0818	542
130x80	127,4-130,4/76-79	0203+0815	499	0275+0818	551
140x80	137,4-140,4/76-79	0204+0815	509	0276+0818	561
150x80	147,4-150,4/76-79	0205+0815	527	0277+0818	580
160x80	157,4-160,4/76-79	0206+0815	555	0278+0818	608
170x80	167,4-170,4/76-79	0207+0815	582	0279+0818	635

Otras combinaciones usar la referencia/rango/pvp de fijos STD

# AKTUAL



Frontales **AKTUAL** 1fijo+1corredera

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
100	97 - 103	0280	282	0580	322
110	107 - 113	0281	296	0581	331
120	117 - 123	0282	307	0582	340
130	127 - 133	0283	331	0583	366
140	137 - 143	0284	353	0584	388
150	147 - 153	0285	366	0585	406
160	157 - 163	0286	380	0586	415
170	167 - 173	0287	397	0587	437

Frontales **AKTUAL** 2fijos+2correderas

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
140	136 - 142	0570	375	0588	421
150	146 - 152	0571	388	0589	441
160	156 - 162	0572	402	0590	459
170	166 - 172	0573	415	0591	481
180	176 - 182	0574	428	0592	498
190	186 - 192	0575	441	0593	516

\*Se puede combinar con el lateral fijo STD (ver pág. 55), el rango aumenta en 0,7 y se pierde la expansión en el lado dónde se instala el fijo.

Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación (+ 2 cm)	19
0029	perfil compensación (+ 4 cm)	21



rodamiento rfzdo. doble



vierteaguas metálico





Lados **AKTUAL** 1fijo+1corredera

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
70	67 - 70	0320	204	0595	230
80	77 - 80	0321	215	0596	243
90	87 - 90	0322	226	0597	256
100	97 - 100	0323	237	0598	270
120	117 - 120	0324	243	0599	287



Laterales fijos **AKTUAL STD**

Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
26 - 29	0810	148	-	-
36 - 39	0811	156	-	-
46 - 49	0812	166	-	-
56 - 59	0813	175	-	-
66 - 69	0814	186	817	218
71 - 74	0820	190	-	-
76 - 79	0815	196	0818	227
86 - 89	0816	207	0819	240

Combinaciones **AKTUAL** al vértice

CM	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
70x70	67-70 / 67-70	0320+0320	408	0595+0595	460
80x80	77-80 / 77-80	0321+0321	430	0596+0596	486
90x90	87-90 / 87-90	0322+0322	452	0597+0597	512
90x70	87-90 / 67-70	0322+0320	430	0597+0595	486
100x70	97-100 / 67-70	0323+0320	441	0598+0595	500
120x70	117-120 / 67-70	0324+0320	447	0599+0595	517
100x80	97-100 / 77-80	0323+0321	452	0598+0596	513
120x80	117-120 / 77-80	0324+0321	458	0599+0596	530
100x90	97-100 / 87-90	0323+0322	463	0598+0597	526
120x90	117-120 / 87-90	0324+0322	469	0599+0597	543



\*Se pueden obtener otras medidas combinando lado+lado / frontal+lado

**AKTUAL** + lateral fijo STD

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Ref.	PVP	Ref.	PVP
100x70	97,4-100,4/66-69	0580+0818	468	0580+0817	540
110x70	107,4-110,4/66-69	0581+0818	482	0581+0817	549
120x70	117,4-120,4/66-69	0582+0818	493	0582+0817	558
130x70	127,4-130,4/66-69	0583+0818	517	0583+0817	584
140x70	137,4-140,4/66-69	0584+0818	539	0584+0817	606
150x70	147,4-150,4/66-69	0585+0818	552	0585+0817	624
160x70	157,4-160,4/66-69	0586+0818	566	0586+0817	633
170x70	167,4-170,4/66-69	0587+0818	583	0587+0817	655
100x80	97,4-100,4/76-79	0280+0815	478	0580+0818	549
110x80	107,4-110,4/76-79	0281+0815	492	0581+0818	558
120x80	117,4-120,4/76-79	0282+0815	503	0582+0818	567
130x80	127,4-130,4/76-79	0283+0815	527	0583+0818	593
140x80	137,4-140,4/76-79	0284+0815	549	0584+0818	615
150x80	147,4-150,4/76-79	0285+0815	562	0585+0818	633
160x80	157,4-160,4/76-79	0286+0815	576	0586+0818	642
170x80	167,4-170,4/76-79	0287+0815	593	0587+0818	664

Otras combinaciones usar la referencia/rango/pvp de fijos STD

# VETRUM



## Frontales VETRUM 1fijo + 1 corredera

Descripción	Apertura	Rango	Ref.	PVP
frontal ducha VETRUM 115	39,7 - 44,3	113 - 118	1070	733
frontal ducha VETRUM 120	40,7 - 45,7	117 - 122	1050	743
frontal ducha VETRUM 125	40,7 - 45,7	122 - 127	1051	779
frontal ducha VETRUM 130	45,7 - 50,7	127 - 132	1052	781
frontal ducha VETRUM 135	45,7 - 50,7	132 - 137	1053	809
frontal ducha VETRUM 140	50,7 - 55,7	137 - 142	1054	812
frontal ducha VETRUM 145	50,7 - 55,7	142 - 147	1055	818
frontal ducha VETRUM 150	55,7 - 60,7	147 - 152	1056	820
frontal ducha VETRUM 155	55,7 - 60,7	152 - 157	1057	832
frontal ducha VETRUM 160	60,7 - 65,7	157 - 162	1058	835
frontal ducha VETRUM 165	60,7 - 65,7	162 - 167	1059	840
frontal ducha VETRUM 170	65,7 - 70,7	167 - 172	1060	842
frontal ducha VETRUM 175	60,7 - 65,7	172 - 177	1061	847
frontal ducha VETRUM 180	65,7 - 70,7	177 - 182	1062	851
Perfil expansión +1 cm			1073	33
Opción cierre perfil inox+burbuja *Con este sistema el rango baja 2 cm			1072	36
Opción barra inox paralela hasta 2 m			5546	60

## Frontales VETRUM 2fijos+2 correderas

Referencias	Descripción	Ap.	Rango	PVP
1067+1067+1071	VETRUM SPAZIO 150x200	30-50	134-154	1090
1068+1068+1071	VETRUM SPAZIO 170x200	40-60	154-174	1144
1069+1069+1071	VETRUM SPAZIO 190x200	50-70	174-194	1230
1070+1070+1071	VETRUM SPAZIO 210x200	69-89	213-233	1392
1071	Kit conversión spazio			6
1073	Perfil expansión (+1 cm)			33



## VETRUM free

Referencias	Descripción	PVP
1071	Freno vetrum free	6



Opción barra paralela



### Lados VETRUM

Referencias	Descripción	PVP
1066	lado VETRUM 70 1fijo+1corredera	520
1067	lado VETRUM 80 1fijo+1corredera	542
1068	lado VETRUM 90 1fijo+1corredera	569
1069	lado VETRUM 100 1fijo+1corredera	612
1070	lado VETRUM 120 1fijo+1corredera	733

### Laterales Fijos VETRUM

Ref.	Descripción	Rango	PVP
1063	lateral fijo 70 VETRUM 10 mm+brazo	67 - 69	300
1115	lateral fijo 75 VETRUM 10 mm+brazo	72 - 74	307
1064	lateral fijo 80 VETRUM 10 mm+brazo	77 - 79	314
1065	lateral fijo 90 VETRUM 10 mm+brazo	87 - 89	328

### combinaciones VETRUM apertura al vértice

Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	PVP
70x70	1066+1066	26 - 29	67-70/67-70	1040
80x70	1067+1066	29 - 32	77-80/67-70	1062
90x70	1068+1066	33 - 36	87-90/67-70	1089
100x70	1069+1066	37 - 40	97-100/67-70	1132
120x70	1070+1066	44 - 49	114-119/67-70	1253
70x80	1066+1067	29 - 32	67-70/77-80	1062
80x80	1067+1067	33 - 36	77-80/ 77-80	1084
90x80	1068+1067	36 - 39	87-90/77-80	1111
100x80	1069+1067	40 - 43	97-100/77-80	1154
120x80	1070+1067	46 - 51	114-119/77-80	1275
90x90	1068+1068	40 - 43	87-90/87-90	1138
100x90	1069+1068	43 - 46	97-100/87-90	1181
120x90	1070+1068	51 - 54	114-119/87-90	1302
1073	Perfil expansión (+1 cm)			33

### combinaciones VETRUM con lateral fijo

Medidas	Referencias	Rango	PVP
120x70	1050 +1063	116-121 / 67-69	1043
130x70	1052 +1063	126-131 / 67-69	1081
140x70	1054 +1063	136-141 / 67-69	1112
150x70	1056 +1063	146-151 / 67-69	1120
160x70	1058 +1063	156-161 / 67-69	1135
170x70	1060 +1063	166-171 / 67-69	1142
180x70	1062 +1063	176-181 / 67-69	1151
120x80	1050 +1064	116-121 / 77-79	1057
130x80	1052 +1064	126-131 / 77-79	1095
140x80	1054 +1064	136-141 / 77-79	1120
150x80	1056 +1064	146-151 / 77-79	1134
160x80	1058 +1064	156-161 / 77-79	1149
170x80	1060 +1064	166-171 / 77-79	1156
180x80	1062 +1064	176-181 / 77-79	1165
1073	perfil expansión +1 cm		33

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales usando su referencia/rango/pvp.



# TEMPLE



Innovador guiador con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Perfilería de acero inoxidable con guía interna en aluminio





Embellecedores. Perfectos acabados externos e internos



Doble rodamiento última generación nylon

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
lado TEMPLE 70 1fijo+1corredera	5118	266	6118	293
lado TEMPLE 75 1fijo+1corredera	5129	272	6129	300
lado TEMPLE 80 1fijo+1corredera	5119	278	6119	307
lado TEMPLE 90 1fijo+1corredera	5120	288	6120	318
lado TEMPLE 100 1fijo+1corredera	5121	298	6121	328
lado TEMPLE 120 1fijo+1corredera	5122	310	6122	342
kit unión lado + lado	5123	47		
kit unión frontal + lado	5124	28		



combinaciones lados TEMPLE apertura al vértice

Medida	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
70x70	65-70 / 65-70	5118+5118+5123	579	6118+6118+5123	633
75x70	70-75 / 65-70	5129+5118+5123	585	6129+6118+5123	640
80x70	75-80 / 65-70	5119+5118+5123	591	6119+6118+5123	647
90x70	85-90 / 65-70	5120+5118+5123	601	6120+6118+5123	658
100x70	95-100 / 65-70	5121+5118+5123	611	6121+6118+5123	668
120x70	115-120 / 65-70	5122+5118+5123	623	6122+6118+5123	682
75x80	70-75 / 75-80	5119+5129+5123	597	6119+6129+5123	654
80x80	75-80 / 75-80	5119+5119+5123	603	6119+6119+5123	661
90x80	85-90 / 75-80	5120+5119+5123	613	6120+6119+5123	672
100x80	95-100 / 75-80	5121+5119+5123	623	6121+6119+5123	682
120x80	115-120 / 75-80	5122+5119+5123	635	6122+6119+5123	696
90x90	85-90 / 85-90	5120+5120+5123	623	6120+6120+5123	683
100x90	95-100 / 85-90	5121+5120+5123	633	6121+6120+5123	693
120x90	115-120 / 85-90	5122+5120+5123	645	6122+6120+5123	707



frontales fijo + corredera TEMPLE

Medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
95-100	5101	413	6101	454
100-105	5102	423	6102	465
105-110	5103	428	6103	471
110-115	5104	437	6104	481
115-120	5105	442	6105	486
120-125	5106	452	6106	497
125-130	5107	458	6107	503
130-135	5108	468	6108	515
135-140	5109	473	6109	520
140-145	5110	483	6110	532
145-150	5111	487	6111	536
150-155	5112	498	6112	549
155-160	5113	502	6113	553
160-165	5114	512	6114	564
165-170	5115	518	6115	570
170-175	5116	523	6116	576
175-180	5117	527	6117	580

Ref.	Descripción	PVP
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28
0008	pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	41



laterales fijos TEMPLE 8 mm

Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
67 - 69	5125	187	6125	205
72 - 74	5157	194	6157	212
77 - 79	5126	199	6126	219
87 - 89	5127	209	6127	230

combinaciones TEMPLE + lateral fijo

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
100x70	95-100/67-69	5101+5125	600	6101+6125	659
110x70	105-110/67-69	5103+5125	615	6103+6125	676
120x70	115-120/67-69	5105+5125	629	6105+6125	691
130x70	125-130/67-69	5107+5125	645	6107+6125	708
140x70	135-140/67-69	5109+5125	660	6109+6125	725
150x70	145-150/67-69	5111+5125	674	6111+6125	741
160x70	155-160/67-69	5113+5125	689	6113+6125	758
170x70	165-170/67-69	5115+5125	705	6115+6125	775
180x70	175-180/67-69	5117+5125	714	6117+6125	785
100x80	95-100/77-79	5101+5126	612	6101+6126	673
110x80	105-110/77-79	5103+5126	627	6103+6126	690
120x80	115-120/77-79	5105+5126	641	6105+6126	705
130x80	125-130/77-79	5107+5126	657	6107+6126	722
140x80	135-140/77-79	5109+5126	672	6109+6126	739
150x80	145-150/77-79	5111+5126	686	6111+6126	755
160x80	155-160/77-79	5113+5126	701	6113+6126	772
170x80	165-170/77-79	5115+5126	717	6115+6126	789
180x80	175-180/77-79	5117+5126	726	6117+6126	799

Opción perfil de unión fijo - fijo	1075	65
------------------------------------	------	----

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.






# ROTARY







Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
lado TEMPLE 70 1fijo+1corredera	5218	345	6218	379
lado TEMPLE 75 1fijo+1corredera	5229	351	6229	386
lado TEMPLE 80 1fijo+1corredera	5219	357	6219	394
lado TEMPLE 90 1fijo+1corredera	5220	371	6220	409
lado TEMPLE 100 1fijo+1corredera	5221	380	6221	419
lado TEMPLE 120 1fijo+1corredera	5222	391	6222	431
kit unión lado + lado	5223	45		
kit unión frontal + lado	5224	28		

combinaciones lados **ROTARY** apertura al vértice

Medida	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
70x70	65-70 / 65-70	5218+5218+5223	735	6218+6218+5223	803
75x70	70-75 / 65-70	5229+5218+5223	741	6229+6218+5223	810
80x70	75-80 / 65-70	5219+5218+5223	747	6219+6218+5223	818
90x70	85-90 / 65-70	5220+5218+5223	761	6220+6218+5223	833
100x70	95-100 / 65-70	5221+5218+5223	770	6221+6218+5223	843
120x70	115-120 / 65-70	5222+5218+5223	781	6222+6218+5223	855
75x80	70-75 / 75-80	5219+5229+5223	753	6219+6229+5223	825
80x80	75-80 / 75-80	5219+5219+5223	759	6219+6219+5223	833
90x80	85-90 / 75-80	5220+5219+5223	773	6220+6219+5223	848
100x80	95-100 / 75-80	5221+5219+5223	782	6221+6219+5223	858
120x80	115-120 / 75-80	5222+5219+5223	793	6222+6219+5223	870
90x90	85-90 / 85-90	5220+5220+5223	787	6220+6220+5223	863
100x90	95-100 / 85-90	5221+5220+5223	796	6221+6220+5223	873
120x90	115-120 / 85-90	5222+5220+5223	807	6222+6220+5223	885



Innovador guía con pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza



Innovador rodamiento con guía antivuelco



Perfilería minimalista en acero inoxidable



Freno regulable





frontales fijo + corredera **ROTARY**

Medida	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
95-100	5201	458	6201	503
100-105	5202	468	6202	515
105-110	5203	472	6203	520
110-115	5204	482	6204	531
115-120	5205	486	6205	535
120-125	5206	495	6206	545
125-130	5207	500	6207	550
130-135	5208	510	6208	561
135-140	5209	515	6209	567
140-145	5210	524	6210	577
145-150	5211	534	6211	588
150-155	5212	539	6212	594
155-160	5213	543	6213	598
160-165	5214	553	6214	610
165-170	5215	558	6215	614
170-175	5216	567	6216	624
175-180	5217	572	6217	630

Ref.	Descripción	PVP
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28
0008	pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	41



laterales fijos **ROTARY** 8 mm

Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
67 - 69	5225	187	6225	205
72 - 74	5257	194	6257	212
77 - 79	5226	199	6226	219
87 - 89	5227	209	6227	230



combinaciones **ROTARY** + lateral fijo

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
100x70	95-100/67-69	5201+5225	645	6201+6225	708
110x70	105-110/67-69	5203+5225	659	6203+6225	725
120x70	115-120/67-69	5205+5225	673	6205+6225	740
130x70	125-130/67-69	5207+5225	687	6207+6225	755
140x70	135-140/67-69	5209+5225	702	6209+6225	772
150x70	145-150/67-69	5211+5225	721	6211+6225	793
160x70	155-160/67-69	5213+5225	730	6213+6225	803
170x70	165-170/67-69	5215+5225	745	6215+6225	819
180x70	175-180/67-69	5217+5225	759	6217+6225	835
100x80	95-100/77-79	5201+5226	657	6201+6226	722
110x80	105-110/77-79	5203+5226	671	6203+6226	739
120x80	115-120/77-79	5205+5226	685	6205+6226	754
130x80	125-130/77-79	5207+5226	699	6207+6226	769
140x80	135-140/77-79	5209+5226	714	6209+6226	786
150x80	145-150/77-79	5211+5226	733	6211+6226	807
160x80	155-160/77-79	5213+5226	742	6213+6226	817
170x80	165-170/77-79	5215+5226	757	6215+6226	833
180x80	175-180/77-79	5217+5226	771	6217+6226	849

Opción perfil de unión fijo - fijo 1075 65

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.

# FUTURA



frontales 1 fijo + 1 corredera FUTURA

Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
95-100	5301	428	6301	453
100-105	5302	434	6302	460
105-110	5303	440	6303	466
110-115	5304	445	6304	472
115-120	5305	449	6305	479
120-125	5306	455	6306	485
125-130	5307	460	6307	491
130-135	5308	464	6308	495
135-140	5309	470	6309	502
140-145	5310	484	6310	518
145-150	5311	489	6311	524
150-155	5312	495	6312	531
155-160	5313	499	6313	537
160-165	5314	503	6314	541
165-170	5315	507	6315	547
170-175	5316	514	6316	554
175-180	5317	518	6317	560



frontales 2 fijos + 2 correderas FUTURA

Medida	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
140	132-142	5029x2+5351	644	6029x2+5351	684
150	142-152	5019x2+5351	654	6019x2+5351	694
160	152-162	5030x2+5351	664	6030x2+5351	704
170	162-172	5020x2+5351	674	6020x2+5351	714
180	172-182	5031x2+5354	690	6031x2+5354	734
190	182-192	5021x2+5354	694	6021x2+5354	744
200	190-200	5001x2+5354	700	6001x2+5354	750
210	200-210	5002x2+5354	712	6002x2+5354	764



Opción tirador	Ref.	PVP
Extraplano 22x1,6x0,7 cm	1731	18
Largo 40x1,2x1,5 cm	1732	30

Ref.	Descripción	PVP
5179	perfil de compensación +1,5 cm	28
0008	pletina embellecedora 193,7x3,4 cm	41



laterales fijos FUTURA 8 mm

lados FUTURA	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
lado FUTURA 70	5018	110	6018	130
lado FUTURA 75	5029	115	6029	135
lado FUTURA 80	5019	120	6019	140
lado FUTURA 90	5020	125	6020	150
lado FUTURA 100	5021	135	6021	160
lado FUTURA 120	5022	155	6022	190
kit angular al vértice 120x90	5323	460		

Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
67 - 69	5325	218	6325	241
72 - 74	5357	225	6357	246
77 - 79	5326	232	6326	257
87 - 89	5327	246	6327	271

combinaciones FUTURA + lateral fijo

Medidas	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
100x70	95-100/67-69	5301+5325	646	6301+6325	694
110x70	105-110/67-69	5303+5325	658	6303+6325	707
120x70	115-120/67-69	5305+5325	667	6305+6325	720
130x70	125-130/67-69	5307+5325	678	6307+6325	732
140x70	135-140/67-69	5309+5325	688	6309+6325	743
150x70	145-150/67-69	5311+5325	707	6311+6325	765
160x70	155-160/67-69	5313+5325	717	6313+6325	778
170x70	165-170/67-69	5315+5325	725	6315+6325	788
180x70	175-180/67-69	5317+5325	736	6317+6325	801
100x80	95-100/77-79	5301+5326	660	6301+6326	710
110x80	105-110/77-79	5303+5326	672	6303+6326	723
120x80	115-120/77-79	5305+5326	681	6305+6326	736
130x80	125-130/77-79	5307+5326	692	6307+6326	748
140x80	135-140/77-79	5309+5326	702	6309+6326	759
150x80	145-150/77-79	5311+5326	721	6311+6326	781
160x80	155-160/77-79	5313+5326	731	6313+6326	794
170x80	165-170/77-79	5315+5326	739	6315+6326	804
180x80	175-180/77-79	5317+5326	750	6317+6326	817

combinaciones lados FUTURA apertura al vértice

Medida	Rangos	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencias	PVP	Referencias	PVP
70x70	65-70/65-70	5018+5018+5323	680	6018+6018+5323	720
75x70	70-75/65-70	5029+5018+5323	685	6029+6018+5323	725
80x70	75-80/65-70	5019+5018+5323	690	6019+6018+5323	730
90x70	85-90/65-70	5020+5018+5323	700	6020+6018+5323	740
100x70	95-100/65-70	5021+5018+5323	705	6021+6018+5323	750
120x70	115-120/65-70	5022+5018+5323	725	6022+6018+5323	780
80x80	75-80/75-80	5019+5019+5323	700	6019+6019+5323	740
90x80	85-90/75-80	5020+5019+5323	710	6020+6019+5323	750
100x80	95-100/75-80	5021+5019+5323	715	6021+6019+5323	760
120x80	115-120/75-80	5022+5019+5323	735	6022+6019+5323	790
90x90	85-90/85-90	5020+5020+5323	720	6020+6020+5323	760
100x90	95-100/85-90	5021+5020+5323	725	6021+6020+5323	770
120x90	115-120/85-90	5022+5020+5323	745	6022+6020+5323	800

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.



frontales MOVING 1fijo + 1corredera

Ref.	Descripción	Apertura	Rango	PVP
1003	frontal ducha MOVING 100	40-45	97 - 102	616
1103	frontal ducha MOVING 105	40-45	102 - 107	627
1004	frontal ducha MOVING 110	45-50	107 - 112	649
1104	frontal ducha MOVING 115	42-47	112 - 120	659
1005	frontal ducha MOVING 120	47-52	117 - 122	670
1105	frontal ducha MOVING 125	52-57	122 - 127	682
1006	frontal ducha MOVING 130	47-52	127 - 132	703
1106	frontal ducha MOVING 135	52-57	132 - 137	713
1007	frontal ducha MOVING 140	57-62	137 - 142	724
1107	frontal ducha MOVING 145	52-57	142 - 147	736
1008	frontal ducha MOVING 150	57-62	147 - 152	746
1108	frontal ducha MOVING 155	57-62	152 - 157	751
1009	frontal ducha MOVING 160	62-67	157 - 162	757
1109	frontal ducha MOVING 165	67-72	162 - 167	767
1010	frontal ducha MOVING 170	62-67	167 - 172	778
1110	frontal ducha MOVING 175	67-72	172 - 177	800
1011	frontal ducha MOVING 180	67-72	177 - 182	811
1074	perfil expansión (+1cm)			33
1072	Opción cierre perfil+junta burbuja *con este sistema el rango baja 2cm			36



frontales MOVING 2fijos+2correderas

Ref.	Descripción	Apertura	Rango	PVP
1012	MOVING SPAZIO 160	51 - 61	152 - 162	871
1013	MOVING SPAZIO 170	61 - 71	162 - 172	892
1014	MOVING SPAZIO 180	61 - 71	172 - 182	915
1074	Perfil expansión (+1cm)			33





guía y vierteaguas acero



barra y herrajes acero



perfilería acero







### lados MOVING

Referencias	Descripción	PVP
1000	lado MOVING 70 1fijo+1corredera	401
1001	lado MOVING 80 1fijo+1corredera	433
1002	lado MOVING 90 1fijo+1corredera	455
1102	lado MOVING 100 1fijo+1corredera	499
1104	lado MOVING 120 1fijo+1corredera	659
1017	kit conversión en angular	31

### Laterales Fijos MOVING

Ref.	Descripción	Rango	PVP
1015	lateral MOVING 70 fijo	67 - 69	289
1100	lateral MOVING 75 fijo	72 - 74	292
1016	lateral MOVING 80 fijo	77 - 79	299
1018	lateral MOVING 90 fijo	87 - 89	310

### combinaciones MOVING con lat. fijo

Medidas	Referencias	Rangos	PVP
100X70	1003+1015	96-100/67-69	905
110X70	1004+1015	106-110/67-69	938
120X70	1005+1015	116-120/67-69	959
130X70	1006+1015	126-130/67-69	992
140X70	1007+1015	136-140/67-69	1013
150X70	1008+1015	146-150/67-69	1035
160X70	1009+1015	156-160/67-69	1046
170X70	1010+1015	166-170/67-69	1067
180X70	1011+1015	176-180/67-69	1100
100X80	1003+1016	96-100/77-79	980
110X80	1004+1016	106-110/77-79	1013
120X80	1005+1016	116-120/77-79	1034
130X80	1006+1016	126-130/77-79	1067
140X80	1007+1016	136-140/77-79	1088
150X80	1008+1016	146-150/77-79	1110
160X80	1009+1016	156-160/77-79	1121
170X80	1010+1016	166-170/77-79	1142
1074	Perfil expansión (+1cm)		33

### combinaciones MOVING apertura al vértice





Medidas	Referencias	Apertura	Rangos	PVP
70x70	1000+1000+1017	34 - 36	66-70/66-70	833
80x70	1001+1000+1017	38 - 40	76-80/66-70	865
90x70	1002+1000+1017	42 - 44	86-90/66-70	887
100x70	1102+1000+1017	45 - 47	96-100/66-70	931
120X70	1104+1000+1017	49 - 51	116-122/66-70	1091
80x80	1001+1001+1017	41 - 43	76-80/76-80	897
90x80	1002+1001+1017	45 - 47	86-90/76-78	919
100x80	1102+1001+1017	48 - 50	96-100/76-80	963
120X80	1104+1001+1017	52 - 54	116-122/76-80	1123
90x90	1002+1002+1017	48 - 50	86-90/86-90	941
100x90	1102+1002+1017	51 - 53	96-100/86-90	985
120X90	1104+1002+1017	55 - 57	116-122/86-90	1145
1074	Perfil expansión (+1cm)			33

\*También se pueden combinar los frontales con medidas intermedias.

\*El rango aumenta 2cm con respecto al formato frontal

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales y con fijos de 75/90 usar su referencia/rango/pvp.

# TANDEM fijo + corredera + plegable



F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	PVP
70x70	59	5018+5423+1740	63-68 / 66,5-69,5	635
75x70	59	5029+5423+1740	68-73 / 66,5-69,5	640
80x70	61	5019+5423+1740	73-78 / 66,5-69,5	645
85x70	63	5030+5423+1740	78-83 / 66,5-69,5	650
90x70	64	5020+5423+1740	83-88 / 66,5-69,5	655
95x70	66	5031+5423+1740	88-93 / 66,5-69,5	658
100x70	67	5021+5423+1740	93-98 / 66,5-69,5	660
110x70	68	5002+5423+1740	102-107 / 66,5-69,5	669
120x70	73	5022+5423+1740	113-118 / 66,5-69,5	680
130x70	74	5006+5424+1740	122-127 / 66,5-69,5	700
140x70	78	5008+5424+1740	132-137 / 66,5-69,5	709

F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	PVP
70x75	66	5018+5423+1743	63-68 / 71,5-74,5	640
75x75	67	5029+5423+1743	68-73 / 71,5-74,5	645
80x75	68	5019+5423+1743	73-78 / 71,5-74,5	650
85x75	69	5030+5423+1743	78-83 / 71,5-74,5	655
90x75	70	5020+5423+1743	83-88 / 71,5-74,5	660
95x75	72	5031+5423+1743	88-93 / 71,5-74,5	663
100x75	73	5021+5423+1743	93-98 / 71,5-74,5	665
110x75	74	5002+5423+1743	102-107 / 71,5-74,5	674
120x75	79	5022+5423+1743	113-118 / 71,5-74,5	685
130x75	80	5006+5424+1743	122-127 / 71,5-74,5	705
140x75	83	5008+5424+1743	132-137 / 71,5-74,5	714

F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	PVP
70x80	68	5018+5423+1741	63-68 / 76,5-79,5	645
75x80	68	5029+5423+1741	68-73 / 76,5-79,5	650
80x80	70	5019+5423+1741	73-78 / 76,5-79,5	655
85x80	71	5030+5423+1741	78-83 / 76,5-79,5	660
90x80	72	5020+5423+1741	83-88 / 76,5-79,5	665
95x80	74	5031+5423+1741	88-93 / 76,5-79,5	668
100x80	75	5021+5423+1741	93-98 / 76,5-79,5	670
110x80	76	5002+5423+1741	102-107 / 76,5-79,5	679
120x80	81	5022+5423+1741	113-118 / 76,5-79,5	690
130x80	82	5006+5424+1741	122-127 / 76,5-79,5	710
140x80	85	5008+5424+1741	132-137 / 76,5-79,5	719


F+C x Pleg.	Apert.	Referencias	Rangos	PVP
70x90	77	5018+5423+1742	63-68 / 86,5-89,5	655
75x90	77	5029+5423+1742	68-73 / 86,5-89,5	660
80x90	79	5019+5423+1742	73-78 / 86,5-89,5	665
85x90	80	5030+5423+1742	78-83 / 86,5-89,5	670
90x90	81	5020+5423+1742	83-88 / 86,5-89,5	675
95x90	82	5031+5423+1742	88-93 / 86,5-89,5	678
100x90	83	5021+5423+1742	93-98 / 86,5-89,5	680
110x90	84	5002+5423+1742	102-107 / 86,5-89,5	689
120x90	88	5022+5423+1742	113-118 / 86,5-89,5	700
130x90	89	5006+5424+1742	122-127 / 86,5-89,5	720
140x90	92	5008+5424+1742	132-137 / 86,5-89,5	729

Se pueden combinar con frontales Basic de medidas intermedias, rango +2 cm.

Referencias	Descripción	PVP
5429	perfil compensación +1,5 cm para lado fijo + corredera	18
1222	perfil compensación +2,5 para lado plegable	36



# GIRO 360° 1 puerta giratoria



## COMBI A Frontal GIRO 360° 1 puerta

Medida	Referencias	Apertura	Rango	PVP
100	1212+1250+1212+1253	46	102,6/107,6	674
105	1212+1251+1212+1253	48	107,6/112,6	684
110	1212+1252+1212+1253	51	112,6/117,6	694

\*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm. Necesario kit accesorios ref. 1256, 144 PVP.

## COMBI B Frontal GIRO 360° 1 fijo + 1 puerta

Medidas	Fijo	Puerta	Referencias	Rango	PVP
120	20	100	1200+1250+1212+1254	117,5/122,5	741
125	25	100	1201+1250+1212+1254	122,5/127,5	746
125	20	105	1200+1251+1212+1254	122,5/127,5	751
130	30	100	1202+1250+1212+1254	127,5/132,5	754
130	25	105	1201+1251+1212+1254	127,5/132,5	756
130	20	110	1200+1252+1212+1254	127,5/132,5	761
135	30	105	1202+1251+1212+1254	132,5/137,5	764
135	25	110	1201+1252+1212+1254	132,5/137,5	766
140	40	100	1203+1250+1212+1254	137,5/142,5	766
140	30	110	1202+1252+1212+1254	137,5/142,5	774
145	40	105	1203+1251+1212+1254	142,5/147,5	776
150	50	100	1204+1250+1212+1254	147,5/152,5	779
150	40	105	1203+1252+1212+1254	147,5/152,5	786
155	50	100	1204+1251+1212+1254	152,5/157,5	789
160	60	100	1205+1250+1212+1254	157,5/162,5	791
160	50	110	1204+1252+1212+1254	157,5/162,5	799
165	60	105	1205+1251+1212+1254	162,5/167,5	801
170	60	110	1205+1252+1212+1254	167,5/172,5	811

\*Permite unión con laterales fijos STD en ambos lados rango mínimo +0,7 cm. Necesario kit accesorios ref. 1256, 120 PVP.



## frontales AKORD

Ref.	Descripción	Apertura	Rango	PVP
0830	frontal AKORD 70 plegable	50	66-71	408
0831	frontal AKORD 80 plegable	60	76-81	419
0832	frontal AKORD 90 plegable	70	86-91	430
0833	frontal AKORD 100 plegable	80	96-101	441
0028	perfil de compensación + 2 cm			19
0029	perfil de compensación + 4 cm			21


## combinaciones frontales+lateral fijo STD

combinaciones c/ lateral 70 fijo std			
Medidas	Referencias	Rangos	PVP
70X70	0830+0814	66,4-68,9/66-69	594
80X70	0831+0814	76,4-78,9/66-69	605
90X70	0832+0814	86,4-88,9/66-69	616
100X70	0833+0814	96,4-98,9/66-69	627

combinaciones c/ lateral 80 fijo std			
Medidas	Referencias	Rangos	PVP
70X80	0830+0815	66,4-68,9/76-79	604
80X80	0831+0815	76,4-78,9/76-79	615
90X80	0832+0815	86,4-88,9/76-79	626
100X80	0833+0815	96,4-98,9/76-79	637

Otras combinaciones usar la referencia/rango/pvp de fijos STD de la pag. 55

# TRIO 1fijo + 2 correderas



## Frontales TRIO

Ref.	Descripción	Apert.	Rango	PVP
1230	frontal 1fijo+2correderas TRIO 90	43-45	86-91	441
1231	frontal 1fijo+2correderas TRIO 95	46-48	91-96	450
1232	frontal 1fijo+2correderas TRIO 100	49-51	96-101	455
1233	frontal 1fijo+2correderas TRIO 105	53-55	101-106	461
1234	frontal 1fijo+2correderas TRIO 110	56-58	106-111	469
1235	frontal 1fijo+2correderas TRIO 115	59-61	111-116	475
1236	frontal 1fijo+2correderas TRIO 120	63-65	116-121	481
1237	frontal 1fijo+2correderas TRIO 125	66-68	121-126	488
1238	frontal 1fijo+2correderas TRIO 130	69-71	126-131	496
1239	frontal 1fijo+2correderas TRIO 135	73-75	131-136	503
1240	frontal 1fijo+2correderas TRIO 140	76-78	136-141	509
1243	frontal 1fijo+2correderas TRIO 145	79-81	141-146	520
1244	frontal 1fijo+2correderas TRIO 150	82-84	146-151	530
1245	frontal 1fijo+2correderas TRIO 155	85-88	151-156	541
1246	frontal 1fijo+2correderas TRIO 160	89-91	156-161	552
0007	embellecedor trio			28

## Laterales fijos TRIO

Referencias	Descripción	Rango	PVP
1241	lateral fijo TRIO 70	67-69,5	209
1242	lateral fijo TRIO 80	77-79,5	220
0218	perfil compensación lateral fijo +3 cm		19
0029	perfil compensación lateral fijo +6 cm		21



\*Perfiles de compensación solo para laterales fijos

## combinaciones frontales TRIO + lateral fijo

Medidas	Referencias	Rangos	PVP
90x70	1230+1241	87-89,5 / 67-69,5	650
100x70	1232+1241	97-99,5 / 67-69,5	664
110x70	1234+1241	107-109,5 / 67-69,5	678
120x70	1236+1241	117-119,5 / 67-69,5	690
130x70	1238+1241	127-129,5 / 67-69,5	705
140x70	1240+1241	137-139,5 / 67-69,5	718
150x70	1244+1241	147-149,5 / 67-69,5	739
160x70	1246+1241	157-159,5 / 67-69,5	761
90x80	1230 + 1242	87-89,5 / 77-79,5	661
100x80	1232 + 1242	97-99,5 / 77-79,5	675
110x80	1234 + 1242	107-109,5 / 77-79,5	689
120x80	1236 + 1242	117-119,5 / 77-79,5	701
130x80	1238 + 1242	127-129,5 / 77-79,5	716
140x80	1240 + 1242	137-139,5 / 77-79,5	729
150x80	1244 + 1242	147-149,5 / 77-79,5	750
160x80	1246 + 1242	157-159,5 / 77-79,5	772

Otras combinaciones con medidas intermedias de frontales.

# BYPASS 2 correderas



## Frontales BY PASS 2 puertas

Ref.	Descripción	Apert.	Rango	PVP
1270	frontal BY PASS 120	49-55	108 -118	521
1271	frontal BY PASS 130	54-60	118- 128	537
1272	frontal BY PASS 140	59-65	128 -138	553
1273	frontal BY PASS 150	64-70	138 -148	567
1274	frontal BY PASS 160	69-75	148 -158	582

## laterales fijos BY PASS

Ref.	Descripción	Rango	PVP
1275	lateral fijo BY PASS 70	66-69	244
1276	lateral fijo BY PASS 80	76-79	254

## combinaciones frontales BY PASS + lateral fijo




### combinaciones c/ LATERAL 70 fijo

Medidas	Referencias	Rangos	PVP
120x70	1270+1275	110-120/66-69	765
130x70	1271+1275	120-130/66-69	781
140x70	1272+1275	130-140/66-69	797
150x70	1273+1275	140-150/66-69	811
160x70	1274+1275	150-160/66-69	826

### combinaciones c/ LATERAL 80 fijo



Medidas	Referencias	Rangos	PVP
120x80	1270+1276	110-120/76-79	775
130x80	1271+1276	120-130/76-79	791
140x80	1272+1276	130-140/76-79	807
150x80	1273+1276	140-150/76-79	821
160x80	1274+1276	150-160/76-79	836

# PUERTAS DE PASO



Descripción	Referencias	PVP
Puerta de 75 cm + kit barra/guía 150 cm cromo	1750+1752	300
Puerta de 85 cm + kit barra/guía 170 cm cromo	1751+1753	315



Opción fabricación a medida, ver pag. 79



Descripción	Referencias	PVP
Puerta de 75 cm + kit barra/guía 150 cm negro	1750+1754	300
Puerta de 85 cm + kit barra/guía 170 cm negro	1751+1755	315

Opción fabricación a medida, ver pag. 79

# SCREEN



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
cristal fijo 68	0164	174	0174	196
cristal fijo 78	0165	190	0175	211
cristal fijo 88	0160	204	0170	226
cristal fijo 98	0161	219	0171	241
cristal fijo 108	0162	234	0172	255
cristal fijo 118	0169	249	0179	270


Ref.	Descripción	PVP
0166	brazo soporte PARED recto ext. (55-100)	37
0168	brazo soporte PARED 45° ext. (55-85)	37
0167	brazo soporte CRISTAL-CRISTAL ext. (55-85)	37
0184	brazo cuadrado PARED recto/45° ajust. (60-120)	37



screen moving

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
móvil 25 cm	0153	113	0193	136
móvil 40 cm	0154	134	0194	156

\*Los cristales móviles aumentan 24,5 / 39,5 cm la medida del fijo




Ref.	Descripción	PVP
0180	perfil unión p/ 2 fijos	30




screen 35 bisagra 180°

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
móvil de 35 cm	0331	150	0332	170



Ref.	Descripción	PVP
0994	Opción rodapie aluminio 2m	25



Ref.	Descripción	PVP
0182	Perfil en ángulo	40

\*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados



# SCREEN ESPECIALES A MEDIDA

Ref.	Descripción	PVP
1305	Ancho < 80 cm / Altura hasta 195 cm	259
1363	Ancho < 80 cm / Altura de 195 hasta 220 cm	317

Ref.	Descripción	PVP
1311	Ancho de 80 a 120 cm / Altura hasta 195 cm	317
1364	Ancho de 80 a 120 cm / Altura de 195 hasta 220 cm	432

Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo Screen.

1313	Incremento FROST PLUS ancho < 80 cm	122
------	-------------------------------------	-----

1315	Incremento FROST PLUS ancho 80-120 cm	173
------	---------------------------------------	-----

Plazo de entrega 15 días.

## MÓVIL SCREEN BISAGRA A MEDIDA

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
hasta 40 cm	1355	206	1357	312
de 40 a 80 cm	1356	271	1358	411




Plazo de entrega 15 días.

Ref.	Descripción	PVP
0862	Corte Escuadra/Cajonado	21



DISTINTOS ACABADOS EN SCREEN A MEDIDA 6 mm (PVP +20%)

## SCREEN BLACK CHESS



Descripción	Rangos	Referencia	PVP
Screen Black Chess 70x195	67/69,5	0980	240
Screen Black Chess 80x195	77/79,5	0981	250
Screen Black Chess 90x195	87/89,5	0982	260
Screen Black Chess 100x195	97/99,5	0983	280
Screen Black Chess 110x195	107/109,5	0984	310
Screen Black Chess 120x195	117/119,5	0985	360
Black Chess móvil 35x195 derecha		0986	170
Black Chess móvil 35x195 izquierda		0987	170
Brazo cuadrado orientable negro ajust. 60-120 cm		0990	40

Ref.	Descripción	PVP
0992	perfil unión p/ 2 fijos	35

Ref.	Descripción	PVP
0993	rodapie negro aluminio 2m	25

Ref.	Descripción	PVP
0991	Perfil en ángulo negro	40

\*Aumenta 1,3 cm en uno de los lados

# SCREEN WHITE



Descripción	Ref.	PVP
Screen White 68-70 + brazo ajustable 60-120 cm	SC70B	223
Screen White 78-80 + brazo ajustable 60-120 cm	SC80B	233
Screen White 88-90 + brazo ajustable 60-120 cm	SC90B	243
Screen White 98-100 + brazo ajustable 60-120 cm	SC100B	253
Screen White 108-110 + brazo ajustable 60-120 cm	SC110B	268
Screen White 118-120 + brazo ajustable 60-120 cm	SC120B	277
Screen White Frost Plus 68-70 + brazo ajustable 60-120 cm	SC70FB	238
Screen White Frost Plus 78-80 + brazo ajustable 60-120 cm	SC80FB	248
Screen White Frost Plus 88-90 + brazo ajustable 60-120 cm	SC90FB	258
Screen White Frost Plus 98-100 + brazo ajustable 60-120 cm	SC100FB	268
Screen White Frost Plus 108-110 + brazo ajustable 60-120 cm	SC110FB	278
Screen White Frost Plus 118-120 + brazo ajustable 60-120 cm	SC120FB	288

## SCREEN ESPECIALES A MEDIDA

Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
1305B	Ancho < 40 cm / Altura hasta 195 cm	250	1311B	Ancho de 40 a 120 cm / Altura hasta 195 cm	308
1313	Incremento FROST PLUS ancho < 80 cm	122	1315	Incremento FROST PLUS ancho 80-120 cm	173


Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo Screen White ref. 0186 / 40 PVP.

Plazo de entrega 15 días.

# SCREEN WHITE MÓVIL BISAGRA 180°



Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
móvil de 35 cm	0331+0333	180	0332+0333	200



## MÓVIL SCREEN BISAGRA A MEDIDA

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
hasta 40 cm	1355B	241	1357B	347
de 40 a 80 cm	1356B	305	1358B	445

Plazo de entrega 15 días.

## SCREEN WHITE

panel fijo bañera 150x85



Ref.	Descripción	PVP
0118+0016+0186	Panel fijo white 85	193

Incluye brazo orientable recto/45° ajustable 60-120 cm

## SCREEN WHITE FROST PLUS


panel fijo bañera 150x85



Ref.	Descripción	PVP
0119+0016+0186	Panel fijo white frost plus 85	213

Incluye brazo orientable recto/45° ajustable 60-120 cm

# SCREEN BLACK



Descripción	Ref.	PVP
Screen Black 68-70 + brazo ajustable 60-120 cm	SC70N	223
Screen Black 78-80 + brazo ajustable 60-120 cm	SC80N	233
Screen Black 88-90 + brazo ajustable 60-120 cm	SC90N	243
Screen Black 98-100 + brazo ajustable 60-120 cm	SC100N	253
Screen Black 108-110 + brazo ajustable 60-120 cm	SC110N	268
Screen Black 118-120 + brazo ajustable 60-120 cm	SC120N	277
Screen Black Frost Plus 68-70 + brazo ajustable 60-120 cm	SC70FN	238
Screen Black Frost Plus 78-80 + brazo ajustable 60-120 cm	SC80FN	248
Screen Black Frost Plus 88-90 + brazo ajustable 60-120 cm	SC90FN	258
Screen Black Frost Plus 98-100 + brazo ajustable 60-120 cm	SC100FN	268
Screen Black Frost Plus 108-110 + brazo ajustable 60-120 cm	SC110FN	278
Screen Black Frost Plus 118-120 + brazo ajustable 60-120 cm	SC120FN	288

## SCREEN ESPECIALES A MEDIDA

Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
1305N	Ancho < 40 cm / Altura hasta 195 cm	250	1311N	Ancho de 40 a 120 cm / Altura hasta 195 cm	308
1313	Incremento FROST PLUS ancho < 80 cm	122	1315	Incremento FROST PLUS ancho 80-120 cm	173


Estos precios incluyen todos los componentes para su montaje excepto el brazo en el modelo Screen Black ref. 0990 / 40 PVP.

Plazo de entrega 15 días.

# SCREEN BLACK MÓVIL BISAGRA 180°



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	PVP	Ref.	PVP
móvil de 35 cm	0331+9021	180	0332+9021	200



## MÓVIL SCREEN BISAGRA A MEDIDA

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Descripción	Ref.	PVP	Ref.	PVP
hasta 40 cm	1355N	241	1357N	347
de 40 a 80 cm	1356N	305	1358N	445

Plazo de entrega 15 días.

## SCREEN BLACK

panel fijo bañera 150x85



Ref.	Descripción	PVP
0118+0017+0990	Panel fijo black 85	188

Incluye brazo orientable recto/45° ajustable 60-120 cm

## SCREEN BLACK FROST PLUS

panel fijo bañera 150x85



Ref.	Descripción	PVP
0119+0017+0990	Panel fijo black frost plus 85	208

Incluye brazo orientable recto/45° ajustable 60-120 cm

## nuevos brazos para Screen, Open y Glass

barra con 1 soporte + soporte lateral fijo



Referencia	Descripción	PVP
1716	Barra 140 con un soporte (para frontal)	60
1716+1718	Barra 140 un soporte + soporte lateral fijo	76



soporte sujeción a pared



soporte sujeción a fijo



soporte sujeción a lateral fijo  
ref.1718

barra con 2 soportes



Referencia	Descripción	PVP
1717	Barra 200 con dos soportes (para frontal)	80
1717+1718	Barra 200 dos soportes + soporte lateral fijo	96



Referencia	Descripción	PVP
1716x2+1730	Barra apertura al vértice GLASS/OPEN	135



Referencia	Descripción	PVP
0012	Colgador GME	5



Referencia	Descripción	PVP
0188	Mástil a techo Screen	60

Altura máxima 260 cm





Referencia	Descripción	PVP
0184	Brazo 60-120 cm cuadrado recto/45°	37




Referencia	Descripción	PVP
1719	corner minimal 20x40 cm	30



# OPEN COMBI A

Puerta con cierre imán a pared



\*Opción instalación formato free, rango -3 cm

## COMBI A

Medida	Rango cm	Apertura
40	41,1 - 42,6	33
45	46,1 - 47,6	38
50	51,1 - 52,6	43
55	56,1 - 57,6	48
60	61,1 - 62,6	53
65	66,1 - 67,6	58
70	71,1 - 72,6	63
75	76,1 - 77,6	68
80	81,1 - 82,6	73
85	86,1 - 87,6	78

TRANSPARENTE	
Referencias	PVP
1216 + 1211	251
1217 + 1211	262
1207 + 1211	267
1218 + 1211	274
1219 + 1211	280
1208 + 1211	283
1209 + 1211	290
1220 + 1211	299
1210 + 1211	303
1223 + 1211	312


FROST PLUS	
Referencias	PVP
-	-
-	-
1284 + 1211	287
1285 + 1211	294
1286 + 1211	300
1287 + 1211	303
1288 + 1211	310
1289 + 1211	319
1290 + 1211	323
1291 + 1211	332

\*Permite unión con laterales fijos STD en el lado de la puerta usando Ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm), ver pág. 55

Ref.	Descripción	PVP
1222	perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	36
1211	perfil de pared open	29
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34

# OPEN COMBI B

Puerta con cierre perfil imán



## COMBI B

Medida	Rango cm	Apertura
45	43,6 - 47,6	33
50	48,6 - 52,6	38
55	53,6 - 57,6	43
60	58,6 - 62,6	48
65	63,6 - 67,6	53
70	68,6 - 72,6	58
75	73,6 - 77,6	63
80	78,6 - 82,6	68
85	83,6 - 87,6	73
90	88,6 - 92,6	78

TRANSPARENTE	
Referencias	PVP
1216 + 1211 + 1212	313
1217 + 1211 + 1212	324
1207 + 1211 + 1212	329
1218 + 1211 + 1212	336
1219 + 1211 + 1212	342
1208 + 1211 + 1212	345
1209 + 1211 + 1212	352
1220 + 1211 + 1212	361
1210 + 1211 + 1212	365
1223 + 1211 + 1212	374

FROST PLUS	
Referencias	PVP
-	-
-	-
1284 + 1211 + 1212	349
1285 + 1211 + 1212	356
1286 + 1211 + 1212	362
1287 + 1211 + 1212	365
1288 + 1211 + 1212	372
1289 + 1211 + 1212	381
1290 + 1211 + 1212	385
1291 + 1211 + 1212	394

\*Permite unión con laterales fijos STD en lado perfil cierre imán (rango mínimo +0,7 cm, expansión +1,5 cm), ver pág. 55

\*Permite unión con laterales fijos STD en lado puerta usando ref. 1222 (rango mínimo +1,8 cm, expansión +2,5 cm), ver pág. 55

Ref.	Descripción	PVP
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	21
1212	perfil cierre imán	62
1211	perfil de pared open	29
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1222	perfil expansor lado puerta +2,5 cm	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34

# OPEN COMBI A + LATERAL FIJO




Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 1716+1718  
Incremento 44 PVP (ya descontado brazo 1214)

Lat. fijos 6 mm

Rango cm	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
66 - 69	1720	195	1292	215
76 - 79	1721	205	1293	225
86 - 89	1722	215	1294	235
<b>Brazo Open</b>	<b>1214</b>	<b>32</b>		





Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



Laterales fijos a medida 6 mm

Descripción	TRANSPARENTE		FROST PLUS		Cajonado
	Ref.	PVP	Ref.	PVP	
lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	1345	175	1345+1312	297	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	1316	235	1316+1313	357	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	1317	294	1317+1315	467	+21


\*Plazo de entrega 15 días.




Medidas	Rango	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
		Referencia	PVP	Referencia	PVP
<b>COMBI A + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214</b>					
40X70	40,6-42,1/66-69	1216+1211+1720+1214	478	-	-
45X70	45,6-47,1/66-69	1217+1211+1720+1214	489	-	-
50X70	50,6-52,1/66-69	1207+1211+1720+1214	494	1284+1211+1292+1214	534
55X70	55,6-57,1/66-69	1218+1211+1720+1214	501	1285+1211+1292+1214	541
60X70	60,6-62,1/66-69	1219+1211+1720+1214	507	1286+1211+1292+1214	547
65X70	65,6-67,1/66-69	1208+1211+1720+1214	510	1287+1211+1292+1214	550
70X70	70,6-72,1/66-69	1209+1211+1720+1214	517	1288+1211+1292+1214	557
75X70	75,6-77,1/66-69	1220+1211+1720+1214	526	1289+1211+1292+1214	566
80X70	80,6-82,1/66-69	1210+1211+1720+1214	530	1290+1211+1292+1214	570
85X70	85,6-87,1/66-69	1223+1211+1720+1214	539	1291+1211+1292+1214	579
<b>COMBI A + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214</b>					
40X80	40,6-42,1/76-79	1216+1211+1721+1214	488	-	-
45X80	45,6-47,1/76-79	1217+1211+1721+1214	499	-	-
50X80	50,6-52,1/76-79	1207+1211+1721+1214	504	1284+1211+1293+1214	544
55X80	55,6-57,1/76-79	1218+1211+1721+1214	511	1285+1211+1293+1214	551
60X80	60,6-62,1/76-79	1219+1211+1721+1214	517	1286+1211+1293+1214	557
65X80	65,6-67,1/76-79	1208+1211+1721+1214	520	1287+1211+1293+1214	560
70X80	70,6-72,1/76-79	1209+1211+1721+1214	527	1288+1211+1293+1214	567
75X80	75,6-77,1/76-79	1220+1211+1721+1214	536	1289+1211+1293+1214	576
80X80	80,6-82,1/76-79	1210+1211+1721+1214	540	1290+1211+1293+1214	580
85X80	85,6-87,1/76-79	1223+1211+1721+1214	549	1291+1211+1293+1214	589
<b>COMBI A + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214</b>					
40X90	40,6-42,1/86-89	1216+1211+1722+1214	498	-	-
45X90	45,6-47,1/86-89	1217+1211+1722+1214	509	-	-
50X90	50,6-52,1/86-89	1207+1211+1722+1214	514	1284+1211+1294+1214	554
55X90	55,6-57,1/86-89	1218+1211+1722+1214	521	1285+1211+1294+1214	561
60X90	60,6-62,1/86-89	1219+1211+1722+1214	527	1286+1211+1294+1214	567
65X90	65,6-67,1/86-89	1208+1211+1722+1214	530	1287+1211+1294+1214	570
70X90	70,6-72,1/86-89	1209+1211+1722+1214	537	1288+1211+1294+1214	577
75X90	75,6-77,1/86-89	1220+1211+1722+1214	546	1289+1211+1294+1214	586
80X90	80,6-82,1/86-89	1210+1211+1722+1214	550	1290+1211+1294+1214	590
85X90	85,6-87,1/86-89	1223+1211+1722+1214	559	1291+1211+1294+1214	599

Las aperturas son las mismas que en los frontales.

apertura exterior a 90°



opción in-out p/fijo



El rango del frontal en la apertura in-out aumenta en 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm  
Ref. 0038 - Incremento 21 PVP

# OPEN COMBI C fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



Opción barra 140 cm Ref. 1716  
Incremento 60 PVP

## FIJOS

Rango cm	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
17,5/20	1200	129	-	-
22,5/25	1201	134	-	-
27,5/30	1202	142	1280	157
37,5/40	1203	154	1281	169
47,5/50	1204	167	1282	182
57,5/60	1205	179	1283	194

(2,5 ajuste)



Paneles fijos a medida (ver pág. 80)


## PUERTAS

Medida cm	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
40	1216	222	-	-
45	1217	233	-	-
50	1207	238	1284	258
55	1218	245	1285	265
60	1219	251	1286	271
65	1208	254	1287	274
70	1209	261	1288	281
75	1220	270	1289	290
80	1210	274	1290	294
85	1223	283	1291	303

(sin ajuste)

Ejemplo combinando 1200 + 1207 = 50 + 17,5/20 ajuste de 2,5 cm = 67,5 / 70, PVP 129+238. Total 367  
Sume rango mínimo fijo + medida de puerta / +2,5 cm ajuste





Combinación con puertas 50, 55, 65, 70, 80 y 85

## COMBI C

Medidas	Rango	Fijo	Puerta	Apertura	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
					Ref.	PVP	Ref.	PVP
70	67,5 - 70	20	50	43	1200+1207	367	-	-
75	72,5 - 75	25	50	43	1201+1207	372	-	-
80	77,5 - 80	30	50	43	1202+1207	380	1280+1284	415
85	82,5 - 85	30	55	53	1202+1218	387	1280+1285	422
90	87,5 - 90	40	50	43	1203+1207	392	1281+1284	427
95	92,5 - 95	30	65	53	1202+1208	396	1280+1287	431
100	97,5 - 100	30	70	63	1202+1209	403	1280+1288	438
100	97,5 - 100	50	50	43	1204+1207	405	1282+1284	440
105	102,5 - 105	40	65	58	1203+1208	408	1281+1287	443
110	107,5 - 110	30	80	73	1202+1210	416	1280+1290	451
110	107,5 - 110	40	70	63	1203+1209	415	1281+1288	450
110	107,5 - 110	60	50	43	1205+1207	417	1283+1284	452
115	112,5 - 115	50	65	58	1204+1208	421	1282+1287	456
120	117,5 - 120	40	80	73	1203+1210	428	1281+1290	463
120	117,5 - 120	50	70	63	1204+1209	428	1282+1288	463
125	122,5 - 125	60	65	58	1205+1208	433	1283+1287	468
130	127,5 - 130	50	80	73	1204+1210	441	1282+1290	476
130	127,5 - 130	60	70	63	1205+1209	440	1283+1288	475
135	132,5 - 135	50	85	78	1204+1223	450	1282+1291	485
140	137,5 - 140	60	80	73	1205+1210	453	1283+1290	488
145	142,5 - 145	60	85	78	1205+1223	462	1283+1291	497

\*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 55

\*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm, ver página siguiente.

Ref.	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +3 cm lado fijo	19
0029	perfil compensación +6 cm lado fijo	21
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34



Opción barra 140 cm Ref. 1716. Incremento 60 PVP



\*Opción instalación formato free, rango -3cm

# OPEN COMBI C + lat. fijo



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 1716+1718  
Incremento 44 PVP (ya descontado brazo 1214)

## laterales fijos 6 mm

Ref.	Descripción	Rango	PVP
1720	lateral fijo 70x195	66 - 69	195
1721	lateral fijo 80x195	76 - 79	205
1722	lateral fijo 90x195	86 - 89	215
1214	brazo open		32

Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



## Laterales fijos TRANSPARENTES a medida 6 mm

Descripción	Ref.	PVP	Cajonado
lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	1345	175	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	1316	235	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	1317	294	+21

\*Plazo de entrega 15 días.


## COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
70 (20+50) x70	1200+1207+1720+1214	67-69,5/66-69	594
75 (25+50) x70	1201+1207+1720+1214	72-74,5/66-69	599
80 (30+50) x70	1202+1207+1720+1214	77-79,5/66-69	607
85 (20+65) x70	1200+1208+1720+1214	82-84,5/66-69	610
90 (20+70) x70	1200+1209+1720+1214	87-89,5/66-69	617
90 (25+65) x70	1201+1208+1720+1214	87-89,5/66-69	615
90 (40+50) x70	1203+1207+1720+1214	87-89,5/66-69	619
95 (25+70) x70	1201+1209+1720+1214	92-94,5/66-69	622
95 (30+65) x70	1202+1208+1720+1214	92-94,5/66-69	623
100 (20+80) x70	1200+1210+1720+1214	97-99,5/66-69	630
100 (30+70) x70	1202+1209+1720+1214	97-99,5/66-69	630
100 (50+50) x70	1204+1207+1720+1214	97-99,5/66-69	632
105 (25+80) x70	1201+1210+1720+1214	102-104,5/66-69	635
105 (40+65) x70	1203+1208+1720+1214	102-104,5/66-69	635
110 (30+80) x70	1202+1210+1720+1214	107-109,5/66-69	643
110 (40+70) x70	1203+1209+1720+1214	107-109,5/66-69	642
110 (60+50) x70	1205+1207+1720+1214	107-109,5/66-69	644
115 (50+65) x70	1204+1208+1720+1214	112-114,5/66-69	648
120 (40+80) x70	1203+1210+1720+1214	117-119,5/66-69	655
120 (50+70) x70	1204+1209+1720+1214	117-119,5/66-69	655
125 (60+65) x70	1205+1208+1720+1214	122-124,5/66-69	660
130 (50+80) x70	1204+1210+1720+1214	127-129,5/66-69	668
130 (60+70) x70	1205+1209+1720+1214	127-129,5/66-69	667
140 (60+80) x70	1205+1210+1720+1214	137-139,5/66-69	680
145 (60+85) x70	1205+1223+1720+1214	142-144,5/66-69	689

apertura exterior



opción in-out p/fijo



El rango del frontal en la apertura in-out aumenta en 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm  
Ref. 0038 - Incremento 21 PVP



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 1716+1718  
Incremento 44 PVP (ya descontado brazo 1214)

## COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
70 (20+50) x80	1200+1207+1721+1214	67-69,5/76-79	604
75 (25+50) x80	1201+1207+1721+1214	72-74,5/76-79	609
80 (30+50) x80	1202+1207+1721+1214	77-79,5/76-79	617
85 (20+65) x80	1200+1208+1721+1214	82-84,5/76-79	620
90 (20+70) x80	1200+1209+1721+1214	87-89,5/76-79	627
90 (25+65) x80	1201+1208+1721+1214	87-89,5/76-79	625
90 (40+50) x80	1203+1207+1721+1214	87-89,5/76-79	629
95 (25+70) x80	1201+1209+1721+1214	92-94,5/76-79	632
95 (30+65) x80	1202+1208+1721+1214	92-94,5/76-79	633
100 (20+80) x80	1200+1210+1721+1214	97-99,5/76-79	640
100 (30+70) x80	1202+1209+1721+1214	97-99,5/76-79	640
100 (50+50) x80	1204+1207+1721+1214	97-99,5/76-79	642
105 (25+80) x80	1201+1210+1721+1214	102-104,5/76-79	645
105 (40+65) x80	1203+1208+1721+1214	102-104,5/76-79	645
110 (30+80) x80	1202+1210+1721+1214	107-109,5/76-79	653
110 (40+70) x80	1203+1209+1721+1214	107-109,5/76-79	652
110 (60+50) x80	1205+1207+1721+1214	107-109,5/76-79	654
115 (50+65) x80	1204+1208+1721+1214	112-114,5/76-79	658
120 (40+80) x80	1203+1210+1721+1214	117-119,5/76-79	665
120 (50+70) x80	1204+1209+1721+1214	117-119,5/76-79	665
125 (60+65) x80	1205+1208+1721+1214	122-124,5/76-79	670
130 (50+80) x80	1204+1210+1721+1214	127-129,5/76-79	678
130 (60+70) x80	1205+1209+1721+1214	127-129,5/76-79	677
140 (60+80) x80	1205+1210+1721+1214	137-139,5/76-79	690
145 (60+85) x80	1205+1223+1721+1214	142-144,5/76-79	699

## COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
70 (20+50) x90	1200+1207+1722+1214	67-69,5/86-89	614
75 (25+50) x90	1201+1207+1722+1214	72-74,5/86-89	619
80 (30+50) x90	1202+1207+1722+1214	77-79,5/86-89	627
85 (20+65) x90	1200+1208+1722+1214	82-84,5/86-89	630
90 (20+70) x90	1200+1209+1722+1214	87-89,5/86-89	637
90 (25+65) x90	1201+1208+1722+1214	87-89,5/86-89	635
90 (40+50) x90	1203+1207+1722+1214	87-89,5/86-89	639
95 (25+70) x90	1201+1209+1722+1214	92-94,5/86-89	642
95 (30+65) x90	1202+1208+1722+1214	92-94,5/86-89	643
100 (20+80) x90	1200+1210+1722+1214	97-99,5/86-89	650
100 (30+70) x90	1202+1209+1722+1214	97-99,5/86-89	650
100 (50+50) x90	1204+1207+1722+1214	97-99,5/86-89	652
105 (25+80) x90	1201+1210+1722+1214	102-104,5/86-89	655
105 (40+65) x90	1203+1208+1722+1214	102-104,5/86-89	655
110 (30+80) x90	1202+1210+1722+1214	107-109,5/86-89	663
110 (40+70) x90	1203+1209+1722+1214	107-109,5/86-89	662
110 (60+50) x90	1205+1207+1722+1214	107-109,5/86-89	664
115 (50+65) x90	1204+1208+1722+1214	112-114,5/86-89	668
120 (40+80) x90	1203+1210+1722+1214	117-119,5/86-89	675
120 (50+70) x90	1204+1209+1722+1214	117-119,5/86-89	675
125 (60+65) x90	1205+1208+1722+1214	122-124,5/86-89	680
130 (50+80) x90	1204+1210+1722+1214	127-129,5/86-89	688
130 (60+70) x90	1205+1209+1722+1214	127-129,5/86-89	687
140 (60+80) x90	1205+1210+1722+1214	137-139,5/86-89	700
145 (60+85) x90	1205+1223+1722+1214	142-144,5/86-89	709


# OPEN FROST PLUS COMBI C + lat. fijo



## laterales fijos FROST PLUS 6 mm

Ref.	Descripción	Rango	PVP
1292	lateral fijo frost plus 70x195	66 - 69	215
1293	lateral fijo frost plus 80x195	76 - 79	225
1294	lateral fijo frost plus 90x195	86 - 89	235
1214	brazo open		32


Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



### Laterales fijos FROST PLUS a medida 6 mm

Descripción	Ref.	PVP	Cajonado
lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	1345+1312	297	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	1316+1313	357	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	1317+1315	467	+21


\*Plazo de entrega 15 días.




### COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
80 (30+50) x70	1280+1284+1292+1214	77-79,5/66-69	662
85 (30+55) x70	1280+1285+1292+1214	82-84,5/66-69	669
90 (40+50) x70	1281+1284+1292+1214	87-89,5/66-69	674
95 (30+65) x70	1280+1287+1292+1214	92-94,5/66-69	678
100 (30+70) x70	1280+1288+1292+1214	97-99,5/66-69	685
100 (50+50) x70	1282+1284+1292+1214	97-99,5/66-69	687
105 (40+65) x70	1281+1287+1292+1214	102-104,5/66-69	690
110 (30+80) x70	1280+1290+1292+1214	107-109,5/66-69	698
110 (40+70) x70	1281+1288+1292+1214	107-109,5/66-69	697
110 (60+50) x70	1283+1284+1292+1214	107-109,5/66-69	699
115 (50+65) x70	1282+1287+1292+1214	112-114,5/66-69	703
120 (40+80) x70	1281+1290+1292+1214	117-119,5/66-69	710
120 (50+70) x70	1282+1288+1292+1214	117-119,5/66-69	710
125 (60+65) x70	1283+1287+1292+1214	122-124,5/66-69	715
130 (50+80) x70	1282+1290+1292+1214	127-129,5/66-69	723
130 (60+70) x70	1283+1288+1292+1214	127-129,5/66-69	722
135 (50+85) x70	1282+1291+1292+1214	132-134,5/66-69	732
140 (60+80) x70	1283+1290+1292+1214	137-139,5/66-69	735
145 (60+85) x70	1283+1291+1292+1214	142-144,5/66-69	744

apertura exterior



opción in-out p/fijo



El rango del frontal en la apertura in-out aumenta en 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm  
Ref. 0038 - Incremento 21 PVP



### COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1214


Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
80 (30+50) x80	1280+1284+1293+1214	77-79,5/76-79	672
85 (30+55) x80	1280+1285+1293+1214	82-84,5/76-79	679
90 (40+50) x80	1281+1284+1293+1214	87-89,5/76-79	684
95 (30+65) x80	1280+1287+1293+1214	92-94,5/76-79	688
100 (30+70) x80	1280+1288+1293+1214	97-99,5/76-79	695
100 (50+50) x80	1282+1284+1293+1214	97-99,5/76-79	697
105 (40+65) x80	1281+1287+1293+1214	102-104,5/76-79	700
110 (30+80) x80	1280+1290+1293+1214	107-109,5/76-79	708
110 (40+70) x80	1281+1288+1293+1214	107-109,5/76-79	707
110 (60+50) x80	1283+1284+1293+1214	107-109,5/76-79	709
115 (50+65) x80	1282+1287+1293+1214	112-114,5/76-79	713
120 (40+80) x80	1281+1290+1293+1214	117-119,5/76-79	720
120 (50+70) x80	1282+1288+1293+1214	117-119,5/76-79	720
125 (60+65) x80	1283+1287+1293+1214	122-124,5/76-79	725
130 (50+80) x80	1282+1290+1293+1214	127-129,5/76-79	733
130 (60+70) x80	1283+1288+1293+1214	127-129,5/76-79	732
135 (50+85) x80	1282+1291+1293+1214	132-134,5/76-79	742
140 (60+80) x80	1283+1290+1293+1214	137-139,5/76-79	745
145 (60+85) x80	1283+1291+1293+1214	142-144,5/76-79	754

### COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1214

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
80 (30+50) x90	1280+1284+1294+1214	77-79,5/86-89	682
85 (30+55) x90	1280+1285+1294+1214	82-84,5/86-89	689
90 (40+50) x90	1281+1284+1294+1214	87-89,5/86-89	694
95 (30+65) x90	1280+1287+1294+1214	92-94,5/86-89	698
100 (30+70) x90	1280+1288+1294+1214	97-99,5/86-89	705
100 (50+50) x90	1282+1284+1294+1214	97-99,5/86-89	707
105 (40+65) x90	1281+1287+1294+1214	102-104,5/86-89	710
110 (30+80) x90	1280+1290+1294+1214	107-109,5/86-89	718
110 (40+70) x90	1281+1288+1294+1214	107-109,5/86-89	717
110 (60+50) x90	1283+1284+1294+1214	107-109,5/86-89	719
115 (50+65) x90	1282+1287+1294+1214	112-114,5/86-89	723
120 (40+80) x90	1281+1290+1294+1214	117-119,5/86-89	730
120 (50+70) x90	1282+1288+1294+1214	117-119,5/86-89	730
125 (60+65) x90	1283+1287+1294+1214	122-124,5/86-89	735
130 (50+80) x90	1282+1290+1294+1214	127-129,5/86-89	743
130 (60+70) x90	1283+1288+1294+1214	127-129,5/86-89	742
135 (50+85) x90	1282+1291+1294+1214	132-134,5/86-89	752
140 (60+80) x90	1283+1290+1294+1214	137-139,5/86-89	755
145 (60+85) x90	1283+1291+1294+1214	142-144,5/86-89	764



# OPEN



COMBI A con cierre imán a pared  
COMBI B con cierre perfil imán



COMBI C con cierre imán a pared  
COMBI D con cierre perfil imán



COMBI E angular apertura al vértice



COMBI F fijo+puerta+fijo



COMBI G fijo + 2 puertas + fijo




COMBI H angular 2 puertas + 2 fijos




COMBI I 2 puertas



COMBI J fijo + 2 puertas



Opciones con lateral fijo STD  
ver página siguiente.



## FIJOS

Descripción	Ref.	Rango	PVP
FIJO 20	1200	17,5/20	129
FIJO 25	1201	22,5/25	134
FIJO 30	1202	27,5/30	142
FIJO 40	1203	37,5/40	154
FIJO 50	1204	47,5/50	167
FIJO 60	1205	57,5/60	179

## PUERTAS

Descripción	Ref.	PVP	COMBI A,E	COMBI B	COMBI C,F	COMBI D	COMBI G	COMBI H	COMBI I	COMBI J	COMBI K
			+1211	+1211 +1212		+1212			+1211x2	+1211	+1211x2
PUERTA 40	1216	222	41,1/42,6	43,6/47,6	40	42,5/45	38,1	39,5	39,5/41	38,6/39,5	40,4/41,9
PUERTA 45	1217	233	46,1/47,6	48,6/52,6	45	47,5/50	43,1	44,5	44,5/46	43,6/44,3	45,4/46,9
PUERTA 50	1207	238	51,1/52,6	53,6/57,6	50	52,5/55	48,1	49,5	49,5/51	48,6/49,3	50,4/51,9
PUERTA 55	1218	245	56,1/57,6	58,6/62,6	55	57,5/60	53,1	54,5	54,5/56	53,6/54,3	55,4/56,9
PUERTA 60	1219	251	61,1/62,6	63,6/67,6	60	62,5/65	58,1	59,5	59,5/61	58,6/59,3	60,4/61,9
PUERTA 65	1208	254	66,1/67,6	68,6/72,6	65	67,5/70	63,1	64,5	64,5/66	63,6/64,3	65,4/66,9
PUERTA 70	1209	261	71,1/72,6	73,6/77,6	70	72,5/75	68,1	69,5	69,5/71	68,6/69,3	70,4/71,9
PUERTA 75	1220	270	76,1/77,6	78,6/82,6	75	77,5/80	73,1	74,5	74,5/76	73,6/74,3	75,4/76,9
PUERTA 80	1210	274	81,1/82,6	83,6/87,6	80	82,5/85	78,1	79,5	79,5/81	78,6/79,3	80,4/81,9
PUERTA 85	1223	283	86,1/87,6	88,6/92,6	85	87,5/90	83,1	84,5	84,5/86	83,6/84,3	85,4/86,9

Para la obtención del rango de combinaciones suma rangos mínimos y máximos de fijos y puertas

## Complementos necesarios en COMBI A/B/D/E/I/J/K

Ref.	Descripción	PVP
1211	perfil puerta pared (exp. 1,5 cm)	29
1212	cierre perfil puerta (exp 2,5 cm)	62

## Complementos lado fijo

Ref.	Descripción	PVP
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	21

## Complementos lado puerta

Ref.	Descripción	PVP
1222	perfil expansor lado puerta (+2,5 cm)	36
1221	imán expansión (+1,2 cm)	29
1213	opción apertura IN-OUT 180°	34
1215	perfil puerta, reduce hasta 1 el rango	29

Si prefiere usar el Catálogo General 2021 los incrementos sobre PVP son: +20 en fijos y +40 en puertas


COMBI A,B	COMBI C, D, E	COMBI I, K	COMBI J	COMBI G, H
+40	+60	+80	+100	+120

# OPEN

## lateral fijo STD TRANSPARENTE



Combi E 30+70 + lat. fijo STD 70  
Refs. 1202+1209+1211+0814+1214



Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

Disponible para combinaciones			
<b>COMBI A</b> lado perfil puerta		<b>COMBI B</b> ambos lados	
<b>COMBI C</b> lado fijo		<b>COMBI D</b> ambos lados	
<b>COMBI E</b> ambos lados		<b>COMBI F</b> ambos lados	
<b>COMBI G</b> ambos lados		<b>COMBI I</b> ambos lados	
<b>COMBI J</b> ambos lados			


### laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP
0810+1214	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29	180
0811+1214	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39	188
0812+1214	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49	198
0813+1214	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59	207
0814+1214	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69	218
0820+1214	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74	222
0815+1214	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79	228
0816+1214	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89	239



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568  
Incremento 60 PVP (descontado brazo 1214)  
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568  
Incremento 80 PVP (descontado brazo 1214)

Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



### Laterales fijos a medida STD TRANSPARENTE 8 mm

Referencias	Descripción	PVP	Cajonado
1343+1214	lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	207	+21
1304+1214	lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	267	+21
1310+1214	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	326	+21


\*Plazo de entrega 15 días

# OPEN


## lateral fijo STD FROST PLUS




Combi C Frost 30+70 + lat. fijo Frost STD 70 + barra paralela  
Refs. 1280+1288+1211+0817+1716+1718+5568



a panel fijo



a cierre perfil imán



a puerta abatible

Si la unión es al lado fijo o al cierre perfil imán ref. 1212, se sumaran +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado donde va el lateral fijo se pierde.

Si la unión es al lado puerta se debe utilizar la ref. 1222, se sumaran +1,8 cm al rango mínimo de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo.

### Disponible para combinaciones

<b>COMBI A</b> lado perfil puerta		<b>COMBI B</b> ambos lados	
<b>COMBI C</b> lado fijo		<b>COMBI D</b> ambos lados	
<b>COMBI G</b> ambos lados		<b>COMBI I</b> ambos lados	
<b>COMBI J</b> ambos lados			

### laterales fijos STD FROST PLUS 8 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP
0817+1214	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69	250
0818+1214	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79	259
0819+1214	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89	272



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568  
Incremento 60 PVP (descontado brazo 1214)  
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568  
Incremento 80 PVP (descontado brazo 1214)

Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



### Laterales fijos a medida STD FROST PLUS 8 mm

Referencias	Descripción	PVP	Cajonado
1343+1312+1214	lateral fijo a medida STD hasta 40 cm + brazo	361	+21
1304+1313+1214	lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm + brazo	421	+21
1310+1315+1214	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm + brazo	531	+21

\*Plazo de entrega 15 días

# OPEN COMBI A puerta con cierre imán a pared



\*Opción instalación formato free, rango -3cm

## COMBI A Frontal de 1 puerta con cierre imán a pared

Medida	Referencias	Descripción	Apertura	Rango	PVP
50	9004 + 9012	frontal ducha OPEN 50 con cierre imán a pared	43	51,1-52,6	277
55	9005 + 9012	frontal ducha OPEN 55 con cierre imán a pared	48	56,1-57,6	284
60	9006 + 9012	frontal ducha OPEN 60 con cierre imán a pared	53	61,1-62,6	290
65	9007 + 9012	frontal ducha OPEN 65 con cierre imán a pared	58	66,1-67,6	293
70	9008 + 9012	frontal ducha OPEN 70 con cierre imán a pared	63	71,1-72,6	300
75	9009 + 9012	frontal ducha OPEN 75 con cierre imán a pared	68	76,1-77,6	309
80	9010 + 9012	frontal ducha OPEN 80 con cierre imán a pared	73	81,1-82,6	313
85	9011 + 9012	frontal ducha OPEN 85 con cierre imán a pared	78	86,1-87,6	322

Referencias	Descripción	PVP
9015	perfil expansor puerta (+1,5 a +3 cm)	36
9014	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34



# OPEN COMBI B puerta con cierre perfil imán



## COMBI B Frontal de 1 puerta con cierre perfil imán

Medida	Referencias	Descripción	Apertura	Rango	PVP
55	9004 + 9012 + 9013	OPEN 55 con cierre perfil imán	43	53,6-57,6	339
60	9005 + 9012 + 9013	OPEN 60 con cierre perfil imán	48	58,6-62,6	346
65	9006 + 9012 + 9013	OPEN 65 con cierre perfil imán	53	63,6-67,6	352
70	9007 + 9012 + 9013	OPEN 70 con cierre perfil imán	58	68,6-72,6	355
75	9008 + 9012 + 9013	OPEN 75 con cierre perfil imán	63	73,6-77,6	362
80	9009 + 9012 + 9013	OPEN 80 con cierre perfil imán	68	78,6-82,6	371
85	9010 + 9012 + 9013	OPEN 85 con cierre perfil imán	73	83,6-87,6	375
90	9011 + 9012 + 9013	OPEN 90 con cierre perfil imán	78	88,6-92,6	384

\*Opción con lateral fijo, consultar fábrica.

Ref.	Descripción	PVP
9016	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
9014	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
9015	perfil expansor lado puerta +2,5 cm	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34

# OPEN COMBI A + LATERAL FIJO




Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 9026+9028  
Incremento 44 PVP (ya descontado brazo 9017)

## Laterales fijos TRANSPARENTES 6 mm

Ref.	Descripción	Rango	PVP
9018	lateral fijo 70x195	66-69	205
9019	lateral fijo 80x195	76-79	215
9020	lateral fijo 90x195	86-89	225
9017	brazo open		32


Ref.	Descripción	PVP
9016	perfil compensación para lateral fijo +3 cm	19



## Laterales fijos a medida 6 mm

Descripción	Ref.	PVP	Cajonado
lateral fijo a medida OPEN/GLASS BLACK hasta 40 cm	1345N	207	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS BLACK de 40 hasta 80 cm	1316N	267	+21
lateral fijo a medida OPEN/GLASS BLACK de 80 hasta 120 cm	1317N	326	+21

\*Plazo de entrega 15 días.



### COMBI A + LATERAL FIJO 70 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias	PVP
50X70	50,6-52,1/66-69	9004+9012+9018+9017	514
55X70	55,6-57,1/66-69	9005+9012+9018+9017	521
60X70	60,6-62,1/66-69	9006+9012+9018+9017	527
65X70	65,6-67,1/66-69	9007+9012+9018+9017	530
70X70	70,6-72,1/66-69	9008+9012+9018+9017	537
75X70	75,6-77,1/66-69	9009+9012+9018+9017	546
80X70	80,6-82,1/66-69	9010+9012+9018+9017	550
85X70	85,6-87,1/66-69	9011+9012+9018+9017	559

### COMBI A + LATERAL FIJO 80 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias	PVP
50X80	50,6-52,1/76-79	9004+9012+9019+9017	529
55X80	55,6-57,1/76-79	9005+9012+9019+9017	536
60X80	60,6-62,1/76-79	9006+9012+9019+9017	542
65X80	65,6-67,1/76-79	9007+9012+9019+9017	545
70X80	70,6-72,1/76-79	9008+9012+9019+9017	552
75X80	75,6-77,1/76-79	9009+9012+9019+9017	561
80X80	80,6-82,1/76-79	9010+9012+9019+9017	565
85X80	85,6-87,1/76-79	9011+9012+9019+9017	574


### COMBI A + LATERAL FIJO 90 C/BRAZO 9017

Medidas	Rangos	Referencias	PVP
50X90	50,6-52,1/86-89	9004+9012+9020+9017	544
55X90	55,6-57,1/86-89	9005+9012+9020+9017	551
60X90	60,6-62,1/86-89	9006+9012+9020+9017	557
65X90	65,6-67,1/86-89	9007+9012+9020+9017	560
70X90	70,6-72,1/86-89	9008+9012+9020+9017	567
75X90	75,6-77,1/86-89	9009+9012+9020+9017	576
80X90	80,6-82,1/86-89	9010+9012+9020+9017	580
85X90	85,6-87,1/86-89	9011+9012+9020+9017	589

apertura exterior



apertura in-out p/fijo



El rango del frontal en la apertura in-out aumenta en 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm  
Ref. 0038 - Incremento 21 PVP

# OPEN COMBI C fijo + puerta abatible cierre imán a pared



Opción barra 140 cm Ref. 9026  
Incremento 60 PVP


## COMBI C

FIJOS	Ref.	Rango cm	PVP
FJO 30	9000	27,5/30	152
FJO 40	9001	37,5/40	164
FJO 50	9002	47,5/50	177
FJO 60	9003	57,5/60	189

(2,5 ajuste)

PUERTAS	Ref.	Rango cm	PVP
PUERTA 50	9004	50	248
PUERTA 55	9005	55	255
PUERTA 60	9006	60	261
PUERTA 65	9007	65	264
PUERTA 70	9008	70	271
PUERTA 75	9009	75	280
PUERTA 80	9010	80	284
PUERTA 85	9011	85	293

(sin ajuste)



## COMBI C

Combinación con puertas de 50, 55, 65, 70, 80 y 85

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango	PVP
80	30	50	43	9000+9004	77,5-80	400
85	30	55	48	9000+9005	82,5-85	407
90	40	50	43	9001+9004	87,5-90	412
95	30	65	53	9000+9007	92,5-95	416
100	30	70	63	9000+9008	97,5-100	423
100	50	50	43	9002+9004	97,5-100	425
105	40	65	58	9001+9007	102,5-105	428
110	30	80	73	9000+9010	107,5-110	436
110	40	70	63	9001+9008	107,5-110	435
110	60	50	43	9003+9004	107,5-110	437
115	50	65	58	9002+9007	112,5-115	441
120	40	80	73	9001+9010	117,5-120	448
120	50	70	63	9002+9008	117,5-120	448
125	60	65	58	9003+9007	122,5-125	453
130	50	80	73	9002+9010	127,5-130	461
130	60	70	63	9003+9008	127,5-130	460
135	60	75	68	9003+9009	132,5-135	469
140	60	80	73	9003+9010	137,5-140	473
145	60	85	78	9003+9011	142,5-145	482

\*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reduce 0,5 cm.

Ref.	Descripción	PVP
9016	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
9014	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1221	juego gomas imán expansión +1,2 cm	19
9015	perfil expansor lado puerta +2,5 cm	36
1213	juego gomas apertura IN-OUT 180°	34



Opción barra 140 cm Ref. 9026. Incremento 60 PVP.



\*Opción instalación formato Free, rango -3 cm




# OPEN COMBI C + lateral fijo



## laterales fijos TRANSPARENTES 6 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP
9018	lateral fijo 70x195	66-69	205
9019	lateral fijo 80x195	76-79	215
9020	lateral fijo 90x195	86-89	225
9017	brazo open		32


Referencias	Descripción	PVP
9016	perfil compensación +3 cm lado fijo	19




### COMBI C + LATERAL FIJO 70 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
80 (30+50) x70	9000+9004+9018+9017	77-79,5/66-69	637
85 (30+55) x70	9000+9005+9018+9017	82-84,5/66-69	644
90 (40+50) x70	9001+9004+9018+9017	87-89,5/66-69	649
95 (30+65) x70	9000+9007+9018+9017	92-94,5/66-69	653
100 (30+70) x70	9000+9008+9018+9017	97-99,5/66-69	660
100 (50+50) x70	9002+9004+9018+9017	97-99,5/66-69	662
105 (40+65) x70	9001+9007+9018+9017	102-104,5/66-69	665
110 (30+80) x70	9000+9010+9018+9017	107-109,5/66-69	673
110 (40+70) x70	9001+9008+9018+9017	107-109,5/66-69	672
110 (60+50) x70	9003+9004+9018+9017	107-109,5/66-69	674
115 (50+65) x70	9002+9007+9018+9017	112-114,5/66-69	678
120 (40+80) x70	9001+9010+9018+9017	117-119,5/66-69	685
120 (50+70) x70	9002+9008+9018+9017	117-119,5/66-69	685
125 (60+65) x70	9003+9007+9018+9017	122-124,5/66-69	690
130 (50+80) x70	9002+9010+9018+9017	127-129,5/66-69	698
130 (60+70) x70	9003+9008+9018+9017	127-129,5/66-69	697
135 (60+75) x70	9003+9009+9018+9017	132-134,5/66-69	706
140 (60+80) x70	9003+9010+9018+9017	137-139,5/66-69	710
145 (60+85) x70	9003+9011+9018+9017	142-144,5/66-69	719

### apertura exterior



### apertura in-out p/fijo



El rango del frontal en la apertura in-out aumenta en 1,4 cm y el rango del lateral fijo se reduce 1 cm  
Ref. 0038 - Incremento 21 PVP



Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 9026+9028  
Incremento 44 PVP (ya descontado brazo 9017)


### COMBI C + LATERAL FIJO 80 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
80 (30+50) x80	9000+9004+9019+9017	77-79,5/76-79	652
85 (30+55) x80	9000+9005+9019+9017	82-84,5/76-79	659
90 (40+50) x80	9001+9004+9019+9017	87-89,5/76-79	664
95 (30+65) x80	9000+9007+9019+9017	92-94,5/76-79	668
100 (30+70) x80	9000+9008+9019+9017	97-99,5/76-79	675
100 (50+50) x80	9002+9004+9019+9017	97-99,5/76-79	677
105 (40+65) x80	9001+9007+9019+9017	102-104,5/76-79	680
110 (30+80) x80	9000+9010+9019+9017	107-109,5/76-79	688
110 (40+70) x80	9001+9008+9019+9017	107-109,5/76-79	687
110 (60+50) x80	9003+9004+9019+9017	107-109,5/76-79	689
115 (50+65) x80	9002+9007+9019+9017	112-114,5/76-79	693
120 (40+80) x80	9001+9010+9019+9017	117-119,5/76-79	700
120 (50+70) x80	9002+9008+9019+9017	117-119,5/76-79	700
125 (60+65) x80	9003+9007+9019+9017	122-124,5/76-79	705
130 (50+80) x80	9002+9010+9019+9017	127-129,5/76-79	713
130 (60+70) x80	9003+9008+9019+9017	127-129,5/76-79	712
135 (60+75) x80	9003+9009+9019+9017	132-134,5/76-79	721
140 (60+80) x80	9003+9010+9019+9017	137-139,5/76-79	725
145 (60+85) x80	9003+9011+9019+9017	142-144,5/76-79	734

### COMBI C + LATERAL FIJO 90 C/BRAZO 9017

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
80 (30+50) x90	9000+9004+9020+9017	77-79,5/86-89	667
85 (30+55) x90	9000+9005+9020+9017	82-84,5/86-89	674
90 (40+50) x90	9001+9004+9020+9017	87-89,5/86-89	679
95 (30+65) x90	9000+9007+9020+9017	92-94,5/86-89	683
100 (30+70) x90	9000+9008+9020+9017	97-99,5/86-89	690
100 (50+50) x90	9002+9004+9020+9017	97-99,5/86-89	692
105 (40+65) x90	9001+9007+9020+9017	102-104,5/86-89	695
110 (30+80) x90	9000+9010+9020+9017	107-109,5/86-89	703
110 (40+70) x90	9001+9008+9020+9017	107-109,5/86-89	702
110 (60+50) x90	9003+9004+9020+9017	107-109,5/86-89	704
115 (50+65) x90	9002+9007+9020+9017	112-114,5/86-89	708
120 (40+80) x90	9001+9010+9020+9017	117-119,5/86-89	715
120 (50+70) x90	9002+9008+9020+9017	117-119,5/86-89	715
125 (60+65) x90	9003+9007+9020+9017	122-124,5/86-89	720
130 (50+80) x90	9002+9010+9020+9017	127-129,5/86-89	728
130 (60+70) x90	9003+9008+9020+9017	127-129,5/86-89	727
135 (60+75) x90	9003+9009+9020+9017	132-134,5/86-89	736
140 (60+80) x90	9003+9010+9020+9017	137-139,5/86-89	740
145 (60+85) x90	9003+9011+9020+9017	142-144,5/86-89	749

# OPEN BLACK



COMBI A con cierre imán a pared  
COMBI B con cierre perfil imán



COMBI C con cierre imán a pared  
COMBI D con cierre perfil imán



COMBI E angular apertura al vértice



COMBI F fijo+puerta+fijo



COMBI G fijo + 2 puertas + fijo




COMBI H angular 2 puertas + 2 fijos



COMBI I 2 puertas



COMBI J fijo + 2 puertas



Opciones con lateral fijo STD  
consultar fábrica.



## FIJOS

Descripción	Ref.	Rango	PVP
FIJO 30	9000	27,5/30	152
FIJO 40	9001	37,5/40	164
FIJO 50	9002	47,5/50	177
FIJO 60	9003	57,5/60	189

## PUERTAS

Descripción	Ref.	PVP	COMBI A,E		COMBI B	COMBI C,F	COMBI D	COMBI G	COMBI H	COMBI I	COMBI J
			+9012	+9012 +9013		+9013			+9012x2	+9012	
PUERTA 50	9004	248	51,1/52,6	53,6/57,6	50	52,5/55	48,1	49,5	49,5/51	48,6/49,3	
PUERTA 55	9005	255	56,1/57,6	58,6/62,6	55	57,5/60	53,1	54,5	54,5/56	53,6/54,3	
PUERTA 60	9006	261	61,1/62,6	63,6/67,6	60	62,5/65	58,1	59,5	59,5/61	58,6/59,3	
PUERTA 65	9007	264	66,1/67,6	68,6/72,6	65	67,5/70	63,1	64,5	64,5/66	63,6/64,3	
PUERTA 70	9008	271	71,1/72,6	73,6/77,6	70	72,5/75	68,1	69,5	69,5/71	68,6/69,3	
PUERTA 75	9009	280	76,1/77,6	78,6/82,6	75	77,5/80	73,1	74,5	74,5/76	73,6/74,3	
PUERTA 80	9010	284	81,1/82,6	83,6/87,6	80	82,5/85	78,1	79,5	79,5/81	78,6/79,3	
PUERTA 85	9011	293	86,1/87,6	88,6/92,6	85	87,5/90	83,1	84,5	84,5/86	83,6/84,3	

### Complementos necesarios en COMBI A/B/D/E/I/J

Ref.	Descripción	PVP
9012	perfil puerta pared (exp. 1,5 cm)	29
9013	cierre perfil puerta (exp 2,5 cm)	62

### Complementos lado fijo

Ref.	Descripción	PVP
9016	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19

### Complementos lado puerta

Ref.	Descripción	PVP
9015	perfil expansor lado puerta (+2,5 cm)	36
1221	imán expansión (+1,2 cm)	29
1213	opción apertura IN-OUT 180°	34
9014	perfil puerta, reduce hasta 1 el rango	29

Si prefiere usar el Catálogo General 2021, los incrementos sobre PVP son: +20 en fijos y +40 en puertas

COMBI A,B	COMBI C, D, E	COMBI I, K	COMBI J	COMBI G, H
+40	+60	+80	+100	+120

## GLASS fijo + puerta abatible con cierre imán a pared



## COMBI C

FIJOS	Ref.	Rango	PVP
FIJO 20	1700	17/20	212
FIJO 25	1701	22/25	216
FIJO 30	1702	27/30	221
FIJO 40	1703	37/40	235
FIJO 50	1704	47/50	245
FIJO 60	1705	57/60	259

(3 cm ajuste)


PUERTAS	Ref.	Medida	PVP
PUERTA 30	1725	30	115
PUERTA 35	1727	35	117
PUERTA 40	1726	40	120
PUERTA 45	1728	45	125
PUERTA 50	1706	50	127
PUERTA 65	1707	65	142
PUERTA 70	1708	70	146
PUERTA 80	1709	80	158

(sin ajuste)



Paneles fijos y puertas a medida ver pág. 80





## COMBI C

Combinación con puertas 50, 65, 70 y 80

Medidas	Fijo	Puerta	Apertura	Referencia	Rango	PVP
70	20	50	47	1700+1706	67 - 70	339
75	25	50	47	1701+1706	72 - 75	343
80	30	50	47	1702+1706	77 - 80	348
85	20	65	62	1700+1707	82 - 85	354
90	25	65	62	1701+1707	87 - 90	358
90	20	70	67	1700+1708	87 - 90	358
90	40	50	47	1703+1706	87 - 90	362
95	25	70	67	1701+1708	92 - 95	362
95	30	65	62	1702+1707	92 - 95	363
100	30	70	67	1702+1708	97 - 100	367
100	50	50	47	1704+1706	97 - 100	372
100	20	80	77	1700+1709	97 - 100	370
105	25	80	77	1701+1709	102 - 105	374
105	40	65	62	1703+1707	102 - 105	377
110	30	80	77	1702+1709	107 - 110	379
110	40	70	67	1703+1708	107 - 110	381
110	60	50	47	1705+1706	107 - 110	386
115	50	65	62	1704+1707	112 - 115	387
120	40	80	77	1703+1709	117 - 120	393
120	50	70	67	1704+1708	117 - 120	391
125	60	65	62	1705+1707	122 - 125	401
130	50	80	77	1704+1709	127 - 130	403
130	60	70	67	1705+1708	127 - 130	405
140	60	80	77	1705+1709	137 - 140	417

\*Permite combinación con lateral fijo STD en lado fijo, rango mínimo +0,7 (sin ajuste), ver pág. 76

\*Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm. Expansión 3 cm.

Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm lado fijo	19
0029	perfil compensación +4 cm lado fijo	21
1221	imán expansión +1,2 cm	19



\*Opción instalación formato free, rango -3cm




Opción barra 140 cm Ref. 1716. Incremento 60 PVP.

# GLASS COMBI C + lat. fijo



## laterales fijos GLASS 6 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP	Referencias	Descripción	PVP
1720	lateral fijo 70x195	66 - 69	195	0218	perfil compensación +2 cm	19
1721	lateral fijo 80x195	76 - 79	205	0029	perfil compensación +4 cm	21
1722	lateral fijo 90x195	86 - 89	215	0219	perfil compensación +5,5 cm	21
1715	brazo orientable		32			



## Laterales fijos a medida 6 mm

Referencias	Descripción	PVP	Cajonado
1345	lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	175	+21
1316	lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	235	+21
1317	lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	294	+21

\*Plazo de entrega 15 días


## COMBI C + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
70 (20+50) x70	1700+1706+1720+1715	66,5-69,5/66-69	566
75 (25+50) x70	1701+1706+1720+1715	71,5-74,5/66-69	570
80 (30+50) x70	1702+1706+1720+1715	76,5-79,5/66-69	575
85 (20+65) x70	1700+1707+1720+1715	81,5-84,5/66-69	581
90 (25+65) x70	1701+1707+1720+1715	86,5-89,5/66-69	585
90 (20+70) x70	1700+1708+1720+1715	86,5-89,5/66-69	585
90 (40+50) x70	1703+1706+1720+1715	86,5-89,5/66-69	589
95 (25+70) x70	1701+1708+1720+1715	91,5-94,5/66-69	589
95 (30+65) x70	1702+1707+1720+1715	91,5-94,5/66-69	590
100 (30+70) x70	1702+1708+1720+1715	96,5-99,5/66-69	594
100 (50+50) x70	1704+1706+1720+1715	96,5-99,5/66-69	599
100 (20+80) x70	1700+1709+1720+1715	96,5-99,5/66-69	597
105 (25+80) x70	1701+1709+1720+1715	101,5-104,5/66-69	601
105 (40+65) x70	1703+1707+1720+1715	101,5-104,5/66-69	604
110 (30+80) x70	1702+1709+1720+1715	106,5-109,5/66-69	606
110 (40+70) x70	1703+1708+1720+1715	106,5-109,5/66-69	608
110 (60+50) x70	1705+1706+1720+1715	106,5-109,5/66-69	613
115 (50+65) x70	1704+1707+1720+1715	111,5-114,5/66-69	614
120 (40+80) x70	1703+1709+1720+1715	116,5-119,5/66-69	620
120 (50+70) x70	1704+1708+1720+1715	116,5-119,5/66-69	618
125 (60+65) x70	1705+1707+1720+1715	121,5-124,5/66-69	628
130 (50+80) x70	1704+1709+1720+1715	126,5-129,5/66-69	630
130 (60+70) x70	1705+1708+1720+1715	126,5-129,5/66-69	632
140 (60+80) x70	1705+1709+1720+1715	136,5-139,5/66-69	644

## COMBI C + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
70 (20+50) x80	1700+1706+1721+1715	66,5-69,5/76-79	576
75 (25+50) x80	1701+1706+1721+1715	71,5-74,5/76-79	580
80 (30+50) x80	1702+1706+1721+1715	76,5-79,5/76-79	585
85 (20+65) x80	1700+1707+1721+1715	81,5-84,5/76-79	591
90 (25+65) x80	1701+1707+1721+1715	86,5-89,5/76-79	595
90 (20+70) x80	1700+1708+1721+1715	86,5-89,5/76-79	595
90 (40+50) x80	1703+1706+1721+1715	86,5-89,5/76-79	599
95 (25+70) x80	1701+1708+1721+1715	91,5-94,5/76-79	599
95 (30+65) x80	1702+1707+1721+1715	91,5-94,5/76-79	600
100 (30+70) x80	1702+1708+1721+1715	96,5-99,5/76-79	604
100 (50+50) x80	1704+1706+1721+1715	96,5-99,5/76-79	609
100 (20+80) x80	1700+1709+1721+1715	96,5-99,5/76-79	607
105 (25+80) x80	1701+1709+1721+1715	101,5-104,5/76-79	611
105 (40+65) x80	1703+1707+1721+1715	101,5-104,5/76-79	614
110 (30+80) x80	1702+1709+1721+1715	106,5-109,5/76-79	616
110 (40+70) x80	1703+1708+1721+1715	106,5-109,5/76-79	618
110 (60+50) x80	1705+1706+1721+1715	106,5-109,5/76-79	623
115 (50+65) x80	1704+1707+1721+1715	111,5-114,5/76-79	624
120 (40+80) x80	1703+1709+1721+1715	116,5-119,5/76-79	630
120 (50+70) x80	1704+1708+1721+1715	116,5-119,5/76-79	628
125 (60+65) x80	1705+1707+1721+1715	121,5-124,5/76-79	638
130 (50+80) x80	1704+1709+1721+1715	126,5-129,5/76-79	640
130 (60+70) x80	1705+1708+1721+1715	126,5-129,5/76-79	642
140 (60+80) x80	1705+1709+1721+1715	136,5-139,5/76-79	654

cierre imán - imán



\*El rango del frontal se reduce 0,5 cm




Opción barra 140 cm más soporte lateral fijo - Ref. 1716+1718  
Incremento 44 PVP (ya descontado brazo 1715)

## COMBI C + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715

Medidas (F+A) xLF	Referencia	Rango	PVP
70 (20+50) x90	1700+1706+1722+1715	66,5-69,5/86-89	586
75 (25+50) x90	1701+1706+1722+1715	71,5-74,5/86-89	590
80 (30+50) x90	1702+1706+1722+1715	76,5-79,5/86-89	595
85 (20+65) x90	1700+1707+1722+1715	81,5-84,5/86-89	601
90 (25+65) x90	1701+1707+1722+1715	86,5-89,5/86-89	605
90 (20+70) x90	1700+1708+1722+1715	86,5-89,5/86-89	605
90 (40+50) x90	1703+1706+1722+1715	86,5-89,5/86-89	609
95 (25+70) x90	1701+1708+1722+1715	91,5-94,5/86-89	609
95 (30+65) x90	1702+1707+1722+1715	91,5-94,5/86-89	610
100 (30+70) x90	1702+1708+1722+1715	96,5-99,5/86-89	614
100 (50+50) x90	1704+1706+1722+1715	96,5-99,5/86-89	619
100 (20+80) x90	1700+1709+1722+1715	96,5-99,5/86-89	617
105 (25+80) x90	1701+1709+1722+1715	101,5-104,5/86-89	621
105 (40+65) x90	1703+1707+1722+1715	101,5-104,5/86-89	624
110 (30+80) x90	1702+1709+1722+1715	106,5-109,5/86-89	626
110 (40+70) x90	1703+1708+1722+1715	106,5-109,5/86-89	628
110 (60+50) x90	1705+1706+1722+1715	106,5-109,5/86-89	633
115 (50+65) x90	1704+1707+1722+1715	111,5-114,5/86-89	634
120 (40+80) x90	1703+1709+1722+1715	116,5-119,5/86-89	640
120 (50+70) x90	1704+1708+1722+1715	116,5-119,5/86-89	638
125 (60+65) x90	1705+1707+1722+1715	121,5-124,5/86-89	648
130 (50+80) x90	1704+1709+1722+1715	126,5-129,5/86-89	650
130 (60+70) x90	1705+1708+1722+1715	126,5-129,5/86-89	652
140 (60+80) x90	1705+1709+1722+1715	136,5-139,5/86-89	664

# GLASS



COMBI C fijo + puerta abatible  
con cierre imán a pared



COMBI D fijo + puerta abatible  
con cierre perfil imán




COMBI G fijo + 2 puertas abatibles + fijo



COMBI H angular  
2 puertas abatibles + 2 fijos





							COMBI C	COMBI D	COMBI G	COMBI H
FIJOS	Ref.	PVP	PUERTAS	Ref.	PVP		+1212			
FIJO 20 - 17/20	1700	212	PUERTA 30	1725	115	30	33/35,5	27,75	29,5	
FIJO 25 - 22/25	1701	216	PUERTA 35	1727	117	35				
FIJO 30 - 27/30	1702	221	PUERTA 40	1726	120	40	43/45,5	37,75	39,5	
FIJO 40 - 37/40	1703	235	PUERTA 35	1728	125	45				
FIJO 50 - 47/50	1704	245	PUERTA 50	1706	127	50	53/55,5	47,75	49,5	
FIJO 60 - 57/60	1705	259	PUERTA 65	1707	142	65	68/70,5	62,75	64,5	
			PUERTA 70	1708	146	70	73/75,5	67,75	69,5	
			PUERTA 80	1709	158	80	83/85,5	77,75	79,5	




Para la obtención del rango de combinaciones sume rangos de FIJOS y PUERTAS

Complementos lado fijo			Complementos lado puerta		
Ref.	Descripción	PVP	Ref.	Descripción	PVP
0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +2 cm	19	1221	imán expansión (+1,2 cm)	19
0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +4 cm	21	0218	perfil compensación lado cierre perfil imán +3 cm	19
			0029	perfil compensación lado cierre perfil imán +6 cm	21
			1212	cierre perfil puerta (exp 3 cm), necesario combi D	62

Si prefiere usar el Catálogo General 2021 los incrementos sobre PVP son:  
+10 en fijos y +10 en puertas

COMBI C, D	COMBI G, H
+20	+40





## GLASS PLEGABLE COMBI 1 con cierre imán a pared



### plegadas al exterior del plato

Medidas	Rango	Referencias	PVP
50 (20+30)	47,5/49	1710+1725	325
55 (25+30)	52,5/54	1711+1725	330
60 (20+40)	57,5/59	1710+1726	330
65 (25+40)	62,5/64	1711+1726	335
70 (20+50)	67,5/69	1710+1706	337
70 (30+40)	67,5/69	1712+1726	340
75 (25+50)	72,5/74	1711+1706	342
80 (30+50)	77,5/79	1712+1706	347
85 (20+65)	82,5/84	1710+1707	352
90 (20+70)	87,5/89	1710+1708	356
90 (25+65)	87,5/89	1711+1707	357
90 (40+50)	87,5/89	1713+1706	356
95 (25+70)	92,5/94	1711+1708	361
95 (30+65)	92,5/94	1712+1707	362
100 (30+70)	97,5/99	1712+1708	366

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

### plegadas al interior del plato

Medidas	Rango	Referencias	PVP
60 (30+30)	57,5/59	1712+1725	335
70 (40+30)	67,5/69	1713+1725	344
75 (40+35)	72,5/74	1713+1727	346
80 (40+40)	77,5/79	1713+1726	349
80 (50+30)	77,5/79	1714+1725	355
85 (50+35)	82,5/84	1714+1727	357
90 (50+40)	87,5/89	1714+1726	360
95 (50+45)	92,5/94	1714+1728	365
100 (50+50)	97,5/99	1714+1706	367

Permite combinación con lateral fijo Glass en lado puerta, el rango del frontal se reducirá en 0,5 cm

Ref.	Descripción	PVP
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1222	perfil expansión +2,5 cm	36
1221	imanes de expansión +1,2 cm	21



Opción puertas a medida (ver pág. 80)

Ref.	Descripción	PVP
1338	Puerta < 80 cm	276



# GLASS PLEGABLE al interior de plato + lat. fijo

## COMBI 1 + LATERAL FIJO 70 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	PVP
60 (30+30)x70	57-58,5/66-69	1712+1725+1720F+1715	562
70 (40+30)x70	67-68,5/66-69	1713+1725+1720F+1715	571
75 (40+35)x70	72-73,5/66-69	1713+1727+1720F+1715	573
80 (40+40)x70	77-78,5/66-69	1713+1726+1720F+1715	576
80 (50+30)x70	77-78,5/66-69	1714+1725+1720F+1715	582
85 (50+35)x70	82-83,5/66-69	1714+1727+1720F+1715	584
90 (50+40)x70	87-88,5/66-69	1714+1726+1720F+1715	587
95 (50+45)x70	92-93,5/66-69	1714+1728+1720F+1715	592
100 (50+50)x70	97-98,5/66-69	1714+1706+1720F+1715	594



## COMBI 1 + LATERAL FIJO 80 c/BRAZO 1715

Medidas	Rango	Referencias	PVP
60 (30+30)x80	57-58,5/76-79	1712+1725+1721F+1715	572
70 (40+30)x80	67-68,5/76-79	1713+1725+1721F+1715	581
75 (40+35)x80	72-73,5/76-79	1713+1727+1721F+1715	583
80 (40+40)x80	77-78,5/76-79	1713+1726+1721F+1715	586
80 (50+30)x80	77-78,5/76-79	1714+1725+1721F+1715	592
85 (50+35)x80	82-83,5/76-79	1714+1727+1721F+1715	594
90 (50+40)x80	87-88,5/76-79	1714+1726+1721F+1715	597
95 (50+45)x80	92-93,5/76-79	1714+1728+1721F+1715	602
100 (50+50)x80	97-98,5/76-79	1714+1706+1721F+1715	604

## COMBI 1 + LATERAL FIJO 90 c/BRAZO 1715


Medidas	Rango	Referencias	PVP
60 (30+30)x90	57-58,5/86-89	1712+1725+1722F+1715	582
70 (40+30)x90	67-68,5/86-89	1713+1725+1722F+1715	591
75 (40+35)x90	72-73,5/86-89	1713+1727+1722F+1715	593
80 (40+40)x90	77-78,5/86-89	1713+1726+1722F+1715	596
80 (50+30)x90	77-78,5/86-89	1714+1725+1722F+1715	602
85 (50+35)x90	82-83,5/86-89	1714+1727+1722F+1715	604
90 (50+40)x90	87-88,5/86-89	1714+1726+1722F+1715	607
95 (50+45)x90	92-93,5/86-89	1714+1728+1722F+1715	612
100 (50+50)x90	97-98,5/86-89	1714+1706+1722F+1715	614

## laterales fijos GLASS PLEGABLE 6 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP
1720F	lateral fijo 70	66 - 69	195
1721F	lateral fijo 80	76 - 79	205
1722F	lateral fijo 90	86 - 89	215


Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21

## Opciones brazos



brazo 45° 1715

32




brazo recto 0166 hasta 99 cm

37

brazo recto 0181 hasta 120 cm





50



## Laterales fijos a medida 6 mm

Referencias	Descripción	PVP	Cajonado
1345	lateral fijo a medida OPEN/GLASS hasta 40 cm	175	+21
1316	lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 40 hasta 80 cm	235	+21
1317	lateral fijo a medida OPEN/GLASS de 80 hasta 120 cm	294	+21

\*Plazo de entrega 15 días



## GLASS PLEGABLE COMBI 2 con cierre perfil imán



plegadas al exterior del plato

Medida	Rango	Referencias	PVP
55 (20+30)	50/54	1710+1725+1212	387
60 (25+30)	55/59	1711+1725+1212	392
65 (20+40)	60/64	1710+1726+1212	392
70 (25+40)	65/69	1711+1726+1212	397
75 (20+50)	70/74	1710+1706+1212	399
75 (30+40)	70/74	1712+1726+1212	402
80 (25+50)	75/79	1711+1706+1212	404
85 (30+50)	80/84	1712+1706+1212	409
90 (20+65)	85/89	1710+1707+1212	414
95 (20+70)	90/94	1710+1708+1212	418
95 (25+65)	90/94	1711+1707+1212	419
95 (40+50)	90/94	1713+1706+1212	418
100 (25+70)	95/99	1711+1708+1212	423
100 (30+65)	95/99	1712+1707+1212	424
105 (30+70)	100/104	1712+1708+1212	428

Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm

plegadas al interior del plato





Medida	Rango	Referencias	PVP
65 (30+30)	60/64	1712+1725+1212	397
75 (40+30)	70/74	1713+1725+1212	406
80 (40+35)	75/79	1713+1727+1212	408
85 (40+40)	80/84	1713+1726+1212	411
85 (50+30)	80/84	1714+1725+1212	417
90 (50+35)	85/89	1714+1727+1212	419
95 (50+40)	90/94	1714+1726+1212	422
100 (50+45)	95/99	1714+1728+1212	427
105 (50+50)	100/104	1714+1706+1212	429

Permite combinación con lateral fijo STD en lado puerta, el rango mínimo el frontal aumenta 0,7 cm


Ref.	Descripción	PVP
1215	perfil puerta (reduce hasta 1 cm el rango)	29
1222	perfil expansión lado cristal +2,5 cm	36
1221	imanes de expansión +1,2 cm	21
0218	perfil exp. lado cierre perfil imán +2 cm	19
0029	perfil exp. lado cierre perfil imán +4 cm	21

# GLASS/GLASS PLEGABLE


combinaciones con lateral fijo STD:

Disponible para combinaciones GLASS	GLASS PLEGABLE
<b>COMBI C</b> lado fijo 	<b>COMBI 2</b> lado puerta 
<b>COMBI G</b> ambos lados 	
<b>COMBI D</b> ambos lados 	

a lado fijo



a puerta con cierre perfil imán



\*Si la unión es al lado fijo o del cierre perfil imán ref. 1212, se suman +0,7 cm al rango mín. de la combinación + expansión del lado libre de lateral fijo. La expansión del lado fijo se pierde.



## laterales fijos STD TRANSPARENTES 8 mm

Referencias	Descripción	Rango	PVP
0810+1715	lateral fijo STD 30x195 + brazo	26 - 29	180
0811+1715	lateral fijo STD 40x195 + brazo	36 - 39	188
0812+1715	lateral fijo STD 50x195 + brazo	46 - 49	198
0813+1715	lateral fijo STD 60x195 + brazo	56 - 59	207
0814+1715	lateral fijo STD 70x195 + brazo	66 - 69	218
0820+1715	lateral fijo STD 75x195 + brazo	71 - 74	222
0815+1715	lateral fijo STD 80x195 + brazo	76 - 79	228
0816+1715	lateral fijo STD 90x195 + brazo	86 - 89	239



Opción barra paralela 140 cm ref. 1716+1718+5568  
Incremento 60 PVP (descontado brazo 1715)  
Opción barra paralela 200 cm ref. 1717+1718+5568  
Incremento 80 PVP (descontado brazo 1715)

Referencias	Descripción	PVP
0218	perfil compensación +2 cm	19
0029	perfil compensación +4 cm	21
0219	perfil compensación +5,5 cm	21



## Laterales fijos a medida STD 8 mm

Referencias	Descripción	PVP	Cajonado
1343+1715	lateral fijo a medida STD hasta 40 cm	207	+21
1304+1715	lateral fijo a medida STD de 40 hasta 80 cm	267	+21
1310+1715	lateral fijo a medida STD de 80 hasta 120 cm	326	+21

\*Plazo de entrega 15 días

## AKTUAL frontal de bañera 1 fijo y 1 corredera



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Referencias	PVP	Referencias	PVP
136-142	0111	332	0125	353
146-152	0112	343	0126	363
156-162	0113	353	0127	373
166-172	0114	362	0128	382
176-182	0115	372	0129	393

Referencias	Descripción	PVP
0110	perfil de compensación +4 cm	15

combinaciones frontales **BAÑERA AKTUAL** + lateral fijo 70



**AKTUAL**  
frontal de bañera  
+ lateral fijo

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Referencias	PVP	Referencias	PVP
136,5-139,5 / 66-69	0111+0098	494	0125+0130	523
146,5-149,5 / 66-69	0112+0098	505	0126+0130	533
156,5-159,5 / 66-69	0113+0098	515	0127+0130	543
166,5-169,5 / 66-69	0114+0098	524	0128+0130	552
176,5-179,5 / 66-69	0115+0098	534	0129+0130	563

## AKTUAL SPAZIO 2 fijos y 2 correderas



	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Referencias	PVP	Referencias	PVP
136-142	0530	343	535	365
146-152	0531	353	536	374
156-162	0532	363	537	384
166-172	0533	372	538	394
176-182	0534	383	539	405

Referencias	Descripción	PVP
0110	perfil de compensación +4 cm	15

combinaciones **BAÑERA AKTUAL SPAZIO** + lateral fijo 70





**AKTUAL SPAZIO**  
frontal de bañera  
+ lateral fijo

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
Rangos	Referencias	PVP	Referencias	PVP
136,5-139,5 / 66-69	0530+0098	505	0535+0130	535
146,5-149,5 / 66-69	0531+0098	515	0536+0130	544
156,5-159,5 / 66-69	0532+0098	525	0537+0130	554
166,5-169,5 / 66-69	0533+0098	534	0538+0130	564
176,5-179,5 / 66-69	0534+0098	545	0539+0130	575



## panel bañera 100x145 GLASS




A	B	C
1000	380	620

Ref.	Descripción	PVP
0076	panel de bañera GLASS izquierda	298
0077	panel de bañera GLASS derecha	298



## panel bañera OPEN 1 y 2



### Open 1 panel bañera 85x150


Referencia	Descripción	PVP
0121	abatible OPEN 1 transparente	137
0123	abatible OPEN 1 frost plus	159

### Open 2 panel bañera 122x150

Referencia	Descripción	PVP
0120+0121	fijo + abatible OPEN 2 transparente	228
0122+0123	fijo + abatible OPEN 2 frost plus	250



## panel fijo bañera 85x150 SCREEN



Ref.	Descripción	PVP
0118	Panel fijo SCREEN 85	135
0119	Panel fijo SCREEN frost plus 85	155

Incluye brazo orientable recto/45° ajustable 60-120 cm



## MAMPARAS CORREDERAS A MEDIDA Y ESPECIALES FUTURA / ROTARY / TEMPLE / BASIC / VITRO / TWENTY / PUERTAS DE PASO



### MAMPARAS A MEDIDA TRANSPARENTES

ALTURA 195 CM  
REF. 0868

**+45%**

(SOLO BASIC)

ALTURA 196 A 220 CM  
REF. 0871

**+75%**

\* Para el cálculo del PVP se incrementará un 45% al PVP de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior.

\* Indicar Modelo / Referencia / Medida.

\* No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla, ni alturas superiores a la standard.

(SOLO BASIC)

MAMPARAS A MEDIDA TRANSPARENTES ACABADOS ESPECIALES	ALTURA 195 CM REF. 0870	ALTURA 196 A 220 CM REF. 0872
Acabado serigrafía FROST PLUS ÁCIDO	<b>+55%</b>	<b>+85%</b>
Acabado PARSOL		
Acabado CARGLASS / MATE		

\* Para el cálculo del PVP se incrementará un 55% al PVP de la referencia que cubra ese rango o la inmediatamente superior

\* Es necesario indicar la posición de la puerta y el fijo

\* Indicar Modelo / Referencia / Medida

\* No se aceptan medidas superiores a la mayor de la tabla, ni alturas superiores a la standard.

CARGLASS 6 mm



FROST PLUS



Parsol VERDE



Parsol BRONCE



MATE



## MAMPARAS ABATIBLES A MEDIDA OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE TRANSPARENTES

MODELO
Panel fijo Open 6 mm
Panel fijo Glass 8 mm

\*No incluye brazo Open ni Glass

Ancho < 40 cm	
Ref.	PVP
1345	175
1339	345

Ancho > 40 y < 80 cm	
Ref.	PVP
1316	235
1336	403

Ancho > 80 y < 120 cm	
Ref.	PVP
1317	294
1337	495

MODELO
Puerta Glass / Glass Plegable

Ancho < 80 cm	
Ref.	PVP
1338	276

### Perfilería y herrajes

Ref.	Descripción	PVP
1735	Perfilería y herrajes para fijo Glass a medida	160
1736	Perfilería y herrajes para puerta Glass a medida	50

\*Incluye todo excepto el cristal

Plazo medio de entrega **15 días**

\*No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida



## laterales fijos a medida

MODELO
Lateral Fijo 8 mm VETRUM
Lateral Fijo 8 mm MOVING
Lateral Fijo 8 mm TEMPLE
Lateral Fijo 6 mm TRIO
Lateral Fijo 6 mm BYPASS
Lateral Fijo 8 mm FUTURA
Lateral Fijo 8 mm ROTARY
Lateral Fijo 8 mm BASIC
Lateral Fijo 8 mm BASIC NEGRA
Lateral Fijo 8 mm BASIC BLANCA
Lateral Fijo 8 mm BASIC TITANIO
*Lateral fijo 6 mm OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE
*Lateral fijo 6 mm OPEN NEGRO
Lateral fijo 8 mm VITRO
Lateral fijo 8 mm KENNA
Lateral fijo 6 mm TWENTY
Lateral fijo 6 mm TWENTY BLACK
*Fijo STD 8 mm AKTUAL / PRESTIGE TITAN / AKORD / OPEN / GLASS / GLASS PLEGABLE / GIRO
*Fijo STD NEGRO 8 mm

Ancho <40 cm	
Ref.	PVP
1340	305
1341	305
1349	206
1342	206
1346	218
1347	229
1348	206
1350	206
1350N	216
1350B	216
1350T	236
1345	175
1345N	207
1351	242
1365	279
1375	212
1375N	217
1343	175
1343N	175

Ancho >40 y <80 cm	
Ref.	PVP
1300	375
1301	375
1302	271
1303	271
1318	282
1330	294
1332	271
1334	271
1334N	281
1334B	281
1334T	301
1316	235
1316N	267
1352	305
1366	349
1376	276
1376N	281
1304	235
1304N	235

Ancho >80 y <120 cm	
Ref.	PVP
1306	423
1307	423
1308	305
1309	305
1319	341
1331	329
1333	305
1335	305
1335N	315
1335B	315
1335T	335
1317	294
1317N	326
1353	340
1367	396
1377	311
1377N	316
1310	294
1310N	294

\*No incluye brazo

Incremento acabado FROST PLUS

1312 +122


1313 +122

1315 +173


\*Indicar la posición del lateral

## Cajonado (excepto modelo Vetrum)

Ref.	Descripción	PVP
0862	Corte Escuadra/Cajonado	21



En caso de llevar cajonado, indique ubicación



CAJONADO  
a:  
b:

## ACABADOS ESPECIALES

Distintos acabados en **LATERALES FIJOS A MEDIDA 6 mm PVP +35%**

CARGLASS



Parsol VERDE



Parsol BRONCE



MATE



Plazo medio de entrega **15 días**

\*No se aceptarán devoluciones ni anulaciones de cristales a medida

## RECAMBIOS CRISTALES FIJO / CORREDERA / LATERAL FIJO

	FUTURA/ROTARY TEMPLE/BASIC/VITRO		VETRUM	MOVING	AKTUAL		PRESTIGE TITAN		KENNA	TWENTY
	TRANSP	F.PLUS	TRANSP	TRANSP	TRANSP	F.PLUS	TRANSP	F.PLUS	TRANSP	TRANSP
Cristal Fijo lado de 70	64	79	218	147	105	120	91	106		
Cristal Fijo lado de 75	71	86					93	108		
Cristal Fijo lado de 80	71	86	224	156	114	129	95	110		
Cristal Fijo lado de 90	75	90	230	164	127	142	100	115		
Cristal Fijo lado de 100	84	99	235	173	136	151	105	120		
Cristal Fijo lado de 110	90	104	241	180	149	164	109	124		
Cristal Fijo lado de 120	96	111	246	189	159	174	113	128	167	151
Cristal Fijo lado de 130	100	115	256	197	168	183	117	132	171	154
Cristal Fijo lado de 140	109	124	267	206	178	193	121	136	174	157
Cristal Fijo lado de 150	113	128	278	214	188	203	125	140	177	160
Cristal Fijo lado de 160	116	131	289	223	196	211	128	143	180	163
Cristal Fijo lado de 170	121	136	300	232	206	221	133	148	183	166
Cristal Fijo lado de 180	127	142	310	241					186	169
Cristal Fijo lado de 190	146	161								
Cristal fijo lado de 200	156	171								
Corredera lado de 70	64	79	215	156	106	121	76	91		
Corredera lado de 75	64	79	215	156			78	94		
Corredera lado de 80	71	86	220	169	114	129	82	97		
Corredera lado de 90	75	90	226	178	124	139	88	103		
Corredera lado de 100	84	99	232	191	134	149	93	108		
Corredera lado de 110	90	104	237	199	143	158	99	114		
Corredera lado de 120	96	111	243	210	151	166	106	121	177	157
Corredera lado de 130	100	115	253	218	160	175	112	127	181	160
Corredera lado de 140	109	124	264	227	168	183	117	132	184	163
Corredera lado de 150	113	128	274	236	177	192	123	138	187	166
Corredera lado de 160	116	131	286	245	186	201	129	144	190	169
Corredera lado de 170	121	136	297	253	197	212	136	151	193	172
Corredera lado de 180	127	142	307	262					196	175
Corredera Lado de 190	146	161								
Corredera lado de 200	156	171								
Cristal lateral fijo 70	170	195	217	204	186	201	186	201	159	161
Cristal lateral fijo 75	175	200	229	217	190	205	190	205	163	168
Cristal lateral fijo 80	180	205	239	229	196	211	196	211	181	175
Cristal lateral fijo 90	190	215	250	241	207	222	207	222	189	189

SERÁ NECESARIO INDICAR MODELO Y REFERENCIA DE LA MAMPARA PARA CURSAR PEDIDO DE CUALQUIER REPUESTO

## DESPIECE PVP/REFERENCIA SERIES FUTURA / BASIC / VITRO

	TRANSPARENTE		FROST PLUS	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP
Cristales Fijo + Puerta lado de 65-70	5018	110	6018	130
Cristales Fijo + Puerta lado de 70-75	5029	115	6029	135
Cristales Fijo + Puerta lado de 75-80	5019	120	6019	140
Cristales Fijo + Puerta lado de 80-85	5030	125	6030	145
Cristales Fijo + Puerta lado de 85-90	5020	130	6020	150
Cristales Fijo + Puerta lado de 90-95	5031	133	6031	155
Cristales Fijo + Puerta lado de 95-100	5021	135	6021	160
Cristales Fijo + Puerta lado de 115-120	5022	155	6022	190
Cristales Fijo + Puerta frontal de 95-100	5001	138	6001	163
Cristales Fijo + Puerta frontal de 100-105	5002	144	6002	170
Cristales Fijo + Puerta frontal de 105-110	5003	150	6003	176
Cristales Fijo + Puerta frontal de 110-115	5004	155	6004	182
Cristales Fijo + Puerta frontal de 115-120	5005	159	6005	189
Cristales Fijo + Puerta frontal de 120-125	5006	165	6006	195
Cristales Fijo + Puerta frontal de 125-130	5007	170	6007	201
Cristales Fijo + Puerta frontal de 130-135	5008	174	6008	205
Cristales Fijo + Puerta frontal de 135-140	5009	180	6009	212
Cristales Fijo + Puerta frontal de 140-145	5010	184	6010	218
Cristales Fijo + Puerta frontal de 145-150	5011	189	6011	224
Cristales Fijo + Puerta frontal de 150-155	5012	195	6012	231
Cristales Fijo + Puerta frontal de 155-160	5013	199	6013	237
Cristales Fijo + Puerta frontal de 160-165	5014	203	6014	241
Cristales Fijo + Puerta frontal de 165-170	5015	207	6015	247
Cristales Fijo + Puerta frontal de 170-175	5016	214	6016	254
Cristales Fijo + Puerta frontal de 175-180	5017	218	6017	260
Cristales Fijo + Puerta frontal de 180-190	5023	231	6023	273
Cristales Fijo + Puerta frontal de 190-200	5024	237	6024	281
Lateral fijo de 70	5025	175	6025	200
Lateral fijo de 75	5057	180	6057	205
Lateral fijo de 80	5026	185	6026	210
Lateral fijo de 90	5027	195	6027	220

## PERFILERÍA + ACCESORIOS

	BASIC		VITRO		FUTURA		BASIC TITANIO		BASIC NEGRA	BASIC BL/CR	BASIC BLANCA	
	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	PVP	Ref.	Ref.	Ref.	PVP
Kit angular vértice 120x90	5423	245	5523	345	5323	460	5563	285	5490	5480	5580	265
Kit angular vértice 140x100	5424	255	5524	350			5564	295	5491	5481	5581	275
Kit frontal hasta 140	5434	176	5534	220	5334	290	5560	216	5493	5483	5583	196
Kit frontal hasta 180	5438	184	5538	230	5338	300	5561	224	5494	5484	5584	204
Kit frontal hasta 200	5446	201					5562	241	5495	5485	5585	221
Kit spazio hasta 172	5451	237	5552	360	5351	414	5565	277	5496	5486	5586	257
Kit spazio hasta 210	5454	241	5554	370	5354	424	5566	281	5497	5487	5587	261

# Ardesia Plus

Carga mineral última generación  
Gel Coat ISO NPG



## PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida superior  
ej. 175x76 PVP = 180x80 + corte 7777/8888

### OPCIONES CORTE


ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, 10 PVP

\*plazo de entrega 5 días

ref. 8888 / Cortes sin acabado Gel Coat / gratuito

\*servicio inmediato

\*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



### Distancia a válvula

Hasta 100 cm	30 cm
101 - 120 cm	35 cm
121 - 150 cm	40 cm
151 - 170 cm	45 cm
171 - 200 cm	50 cm
201 - 220 cm	centro



Válvula Standard

### Suplementos opcionales



ref. 0366  
+30 PVP

Opción rejilla resina en color plato

ref. 0380  
+20 PVP

Opción rejilla en color plato

ref. 0382  
+10 PVP



## SEMICIRCULAR RADIO STANDARD R 55

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	PVP
80x80	3820	3822	3824	3826	229
90x90	3821	3823	3825	3827	276

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	PVP
90x70	3886	3887	3888	3889	219
100x70	3900	3918	3936	3954	238
110x70	3901	3919	3937	3955	260
120x70	3902	3920	3938	3956	271
130x70	3903	3921	3939	3957	299
140x70	3904	3922	3940	3958	306
150x70	3905	3923	3941	3959	324
160x70	3906	3924	3942	3960	347
170x70	3907	3925	3943	3961	382
180x70	3908	3926	3944	3962	389
190x70	3972	3974	3976	3978	398
200x70	3973	3975	3977	3979	411
90x75	7500	7512	7524	7536	226
100x75	7501	7513	7525	7537	244
110x75	7502	7514	7526	7538	265
120x75	7503	7515	7527	7539	275
130x75	7504	7516	7528	7540	307
140x75	7505	7517	7529	7541	311
150x75	7506	7518	7530	7542	328
160x75	7507	7519	7531	7543	352
170x75	7508	7520	7532	7544	389
180x75	7509	7521	7533	7545	394
190x75	7510	7522	7534	7546	404
200x75	7511	7523	7535	7547	415
80x80	3830	3832	3834	3836	213
100x80	3909	3927	3945	3963	249
110x80	3910	3928	3946	3964	271
120x80	3911	3929	3947	3965	281
130x80	3912	3930	3948	3966	310
140x80	3913	3931	3949	3967	316
150x80	3914	3932	3950	3968	335
160x80	3915	3933	3951	3969	357
170x80	3916	3934	3952	3970	393
180x80	3917	3935	3953	3971	399
190x80	3980	3982	3984	3986	408
200x80	3981	3983	3985	3987	421
90x90	3831	3833	3835	3837	270
120x90	3840	3849	3858	3867	309
130x90	3841	3850	3859	3868	368
140x90	3842	3851	3860	3869	389
150x90	3843	3852	3861	3870	410
160x90	3844	3853	3862	3871	431
170x90	3845	3854	3863	3872	452
180x90	3846	3855	3864	3873	473
190x90	3847	3856	3865	3874	478
200x90	3848	3857	3866	3875	488
100x100	3700	3712	3724	3736	310
110x100	3701	3713	3725	3737	347
120x100	3702	3714	3726	3738	373
130x100	3703	3715	3727	3739	389
140x100	3704	3716	3728	3740	404
150x100	3705	3717	3729	3741	420
160x100	3706	3718	3730	3742	452
170x100	3707	3719	3731	3743	473
180x100	3708	3720	3732	3744	499
190x100	3709	3721	3733	3745	536
200x100	3710	3722	3734	3746	546
220x100	3711	3723	3735	3747	641

\*Incluye Válvula standard Extraplana € con fijación tornillos + Rejilla Inox

## ARDESIA XXL

	Ref.	PVP
Largo hasta 160 / Ancho 120 cm	3990	599
Largo hasta 220 / Ancho 70 a 90 cm	3998	629
Largo hasta 220 / Ancho 120 cm	3991	896

\*plazo de entrega 15 días

# Side plus

## Gel Coat Sanitario ISO NPG

25/65  
kg



	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	PVP
100x80	6909	6927	6945	6963	336
110x80	6910	6928	6946	6964	362
120x80	6911	6929	6947	6965	373
130x80	6912	6930	6948	6966	383
140x80	6913	6931	6949	6967	394
150x80	6914	6932	6950	6968	425
160x80	6915	6933	6951	6969	436
170x80	6916	6934	6952	6970	457
180x80	6917	6935	6953	6971	467
190x80	6980	6982	6984	6986	488
200x80	6981	6983	6985	6987	499
<hr/>					
120x90	6840	6849	6858	6867	462
130x90	6841	6850	6859	6868	504
140x90	6842	6851	6860	6870	515
150x90	6843	6852	6861	6871	551
160x90	6844	6853	6862	6872	562
170x90	6845	6854	6863	6873	593
180x90	6846	6855	6864	6874	604
190x90	6847	6856	6865	6875	693
200x90	6848	6857	6866	6876	704

### PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida superior  
ej. 175x76 PVP = 180X80 + corte 7777/8888

#### OPCIONES CORTE

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, 10 PVP

\*plazo de entrega 5 días


ref. 8888 / Cortes sin acabado Gel Coat / gratuito

\*servicio inmediato

\*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared



\*Incluye válvula técnica extraplana ζ con fijación tornillos + tapa oculta desagüe



Color carta RAL  
+80 PVP

\*plazo de entrega 1 semana

# Hidden plus

## Gel Coat Sanitario ISO NPG

30/60  
kg



Color carta RAL  
+80 PVP

\*plazo de entrega 1 semana



	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	PVP
100x80	5909	5927	5945	5963	294
110x80	5910	5928	5946	5964	320
120x80	5911	5929	5947	5965	331
130x80	5912	5930	5948	5966	352
140x80	5913	5931	5949	5967	362
150x80	5914	5932	5950	5968	383
160x80	5915	5933	5951	5969	394
170x80	5916	5934	5952	5970	415
180x80	5917	5935	5953	5971	425
190x80	5980	5982	5984	5986	446
200x80	5981	5983	5985	5987	457
<hr/>					
120x90	5840	5849	5858	5867	341
130x90	5841	5850	5859	5868	383
140x90	5842	5851	5860	5870	394
150x90	5843	5852	5861	5871	415
160x90	5844	5853	5862	5872	425
170x90	5845	5854	5863	5873	462
180x90	5846	5855	5864	5874	473
190x90	5847	5856	5865	5875	494
200x90	5848	5857	5866	5876	504

#### Suplementos opcionales

**viega**  ref. 0366  
+30 PVP

Opción rejilla resina en color plato ref. 0380  
+20 PVP

Opción rejilla en color plato ref. 0382  
+10 PVP

### PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida superior  
ej. 175x76 PVP = 180X80 + corte 7777/8888

#### OPCIONES CORTE

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, 10 PVP

\*plazo de entrega 5 días



ref. 8888 / Cortes sin acabado Gel Coat / gratuito

\*servicio inmediato

\*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

#### Distancia a válvula


Hasta 100 cm	30 cm
101 - 130 cm	35 cm
131 - 150 cm	40 cm
151 - 170 cm	45 cm
171 - 200 cm	50 cm





# Style Plus

Carga mineral última generación  
Gel Coat ISO NPG



Distancia a válvula

ancho 70/80 cm	12 cm
ancho 90 cm	14 cm

Suplementos opcionales



ref. 0366  
+30 PVP

Opción rejilla resina en color plato ref. 0380  
+40 PVP

Opción rejilla en color plato ref. 0382  
+35 PVP



## PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida superior  
ej. 175x76 PVP = 180x80 + corte 7777/8888

### OPCIONES CORTE

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, 10 PVP

\*plazo de entrega 5 días

ref. 8888 / Cortes sin acabado Gel Coat / gratuito

\*servicio inmediato


\*esta opción solo cuando el corte va oculto en la pared

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	PVP
80x80	1490	1492	1494	1496	251
90x90	1491	1493	1495	1497	266
100x70	1500	1516	1532	1548	251
110x70	1501	1517	1533	1549	259
120x70	1502	1518	1534	1550	266
130x70	1503	1519	1535	1551	297
140x70	1504	1520	1536	1552	303
150x70	1505	1521	1537	1553	323
160x70	1506	1522	1538	1554	338
170x70	1507	1523	1539	1555	353
100x80	1508	1524	1540	1556	266
110x80	1509	1525	1541	1557	271
120x80	1510	1526	1542	1558	280
130x80	1511	1527	1543	1559	300
140x80	1512	1528	1544	1560	307
150x80	1513	1529	1545	1561	338
160x80	1514	1530	1546	1562	353
170x80	1515	1531	1547	1563	368
180x80	1567	1471	1474	1477	449
190x80	1568	1472	1475	1478	461
200x80	1569	1473	1476	1479	469
100x90	1480	1481	1482	1483	353
110x90	1484	1485	1486	1487	361
120x90	1571	1580	1589	1598	368
130x90	1572	1581	1590	1599	372
140x90	1573	1582	1591	1600	378
150x90	1574	1583	1592	1601	440
160x90	1575	1584	1593	1602	455
170x90	1576	1585	1594	1603	469
180x90	1577	1586	1595	1604	484
190x90	1578	1587	1596	1605	499
200x90	1579	1588	1597	1606	513



Color carta RAL  
+80 PVP

\*plazo de entrega 1 semana



Distancia a válvula

Hasta 170 cm	38 cm
171 - 200 cm	35 cm



Válvula Standard

Suplemento



ref. 0366  
+30 PVP

	BLANCO	GRAFITO	BEIGE	GRIS	PVP
90x70	4886	4887	4888	4889	321
100x70	4900	4918	4936	4954	332
110x70	4901	4919	4937	4955	342
120x70	4902	4920	4938	4956	353
130x70	4903	4921	4939	4957	363
140x70	4904	4922	4940	4958	374
150x70	4905	4923	4941	4959	384
160x70	4906	4924	4942	4960	395
170x70	4907	4925	4943	4961	405
180x70	4908	4926	4944	4962	416
190x70	4972	4974	4976	4978	437
200x70	4973	4975	4977	4979	447
100x80	4909	4927	4945	4963	342
110x80	4910	4928	4946	4964	353
120x80	4911	4929	4947	4965	363
130x80	4912	4930	4948	4966	374
140x80	4913	4931	4949	4967	384
150x80	4914	4932	4950	4968	395
160x80	4915	4933	4951	4969	405
170x80	4916	4934	4952	4970	416
180x80	4917	4935	4953	4971	426
190x80	4980	4982	4984	4986	447
200x80	4981	4983	4985	4987	458
120x90	4840	4849	4858	4867	437
130x90	4841	4850	4859	4868	479
140x90	4842	4851	4860	4870	489
150x90	4843	4852	4861	4871	521
160x90	4844	4853	4862	4872	531
170x90	4845	4854	4863	4873	584
180x90	4846	4855	4864	4874	594
190x90	4847	4856	4865	4875	668
200x90	4848	4857	4866	4876	678

\*Incluye Válvula standard Extraplana (€) con fijación tornillos  
+ Rejilla Inox 316 de 2mm

## Resitec Rock (piedra) Gel Coat Sanitario



## PLATOS A MEDIDA Y CORTE

Platos a medida tarifados según medida superior  
ej. 175x76 PVP = 180x80 + corte ref. 7777

ref. 7777 / Cortes con acabado Gel Coat, 10 PVP  
\*plazo de entrega 5 días

\*Incluye Válvula standard Extraplana (€) con fijación tornillos  
+ Rejilla Inox 316 de 2mm



## Paneles de Bañera Resitec

Paneles de 1 cm de grosor  
RESITEC ROCK (Piedra)

Largo	Altura hasta 70	Altura 71 a 110
	PVP	PVP
Hasta 70 cm	78	153
De 71 cm a 100 cm	115	217
De 101 cm a 140 cm	153	296
De 141 cm a 208 cm	214	418

Plazo entrega aprox. 15 días ROCK

## Paneles Carga Mineral Plus

Paneles de 1 cm de grosor  
STYLE/ARDESIA/SIDE/HIDDEN (Pizarra)

Largo	Altura hasta 55	Altura 56 a 110
	PVP	PVP
Hasta 70 cm	71	144
De 71 cm a 100 cm	102	205
De 101 cm a 140 cm	144	288
De 141 cm a 208 cm	225	449

Plazo entrega aprox. 15 días



## Zócalos Resitec / Plus

Zócalos de hasta 9 cm de altura, 23 PVP el metro lineal  
Zócalos de hasta 9 cm a 15 cm de altura, 44 PVP el metro lineal

\*Indicar Modelo / Medidas / Color

Plazo entrega aprox. 15 días



**Ref. 9301** | 38x38x12 cm  
PVP | 92



**Ref. 9302** | 46x46x17 cm  
PVP | 107



**Ref. 9384** | 53x42x15 cm  
PVP | 114



**Ref. 9688** | 57x46x15 cm  
PVP | 123



**Ref. 9362** | 33x29x12 cm  
PVP | 69



**Ref. 9363** | 45x36x12 cm  
PVP | 104



**Ref. 9364** | 51x36x12 cm  
PVP | 100



**Ref. 9311** | 56x41x13 cm  
PVP | 113



**Ref. 9368** | 45x30x10 cm  
PVP | 97



**Ref. 9369** | 54x43x10 cm  
PVP | 108



**Ref. 9382** | 38x38x13 cm  
PVP | 88



**Ref. 9383** | 48x37x13 cm  
PVP | 85



**Ref. 9381** | 45,5x45,5x13 cm  
PVP | 90



**Ref. 9314** | 59,5x41x12 cm  
PVP | 92



**Ref. 9304** | 49x41x20 cm  
PVP | 92



**Ref. 9367** | 44x34x12,5 cm  
PVP | 97



**Ref. 9306** | 46x46x16 cm  
PVP | 85



**Ref. 9305** | 45x45x17 cm  
PVP | 78



**Ref. 9378** | 55,5x35x16 cm  
PVP | 71



**Ref. 9373** | 42x42x23 cm  
PVP | 104



**Ref. 9379** | 50x39,5x15 cm  
PVP | 113

## INCREMENTOS SOBRE LOS PVP DE LAS TABLAS CATÁLOGO GENERAL

	FRONTAL	SPAZIO	VERTICE	LAT. FIJO
BASIC	+20	+30	+30	+25
KENNA	+30	-	-	+40
TWENTY	+30	-	-	+40
VITRO	+20	+30	+30	+25
PRESTIGE	+10	+10	+20	+15
AKTUAL	+10	+10	+20	+15
VETRUM	+95	+110	+110	+100
MOVING	+95	+110	+110	+100
TEMPLE	+20	+30	+30	+25
ROTARY	+20	+30	+30	+25
FUTURA	+20	+30	+30	+25
TRIO	+60	-	-	+65
TANDEM	-	-	+30	-
PASO	+15	-	-	-
GIRO	-	-	-	-
BYPASS	+10	-	-	+15
AKORD	+45	-	-	+50

### FIJOS

SCREEN	-
SCREEN BLACK CHESS	+10

### LATERAL FIJO

LAT. FIJO STD	+5
LAT. FIJO GLASS	+5

### OPEN +20 en fijos y +40 en puertas

COMBI A,B	COMBI C, D, E	COMBI I, K	COMBI J	COMBI G, H
+40	+60	+80	+100	+120

### OPEN BLACK +20 en fijos y +40 en puertas

COMBI A,B	COMBI C, D, E	COMBI I, K	COMBI J	COMBI G, H
+40	+60	+80	+100	+120

### GLASS +10 en fijos y +10 en puertas

COMBI C, D	COMBI G, H
+20	+40

### GLASS PLEGABLE +10 en fijos y +10 en puertas

BAÑERA	FRONTAL	LAT. FIJO
GLASS PLEGABLE	+5	-
SCREEN	+5	-
OPEN	+5	-
AKTUAL	+10	+15

LAVABOS	+10
---------	-----

PLATOS DE DUCHA	+5%
-----------------	-----