

Tarifa de precios 2021

*Easy
Line*

*SOLUCIONES
PARA SUELO
RADIANTE*



You Feel, We Care

es nuestra nueva frase de payoff
y expresa una promesa renovada:
trabajar cada día
con esfuerzo y pasión
para ofrecer **beneficios concretos**.

Desarrollando sistemas
que se encargan **del confort
y de la salud** y aseguran espacios bonitos,
saludables y agradables donde vivir.


Continuando con los principios
que desde siempre nos inspiran
y que nos llevan a utilizar
solo los **mejores materiales**,
a investigar **tecnologías avanzadas**,
y a ofrecer un **servicio especializado**
de diseño,
asesoría técnica y formación.

Los mismos fundamentos
que nos han guiado
para identificar el **sistema
perfecto para el confort**.

Una solución formada por
cuatro elementos (sistema radiante,
sistema de tratamiento del aire,
sistema de control,
bomba de calor)
que, interactuando sinérgicamente
difunden en todos los espacios
las **condiciones ideales
para vivir bien**,
permitiendo percibir en la piel
una **sensación de bienestar** única.






TARIFA DE PRECIOS RDZ EASY LINE

Easy Line es la selección de componentes esenciales de RDZ, hecha por una gama de soluciones confiable y efectiva, que se distingue por su alta simplicidad y asequibilidad.

Componente	Description	Codigo	Precio																									
	<p>PANEL TF-B HP Panel en poliestireno expandido con grafito fabricado según UNE EN 13163, con célula cerrada, revestido superficialmente con film termoformado en HIPS de espesor 0.6 mm para mejorar la resistencia a la deformación por pisadas en conformidad a la normativa EN 1264. Resistencia a la compresión se 150 kPa según EN 826. Dotado de encajes en los cuatro lados para un acoplamiento óptimo, superficie superior perfilada con nopas de 22 mm para el alojamiento de los tubos con pasos múltiples de 5 cm.</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>medidas</th> <th>espesor</th> <th>cond. térmica</th> <th>confección</th> <th>disp.*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>10 mm</td> <td>0.030 W/(m·K)</td> <td>15.68 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>18 mm</td> <td>0.030 W/(m·K)</td> <td>12.32 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>33 mm</td> <td>0.030 W/(m·K)</td> <td>7.84 m²</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>40 mm</td> <td>0.030 W/(m·K)</td> <td>6.72 m²</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>	medidas	espesor	cond. térmica	confección	disp.*	1400x800 mm	10 mm	0.030 W/(m·K)	15.68 m ²	A	1400x800 mm	18 mm	0.030 W/(m·K)	12.32 m ²	A	1400x800 mm	33 mm	0.030 W/(m·K)	7.84 m ²	C	1400x800 mm	40 mm	0.030 W/(m·K)	6.72 m ²	C		
	medidas	espesor	cond. térmica	confección	disp.*																							
	1400x800 mm	10 mm	0.030 W/(m·K)	15.68 m ²	A																							
	1400x800 mm	18 mm	0.030 W/(m·K)	12.32 m ²	A																							
1400x800 mm	33 mm	0.030 W/(m·K)	7.84 m ²	C																								
1400x800 mm	40 mm	0.030 W/(m·K)	6.72 m ²	C																								
		1045610	€ 13,00 /m ²																									
		1045618	€ 14,00 /m ²																									
		1045633	€ 15,50 /m ²																									
		1045640	€ 17,50 /m ²																									
* Disponibilidad en almacén inmediata (A) o bien en 10 días hábiles (C)																												
	<p>PANEL TF Panel en poliestireno expandido fabricado según UNE EN 13163, con célula cerrada, revestido superficialmente con film termoformado en HIPS de espesor 0.6 mm para mejorar la resistencia a la deformación por pisadas en conformidad a la normativa EN 1264. Resistencia a la compresión se 150 kPa según EN 826. Dotado de encajes en los cuatro lados para un acoplamiento óptimo, superficie superior perfilada con nopas de 23 mm para el alojamiento de los tubos con pasos múltiples de 5 cm.</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>medidas</th> <th>espesor</th> <th>cond. térmica</th> <th>confección</th> <th>disp.*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>10 mm</td> <td>0.034 W/(m·K)</td> <td>15.68 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>22 mm</td> <td>0.034 W/(m·K)</td> <td>12.22 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>30 mm</td> <td>0.034 W/(m·K)</td> <td>8.96 m²</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>1400x800 mm</td> <td>40 mm</td> <td>0.034 W/(m·K)</td> <td>6.72 m²</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>	medidas	espesor	cond. térmica	confección	disp.*	1400x800 mm	10 mm	0.034 W/(m·K)	15.68 m ²	A	1400x800 mm	22 mm	0.034 W/(m·K)	12.22 m ²	A	1400x800 mm	30 mm	0.034 W/(m·K)	8.96 m ²	C	1400x800 mm	40 mm	0.034 W/(m·K)	6.72 m ²	C		
	medidas	espesor	cond. térmica	confección	disp.*																							
	1400x800 mm	10 mm	0.034 W/(m·K)	15.68 m ²	A																							
	1400x800 mm	22 mm	0.034 W/(m·K)	12.22 m ²	A																							
1400x800 mm	30 mm	0.034 W/(m·K)	8.96 m ²	C																								
1400x800 mm	40 mm	0.034 W/(m·K)	6.72 m ²	C																								
		1045210	€ 10,70 /m ²																									
		1045222	€ 12,40 /m ²																									
		1045230	€ 14,00 /m ²																									
		1045240	€ 16,00 /m ²																									
* Disponibilidad en almacén inmediata (A) o bien en 10 días hábiles (C)																												
	<p>PANEL T 50 Panel en poliestireno expandido fabricado en conformidad a la normativa UNE EN 13163, estampado en hidrorrepelencia con célula cerrada, revestido superficialmente con film plástico para protección a la humedad y para mejorar la resistencia a la deformación por pisadas según EN 1264. Resistencia a la compresión se 150 kPa según EN 826. Dotado de encajes en los cuatro lados para un acoplamiento óptimo, superficie superior perfilada con nopas de 26 mm para el alojamiento de los tubos con pasos múltiples de 5 cm.</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>medidas</th> <th>espesor</th> <th>cond. térmica</th> <th>confección</th> <th>disp.*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200x700 mm</td> <td>21 mm</td> <td>0.035 W/(m·K)</td> <td>13.44 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1200x700 mm</td> <td>30 mm</td> <td>0.035 W/(m·K)</td> <td>10.08 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1200x700 mm</td> <td>40 mm</td> <td>0.035 W/(m·K)</td> <td>8.40 m²</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>1200x700 mm</td> <td>46 mm</td> <td>0.035 W/(m·K)</td> <td>6.72 m²</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>	medidas	espesor	cond. térmica	confección	disp.*	1200x700 mm	21 mm	0.035 W/(m·K)	13.44 m ²	A	1200x700 mm	30 mm	0.035 W/(m·K)	10.08 m ²	A	1200x700 mm	40 mm	0.035 W/(m·K)	8.40 m ²	A	1200x700 mm	46 mm	0.035 W/(m·K)	6.72 m ²	A		
	medidas	espesor	cond. térmica	confección	disp.*																							
	1200x700 mm	21 mm	0.035 W/(m·K)	13.44 m ²	A																							
	1200x700 mm	30 mm	0.035 W/(m·K)	10.08 m ²	A																							
1200x700 mm	40 mm	0.035 W/(m·K)	8.40 m ²	A																								
1200x700 mm	46 mm	0.035 W/(m·K)	6.72 m ²	A																								
		1600120	€ 9,20 /m ²																									
		1600130	€ 10,80 /m ²																									
		1600140	€ 12,90 /m ²																									
		1600146	€ 17,80 /m ²																									
* Disponibilidad en almacén inmediata (A) o bien en 10 días hábiles (C)																												





Componente	Description	Codigo	Precio													
	<p>PANEL PRL Panel liso de poliestireno expandido sinterizado fabricado según UNE EN 13163 y revestido en la parte superior con una lámina de PET que lleva impreso un patrón de cuadrícula para la instalación del tubo con paso 5 cm. Resistencia a la compresión ≥ 100 kPa. Solapamiento lateral y suministro en rollos para agilizar la instalación del sistema.</p>															
	<p>medidas espesor cond. térmica confección disp.*</p>															
	<table border="1"> <tr> <td>100x1000 cm</td> <td>20 mm</td> <td>0.035 W/(m·K)</td> <td>rollo 10 m²</td> <td>C</td> <td>1045420</td> <td>€ 10,50 /m²</td> </tr> <tr> <td>100x1000 cm</td> <td>30 mm</td> <td>0.035 W/(m·K)</td> <td>rollo 10 m²</td> <td>C</td> <td>1045430</td> <td>€ 13,00 /m²</td> </tr> </table>	100x1000 cm	20 mm	0.035 W/(m·K)	rollo 10 m ²	C	1045420	€ 10,50 /m ²	100x1000 cm	30 mm	0.035 W/(m·K)	rollo 10 m ²	C	1045430	€ 13,00 /m ²	
100x1000 cm	20 mm	0.035 W/(m·K)	rollo 10 m ²	C	1045420	€ 10,50 /m ²										
100x1000 cm	30 mm	0.035 W/(m·K)	rollo 10 m ²	C	1045430	€ 13,00 /m ²										
* Disponibilidad en almacén inmediata (A) o bien en 10 días hábiles (C)																
	<p>TUBO RDZ EASY PE-RT Ø 17-13 Tubo fabricado en PE-RT (polietileno no reticulado con resistencia térmica aumentada) de 5 capas, dotado de barrera antioxígeno EVOH interior según DIN 4726.</p>															
	<p>model medidas confección</p> <table border="1"> <tr> <td>PE-RT</td> <td>Ø 17</td> <td>600 m</td> <td>1014756</td> <td>€ 1,15 /m</td> </tr> </table>	PE-RT	Ø 17	600 m	1014756	€ 1,15 /m										
PE-RT	Ø 17	600 m	1014756	€ 1,15 /m												
	<p>TUBO RDZ MULTICAPA EASY Ø 16 Tubo multicapa PE-RT Tipo II/Al/PE-RT Tipo II Ø 16x2 mm fabricado según UNE EN ISO 21003 con certificado SKZ. Ideal para sistemas de calefacción y refrescamiento radiante. La capa central de aluminio de 0.2 mm actúa como barrera contra la difusión de oxígeno, evitando fenómenos de corrosión del colector y otorgando gran estabilidad al tubo. De esa manera se elimina la recuperación elástica del mismo y la instalación resulta muy sencilla y rápida.</p>															
	<p>model medidas confección</p> <table border="1"> <tr> <td>PE-RT/ALL/PE-RT</td> <td>Ø 16</td> <td>200 m</td> <td>1020016</td> <td>€ 1,35 /m</td> </tr> </table>	PE-RT/ALL/PE-RT	Ø 16	200 m	1020016	€ 1,35 /m										
PE-RT/ALL/PE-RT	Ø 16	200 m	1020016	€ 1,35 /m												
	<p>CINTA PERIMETRAL BASIC Cinta perimetral con función de absorción de las dilataciones del pavimento. Fabricada en polietileno con banda autoadhesiva y cortes para adaptar su altura.</p>															
	<p>medidas confección</p> <table border="1"> <tr> <td>5x150 mm</td> <td>rollo 50m</td> <td>1072150</td> <td>€ 1,35 /m</td> </tr> </table>	5x150 mm	rollo 50m	1072150	€ 1,35 /m											
5x150 mm	rollo 50m	1072150	€ 1,35 /m													

TARIFA DE PRECIOS RDZ EASY LINE

Componente	Description	Codigo	Precio
	<p>CURVA ABIERTA EASY Curva abierta de material plástico, con función de sostener verticalmente las tuberías en proximidad a los colectores y protegerlas de eventuales impactos.</p> <p style="text-align: right;">medidas confección Ø 14-17 1 componente</p>	1130515	€ 1,15 /ud
	<p>CLIPS DE ANCLAJE Grapas de material plástico para fijar la tubería en el panel aislante.</p> <p style="text-align: right;">confección 200 unidades</p>	1017001	€ 0,10 /ud
	<p>CLIPS EASY T 50 Grapas de fijación de material plástico para fijar el mallazo.</p> <p style="text-align: right;">confección 100 unidades</p>	1111001	€ 0,11 /ud
	<p>GRAPADORA EASY Grapadora para fijar el tubo RDZ de PE-X Ø 17-13 al panel aislante mediante grapas termosoldadas.</p>	2040005	€ 429,00 /ud
	<p>GRAPAS TERMO-SOLDADAS Grapas para uso con grapadora en los sistemas con panel aislante liso y tubo RDZ Ø 17 mm.</p> <p style="text-align: right;">confección 1000 unidades</p>	1017500	€ 0,10 /ud

Componente	Description	Codigo	Precio																																																												
	ARMARIO EASY 50 Armario fabricado en acero zincado, fondo 8 cm, pies regulables, dotado de rejilla en su parte posterior, agujeros preformados para entradas laterales, guías para los soportes, cobertura de protección para enlucidos. Se completa con marco y puerta metálica de plancha prerverstida y cerradura a presión radial con ranura para destornillador plano																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>medidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Easy 50</td> <td>500x630x80 mm (colector hasta 6+6)</td> </tr> <tr> <td>Easy 75</td> <td>750x630x80 mm (colector hasta 11+11)</td> </tr> <tr> <td>Easy 100</td> <td>1000x630x80 mm (colector hasta 13+13)</td> </tr> <tr> <td>Easy 120</td> <td>1200x630x80 mm</td> </tr> </tbody> </table>	model	medidas	Easy 50	500x630x80 mm (colector hasta 6+6)	Easy 75	750x630x80 mm (colector hasta 11+11)	Easy 100	1000x630x80 mm (colector hasta 13+13)	Easy 120	1200x630x80 mm																																																				
	model	medidas																																																													
	Easy 50	500x630x80 mm (colector hasta 6+6)																																																													
	Easy 75	750x630x80 mm (colector hasta 11+11)																																																													
Easy 100	1000x630x80 mm (colector hasta 13+13)																																																														
Easy 120	1200x630x80 mm																																																														
	1600550	€ 139,00 /ud																																																													
	1600575	€ 154,00 /ud																																																													
	1600599	€ 166,00 /ud																																																													
	1600600	€ 175,00 /ud																																																													
	COLECTOR BASIC INOX Colector premontado Ø1" de acero inoxidable AISI 304 para la distribución de las tuberías en los locales. Dotado de válvulas de corte (adaptables para cabezales electro-térmicos) en el módulo de retorno, reguladores de caudal de 0 a 5 l/m, termómetros digitales con pantalla de cristal líquido en ida y retorno, grupo de purgado y vaciado de la instalación con válvula de esfera, tapón y junta de goma, soportes con gomas anti-vibración para colocación en armario o fijación en pared, conexiones para tubos de polibutileno Ø 12 mm y en polietileno Ø 14 o 17 mm.																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>salidas</th> <th>cod. Easy Steel BASE</th> <th>Precio</th> <th>cod. Easy Steel RAPID 17</th> <th>Precio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3+3</td> <td>1426103</td> <td>€ 140,00 /ud</td> <td>1426703</td> <td>€ 150,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>4+4</td> <td>1426104</td> <td>€ 165,00 /ud</td> <td>1426704</td> <td>€ 180,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>5+5</td> <td>1426105</td> <td>€ 203,00 /ud</td> <td>1426705</td> <td>€ 215,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>6+6</td> <td>1426106</td> <td>€ 205,00 /ud</td> <td>1426706</td> <td>€ 245,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>7+7</td> <td>1426107</td> <td>€ 230,00 /ud</td> <td>1426707</td> <td>€ 265,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>8+8</td> <td>1426108</td> <td>€ 258,00 /ud</td> <td>1426708</td> <td>€ 305,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>9+9</td> <td>1426109</td> <td>€ 285,00 /ud</td> <td>1426709</td> <td>€ 325,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>10+10</td> <td>1426110</td> <td>€ 300,00 /ud</td> <td>1426710</td> <td>€ 345,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>11+11</td> <td>1426111</td> <td>€ 320,00 /ud</td> <td>1426711</td> <td>€ 395,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>12+12</td> <td>1426112</td> <td>€ 340,00 /ud</td> <td>1426712</td> <td>€ 415,00 /ud</td> </tr> <tr> <td>13+13</td> <td>1426113</td> <td>€ 380,00 /ud</td> <td>1426713</td> <td>€ 455,00 /ud</td> </tr> </tbody> </table>	salidas	cod. Easy Steel BASE	Precio	cod. Easy Steel RAPID 17	Precio	3+3	1426103	€ 140,00 /ud	1426703	€ 150,00 /ud	4+4	1426104	€ 165,00 /ud	1426704	€ 180,00 /ud	5+5	1426105	€ 203,00 /ud	1426705	€ 215,00 /ud	6+6	1426106	€ 205,00 /ud	1426706	€ 245,00 /ud	7+7	1426107	€ 230,00 /ud	1426707	€ 265,00 /ud	8+8	1426108	€ 258,00 /ud	1426708	€ 305,00 /ud	9+9	1426109	€ 285,00 /ud	1426709	€ 325,00 /ud	10+10	1426110	€ 300,00 /ud	1426710	€ 345,00 /ud	11+11	1426111	€ 320,00 /ud	1426711	€ 395,00 /ud	12+12	1426112	€ 340,00 /ud	1426712	€ 415,00 /ud	13+13	1426113	€ 380,00 /ud	1426713	€ 455,00 /ud		
	salidas	cod. Easy Steel BASE	Precio	cod. Easy Steel RAPID 17	Precio																																																										
	3+3	1426103	€ 140,00 /ud	1426703	€ 150,00 /ud																																																										
	4+4	1426104	€ 165,00 /ud	1426704	€ 180,00 /ud																																																										
	5+5	1426105	€ 203,00 /ud	1426705	€ 215,00 /ud																																																										
	6+6	1426106	€ 205,00 /ud	1426706	€ 245,00 /ud																																																										
	7+7	1426107	€ 230,00 /ud	1426707	€ 265,00 /ud																																																										
	8+8	1426108	€ 258,00 /ud	1426708	€ 305,00 /ud																																																										
	9+9	1426109	€ 285,00 /ud	1426709	€ 325,00 /ud																																																										
	10+10	1426110	€ 300,00 /ud	1426710	€ 345,00 /ud																																																										
	11+11	1426111	€ 320,00 /ud	1426711	€ 395,00 /ud																																																										
	12+12	1426112	€ 340,00 /ud	1426712	€ 415,00 /ud																																																										
	13+13	1426113	€ 380,00 /ud	1426713	€ 455,00 /ud																																																										
	ADAPTADOR EK Adaptador eurocono 3/4" de latón con tuerca niquelada para la conexión con el colector Easy Steel Base.																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>dimensiones</th> <th>confección</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 14</td> <td>10 unidades</td> </tr> <tr> <td>(multicapa) Ø 16</td> <td>10 unidades</td> </tr> <tr> <td>Ø 17</td> <td>10 unidades</td> </tr> </tbody> </table>	dimensiones	confección	Ø 14	10 unidades	(multicapa) Ø 16	10 unidades	Ø 17	10 unidades																																																						
	dimensiones	confección																																																													
	Ø 14	10 unidades																																																													
(multicapa) Ø 16	10 unidades																																																														
Ø 17	10 unidades																																																														
	1402074	€ 3,20 /ud																																																													
	1402076	€ 3,25 /ud																																																													
	1402077	€ 4,00 /ud																																																													
	CONEXIÓN EK 3/4" M PARA COLECTORES EASY STEEL Racor para convertir la salida del colector Easy Steel Rapid 17 en una salida eurocono.																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>dimensiones</th> <th>confección</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 3/4"</td> <td>1 componente</td> </tr> </tbody> </table>	dimensiones	confección	Ø 3/4"	1 componente																																																										
dimensiones	confección																																																														
Ø 3/4"	1 componente																																																														
	1402078	€ 3,00 /ud																																																													

TARIFA DE PRECIOS RDZ EASY LINE

Componente	Description	Codigo	Precio
	ARMARIO PARA MIXING GROUP Armario fabricado en acero zincado para la instalación del grupo de mezcla Mixing Group. Dotado de marco y puerta metálica blanca pre-barnizada y cerradura con destornillador. Incluye pies regulables, rejilla metálica en su parte posterior, cobertura de protección para enlucidos, guía para los soportes del colector Easy Steel y módulo DIN para eventuales accesorios (ej. barras de mando).		
	dimensiones lxxhxxp 850x750x110 mm (colectores Easy Steel hasta 7+7)	3121085	€ 131,00 /ud
	1200x750x110 mm (colectores Easy Steel hasta 13+13)	3121120	€ 170,00 /ud
	GRUPO DE MEZCLA PF Cuerpo monobloc para gestionar la temperatura de impulsión de punto fijo en los sistemas de calefacción por suelo radiante. Se compone de válvula mezcladora y cabezal termostático con campo de regulación de temperatura hasta 50 °C, bomba de circulación electrónica, válvula unidireccional, by-pass ajustable, tubos para la conexión del colector Easy Steel y soportes para la fijación en armario. NO incorpora salidas de alta temperatura.		
confección 1 componente	3130066	€ 499,00 /ud	
	KIT DE CONEXIÓN 1" Pareja de racores dobles Ø 1" para la conexión del módulo Mixing Group con el colector Easy Steel.		
confección 2 unidades	1185016	€ 13,90 /conf	
	CABEZAL ELETRO-TÉRMICO RDZ TECH Actuador electro-térmico para apertura y cierre automático de los circuitos en colectores para sistemas radiantes. Funcionamiento 230 V con o sin micro de final de carrera. Grado de protección IP54.		
tensión 230 V	1055225	€ 28,90 /ud	
230 V con micro	1055226	€ 34,90 /ud	

La Historia



*Desde hace más de 40 años
somos la empresa
de referencia en Italia
en el campo de los sistemas
de calefacción
y refrescamiento.
Trabajamos con pasión
para garantizar el confort en
interiores
gracias a soluciones
innovadoras,
específicas para el sector
residencial, terciario e industrial.
Diseñamos y realizamos
sistemas eficientes y de buenas
prestaciones
que ofrecen un notable
ahorro de energía,
pensados para garantizar
comodidad y salud en todas las
estaciones del año.
Equipos invisibles
que difunden en los espacios
una sensación
de bienestar única.*



