

Tarifa de producto

La nueva tarifa de productos Airzone a tu disposición. Consulta también en cada sistema la contratación del servicio de puesta en marcha y un presupuesto tipo elaborado para ayudarte en la realización de tus proyectos.



Sistemas

62

Difusión motorizada

76

Difusión de aire

78

Los precios indicados en esta tarifa serán válidos a partir del **1 de Julio de 2021**.

Servicio de puesta en marcha Optimiza tu tiempo de instalación

Garantiza el funcionamiento correcto del sistema gracias a nuestro equipo de soporte técnico. Solicita tu cita previa en myzone.airzone.es/citaprevia

Tarifa de sistemas

Sistema Flexa 3.0



CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas	235,00



PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	180,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	95,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	180,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	180,00

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HS1 = Hisense 1x1	MD1 = Midea V5	SAM = Samsung
BAX = Baxi	GR1 = Gree U-Match R32	HIT = Hitachi RPI	MD2 = Midea V6	SA2 = Samsung Nasa
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	HI2 = Hitachi RAD	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HAI = Haier	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Flexa 3.0 Blueface [blanco/negro]	160,00*
AZCE6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	121,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	163,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	84,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	128,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	150,00
AZCE6EXP8Z	Módulo de expansión Airzone 2 zonas (7 y 8)	77,00
AZCE6ONOFF6Z	Módulo on/off de zona Airzone 6 zonas	50,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WEBSCLLOUDC	Webserver Airzone Cloud Ethernet	150,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	150,00
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CCP	Central de Control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6BACNET	Pasarela de integración Airzone - BACnet	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	50,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	94,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	100,00
AZX6SONDPROTEC	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	15,00

PRESUPUESTO TIPO

Equipo Inverter de conductos zonificados para 4 zonas.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE6FLEXA3	Central de sistema Flexa 3.0 - 6 zonas	1	235,00
AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	1	180,00
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Flexa 3.0 Blueface [blanco/negro]	1	160,00*
AZCE6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	1	121,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	1	163,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	1	84,00
RINT030015BKMRE	Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca	4	152,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	1	150,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	1	68,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	1	50,00
TOTAL			1.819,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

• Consulta la **tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZPM0102	Asistencia de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas	200,00
AZPM0305	Asistencia de puesta en marcha de 3 a 5 sistemas	320,00
AZPM0610	Asistencia de puesta en marcha de 6 a 10 sistemas	530,00
AZPM1120	Asistencia de puesta en marcha de 11 a 20 sistemas	800,00

Para el servicio de puesta en marcha se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

Tarifa de sistemas

Sistema Easyzone



PLENUM MOTORIZADO EASYZONE

Referencia	Nº de compuertas	Standard + VMC	Medium	Slim + VMC
AZEZ8 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [talla] [nº compuertas]	2	1.022,00	1.022,00	1.022,00
	3	1.036,00	1.036,00	1.036,00
	4	1.275,00	1.275,00	1.275,00
	5	1.293,00	1.293,00	1.293,00
	6	1.308,00	1.308,00	-
	7	1.484,00	-	-
	8	1.660,00	-	-



Consulta el configurador de referencias Easyzone en myzone.airzone.es.

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Flexa 3.0 Blueface [blanco/negro]	160,00*
AZCE6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	121,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	163,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	84,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	128,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	150,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WEBSCLLOUDC	Webserver Airzone Cloud Ethernet	150,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	150,00
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CCP	Central de Control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6BACNET	Pasarela de integración Airzone - BACnet	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	100,00
AZX6SONDPROTEC	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	15,00

PRESUPUESTO TIPO

Equipo Inverter con conductos flexibles zonificados para 4 zonas.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZEZ8 [XXX] ST01M4	Easyzone Standard + VMC IB6 [marca] x200 01 M 4	1	1.275,00
AZCE6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Flexa 3.0 Blueface [blanco/negro]	1	160,00*
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	2	163,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	1	128,00
PLEAROT6	Plenum difusor rotacional 595x595 mm aislado	4	91,00
DRPL16BXX	Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco	4	65,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	1	150,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1	14,00
TOTAL			2.677,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

• Consulta la **tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZPM0102	Asistencia de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas	200,00
AZPM0305	Asistencia de puesta en marcha de 3 a 5 sistemas	320,00
AZPM0610	Asistencia de puesta en marcha de 6 a 10 sistemas	530,00
AZPM1120	Asistencia de puesta en marcha de 11 a 20 sistemas	800,00

Para el servicio de puesta en marcha se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

Tarifa de sistemas

Sistema RadianT365 · Suelo radiante



CENTRAL DE SISTEMAS



Referencia	Descripción	PVP
AZRA6RADIANT	Central de sistema Airzone RadianT365 - 8 zonas	85,00

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6CM1VALC	Módulo de control Airzone RadianT365 de válvulas cableadas 110/230V 8 zonas	222,00
AZRA6CMOD3V	Módulo de control Airzone RadianT365 deshumectador 3 velocidades/etapas	95,00

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone RadianT365 Blueface [blanco/negro]	143,00*
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	112,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	158,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	81,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	124,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	150,00
AZX6CCP	Central de Control de producción Airzone	160,00
AZX6CCPWSCC*	Central de Control de producción Cloud Airzone Ethernet	180,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

*No compatible con KNX, Lutron y Webserver..

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6GAWDA2	Pasarela de aeroterminia Airzone - Daikin Altherma 3	180,00
AZX6GAWOTH	Pasarela de aeroterminia Airzone - OpenTherm	180,00
AZX6GAWME2	Pasarela de aeroterminia Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan	180,00

Consulta la disponibilidad de las pasarelas Airzone y su compatibilidad con las unidades de los fabricantes en myzone.airzone.es.

Compatible solo con AZX6CCPWSCC.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes	34,00
AZX6SONDPROTEC	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	15,40
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	50,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00

PACK RADIANT365 PARA SUELO RADIANTE

Ejemplo de referencia: **AZRA6PBLCBVALC4**.

Incluye: Un termostato Airzone Blueface cable blanco, 3 termostatos Airzone Lite radio blancos, una central de sistema RadianT365, un módulo de control Airzone RadianT365 de válvulas cableadas 110/230V VALC y cable bus Airzone.

Referencia	Conexión termostatos	Zonas	Colores	PVP Cable	PVP Radio
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC2	1 Airzone Blueface cable 1 Airzone Lite [cable/radio]	2	Blanco/Negro	553,00	596,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC3	1 Airzone Blueface cable 2 Airzone Lite [cable/radio]	3	Blanco/Negro	643,00	729,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC4	1 Airzone Blueface cable 3 Airzone Lite [cable/radio]	4	Blanco/Negro	733,00	862,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC5	1 Airzone Blueface cable 4 Airzone Lite [cable/radio]	5	Blanco/Negro	837,00	1.009,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC6	1 Airzone Blueface cable 5 Airzone Lite [cable/radio]	6	Blanco/Negro	918,00	1.133,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC7	1 Airzone Blueface cable 6 Airzone Lite [cable/radio]	7	Blanco/Negro	999,00	1.257,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC8	1 Airzone Blueface cable 7 Airzone Lite [cable/radio]	8	Blanco/Negro	1.080,00	1.381,00

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

· Consulta la **tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZPM0102	Asistencia de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas	200,00
AZPM0305	Asistencia de puesta en marcha de 3 a 5 sistemas	320,00
AZPM0610	Asistencia de puesta en marcha de 6 a 10 sistemas	530,00
AZPM1120	Asistencia de puesta en marcha de 11 a 20 sistemas	800,00

Para el servicio de puesta en marcha se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

Tarifa de sistemas

Sistema RadianT365 · Radiadores



CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6CB1RADW	Central de sistema Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi dual 2,4-5GHz para radiadores	294,00

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CM1VALR	Módulo de control Airzone de 10 válvulas inalámbricas 8 zonas	91,00

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone RadianT365 Blueface [blanco/negro]	143,00*
AZRA6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	112,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	158,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	81,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	124,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CCPWSCC	Central de Control de producción Cloud Airzone Ethernet	180,00

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6GAWDA2	Pasarela de aeroterminia Airzone - Daikin Altherma 3	180,00
AZX6GAWOTH	Pasarela de aeroterminia Airzone - OpenTherm	180,00
AZX6GAWME2	Pasarela de aeroterminia Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan	180,00

Consulta la disponibilidad de las pasarelas Airzone y su compatibilidad con las unidades de los fabricantes en myzone.airzone.es.

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6AC1VALR*	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	47,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	50,00

*Compatible solo con AZX6CM1VALR.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

PACK STARTER RADIANT365 PARA RADIADORES

Ejemplo: **AZRA6PBFCBVALR3**.

Incluye: Una central de sistema Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi dual 2,4-5GHz para radiadores, un termostato Airzone RadianT365 Blueface cable blanco, un módulo de control de 10 válvulas inalámbricas 8 zonas, 3 cabezales termostáticos inalámbricos Airzone VALR para radiadores y cable bus Airzone.

Referencia	Descripción	Radiadores	Colores	Precio
AZRA6PBFC [B/N] VALR2	1 Airzone Blueface cable 2 Cabezales termostáticos inalámbricos	2	Blanco/Negro	635,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR3	1 Airzone Blueface cable 3 Cabezales termostáticos inalámbricos	3	Blanco/Negro	682,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR4	1 Airzone Blueface cable 4 Cabezales termostáticos inalámbricos	4	Blanco/Negro	729,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR5	1 Airzone Blueface cable 5 Cabezales termostáticos inalámbricos	5	Blanco/Negro	776,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR6	1 Airzone Blueface cable 6 Cabezales termostáticos inalámbricos	6	Blanco/Negro	823,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR7	1 Airzone Blueface cable 7 Cabezales termostáticos inalámbricos	7	Blanco/Negro	870,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR8	1 Airzone Blueface cable 8 Cabezales termostáticos inalámbricos	8	Blanco/Negro	917,00

Añade a cualquier pack un cabezal por cada radiador adicional:

Referencia	Descripción	PVP
AZX6AC1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	47,00

Añade más interfaces de usuario. A elegir entre:

Referencia	Descripción	PVP
AZRA6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone RadianT365 Blueface [blanco/negro]	143,00*
AZRA6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	112,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	158,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	81,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	124,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

• Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZPM0102	Asistencia de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas	200,00
AZPM0305	Asistencia de puesta en marcha de 3 a 5 sistemas	320,00
AZPM0610	Asistencia de puesta en marcha de 6 a 10 sistemas	530,00
AZPM1120	Asistencia de puesta en marcha de 11 a 20 sistemas	800,00

Para el servicio de puesta en marcha se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

Tarifa de sistemas

Sistema Acuazone



CENTRAL DE SISTEMAS

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	250,00

PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE®

Referencia	Descripción	PVP
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	180,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	95,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10V	180,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	180,00
AZX6GAWDA2*	Pasarela de aeroterminia Airzone - Daikin Altherma 3	180,00
AZX6GAWOTH*	Pasarela de aeroterminia Airzone - OpenTherm	180,00
AZX6GAWME2*	Pasarela de aeroterminia Airzone - Mitsubishi Electric Ecodan	180,00

*Compatible con AZX6CCPWSCC.

MÓDULOS DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6ZMO [XXX] ¹ C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	180,00
AZDI6ZMO [XXX] ¹ R	Módulo de zona radio Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	210,00
AZDI6ZMOFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil individual 32 zonas	180,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil individual 32 zonas	150,00
AZDI6MCFRC	Módulo de zona cable Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	120,00
AZDI6MCFRR	Módulo de zona radio Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	150,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	95,00
AZDI6MCFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	125,00
AZDI6MZSREC	Módulo de zona cable Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	55,00
AZDI6MZSRER	Módulo de zona radio Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	75,00
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cable Airzone 32 zonas	55,00
AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor radio Airzone 32 zonas	75,00

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HS1 = Hisense 1x1	MD1 = Midea V5	SAM = Samsung
BAX = Baxi	GR1 = Gree U-Match R32	HIT = Hitachi RPI	MD2 = Midea V6	SA2 = Samsung Nasa
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	HI2 = Hitachi RAD	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HAI = Haier	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	

INTERFACES DE USUARIO DE ZONA

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Acuazone Blueface [blanco/negro]	165,00*
AZDI6THINKC [B/N]	Termostato cable monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	138,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	165,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	85,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	135,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

MÓDULOS DE CONTROL

Referencia	Descripción	PVP
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	150,00

CONTROL CENTRALIZADO

Referencia	Descripción	PVP
AZX6WEBSCLLOUDC	Webserver Airzone Cloud Ethernet	150,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	150,00
AZX6WSCLOUDDIN [C/R]	Webserver Airzone Cloud Carril DIN [Ethernet/Wi-Fi]	150,00
AZX6CCPWSCC	Central de control de producción Cloud Airzone Ethernet	180,00
AZX6CCP	Central de Control de producción Airzone	160,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	150,00
AZX6BACNET	Pasarela de integración Airzone - BACnet	150,00
AZX6GTILUT	Pasarela de integración Airzone - Lutron	150,00

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PVP
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 15 m	14,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	68,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 500 m	299,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2 x 0,22) 100 m	100,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	50,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	94,00
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura empotrada	45,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	50,00

Tarifa de sistemas

PRESUPUESTO TIPO

Control de 3 zonas con equipos individuales Inverter y etapa radiante por zona.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1	250,00
AZDI6MC [XXX] C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	3	180,00
AZDI6BLUEFACEC [B/N]	Termostato cable a color Airzone Acuazone Blueface [blanco/negro]	1	165,00*
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	2	85,00
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1	150,00
AZX6CCPWSCC	Central de control de producción Cloud Airzone Ethernet	1	180,00
RL00030015BKX	Rejilla lama lineal fija 0° 300x150mm blanca	3	18,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2 x 0,22) 100m	1	68,00
TOTAL			1.577,00

*Precio provisional en función de las condiciones de mercado de componentes.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha.

- Consulta la **tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZPM0102	Asistencia de puesta en marcha de 1 a 2 sistemas	200,00
AZPM0305	Asistencia de puesta en marcha de 3 a 5 sistemas	320,00
AZPM0610	Asistencia de puesta en marcha de 6 a 10 sistemas	530,00
AZPM1120	Asistencia de puesta en marcha de 11 a 20 sistemas	800,00

Para el servicio de puesta en marcha se debe solicitar una cita previa a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.

Controladores monozonas



CLIC

AIDOO

Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSC [XXX]	Aidoo control Wi-Fi [marca] by Airzone	145,00
AZAI6KNX [XXX]	Aidoo control KNX [marca] by Airzone	145,00

Consulte disponibilidad y compatibilidad de equipos controlados en airzonecontrol.com



AIRZONE UNO · ELEMENTOS MOTORIZADOS

Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PCMVABFC[B/N]	Pack Airzone UNO motor/válvula Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	178,00
AZUN6PCMVATHR[B/N]	Pack Airzone UNO motor/válvula Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	228,00

AIRZONE UNO · FANCOIL 3 VELOCIDADES

Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PF3VLBFC[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 3 velocidades Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	178,00
AZUN6PF3VLTHR[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 3 velocidades Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	228,00

AIRZONE UNO · FANCOIL 0-10V

Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PF010BFC[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 0-10V Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	178,00
AZUN6PF010THR[B/N]	Pack Airzone UNO fancoil 0-10V Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	228,00

AIRZONE UNO · EXPANSIÓN DIRECTA

Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PQ [XXX] BFC[B/N]	Pack Airzone UNO [marca] Termostato Airzone Blueface [blanco/negro]	258,00
AZUN6PQ [XXX] THR[B/N]	Pack Airzone UNO [marca] Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	308,00

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DAI = Daikin Sky Air/VRV	HIT = Hitachi RPI	LGE = LG	PAN = Panasonic	SA2 = Samsung Nasa
FUJ = Fujitsu	HI2 = Hitachi RAD	MEL = Mitsubishi Electric	SAM = Samsung	TOS = Toshiba
HAI = Haier	KAY = Midea V5	MHI = Mitsubishi Heavy		

Consulte disponibilidad y compatibilidad de equipos controlados para los módulos de expansión directa en myzone.airzone.es
Los packs con termostato Airzone Blueface incluyen Cable bus Airzone 10m.

Valores expresados en: precios - euros (€). Tarifa válida desde el 1º de Julio 2021.z

Tarifa difusión motorizada

Difusión de aire motorizada



REJILLAS INTELIGENTES AIRZONE®

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*



RINT · Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT-030-015-B-K-MRE Rejilla triple inteligente 300x150mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	154,00	156,00	149,00	159,00	152,00	166,00	159,00	163,00	181,00	186,00
150	157,00	159,00	152,00	162,00	156,00	171,00	163,00	167,00	188,00	193,00
200	159,00	162,00	165,00	167,00	171,00	176,00	179,00	183,00	194,00	201,00

RINT · Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT-030-015-B-K-MTE Rejilla doble inteligente 300x150mm blanca fijación por clip motorizada estándar.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	146,00	147,00	139,00	149,00	140,00	154,00	146,00	149,00	160,00	167,00
150	149,00	150,00	141,00	151,00	142,00	156,00	149,00	150,00	167,00	171,00
200	150,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	161,00	162,00	171,00	174,00

Disponible hasta longitud 1000 mm.

RIC · Rejilla inteligente de lama curva

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1-030-015-B-T-MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150mm blanca fijación por tornillo motorizada.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	146,00	147,00	139,00	149,00	140,00	154,00	146,00	149,00	160,00	167,00
150	149,00	150,00	141,00	151,00	142,00	156,00	149,00	150,00	167,00	171,00
200	150,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	161,00	162,00	171,00	174,00

REJILLAS MOTORIZADAS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*



RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RL00, RLQ · Rejilla + Compuerta motorizada

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLC1-030-015-B-K-MTE Rejilla lama curva 300x150mm blanca fijación por clip motorizada.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	146,00	147,00	139,00	148,00	140,00	154,00	146,00	148,00	163,00
150	148,00	150,00	141,00	151,00	142,00	156,00	148,00	150,00	167,00
200	150,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	161,00	162,00	171,00
250	154,00	155,00	157,00	159,00	160,00	162,00	163,00	166,00	174,00
300	157,00	160,00	162,00	163,00	165,00	166,00	168,00	171,00	177,00


Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

DIFUSORES MOTORIZADOS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Regulación: Compuerta motorizada (MTE)
Plenum aislado motorizado (PAM)



DCPL · Difusor circular de placa motorizada

DCPL [Diámetro] BMTE

DCPL-250-B-MTE Difusor circular de placa motorizada Ø 250mm blanco con compuerta motorizada.

Ø	200	250	300	350
185,00	192,00	198,00	217,00	

DFCU · Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] MTE/PAM

DFCU-300-B-MTE Difusor cuadrado motorizado 300mm blanco con compuerta motorizada.

Lado	150	225	300	375
149,00	156,00	163,00	170,00	

DFCI · Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] MTE/PAM

DFCI-300-B-MTE Difusor circular motorizado Ø 300mm blanco con compuerta motorizada.

Ø	150	200	250	300	350
142,00	144,00	151,00	157,00	177,00	

DRPT · Difusor rotacional de placa tegular con plenum aislado motorizado para techo modular

DRPT [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPT-20-BPAM-250 Difusor rotacional de placa tegular 20 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 250mm.

C\E	12	16	20	30	36	48
Ø 200	289,00	294,00	298,00	313,00	319,00	338,00
Ø 250	295,00	299,00	304,00	318,00	325,00	343,00

Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión motorizada



DRPL



DRPR



DRPC



DRTC

DRPL · Difusor rotacional de placa modular con plenum aislado motorizado para techo modular

DRPL [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPL-16-BPAM-200 Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

C \ E	12	16	20	30	36	48
Ø 200	280,00	285,00	289,00	304,00	310,00	329,00
Ø 250	286,00	290,00	295,00	309,00	316,00	334,00

DRPR · Difusor rotacional de placa rectangular con plenum aislado motorizado para techo modular

DRPR [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPR-26-BPAM-200 Difusor rotacional de placa rectangular 26 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

C \ E	26	36
Ø 200	481,00	486,00
Ø 250	492,00	496,00

DRPC · Difusor rotacional de placa circular con plenum aislado motorizado para techo continuo

DRPC [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRPC-16-BPAM-200 Difusor rotacional de placa circular 16 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

C \ E	12	16	20	30	36	48
Ø 200	280,00	285,00	289,00	304,00	310,00	329,00
Ø 250	286,00	290,00	295,00	309,00	316,00	334,00

DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada con plenum aislado motorizado para techo continuo

DRTC [Dimensiones*] [Elementos] BPAM [Compuerta]

DRTC-5-10-BPAM-200 Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495mm 10 elementos blanco con plenum aislado motorizado de Ø 200mm.

Dimensión	C \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
595 x 595	Ø 200			280,00	285,00	289,00	304,00	310,00	329,00
	Ø 250			286,00	290,00	295,00	309,00	316,00	334,00
495 x 495	Ø 200					279,00	294,00	300,00	
395 x 395	Ø 200			260,00	265,00				
295 x 295	Ø 150	245,00	247,00						

*Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.



CPCC

COMPUERTAS MOTORIZADAS

CPCC · Compuerta motorizada circular de conducto con mecanismo de regulación

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC-300-MTE Compuerta circular Ø 300mm motorizada con mecanismo de regulación.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
133,00	134,00	135,00	134,00	136,00	141,00	145,00	146,00	148,00


Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



CPRC



CPRR

CPRC · Compuerta motorizada rectangular de conducto

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC-030-015-B-MTE Compuerta rectangular 300x150mm motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	136,00	137,00	138,00	140,00	141,00	144,00	146,00	147,00	150,00
150	138,00	140,00	141,00	142,00	144,00	147,00	148,00	150,00	151,00
200	141,00	142,00	144,00	146,00	147,00	150,00	151,00	153,00	154,00
250		146,00	147,00	148,00	150,00	153,00	154,00	156,00	155,00
300			150,00	151,00	154,00	155,00	156,00	157,00	160,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

CPRR · Compuerta motorizada de rejilla (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RLO,RLQ)

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR-030-015-MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150mm motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700
100	132,00	134,00	135,00	137,00	138,00	140,00	142,00	143,00	147,00
150	135,00	137,00	138,00	139,00	140,00	143,00	145,00	147,00	148,00
200	134,00	139,00	140,00	142,00	143,00	147,00	148,00	149,00	150,00
250		142,00	147,00	145,00	147,00	149,00	150,00	152,00	151,00
300			150,00	148,00	150,00	151,00	152,00	153,00	156,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

ACCESORIOS

BYIN · Compuerta de seguridad

BYIN [Longitud] [Altura]

BYIN-020-015 Compuerta de seguridad 200x150mm.

200x150	200x100
450 m³/h	350 m³/h
30,00	28,00



BYIN



BYRE



BYCI

BYRE/BYCO · Compuerta de sobrepresión (bypass) rectangular

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO-030-020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200mm.

300 x 200	400 x 150	400 x 200	600 x 150	500 x 250	600 x 300
900 m³/h	900 m³/h	1400 m³/h	1800 m³/h	2000 m³/h	3000 m³/h
43,00	43,00	46,00	61,00	61,00	71,00

BYCI · Compuerta de sobrepresión (bypass) circular

BYCI [Diámetro]

BYCI-300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300mm.

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
600 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h	1500 m³/h	2000 m³/h
37,00	39,00	41,00	43,00	61,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión de aire

Difusión de aire



REJILLAS DE IMPULSIÓN

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)*



RDHV 2x1

RTHV+RT · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación por tornillo

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV-030-015-B-K-RT Rejilla RTHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	18,00	20,00	22,00	25,00	27,00	29,00	32,00	39,00	46,00	50,00
150	21,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	37,00	47,00	55,00	61,00
200	24,00	27,00	30,00	35,00	38,00	41,00	45,00	56,00	66,00	73,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

CREJ · Compuerta de regulación de caudal manual

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ-030-015-RT Compuerta 300x150mm de regulación de caudal manual.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	550
75	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00
100	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00
150	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00
200	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	24,00
250		16,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00
300			20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00
350				24,00	25,00	26,00	28,00	30,00
400					28,00	29,00	31,00	33,00

H\L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
75	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	22,00	22,00
100	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	22,00	22,00
150	20,00	21,00	21,00	23,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00
200	24,00	25,00	25,00	27,00	27,00	30,00			
250	25,00	26,00	26,00	29,00					
300	27,00								
350	30,00								
400	33,00								

Compatible con RL00, RL0V, RLC1/RLC2, RLQ1/RLQ2/RLQV, RDHV, RSDF, RSDR, RSDV.



Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RLC · Rejilla lama curva

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLC1-030-015-B-K-X Rejilla RLC1 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00
150	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00
200	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	21,00	22,00	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00
250		21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	30,00	34,00	38,00	42,00	45,00	49,00
300			25,00	27,00	29,00	32,00	34,00	38,00	42,00	47,00	51,00	55,00
350				30,00	33,00	35,00	37,00	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00
400					35,00	38,00	41,00	46,00	52,00	57,00	63,00	68,00
450						41,00	44,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00
500							47,00	54,00	61,00	67,00	74,00	80,00
600								59,00	67,00	73,00	80,00	91,00

RDHV · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV-030-015-B-K-X Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	17,00	18,00	24,00	26,00	28,00	31,00	35,00
150	12,00	13,00	15,00	17,00	19,00	20,00	22,00	29,00	32,00	35,00	38,00	42,00
200	14,00	16,00	18,00	21,00	23,00	25,00	27,00	35,00	39,00	43,00	47,00	52,00
250		19,00	22,00	25,00	27,00	30,00	33,00	43,00	49,00	53,00	57,00	64,00
300			25,00	29,00	32,00	34,00	38,00	50,00	55,00	61,00	67,00	75,00
350				32,00	35,00	38,00	42,00	55,00	62,00	68,00	74,00	83,00
400					39,00	43,00	47,00	62,00	70,00	77,00	84,00	94,00
450						46,00	51,00	68,00	76,00	84,00	91,00	102,00
500							56,00	75,00	83,00	92,00	100,00	112,00
600								87,00	97,00	108,00	117,00	131,00

RDHV 2x1+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión y retorno con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] R2

RDHV-030-015-B-K-R2 Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación 2x1.

H\L	400	500	600	700	800	900	1000
100	27,00	31,00	39,00	43,00	47,00	52,00	58,00
150	33,00	39,00	48,00	53,00	59,00	64,00	71,00
200	40,00	47,00	58,00	65,00	72,00	79,00	87,00
250	46,00	54,00	68,00	77,00	83,00	91,00	101,00
300	53,00	62,00	78,00	87,00	96,00	105,00	117,00
350	59,00	70,00	87,00	98,00	108,00	118,00	131,00
400	66,00	78,00	98,00	109,00	121,00	132,00	146,00

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión de aire

REJILLAS DE RETORNO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)
Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)*



RSDR · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR-030-015-B-K-X Rejilla RSDR 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00
150	9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	16,00	18,00	19,00	20,00	23,00
200	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	19,00	21,00	23,00	24,00	27,00
250		15,00	17,00	18,00	20,00	21,00	22,00	28,00	30,00	33,00	35,00	40,00
300			19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	31,00	35,00	38,00	40,00	46,00
350				23,00	25,00	27,00	29,00	36,00	40,00	43,00	46,00	53,00
400					28,00	30,00	32,00	39,00	44,00	48,00	51,00	58,00
450						33,00	35,00	44,00	48,00	53,00	56,00	65,00
500							38,00	47,00	52,00	57,00	61,00	70,00
600								55,00	61,00	67,00	71,00	82,00

RSDF · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45°

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF-030-015-B-K-X Rejilla RSDF 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	13,00	14,00	16,00	17,00	19,00	28,00	31,00
150	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	20,00	22,00	24,00	37,00	41,00
200	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	20,00	23,00	26,00	28,00	43,00	49,00
250		19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	28,00	33,00	37,00	40,00	64,00	73,00
300			23,00	25,00	27,00	29,00	32,00	37,00	42,00	46,00	72,00	82,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RSDV · Rejilla simple deflexión vertical de retorno



RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV-030-015-B-K-X Rejilla RSDV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	9,00	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	13,00	16,00	17,00	19,00	20,00	22,00
150	10,00	11,00	12,00	12,00	14,00	14,00	16,00	19,00	20,00	22,00	24,00	27,00
200		12,00	14,00	14,00	16,00	17,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00	31,00
250			17,00	18,00	19,00	21,00	23,00	27,00	30,00	33,00	35,00	44,00
300				20,00	22,00	23,00	25,00	31,00	34,00	37,00	39,00	45,00
350					24,00	25,00	28,00	34,00	37,00	41,00	44,00	50,00
400						28,00	30,00	37,00	41,00	45,00	48,00	55,00
450							33,00	41,00	45,00	49,00	52,00	60,00
500								44,00	49,00	54,00	56,00	66,00
600									51,00	56,00	62,00	76,00

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



RRLG · Rejilla retorno lama grande fija

RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG-030-015-B-T-X Rejilla RRLG 300x150mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00
150	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	26,00	29,00	31,00
200	14,00	15,00	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	26,00	28,00	31,00	34,00	37,00
250		21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	53,00
300			26,00	28,00	30,00	33,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00
350				32,00	34,00	37,00	40,00	46,00	51,00	57,00	62,00	67,00
400					37,00	41,00	44,00	50,00	56,00	63,00	69,00	75,00
450						44,00	48,00	55,00	62,00	69,00	76,00	83,00
500							52,00	59,00	67,00	75,00	82,00	90,00
600								68,00	77,00	87,00	95,00	105,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.



RRFR

RRFR · Rejilla de retorno portafiltros

RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR-030-015-B-K-X Rejilla RRFR 300x150mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	31,00	33,00	35,00	38,00	40,00	42,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00
150	34,00	37,00	40,00	43,00	46,00	49,00	52,00	58,00	58,00	64,00	64,00	70,00	70,00
200	38,00	42,00	45,00	49,00	52,00	56,00	60,00	67,00	67,00	74,00	74,00	81,00	81,00
250		46,00	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	75,00	75,00	83,00	83,00	92,00	92,00
300			55,00	60,00	65,00	69,00	74,00	85,00	85,00	94,00	94,00	104,00	104,00
350				65,00	70,00	76,00	81,00	93,00	93,00	103,00	103,00	114,00	114,00
400					77,00	83,00	89,00	102,00	102,00	114,00	114,00	126,00	126,00
450						89,00	96,00	110,00	110,00	123,00	123,00		
500							103,00	119,00	119,00				
550								136,00	136,00				
600									136,00	136,00			

Fijación a techo solo disponible con tornillo. Requiere macos de montaje. Disponible para falso techo modular 595x595mm con fijación por pestillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión de aire



RTAE · Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipájaros

RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE-030-015-B-K-X Rejilla RTAE 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
150	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	20,00	21,00	24,00	27,00	29,00	32,00	34,00
200	15,00	17,00	19,00	20,00	22,00	23,00	25,00	28,00	31,00	35,00	38,00	41,00
250		23,00	25,00	28,00	30,00	32,00	35,00	39,00	44,00	49,00	53,00	58,00
300			28,00	31,00	33,00	36,00	39,00	44,00	50,00	55,00	61,00	66,00
350				35,00	38,00	41,00	44,00	50,00	56,00	62,00	69,00	74,00
400					41,00	45,00	48,00	55,00	62,00	69,00	76,00	83,00
450						49,00	52,00	60,00	68,00	75,00	83,00	91,00
500							57,00	65,00	74,00	82,00	90,00	99,00
600								75,00	85,00	95,00	105,00	115,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.


RRET · Rejilla reticular para techos modulares

RRET [Longitud] [Altura] BXX

RRET-060-060-B-X-X Rejilla RRET 600x600mm blanca sin regulación.

Modelo	Precio
RRET	63,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.



RTE · Rejilla de retorno par techos modulares

RTE1/RTE2 [Longitud] [Altura] [Color] XX

RTE2-060-060-B-X-X Rejilla RTE2 600x600mm blanca sin regulación.

300x300	300x600	600x600
26,00	40,00	68,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RQS · Rejilla lineal lama fija 15° sin marco para techos modulares

RQS1/RQS2 [Longitud] [Altura] [Color] XX

RQS1-030-015-B-XX Rejilla RQS1 300x150mm blanca sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00	16,00	18,00	19,00	21,00	22,00	25,00
150	13,00	14,00	16,00	16,00	19,00	20,00	22,00	25,00	26,00	31,00	32,00	26,00
200	15,00	16,00	18,00	20,00	23,00	24,00	26,00	32,00	38,00	40,00	42,00	46,00
250		19,00	21,00	24,00	27,00	29,00	32,00	37,00	47,00	47,00	52,00	57,00
300			25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	43,00	50,00	56,00	62,00	69,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



REJILLAS LINEALES

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)*

RL00 · Rejilla lineal lama fija 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00-030-015-B-K-X Rejilla RL00 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	12,00	13,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	24,00	27,00	29,00
150	15,00	16,00	18,00	20,00	21,00	23,00	25,00	28,00	32,00	35,00	39,00
200	17,00	19,00	21,00	23,00	26,00	28,00	30,00	35,00	39,00	44,00	48,00
250		24,00	27,00	30,00	33,00	37,00	39,00	46,00	52,00	58,00	64,00
300			31,00	35,00	38,00	42,00	45,00	53,00	60,00	67,00	74,00

H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	31,00	34,00	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	60,00	63,00
150	42,00	46,00	50,00	54,00	59,00	63,00	67,00	71,00	75,00	80,00	84,00
200	52,00	58,00	63,00	68,00	73,00	79,00	84,00	89,00	94,00	100,00	105,00
250	70,00	77,00	84,00	91,00	98,00	105,00	112,00	119,00	126,00	133,00	140,00
300	82,00	90,00	98,00	106,00	114,00	123,00	131,00	139,00	147,00	155,00	163,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RLOV · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLOV-030-015-B-K-X Rejilla RLOV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	11,00	14,00	17,00	19,00	22,00	24,00	25,00	28,00	31,00	35,00	38,00
150	14,00	17,00	21,00	24,00	28,00	30,00	32,00	37,00	41,00	46,00	50,00
200	17,00	21,00	25,00	29,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	62,00
250		27,00	32,00	38,00	43,00	47,00	51,00	59,00	67,00	75,00	83,00
300			37,00	43,00	50,00	54,00	59,00	69,00	78,00	87,00	97,00

H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	41,00	45,00	49,00	53,00	57,00	61,00	65,00	69,00	73,00	77,00	82,00
150	54,00	60,00	65,00	71,00	76,00	82,00	87,00	93,00	98,00	104,00	109,00
200	68,00	75,00	82,00	89,00	95,00	102,00	109,00	116,00	123,00	130,00	136,00
250	91,00	100,00	109,00	118,00	127,00	136,00	146,00	155,00	164,00	173,00	182,00
300	106,00	117,00	127,00	138,00	149,00	159,00	170,00	181,00	191,00	202,00	212,00

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión de aire



RLQ · Rejilla lineal lama fija 15°

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ2-030-015-B-K-X Rejilla RLQ2 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	12,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	27,00	29,00
150	15,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00	29,00	32,00	36,00	39,00
200	17,00	19,00	21,00	24,00	26,00	28,00	31,00	35,00	40,00	44,00	49,00
250		24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	45,00	51,00	57,00	63,00
300			31,00	34,00	38,00	41,00	45,00	52,00	60,00	67,00	74,00

H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	32,00	35,00	38,00	41,00	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	64,00
150	43,00	47,00	51,00	55,00	60,00	64,00	68,00	72,00	77,00	81,00	85,00
200	53,00	59,00	64,00	69,00	75,00	80,00	85,00	91,00	96,00	101,00	106,00
250	69,00	76,00	83,00	90,00	97,00	104,00	111,00	118,00	125,00	132,00	139,00
300	81,00	89,00	97,00	105,00	113,00	122,00	130,00	138,00	146,00	154,00	162,00

RLQV · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV-030-015-B-K-X Rejilla RLQV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
100	12,00	14,00	15,00	16,00	22,00	24,00	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00
150	15,00	16,00	18,00	20,00	28,00	30,00	33,00	37,00	42,00	46,00	51,00
200	17,00	19,00	21,00	24,00	34,00	37,00	40,00	46,00	52,00	57,00	63,00
250		24,00	27,00	30,00	43,00	47,00	51,00	59,00	67,00	75,00	82,00
300			31,00	34,00	49,00	54,00	59,00	68,00	77,00	87,00	96,00

H\L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
100	41,00	45,00	50,00	54,00	58,00	62,00	66,00	70,00	74,00	79,00	83,00
150	55,00	61,00	66,00	72,00	77,00	83,00	89,00	94,00	100,00	105,00	111,00
200	69,00	76,00	83,00	90,00	97,00	104,00	111,00	118,00	125,00	132,00	138,00
250	90,00	99,00	108,00	117,00	126,00	135,00	144,00	153,00	162,00	171,00	180,00
300	105,00	116,00	126,00	137,00	148,00	158,00	169,00	179,00	190,00	200,00	211,00

Referencias medidas L > 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/ Central (C)/ Terminal izquierdo (I)/ Terminal derecho (D)

- Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 - L: 7000 H: 100
1 unidad: RLQ1175010BKXI + 1 unidad: RLQ1175010BKXD
2 unidades: RLQ1175010BKXC
- Ejemplo 2: Rejilla lineal RLQV - L: 7000 H: 100
2 unidades: RLQ0175010BKXT
2 unidades: RLQ0175010BKXC

Disponibles en **altura especial de 75 mm**. El precio es igual que a la altura 100 mm. Las rejillas RLOV/RLQV no están disponibles en altura 75 mm. Rejillas con paso de 50 mm disponibles en un tramo hasta 2000 mm. Para **medidas superiores a L > 2000 mm** se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, **la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado**. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



DIFUSORES DE TECHO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Regulación: Sin regulación (X) / Cuello y regulación (C)

Puente y regulación (R) / Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)

DQCI · Difusor circular con regulación ABS

DQCI [Diámetro] [Color] R

DQCI-200-B-R Difusor cuadrado Ø 200mm blanco con puente y regulación.

Ø	R
150	22,00
200	23,00
250	29,00
300	43,00
350	61,00



DQCI

DCPL



DFCU

DFCI

DFCU · Difusor cuadrado

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCU-375-B-PA Difusor cuadrado Ø 375mm blanco con plenum aislado.

Ø	X	R	PS	PA
150	26,00	35,00	66,00	81,00
225	37,00	45,00	84,00	102,00
300	50,00	60,00	104,00	126,00
375	68,00	79,00	122,00	144,00

DFCI · Difusor circular

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI-250-B-PS Difusor circular Ø 250mm blanco con plenum sin aislar.

Ø	X	R	C	PS	PA
150	33,00	40,00	41,00	66,00	76,00
200	39,00	47,00	48,00	75,00	88,00
250	48,00	56,00	58,00	91,00	106,00
300	57,00	66,00	68,00	106,00	120,00
350	73,00	83,00	85,00	133,00	149,00

DCPL · Difusor circular integrado en placa para techos modulares

DCPL [Diámetro] B [Regulación]

DCPL-350-B-C Difusor circular integrado en placa Ø 350mm blanco con cuello y regulación.

Ø	X	R/C	PS	PA
200	105,00	127,00	171,00	196,00
250	112,00	133,00	178,00	203,00
300	122,00	141,00	188,00	213,00
350	145,00	163,00	212,00	237,00

Solo disponible en color blanco.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión de aire



DCPI · Difusor circular de placa de inducción

DCPI [Diámetro] B [Regulación]

DCPI-200-B-X Difusor circular Ø 200mm blanco sin regulación.



DCPI

Ø	X	PS	PA
200	94,00	160,00	186,00
250	104,00	170,00	195,00
300	115,00	182,00	207,00

Solo disponible en color blanco.

DIFUSORES LINEALES

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Solo se fabrica en múltiplos de 500 mm.



DFLI



DFLI+PLEN

DFLI+X · Difusor lineal con puente de montaje sin regulación

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] X

DFLI-3-1200-B-X Difusor lineal de 3 vías 1200mm blanco con puente de montaje.

V \ L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1	58,00	62,00	63,00	64,00	67,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	87,00
2	76,00	79,00	82,00	86,00	89,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	119,00
3	94,00	98,00	103,00	108,00	112,00	128,00	129,00	131,00	132,00	133,00	151,00
4	112,00	118,00	124,00	130,00	136,00	154,00	156,00	158,00	159,00	161,00	184,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos. Precios disponible para medidas desde 500 mm.

DFLI+PA · Difusor lineal con plenum aislado con regulación

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] PA

DFLI-2-0500-B-PA Difusor lineal de 2 vías 500mm blanco con plenum aislado.

V \ L	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1 Vía	110,00	124,00	194,00	218,00	343,00	389,00	473,00	519,00	602,00	649,00
2 Vías	128,00	143,00	221,00	253,00	395,00	451,00	545,00	602,00	695,00	752,00
3 Vías	148,00	167,00	255,00	298,00	459,00	530,00	636,00	707,00	812,00	883,00
4 Vías	168,00	189,00	287,00	337,00	518,00	601,00	718,00	801,00	918,00	1.001,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

DFLI+PS · Difusor lineal con plenum sin aislar con regulación

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] PS

DFLI-4-3500-B-PS Difusor lineal de 4 vías 3500mm blanco con plenum sin aislar.

V \ L	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1 Vía	89,00	99,00	148,00	169,00	273,00	316,00	379,00	421,00	484,00	526,00
2 Vías	107,00	118,00	175,00	203,00	323,00	376,00	449,00	501,00	574,00	626,00
3 Vías	125,00	140,00	205,00	243,00	381,00	447,00	530,00	597,00	680,00	746,00
4 Vías	144,00	158,00	232,00	276,00	433,00	509,00	602,00	679,00	772,00	848,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

Precio para medidas superiores a L > 2000 mm: Precio base 1000 mm x L (medida expresada en metros).

En un solo tramo, la longitud máxima será de 2000mm, para L > 2000mm se servirán en varios tramos.

En pedidos donde el difusor lineal se pide por separado del plenum, la referencia del difusor debe acabar en XSP. Ejemplo: DFLI403500BXSP.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

DFLI SQ · Esquina difusor lineal

DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI-3-SQ-B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.



DFLI

Vías	DFLI
1	63,00
2	84,00
3	105,00
4	126,00

DIFUSORES ROTACIONALES TECHO MODULAR

Regulación: Sin regulación (XX)

Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)



DRPL



DRPT



DRPR

DRPL · Difusor rotacional de placa modular

DRPL [Elementos] B [Fijación]

DRPL-16-B-XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco solo placa.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	60,00	65,00	69,00	84,00	91,00	111,00
PA	151,00	156,00	161,00	176,00	183,00	203,00
PS	126,00	131,00	136,00	151,00	158,00	177,00

DRPT · Difusor rotacional de placa tegular

DRPT [Elementos] B [Fijación]

DRPT-30-B-PA Difusor rotacional de placa tegular 30 elementos blanco con plenum aislado.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	69,00	74,00	79,00	94,00	101,00	120,00
PA	161,00	166,00	170,00	185,00	192,00	212,00
PS	136,00	140,00	145,00	160,00	167,00	187,00

DRPR · Difusor rotacional de placa rectangular

DRPR [Elementos] B [Fijación]

DRPR-12-B-PS Difusor rotacional de placa rectangular 12 elementos blanco con plenum sin aislar.

F \ E	26	36
XX	101,00	106,00
PA	219,00	224,00
PS	211,00	216,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Tarifa difusión de aire



DIFUSORES ROTACIONALES TECHO CONTINUO

Regulación: Sin regulación (XX)
Plenum sin aislar (PS) aislado (PA)

DRPC · Difusor rotacional de placa circular

DRPC [Elementos] B [Fijación]

DRPC-10-B-PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plenum sin aislar.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	60,00	65,00	69,00	84,00	91,00	111,00
PS	126,00	131,00	136,00	151,00	158,00	177,00
PA	151,00	156,00	161,00	176,00	183,00	203,00

DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada

DRTC [Dimensiones*] [Elementos] B [Fijación]

DRTC-5-10-B-PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495mm 10 elementos blanco con plenum aislado.

Dimensión	F \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595x595 ø250	XX			60,00	65,00	69,00	84,00	91,00	111,00
	PS			126,00	131,00	135,00	150,00	158,00	177,00
	PA			151,00	156,00	161,00	176,00	183,00	202,00
5 = 495x495 ø200	XX					67,00	82,00	89,00	
	PS					126,00	141,00	148,00	
	PA					150,00	165,00	173,00	
4 = 395x395 ø200	XX			56,00	60,00				
	PS			107,00	112,00				
	PA			130,00	135,00				
3 = 295x295 ø150	XX	49,00	51,00						
	PS	94,00	96,00						
	PA	116,00	118,00						

*Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos



DRPC



DRTC



TOBE2



BOEX

BOCA DE EXTRACCIÓN Y TOBERA

BOEX · Boca de extracción

BOEX [Diámetro] B

BOEX-150-B Boca de extracción Ø 150mm blanca.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
9,00	10,00	15,00	18,00

TOBE2 · Difusor largo alcance

TOBE2 [Diámetro] [Color]

TOBE2-150-B Difusor largo alcance Ø 150mm blanco.

	Ø 150	Ø 225	Ø 250	Ø 315	Ø 350
Blanco	67,00	89,00	126,00	214,00	299,00
Anodizado	61,00	81,00	115,00	194,00	272,00



PREJ · MODELO DOS CUELLOS



PREJ · MODELO UN CUELLO

PLENUMS DE CONEXIÓN

PREJ AISLADO · Plenum rejillas con conexión a conducto circular aislado


PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ-030-015-T Plenum rejillas 300x150mm con conexión a conducto circular aislado

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	51,00	54,00	54,00	59,00	59,00	67,00	67,00	82,00	102,00	164,00
150	54,00	57,00	57,00	62,00	62,00	71,00	71,00	86,00	107,00	172,00
200	60,00	63,00	63,00	64,00	64,00	86,00	86,00	89,00	110,00	175,00
250	63,00	66,00	66,00	74,00	74,00	90,00	90,00	112,00	123,00	181,00
300	66,00	69,00	69,00	77,00	77,00	94,00	94,00	115,00	126,00	184,00

Para las medidas 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200, 800x300 el plenum incluirá dos cuellos para conexión a tubo flexible, prevea los elementos de bifurcación "Y" de conexión necesarios.

Tarifa difusión de aire



PLEROT - PLEAROT



PLERPR - PLEARPR

PREJ SIN AISLAR · Plenum rejillas con conexión a conducto circular sin aislar

PREJ [Longitud] [Altura] TS

PREJ-030-015-TS Plenum rejillas 300x150mm con conexión a conducto circular sin aislar

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	48,00	48,00	59,00	71,00	112,00
150	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	48,00	48,00	59,00	71,00	112,00
200	39,00	39,00	39,00	43,00	43,00	59,00	59,00	81,00	82,00	112,00
250	41,00	41,00	41,00	49,00	49,00	61,00	61,00	101,00	91,00	116,00
300	43,00	43,00	43,00	52,00	52,00	64,00	64,00	104,00	94,00	118,00

PLEROT/PLEAROT · Plenum difusor rotacional sin aislar/aislado

PLEROT5 Plenum difusor rotacional 495x495mm sin aislar con embocadura Ø 200mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio	Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLEROT	595x595	Ø 250	66,00	PLEAROT	595x595	Ø 250	91,00
PLEROT5	495x495	Ø 200	59,00	PLEAROT5	495x495	Ø 200	83,00
PLEROT4	395x395	Ø 200	52,00	PLEAROT4	395x395	Ø 200	75,00
PLEROT3	295x295	Ø 150	44,00	PLEAROT3	295x295	Ø 150	66,00

Plenum sin aislar.

Plenum aislado.

PLERPR/PLEARPR · Plenum difusor rotacional placa rectangular sin aislar/aislado

PLERPR Plenum difusor rotacional 1200x300mm sin aislar con embocadura Ø 250mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio	Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLERPR	1200x300	Ø 250	110,00	PLEARPR	1200x300	Ø 250	118,00

Plenum sin aislar.

Plenum aislado.



PLEN

PLEN · Plenum difusor lineal

PLEN [Vías] [Longitud*] [Aislamiento]

PLEN-3-1000-A Plenum difusor lineal de 3 vías 1000mm aislado.

v\L	Plenum sin aislar		Plenum aislado	
	500	1000	500	1000
1 Vía	31,00	41,00	52,00	66,00
2 Vías	31,00	42,00	52,00	67,00
3 Vías	31,00	46,00	54,00	74,00
4 Vías	32,00	46,00	56,00	77,00

Aislamiento: Sin aislar (S) / Aislado (A)

En pedidos donde el difusor lineal se pide por separado del plenum, la referencia del difusor debe acabar en XSP. Ejemplo: DFLI403500BXSP.
*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.


Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



LAG



CPCC REG



FILT



CLIC

ACCESORIOS

LAG · Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas

L [Longitud] AG

L-600-AG Larguero 600mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.

L	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
	0,40	0,40	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	2,00	2,30	2,60	3,00	3,30

CPCC REG · Compuerta circular de conducto de regulación manual

CPCC [Diámetro] REG

CPCC-250-REG Compuerta circular de conducto Ø 250mm de regulación manual.

Ø	100	160	200	250	315	350
Precio	29,00	30,00	32,00	35,00	41,00	44,00

FILT · Filtro rejilla antipartículas

FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT-030-015-XX Filtro rejilla 300x150mm antipartículas.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	7,00	8,00	9,00	11,00	12,00	13,00	15,00	18,00	20,00	23,00	26,00	29,00
150	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	25,00	29,00	32,00	36,00	40,00
200	12,00	14,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	32,00	37,00	42,00	47,00	52,00
250		17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	39,00	45,00	51,00	57,00	63,00
300			24,00	27,00	31,00	35,00	38,00	46,00	53,00	60,00	67,00	75,00
350				32,00	36,00	40,00	44,00	53,00	61,00	69,00	78,00	86,00
400					41,00	45,00	50,00	60,00	69,00	79,00	88,00	98,00
450						51,00	56,00	67,00	77,00	88,00	99,00	109,00
500							62,00	74,00	85,00	97,00	109,00	121,00
600								88,00	102,00	116,00	130,00	144,00

Compatible con RRRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Accede a toda la información técnica de los productos de difusión Airzone en myzone.airzone.es/productos

Condiciones de venta

Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima S.L. no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima S.L. se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra **en vigor a partir del 1 de Julio de 2021**. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email pedidos@airzone.es o también serán aceptados a través de la plataforma **Intranet Airzone**. El departamento de Pedidos de Airzone Clima S.L. remitirá, en el menor plazo posible, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento. Rogamos revisen las confirmaciones de pedido antes de cursarlos con el fin de evitar errores. Les recomendamos que siempre las devuelvan firmadas y selladas, para una mayor garantía y seguimiento de cada pedido. La no comunicación por escrito de anomalías en la confirmación de pedido o la anulación total o parcial del mismo, implicará la aceptación del contenido descrito en la confirmación de pedido.

Portes y embalajes

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de Atención al Cliente en atencionalcliente@airzonecontrol.com.

Instalación

Airzone Clima, S.L. no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, de acuerdo con lo que se indica en el catálogo (ver apartado servicio de puesta en marcha en la tarifa de cada sistema), será obligatoria la puesta en marcha del sistema de que se trate por Airzone Clima S.L., cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. La puesta en marcha la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta. Airzone Clima S.L. no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

Formas de pago

El pago se realizará según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo girado por Airzone Clima S.L. al banco que el cliente haya indicado a nuestro departamento Financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima S.L. asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

Errores de envío

Airzone Clima S.L. declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material constituyente de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en 24 horas, por parte del destinatario y previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia. El cliente tiene 5 días para inspeccionar el contenido del envío y en su caso informar al departamento de Servicio Técnico de Airzone Clima SL de los posibles errores de empaquetado, defectos en el aspecto del producto o falta de algún artículo. Pasados los 5 días, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Anulaciones y modificaciones

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a pedidos@airzone.es. Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de Atención al Cliente en atencionalcliente@airzonecontrol.com. Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (centrales, módulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. Toda solicitud de garantía se tramitará siempre a través de **Myzone**, en **Mi Área-Mis garantías**. Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso. Todos los productos de Airzone Clima S.L. tienen una garantía base de 2 años a partir de la fecha de compra especificada en un documento vinculante, albarán o factura de Airzone Clima S.L., contra cualquier defecto de fabricación.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

El usuario podrá ampliar la garantía de su sistema de 2 a 3 años mediante la confirmación de conexión a internet de la instalación a través del Webserver Airzone Cloud. Es necesario entrar en la pantalla Editar Webserver de la aplicación Airzone Cloud y pulsar "Quiero ampliar mi garantía". Las anulaciones y las limitaciones de garantía, así como el procedimiento de envío de un material en garantía se encuentra dentro de **Myzone**, en **Mi Área-Mis Garantías**.

Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 Mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima S.L. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles así como para el envío de publicidad de las ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos. Por tanto, el cliente de Airzone Clima S.L. consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima S.L. o mediante el email lopd@altracorporacion.es.

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, S.L., así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

Devoluciones

Las devoluciones deben estar aprobadas por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. El cliente tendrá 14 días a partir de la fecha de entrega del pedido para realizar una solicitud de devolución del material a través de **Myzone**. Para ello, debe acceder a **Mi Área-Mis Devoluciones**. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición que podrá ser consultada en el área personal. Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma. Dependiendo del producto a devolver, se aplicará una devaluación. El proceso completo de devolución de material y las devaluaciones aplicables se encuentra dentro de **Myzone**, en **Mi Área-Mis Devoluciones**.

Legislación y jurisdicción

En el caso de que surgiera cualquier conflicto, será de aplicación la Legislación Española. Estas condiciones están reguladas e interpretadas de acuerdo con las leyes de España y cualquier conflicto será únicamente resuelto, con renuncia a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de Málaga capital.