

Accesorios

Tomas de tierra

Cortacircuitos

Accesorios redes BT

Protecciones fotovoltaicas

Telefonía, voz y datos



Tarifa-Catálogo
Septiembre 2020

INDICE

| | |
|---|-------------------|
| ACCESORIOS | <i>PÁG. 2-11</i> |
| TORNILLERÍA EN ACERO | <i>PÁG. 12</i> |
| ACCESORIOS PARA REDES | <i>PÁG. 12-13</i> |
| CAJAS Y ARMARIOS REDES BT | <i>PÁG.14</i> |
| CONECTORES PARA REDES AEREAS BT | <i>PÁG.14</i> |
| CONEXIONES REDES SUBTERRANEAS BT Y ALUMBRADO PUBLICO | <i>PÁG.14-15</i> |
| KITS BAJA TENSION | <i>PÁG.15</i> |
| MATERIAL DE SEGURIDAD | <i>PÁG.15-16</i> |
| CORTACIRCUITOS NEOZED Y UTE | <i>PÁG.17</i> |
| BASES NH | <i>PÁG.18</i> |
| FUSIBLES NH | <i>PÁG.18</i> |
| BASES BUC, BTVC Y BTHC | <i>PÁG.19</i> |
| PROTECCIONES INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS | <i>PÁG.19-20</i> |
| FUSIBLES MEDIA TENSIÓN | <i>PÁG. 20</i> |
| LINEA MODULAR | <i>PÁG. 21</i> |
| CONDUCTORES TELEFÓNICOS | <i>PÁG. 21</i> |
| PRODUCTOS KRONE | <i>PÁG. 22</i> |
| ACCESORIOS REDES DE VOZ Y DATOS | <i>PÁG. 22-23</i> |
| CONDICIONES DE VENTA | <i>PÁG. 24</i> |

| ARTICULO | TIPO | ROSCA | Long. eleva. mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|

PILARETES ELEVADORES M6

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|-----|------|
| 3.001 | P-10 | M.6 | 10 | 100 | 0,48 |
| 3.002 | P-15 | M.6 | 15 | 100 | 0,52 |
| 3.003 | P-20 | M.6 | 20 | 100 | 0,58 |
| 3.004 | P-30 | M.6 | 30 | 100 | 0,66 |
| 3.005 | P-40 | M.6 | 40 | 100 | 0,70 |
| 3.006 | P-50 | M.6 | 50 | 100 | 0,78 |
| 3.007 | P-60 | M.6 | 60 | 100 | 0,84 |
| 3.008 | P-70 | M.6 | 70 | 100 | 0,96 |
| 3.009 | P-80 | M.6 | 80 | 100 | 1,00 |
| 3.010 | P-90 | M.6 | 90 | 100 | 1,12 |
| 3.011 | P-100 | M.6 | 100 | 100 | 1,25 |

PILARETES ELEVADORES M4, M5 y M8

| | | | | | |
|--------|---------|-----|----|-----|------|
| 3.012 | P-10 M4 | M.4 | 10 | 100 | 0,60 |
| 3.013 | P-30 M4 | M.4 | 30 | 100 | 0,84 |
| 3.013A | P-34 M4 | M.4 | 34 | 100 | 0,90 |
| 3.014A | P-40 M4 | M.4 | 40 | 100 | 0,95 |
| 3.014 | P-50 M4 | M.4 | 50 | 100 | 0,99 |
| 3.015 | P-70 M4 | M.4 | 70 | 100 | 1,30 |
| 3.016 | P-15 M5 | M.5 | 15 | 100 | 0,72 |
| 3.016A | P-20 M5 | M.5 | 50 | 100 | 0,85 |
| 3.017 | P-50 M5 | M.5 | 50 | 100 | 1,02 |
| 3.018 | P-80 M5 | M.5 | 80 | 100 | 1,39 |
| 3.019 | P-20 M8 | M.8 | 20 | 100 | 1,40 |
| 3.027 | P-30 M8 | M.8 | 30 | 100 | 1,60 |
| 3.028 | P-40 M8 | M.8 | 40 | 100 | 1,80 |
| 3.029 | P-50 M8 | M.8 | 50 | 100 | 1,90 |

*Otras alturas M3, M4, M5, M6 y M8... CONSULTAR

PILARETES AISLADOS M6

| | | | | | |
|--------|--------|-----|-----|----|------|
| 3.002A | PA-15 | M.6 | 15 | 50 | 2,70 |
| 3.003A | PA-20 | M.6 | 20 | 50 | 2,80 |
| 3.004A | PA-30 | M.6 | 30 | 25 | 3,00 |
| 3.005A | PA-45 | M.6 | 45 | 25 | 3,30 |
| 3.008A | PA-70 | M.6 | 70 | 25 | 3,50 |
| 3.011A | PA-120 | M.6 | 120 | 10 | 3,80 |

*Pilaretes aislados M5... CONSULTAR

VARILLAS ROSCADAS, CONECTORES y TACOS... CONSULTAR

TUERCAS ENCASTABLES

| | | | | | |
|-------|-------|------|---|-----|------|
| 3.020 | TE-3 | M.3 | - | 100 | 0,35 |
| 3.021 | TE-4 | M.4 | - | 100 | 0,36 |
| 3.022 | TE-5 | M.5 | - | 100 | 0,38 |
| 3.023 | TE-6 | M.6 | - | 100 | 0,42 |
| 3.024 | TE-8 | M.8 | - | 100 | 0,64 |
| 3.025 | TE-10 | M.10 | - | 100 | 1,15 |
| 3.026 | TE-12 | M.12 | - | 100 | 1,45 |

| ARTICULO | TIPO | Sección cable mm ² MIN MAX | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-----------------|-------------------|

BORNES BIMETALICOS SIMPLES

| | | | | | |
|-------|--------|----|-----|----|-------|
| 3.030 | BB-50 | 6 | 50 | 50 | 4,30 |
| 3.031 | BB-95 | 6 | 95 | 30 | 5,60 |
| 3.032 | BB-150 | 25 | 150 | 20 | 7,00 |
| 3.033 | BB-240 | 50 | 240 | 5 | 12,80 |

BORNES BIMETALICOS DOBLES

| | | | | | |
|-------|---------|------|-------|----|-------|
| 3.034 | BBD-50 | 2X6 | 2X50 | 50 | 5,20 |
| 3.035 | BBD-95 | 2X6 | 2X95 | 15 | 7,40 |
| 3.036 | BBD-150 | 2X25 | 2X150 | 10 | 10,60 |
| 3.037 | BBD-240 | 2X50 | 2X240 | 5 | 16,20 |

BORNES BIMETÁLICOS DE PALA

| | | | | | |
|-------|--------|-----|------|----|------|
| 3.038 | BP-50 | 6 | 50 | 50 | 6,42 |
| 3.039 | BPD-50 | 2X6 | 2X50 | 50 | 7,22 |

*Se suministran con capuchón

BRIDAS DERIVACION Y CONEXION

| | | | | | |
|-------|-------------|----|----|-----|------|
| 3.040 | BDC-16* | 4 | 16 | 100 | 0,90 |
| 3.042 | BDC-25* | 6 | 25 | 100 | 1,00 |
| 3.041 | BDC-15/20** | 10 | 70 | 100 | 1,60 |



| ARTICULO | TIPO | Grueso pletina mm | Sección cable mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|

BORNES DE MONTAJE DIRECTO

Para conductores de cobre o aluminio, aptos para fijación de pletina flexible sobre pletinas de cobre de 3, 5 y 10mm de grueso. Conexión de cables desde 1,5 a 185 mm²

| | | | | | |
|-------|-----------|----|----------|-----|-------|
| 3.340 | SK16 F3 | 3 | 1,5 a 16 | 100 | 1,40 |
| 3.341 | SK16 F5 | 5 | 1,5 a 16 | 100 | 1,50 |
| 3.342 | SK35 F5 | 5 | 4 a 35 | 50 | 2,70 |
| 3.343 | SK50 F5 | 5 | 1,5 a 50 | 25 | 4,30 |
| 3.344 | SK70 F5 | 5 | 16 a 70 | 25 | 5,70 |
| 3.345 | SK120 F5 | 5 | 16 a 120 | 25 | 8,90 |
| 3.346 | SK185 F5 | 5 | 50 a 185 | 20 | 12,60 |
| 3.349 | SK16 F10 | 10 | 1,6 a 16 | 100 | 2,30 |
| 3.350 | SK35 F10 | 10 | 4 a 35 | 50 | 3,10 |
| 3.415 | SK70 F10 | 10 | 16 a 70 | 25 | 6,00 |
| 3.416 | SK120 F10 | 10 | 16 a 120 | 25 | 8,90 |
| 3.417 | SK185 F10 | 10 | 50 a 185 | 20 | 12,95 |



| ARTICULO | TIPO | Sección cable mm ² MIN MAX | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-----------------|-------------------|

BORNES DERIV. CON CAPUCHÓN

| | | | | |
|--------|---------------|---------|----|-------|
| 3.440 | DB-1x95+2x35 | 95 - | 50 | 11,10 |
| 3.441 | DB-2x95+2x35 | 95 95 | 30 | 15,80 |
| 3.442 | DB-1x95+4x35 | 95 - | 30 | 15,90 |
| 3.443 | DB-2x95+4x35 | 95 95 | 20 | 18,60 |
| 3.444 | DB-1x150+2x35 | 150 - | 20 | 20,20 |
| 3.445 | DB-2x150+2x35 | 150 150 | 10 | 22,20 |
| 3.446 | DB-1x150+4x35 | 150 - | 10 | 25,20 |
| 3.447 | DB-2x150+4x35 | 150 150 | 10 | 27,50 |
| 3.448 | DB-1x240+2x35 | 240 - | 10 | 73,15 |
| 3.449 | DB-2x240+2x35 | 240 240 | 10 | 74,80 |
| 3.448A | DB-1x240+4x35 | 240 - | 10 | 78,65 |
| 3.449A | DB-2x240+4x35 | 240 240 | 10 | 81,40 |



| ARTICULO | TIPO | Fijación | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------|-----------------|-------------------|
|----------|------|----------|-----------------|-------------------|

TORNILLOS FIJACIÓN CONTADOR

| | | | |
|-------|-------------------|-----|------|
| 3.052 | conjunto latón | s/d | 2,25 |
| 3.053 | conjunto plástico | s/d | 1,10 |



BISAGRAS INTERIORES

| | | | | |
|-------|--------|-----|----|------|
| 3.060 | BIM-12 | 12Ø | 20 | 5,50 |
| 3.061 | BIM-14 | 14Ø | 20 | 5,50 |
| 3.062 | BIM-16 | 16Ø | 20 | 5,50 |



BISAGRAS ARTICULADAS


| | | | | |
|-------|-----|---|---|------|
| 3.063 | BAP | 1 | 2 | 3,60 |
|-------|-----|---|---|------|



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm H x Ø x M | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------------------|-----------------|-------------------|

AISLADORES POLIESTER serie SM

| | | | | |
|-------|-------|-------------|----|-------|
| 3.400 | SM-25 | 25x30x6 | 20 | 2,60 |
| 3.401 | SM-30 | 30x32x8 | 10 | 3,00 |
| 3.402 | SM-35 | 35x32x8 | 10 | 3,70 |
| 3.403 | SM-40 | 40x40x8/10 | 10 | 4,60 |
| 3.404 | SM-45 | 45x36x8 | 10 | 6,20 |
| 3.405 | SM-51 | 51x37x8/10 | 10 | 7,10 |
| 3.406 | SM-60 | 60x47x12 | 10 | 11,10 |
| 3.407 | SM-76 | 76x50x10/12 | 10 | 14,30 |




ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm H x Ø x M | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------------------------|-----------------|-------------------|

AISLADORES DE POLIESTER

(Temp. Utilización: -40 a +130°) Libres de halógenos

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----|--------------|
| 3.070 | BK1506 | 16x15x4 | 100 | 2,30 |
| 3.071 | BK2819 | 25x22x5 | 100 | 2,90 |
| 3.078 | BK2033 | 20x19x6 | 100 | 3,20 |
| 3.084 | BK2827 | 25x22x6 | 100 | 3,20 |
| 3.075 | BK3049 | 30x30x6 | 100 | 4,00 |
| 3.081 | BK2356 | 35x20x6 | 100 | 3,60 |
| 3.072 | BK3544 | 35x32x6 | 120 | 4,70 |
| 3.087 | BK3056 | 30x32x8 | 100 | 4,00 |
| 3.073 | BK3551 | 35x32x8 | 120 | 5,50 |
| 3.088 | BK4054 | 40x41x8 | 60 | 6,74 |
| 3.074 | BK4617 | 45x46x8 | 48 | 7,15 |
| 3.089 | BK5051 | 50x36x8 | 75 | 9,15 |
| 3.079A | BK6554 | 65x41x8 | 36 | 15,50 |
| 3.088A | BK4062 | 40x41x10 | 60 | 6,99 |
| 3.076 | BK4625 | 45x46x10 | 48 | 7,90 |
| 3.089A | BK5069 | 50x36x10 | 75 | 9,15 |
| 3.089B | BK5549 | 50x50x10 | 36 | 9,90 |
| 3.077 | BK6067 | 60x55x10 | 24 | 10,90 |
| 3.085 | BK6075 | 60x55x12 | 24 | 11,10 |
| 3.083 | BK7073 | 70x60x12 | 15 | 18,50 |
| 3.079 | BK9970 | 100x65x12 | 9 | 26,10 |
| 3.086 | BK7099 | 70x60x16 | 15 | 18,90 |



| ARTICULO | TIPO | Utilización | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|


SOPORTES DE EMBARRADO 4P

HORIZONTAL

| | | | | |
|-------|----------------|---------------------------------|---|--------------|
| 3.048 | SBH4 | Ancho 360mm Pl. hasta 20x5mm | 1 | 10,62 |
| 3.999 | SHS60 | Sistema 60 Pl. hasta 30x10mm | 1 | 23,00 |
| 3.998 | SP-5/10 | Pasillo Jdb 5x10mm | 1 | 68,80 |

ESCALONADO

| | | | | |
|--------|-----------------|---------------------------------|---|--------------|
| 3.047 | SBE3 | Ancho 270mm Pl. hasta 20x5mm | 1 | 9,50 |
| 3.047S | SE-630 | Paso lateral hasta 630A | 1 | 26,00 |
| 3.047P | P/SE-630 | Pantalla para SE-630 | 1 | 88,00 |
| 3.534 | SE-20x5 | Pletina hasta 20x5mm | 1 | 7,58 |
| 3.535 | SE-30x10 | Pletina hasta 30x10mm | 1 | 23,12 |
| 3.536 | SE-40x10 | Pletina hasta 40x10mm | 1 | 38,90 |
| 3.537 | SE-50x10 | Pletina hasta 50x10mm | 1 | 45,90 |



*Soportes 1P y 3P... CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm H x Ø x M | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------------------------|-----------------|-------------------|

AISLADORES de POLIAMIDA

| | | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----|-------------|
| 3.080T | AIS Tuerca/Tuerca | 30x25x6 | 100 | 1,65 |
| 3.080 | AIS Tuerca/Esparr. | 30x25x6 | 100 | 1,65 |

CASQUILLOS ELEVADORES

| | | | | |
|-------|--------------|-----------|-----|-------------|
| 3.097 | CE-10 | Casq.6x10 | 100 | 0,18 |
| 3.098 | CE-15 | Casq.6x15 | 100 | 0,21 |
| 3.082 | CE-20 | Casq.6x20 | 100 | 0,25 |
| 3.099 | CE-40 | Casq.6x40 | 100 | 0,37 |



| ARTICULO | TIPO | Utilización | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

ESCUADRAS

| | | | | |
|-------|----------------|----------|----|-------------|
| 3.482 | ES-1020 | Perfiles | 25 | 2,80 |
| 3.483 | ES-2040 | Perfiles | 25 | 3,90 |



PUENTE ELEVADOR METALICO

| | | | | |
|-------|------------|----------|----|-------------|
| 3.091 | PEM | Perfiles | 10 | 1,40 |
|-------|------------|----------|----|-------------|



SOPORTE PLANO METALICO

| | | | | |
|-------|-------------|---------------|-----|-------------|
| 3.800 | SP20 | Perfil H:20mm | 100 | 1,50 |
| 3.801 | SP40 | Perfil H:40mm | 100 | 1,55 |

Otros tipos y alturas... CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|

BORNAS DE CONEXIÓN DIN 1 PISO


FASE (color gris)

| | | | | |
|--------|----------------|--------|-----|--------------|
| 3.802 | BC-2,5G | 2,5 | 100 | 0,60 |
| 3.803 | BC-4G | 4 | 100 | 0,70 |
| 3.804 | BC-6G | 6 | 100 | 0,90 |
| 3.805 | BC-10G | 10 | 100 | 1,10 |
| 3.806 | BC-16G | 16 | 50 | 1,68 |
| 3.806A | BC-25G | 25 | 50 | 2,00 |
| 3.807 | BC-35G | 35 | 10 | 2,86 |
| 3.809 | BC-70G | 50-70 | 20 | 8,70 |
| 3.810 | BC-120G | 95-120 | 20 | 11,10 |




NEUTRO (color azul)

| | | | | |
|--------|-----------------|--------|----|--------------|
| 3.811 | BC-2,5AZ | 2,5 | 50 | 0,60 |
| 3.812 | BC-4AZ | 4 | 50 | 0,70 |
| 3.813 | BC-6AZ | 6 | 50 | 0,90 |
| 3.814 | BC-10AZ | 10 | 50 | 1,10 |
| 3.815 | BC-16AZ | 16 | 50 | 1,68 |
| 3.815A | BC-25AZ | 25 | 50 | 2,00 |
| 3.816 | BC-35AZ | 35 | 10 | 2,86 |
| 3.818 | BC-70AZ | 50-70 | 10 | 8,70 |
| 3.819 | BC-120AZ | 95-120 | 10 | 11,10 |



TIERRA (color amarillo-verde)

| | | | | |
|-------|---------------|----|----|-------------|
| 3.821 | BC-4T | 4 | 50 | 1,84 |
| 3.822 | BC-6T | 6 | 50 | 2,15 |
| 3.823 | BC-10T | 10 | 50 | 2,55 |
| 3.824 | BC-16T | 16 | 40 | 3,75 |
| 3.825 | BC-35T | 35 | 10 | 7,20 |



TAPA FINAL BORNES

| | | | | |
|-------|------------------|-------|----|-------------|
| 3.826 | TFB-2,5-4 | 2,5/4 | 50 | 0,30 |
| 3.827 | TFB-6/10 | 6/10 | 50 | 0,35 |



TOPE FINAL BORNES

| | | | | |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|
| 3.096 | TFB | Perfiles Omega | 100 | 0,40 |
|-------|------------|----------------|-----|-------------|



ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|

BORNES DE CONEXIÓN DIN 2 y 3 PISOS

| | | | | |
|--------|------------|----------|-----|------|
| 3.556 | BC-2P Gris | 0,25-4 | 100 | 1,60 |
| 3.556A | BC-2P Azul | 0,25-4 | 100 | 1,60 |
| 3.557 | BC-3P Gris | 0,25-2,5 | 100 | 4,15 |
| 3.557A | BC-3P Azul | 0,25-2,5 | 100 | 4,15 |
| 3.571 | TFB-2P | 0,25-4 | 100 | 0,54 |
| 3.572 | TFB-3P | 0,25-2,5 | 100 | 0,83 |



REGLETA DE VERIFICACIÓN

| | | | | |
|-------|-----|----------|-----|-------|
| 3.997 | RV1 | Cataluña | 100 | 55,00 |
|-------|-----|----------|-----|-------|

BORNE PORTAFUSIBLE 5x20

| | | | | |
|-------|---------|-----|----|------|
| 3.834 | BF-5x20 | 2,5 | 50 | 3,10 |
|-------|---------|-----|----|------|

PUNTEROS PARA BORNAS... Consultar

| ARTICULO | TIPO | Sección de conexión (mm ²) | Color | Montaje en | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-------|------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-------|------------|-----------------|-------------------|

BORNAS DE POTENCIA BIMETÁLICAS

- Tamaño reducido - 690V AC/DC - Cu/AL - IP20

| | | | | | | |
|-------|------------|--------|--|---------------|----|-------|
| 3.721 | UK 50/1G | | | | | |
| 3.722 | UK 50/1AZ | 2,5-50 | | DIN | 10 | 6,50 |
| 3.723 | UK 50/1AV | | | | | |
| 3.724 | UK 95/1G | | | | | |
| 3.725 | UK 95/1AZ | 16-95 | | DIN/ Placa | 8 | 11,80 |
| 3.726 | UK 95/1AV | | | | | |
| 3.727 | UK 150/1G | | | | | |
| 3.728 | UK 150/1AZ | 35-150 | | DIN/ Placa | 5 | 17,40 |
| 3.729 | UK 150/1AV | | | | | |
| 3.730 | UK 240/1G | | | | | |
| 3.731 | UK 240/1AZ | 35-240 | | Placa | 2 | 32,45 |
| 3.732 | UK 240/1AV | | | | | |
| 3.733 | UK 50/2G | | | | | |
| 3.734 | UK 50/2AZ | 2,5-50 | | DIN | 6 | 12,84 |
| 3.735 | UK 50/2AV | | | | | |
| 3.736 | UK 95/2G | | | | | |
| 3.737 | UK 95/2AZ | 16-95 | | DIN/ Placa | 3 | 22,60 |
| 3.738 | UK 95/2AV | | | | | |
| 3.739 | UK 150/2G | | | | | |
| 3.740 | UK 150/2AZ | 35-150 | | DIN/ Placa | 2 | 37,50 |
| 3.741 | UK 150/2AV | | | | | |
| 3.742 | UK 240/2G | | | | | |
| 3.743 | UK 240/2AZ | 35-240 | | Placa | 1 | 62,44 |
| 3.744 | UK 240/2AV | | | | | |
| 3.745 | UK50/3G | 2,5-40 | | DIN | 4 | 26,90 |



| ARTICULO | TIPO | Dimen. b x H (mm) | Longitud (mts.) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|

PERFILES DIN OMEGA

| | | | | | |
|-------|--------|------------------|---|----|------|
| 3.830 | PO-2 | 35 x 7,5 liso | 2 | 40 | 2,90 |
| 3.831 | PO-2F | 35x7,5 perforado | 2 | 40 | 3,20 |
| 3.832 | PO-2A | 35 x 15 liso | 2 | 20 | 4,60 |
| 3.833 | PO-2AF | 35x15 perforado | 2 | 20 | 4,90 |



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|

GUÍA C PERFORADA METÁLICA

| | | | | |
|-------|------|------------|----|------|
| 3.538 | 2010 | 10x20x2000 | 40 | 3,20 |
| 3.539 | 4020 | 20x40x2000 | 24 | 7,90 |



| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Apto para perfil | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|------------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|------------------|-------------------|

TUERCAS CUADRADAS Y RECTANGULARES

CUADRADAS

| | | | | |
|--------|--------|-----|-------|------|
| 3.175C | TDM4-C | 100 | 15-20 | 0,24 |
| 3.176C | TDM5-C | 100 | 15-20 | 0,24 |
| 3.177C | TDM6-C | 100 | 15-20 | 0,29 |



RECTANGULARES

| | | | | |
|--------|------|-----|-------|------|
| 3.177 | TDM6 | 100 | 20-40 | 0,30 |
| 3.177A | TDM8 | 100 | 20-40 | 0,74 |




| ARTICULO | TIPO | Dimensiones A - L mm | Precio % € |
|----------|------|----------------------|------------|
|----------|------|----------------------|------------|

BRIDAS DE NYLON


POLIAMIDA 6 COLOR NATURAL

| | | | |
|-------|------|-----------|-------|
| 3.100 | B-21 | 2,5 x 100 | 1,55 |
| 3.101 | B-27 | 2,5 x 200 | 3,30 |
| 3.102 | B-33 | 3,6 x 140 | 3,03 |
| 3.103 | B-34 | 3,6 x 200 | 4,29 |
| 3.104 | B-36 | 3,6 x 290 | 6,60 |
| 3.105 | B-35 | 4,8 x 200 | 4,58 |
| 3.106 | B-47 | 4,8 x 290 | 8,95 |
| 3.107 | B-51 | 4,8 x 370 | 9,40 |
| 3.108 | B-73 | 7,6 x 370 | 19,80 |




POLIAMIDA 6.6 COLOR NEGRO

| | | | |
|-------|------|-----------|-------|
| 3.109 | N-21 | 2,5 x 100 | 1,62 |
| 3.110 | N-27 | 2,5 x 200 | 3,46 |
| 3.111 | N-33 | 3,6 x 140 | 3,23 |
| 3.112 | N-34 | 3,6 x 200 | 4,51 |
| 3.113 | N-36 | 3,6 x 290 | 5,94 |
| 3.114 | N-35 | 4,8 x 200 | 4,86 |
| 3.115 | N-47 | 4,8 x 290 | 9,64 |
| 3.116 | N-51 | 4,8 x 370 | 10,45 |
| 3.117 | N-73 | 7,6 x 370 | 21,67 |



CANALETA RANURADA

| | | | | |
|--------|-----------|----------|----|-------|
| 3.666 | CR-2525 | 25 - 25 | 50 | 2,90 |
| 3.667 | CR-2540 | 25 - 40 | 48 | 3,42 |
| 3.668 | CR-4025 | 40 - 25 | 48 | 3,48 |
| 3.669 | CR-4040 | 40 - 40 | 50 | 4,23 |
| 3.670 | CR-4060 | 40 - 60 | 40 | 5,06 |
| 3.670A | CR-6030 | 60-30 | 48 | 5,06 |
| 3.671 | CR-6040 | 60 - 40 | 40 | 5,30 |
| 3.672 | CR-6060 | 60-60 | 24 | 5,94 |
| 3.673 | CR-6080 | 60 - 80 | 20 | 7,93 |
| 3.674 | CR-8025 | 80 - 25 | 20 | 5,40 |
| 3.675 | CR-8040 | 80 - 40 | 20 | 6,61 |
| 3.676 | CR-8060 | 80 - 60 | 20 | 8,90 |
| 3.677 | CR-8080 | 80 - 80 | 12 | 9,60 |
| 3.678 | CR-80120 | 80 -120 | 16 | 11,90 |
| 3.679 | CR-10080 | 100 - 80 | 16 | 12,65 |
| 3.680A | CR-100100 | 100 -100 | 12 | 13,43 |



ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

BASE ADHESIVA (color natural)

| | | | | |
|-------|-------|---------|-----|------|
| 3.120 | BA-20 | 20 x 20 | 100 | 0,22 |
| 3.121 | BA-30 | 30 x 30 | 100 | 0,24 |

CADENA PARA FLUORESCENCIA

| | | | | |
|-------|--------|--------|-----|------|
| 3.130 | CF-218 | 2 x 18 | 239 | 2,70 |
|-------|--------|--------|-----|------|

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|

REMACHES y HERRAMIENTAS

| | | | | |
|-------|-------|---------|-----|-------|
| 3.471 | REM-6 | Ø6 | 200 | 0,24 |
| 3.472 | HRM-6 | 5x4x143 | 1 | 53,00 |

FUNDA EXTENSIBLE

| | | | | |
|-------|---------|---------|-----|-------|
| 3.484 | FE - 05 | 4 a 9 | 150 | 1,34 |
| 3.485 | FE - 08 | 6 a 14 | 150 | 1,58 |
| 3.486 | FE - 10 | 7 a 17 | 100 | 2,03 |
| 3.487 | FE - 12 | 10 a 19 | 100 | 2,57 |
| 3.631 | FE - 15 | 11 a 22 | 50 | 2,71 |
| 3.632 | FE - 20 | 14 a 27 | 50 | 3,29 |
| 3.633 | FE - 25 | 17 a 35 | 50 | 3,86 |
| 3.634 | FE - 30 | 21 a 45 | 50 | 5,02 |
| 3.635 | FE - 40 | 35 a 60 | 25 | 8,13 |
| 3.636 | FE - 50 | 40 a 72 | 25 | 11,38 |

* Colores: NEGRO y GRIS

TRIANGULOS SEÑALIZ. POLIVINILO

| | | | | |
|--------|----------|-------|---|------|
| 3.132 | TR-230V | L=50 | 6 | 1,02 |
| 3.133 | TR-400 V | L=50 | 6 | 1,02 |
| 3.134 | TR-F | L=50 | 6 | 1,02 |
| 3.134T | TR-T | L=50 | 6 | 1,25 |
| 3.135 | TR-230V | L=105 | 1 | 1,25 |
| 3.136 | TR-400 V | L=105 | 1 | 1,25 |
| 3.137 | TR-F | L=105 | 1 | 1,25 |
| 3.137T | TR-T | L=105 | 1 | 1,45 |

| ARTICULO | TIPO | Utilización * Dimensiones (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------------------------------|-----------------|-------------------|

ACOPLAMIENTOS SIN JUNTA

| | | | | |
|-------|----------|-----------------------|---|------|
| 3.140 | AC- 430H | Himel | 1 | 4,68 |
| 3.141 | AC- 430 | Cahors-Uriarte-Pinazo | 1 | 3,61 |
| 3.142 | AC- 440H | Himel | 1 | 6,15 |
| 3.143 | AC-440 | Cahors-Uriarte-Pinazo | 1 | 4,90 |

TAPAS CIERRE LATERAL

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|---|------|
| 3.480 | TC - 27 | Abertura 270 mm | 1 | 7,22 |
| 3.481 | TC - 36 | Abertura 360 mm | 1 | 9,30 |

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|

VENTANAS ABATIBLES TAPA ALTA

| | | | | |
|-------|-----------|--------|---|-------|
| 3.475 | VATA - 4 | 77x94 | 1 | 9,50 |
| 3.476 | VATA - 6 | 77x130 | 1 | 11,38 |
| 3.477 | VATA - 8 | 77x164 | 1 | 12,45 |
| 3.478 | VATA - 10 | 77x202 | 1 | 14,45 |
| 3.479 | VATA - 12 | 77x235 | 1 | 16,63 |

Grado IP-65...consultar

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|

VENTANAS MÁXIMETROS Y TARIFICADORES

| | | | | |
|-------|---------|---------|---|-------|
| 3.488 | VA - 16 | 165X125 | 1 | 17,42 |
| 3.489 | VA - 24 | 249x196 | 1 | 19,60 |

VENTANAS FIJAS

| | | | | |
|-------|---------|---------|---|-------|
| 3.473 | VF - 12 | 120X120 | 1 | 6,85 |
| 3.474 | VF - 15 | 190X150 | 1 | 10,40 |

VENTANAS ABATIBLES 584x209

| | | | | |
|-------|-------|---------|---|-------|
| 3.680 | VA-UF | 584X209 | 1 | 41,33 |
|-------|-------|---------|---|-------|

| ARTICULO | TIPO | Descripción | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

ETIQUETAS + PORTAETIQUETAS CENTRALIZACIÓN

| | | | | |
|-------|-------|----------------|---|------|
| 3.510 | PE-PC | Portaetiquetas | 1 | 0,20 |
| 3.511 | ETIQ | Etiquetas | 1 | 0,13 |

| ARTICULO | TIPO | Espesor medio | | E | L €/tubo de 1000mm |
|----------|------|---------------|-------|---|-----------------------|
| | | 1 min | 2 max | | |

TUBOS TERMORETRACTILES CON ADHESIVO 0,6/1KV

PARED MEDIANA - LONGITUD 1mt

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|----|-----|-------|
| 3.149 | MM 9/3 | 9 | 3 | 1.8 | 5,40 |
| 3.150 | MM 12/3 | 12 | 3 | 2.2 | 7,50 |
| 3.151 | MM 20/6 | 20 | 6 | 2.4 | 9,99 |
| 3.152 | MM 30/10 | 30 | 10 | 2.4 | 12,50 |
| 3.153 | MM 40/12 | 40 | 12 | 2.8 | 15,70 |
| 3.154 | MM 55/18 | 55 | 18 | 2.8 | 20,50 |
| 3.155 | MM 75/25 | 75 | 25 | 3.1 | 27,40 |
| 3.156 | MM 90/30 | 90 | 30 | 3.2 | 37,40 |
| 3.157 | MM 120/40 | 122 | 40 | 3.2 | 44,51 |

PARED GRUESA - LONGITUD 300/330mm

| | | | | | |
|-------|----------|----|----|------|------|
| 3.558 | MM 33/8 | 33 | 8 | 4.0 | 2,90 |
| 3.559 | MM 45/12 | 45 | 12 | 4.44 | 4,50 |

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|

BOQUILLAS TERMINALES Tubo rígido

| | | | | |
|-------|--------|------|-----|------|
| 3.900 | GK-16M | M-16 | 100 | 0,70 |
| 3.901 | GK-20 | M-20 | 100 | 0,90 |
| 3.902 | GK-25 | M-25 | 100 | 0,96 |
| 3.903 | GK-32 | M-32 | 50 | 1,45 |
| 3.904 | GK-40 | M-40 | 50 | 1,90 |

Otros tipos de boquillas: BKM, BME, BTM, BTK....consultar

PRENSAESTOPAS - TAPONES NYLON

-Rosca Métrica -Libre de halógenos -IP68
-Color Gris Claro -Contratuera incluida

| | | | | |
|--------|---------|---------|----|------|
| 3.905 | PEN-16M | M16x1,5 | 50 | 0,57 |
| 3.906 | PEN-20 | M20x1,5 | 50 | 0,72 |
| 3.907 | PEN-25 | M25x1,5 | 50 | 0,99 |
| 3.908 | PEN-32 | M32x1,5 | 50 | 1,65 |
| 3.909 | PEN-40 | M40x1,5 | 25 | 4,35 |
| 3.910 | PEN-50 | M50x1,5 | 25 | 6,30 |
| 3.911A | T-16M | M16x1,5 | 50 | 0,65 |
| 3.912A | T-20 | M20x1,5 | 50 | 0,80 |
| 3.913A | T-25 | M25x1,5 | 50 | 0,93 |

Otras medidas y tipos... consultar

ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Ø máximo mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

TUBO TERMORETRACTIL EN CAJA

De poliolefina (-55 a +120°C). Color negro

| | | | | |
|-------|----------|------|----|-------|
| 3.160 | CPX-1,6 | 1,6 | 17 | 28,77 |
| 3.161 | CPX-2,4 | 2,4 | 15 | 28,77 |
| 3.162 | CPX-3,2 | 3,2 | 15 | 28,77 |
| 3.163 | CPX-4,8 | 4,8 | 12 | 28,77 |
| 3.164 | CPX-6,4 | 6,4 | 12 | 28,77 |
| 3.165 | CPX-9,5 | 9,5 | 8 | 28,77 |
| 3.166 | CPX-12,7 | 12,7 | 8 | 28,77 |
| 3.167 | CPX-19,1 | 19,1 | 5 | 28,77 |
| 3.168 | CPX-25,4 | 25,4 | 3 | 28,77 |

Precio por cada caja; disponible en colores

TUBO TERMORETRACTIL EN BOBINA

De poliolefina (-55 a +125°C). Color negro.

| | | | | |
|--------|----------|------|-----|-------|
| 3.625 | BPX-9,5 | 9,5 | 100 | 0,70 |
| 3.626 | BPX-12,7 | 12,7 | 100 | 0,74 |
| 3.627 | BPX-19,1 | 19,1 | 100 | 0,97 |
| 3.628 | BPX-25,4 | 25,4 | 50 | 2,19 |
| 3.629 | BPX-38,1 | 38,1 | 25 | 4,72 |
| 3.630 | BPX-50,8 | 50,8 | 25 | 5,83 |
| 3.631A | BPX-76,2 | 76,2 | 20 | 10,83 |
| 3.632A | BPX-102 | 102 | 20 | 21,02 |

Otras medidas y colores: CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Fijación canaletas: 60m x 19mm

| | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-------|
| 3.170 | CA-5474 | 0,18 x 19 | 66 m | 75,98 |
|-------|---------|-----------|------|-------|

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio % unid. € |
|----------|------|-----------------|------------------|
|----------|------|-----------------|------------------|

TERMINAL DE COBRE TUBULAR

| | | | |
|--------|------------|-----|--------|
| 3.600 | TCT-1,5/4 | 100 | 15,00 |
| 3.601 | TCT-2,5/4 | 100 | 16,00 |
| 3.602 | TCT-4/6 | 100 | 18,00 |
| 3.603 | TCT-6/6 | 100 | 19,00 |
| 3.604 | TCT-10/6 | 100 | 21,00 |
| 3.605 | TCT-10/8 | 100 | 21,00 |
| 3.606 | TCT-16/6 | 100 | 25,00 |
| 3.607 | TCT-16/8 | 100 | 25,00 |
| 3.608A | TCT-25/6 | 100 | 34,00 |
| 3.608 | TCT-25/8 | 100 | 34,00 |
| 3.609 | TCT-25/10 | 100 | 37,00 |
| 3.610 | TCT-35/8 | 100 | 63,00 |
| 3.611 | TCT-35/10 | 100 | 64,00 |
| 3.612 | TCT-50/12 | 50 | 81,00 |
| 3.613 | TCT-70/10 | 50 | 115,00 |
| 3.614 | TCT-70/12 | 50 | 115,00 |
| 3.615 | TCT-95/10 | 50 | 195,00 |
| 3.616 | TCT-95/14 | 50 | 219,00 |
| 3.617 | TCT-95/16 | 50 | 219,00 |
| 3.618 | TCT-120/10 | 25 | 271,00 |
| 3.619 | TCT-120/12 | 25 | 292,00 |
| 3.620 | TCT-120/14 | 25 | 294,00 |
| 3.621 | TCT-150/12 | 10 | 360,00 |
| 3.622 | TCT-150/16 | 10 | 366,00 |
| 3.623 | TCT-185/16 | 10 | 483,00 |
| 3.624A | TCT-240/12 | ? | 650,00 |
| 3.624 | TCT-240/16 | 10 | 650,00 |

Otras secciones y taladros CONSULTAR

Terminales PREAISLADOS: CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unid. € |
|----------|------|-----------------|----------------|
|----------|------|-----------------|----------------|

TERMINAL DE PALA ESTRECHA

| | | | |
|-------|------------|----|------|
| 3.713 | TPE-50/8 | 50 | 1,25 |
| 3.714 | TPE-70/8 | 50 | 1,70 |
| 3.715 | TPE-95/10 | 25 | 1,95 |
| 3.716 | TPE-120/10 | 10 | 3,30 |
| 3.717 | TPE-150/10 | 10 | 3,70 |
| 3.718 | TPE-185/10 | 5 | 5,50 |
| 3.719 | TPE-240/10 | 5 | 6,20 |
| 3.720 | TPE-240/12 | 5 | 6,20 |

Otras secciones y métricas: CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio % unid. € |
|----------|------|-----------------|------------------|
|----------|------|-----------------|------------------|

BASE SCHUKO EMPOTRABLE

| | | | | |
|-------|-------|----------|--------|-------|
| 3.094 | IP-44 | II+T/16A | 25/100 | 4,03 |
| 3.095 | IP-67 | II+T/16A | 25/100 | 11,73 |

BASE CETAC EMPOTRABLE

| | | | | |
|--------|-------|-------------|--------|-------|
| 3.687 | IP-44 | III+T/16A | 25/100 | 8,56 |
| 3.688 | IP-44 | III+T/32A | 25/100 | 11,67 |
| 3.689 | IP-67 | III+T/16A | 25/100 | 14,16 |
| 3.689A | IP-67 | III+T+N/16A | 25/100 | 20,61 |
| 3.690 | IP-67 | III+T/32A | 25/100 | 22,50 |
| 3.690A | IP-67 | III+T+N/32A | 25/100 | 23,40 |

BASE SCHUKO CARRIL DIN

| | | | | |
|--------|-------|----------|--------|------|
| 3.096A | IP-44 | II+T/16A | 25/100 | 5,80 |
|--------|-------|----------|--------|------|

OBTURADOR HUECOS MAGNETOT.

| | | | | |
|-------|------|------|---|------|
| 3.470 | OM-1 | 1000 | 4 | 7,50 |
|-------|------|------|---|------|

| ARTICULO | TIPO | Longitud (mm) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------------|-----------------|-------------------|

PEINES CONECTORES

| | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|------|----|-------|
| 3.455A | PC-1x57 | 10mm ² | 1000 | 20 | 25,80 |
| 3.455 | PC-2x28 | 10mm ² | 1000 | 20 | 28,80 |
| 3.456 | PC-3x19 | 10mm ² | 1000 | 20 | 50,60 |
| 3.457 | PC-4x14 | 16mm ² | 1000 | 15 | 60,50 |
| 3.682 | PC-2x57 | DPN | 1000 | 20 | 49,90 |
| 3.455H | PC-2x28 | Horquilla | 1000 | 20 | 51,15 |
| 3.457H | PC-4x14 | Horquilla | 1000 | 15 | 81,50 |
| 3.681 | Tapa | 2P | - | 10 | 0,54 |
| 3.681A | Tapa | 3P | - | 10 | 0,65 |
| 3.683 | Tapa | 4P | - | 10 | 0,76 |
| 3.684 | Borna punta | 25 | - | 25 | 3,20 |
| 3.685 | Borna punta | 25L | - | 25 | 3,90 |
| 3.686 | Borna punta | 50 | - | 25 | 6,10 |


Peines VDC: CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | DESCRIPCIÓN | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

CONOS PASACABLES PVC

| | | | | |
|--------|------|-----------------|-----|------|
| 3.178A | C-21 | Ø Taladro 23 mm | 100 | 0,30 |
| 3.178 | C-38 | Ø Taladro 41 mm | 100 | 0,36 |
| 3.179A | C-48 | Ø Taladro 50 mm | 100 | 0,44 |
| 3.179 | C-60 | Ø Taladro 62 mm | 100 | 0,65 |

Otras medidas: CONSULTAR



ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | COLOR | Unidad bolsa | Precio % unidad € |
|----------|------|-------|--------------|-------------------|
|----------|------|-------|--------------|-------------------|

PUNTERAS CORTAS, LARGAS y DOBLES CORTAS

| | | | | |
|--------|--------|---------|-----|-------|
| 3.633A | P-0,5 | Blanco | 100 | 1,40 |
| 3.634A | P-0,75 | Azul | 100 | 1,40 |
| 3.635A | P-1 | Rojo | 100 | 1,40 |
| 3.636A | P-1,5 | Negro | 100 | 1,40 |
| 3.637 | P-2,5 | Gris | 100 | 1,62 |
| 3.638 | P-4 | Naranja | 100 | 2,80 |
| 3.639 | P-6 | Verde | 100 | 4,10 |
| 3.640 | P-10 | Marrón | 100 | 4,78 |
| 3.641 | P-16 | Marfil | 100 | 6,48 |
| 3.642 | P-25 | Negro | 50 | 11,41 |
| 3.643 | P-35 | Rojo | 50 | 14,27 |
| 3.644 | P-50 | Azul | 50 | 25,96 |



LARGAS

| | | | | |
|-------|---------|---------|-----|-------|
| 3.645 | PL-0,5 | Blanco | 100 | 3,60 |
| 3.646 | PL-0,75 | Azul | 100 | 3,60 |
| 3.647 | PL-1 | Rojo | 100 | 3,60 |
| 3.648 | PL-1,5 | Negro | 100 | 4,30 |
| 3.649 | PL-2,5 | Gris | 100 | 4,30 |
| 3.650 | PL-4 | Naranja | 100 | 7,16 |
| 3.651 | PL-6 | Verde | 100 | 8,60 |
| 3.652 | PL-10 | Marrón | 100 | 10,25 |
| 3.653 | PL-16 | Marfil | 100 | 13,05 |
| 3.654 | PL-25 | Negro | 50 | 24,26 |
| 3.655 | PL-35 | Rojo | 50 | 30,50 |
| 3.656 | PL-50 | Azul | 50 | 55,02 |



DOBLES

| | | | | |
|-------|-----------|---------|-----|-------|
| 3.657 | PD-2x0,5 | Blanco | 100 | 3,49 |
| 3.658 | PD-2x0,75 | Azul | 100 | 3,49 |
| 3.659 | PD-2x1 | Rojo | 100 | 3,49 |
| 3.660 | PD-2x1,5 | Negro | 100 | 4,78 |
| 3.661 | PD-2x2,5 | Gris | 100 | 5,33 |
| 3.662 | PD-2x4 | Naranja | 100 | 8,76 |
| 3.663 | PD-2x6 | Verde | 100 | 16,93 |
| 3.664 | PD-2x10 | Marrón | 100 | 28,04 |
| 3.665 | PD-2x16 | Negro | 50 | 35,22 |



| ARTICULO | TIPO | Sección mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------|-----------------|-------------------|

GRAPAS PICAS TIERRA

| | | | | |
|--------|-----------|-------|----|------|
| 3.203 | GC-40 Ø14 | 25/50 | 25 | 2,50 |
| 3.204 | GC-63 Ø18 | 25/70 | 25 | 6,19 |
| 3.203E | GC-ENDESA | 25/70 | 25 | 9,90 |



| ARTICULO | TIPO | Diám.xLong. mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|

PICAS TIERRA 100µ UNE202006

| | | | | |
|-------|------------|---------|----|-------|
| 3.209 | PT-1,5 Ø14 | 14x1500 | 10 | 17,90 |
| 3.202 | PT-2 Ø14 | 14x2000 | 10 | 23,70 |

PICAS TIERRA 300µ

| | | | | |
|--------|----------|----------|----|-------|
| 3.209E | PT-2 Ø14 | 14x12000 | 10 | 25,50 |
|--------|----------|----------|----|-------|



Picas Ø18.... **CONSULTAR**
Picas roscadas **CONSULTAR**

| ARTICULO | TIPO | Paso - Long. mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-----------------|-------------------|

MANGUITOS ACOPL. PICAS TIERRA

| | | | | |
|-------|-----------|------|----|------|
| 3.505 | M-PTØ14,6 | 2-70 | 10 | 4,98 |
|-------|-----------|------|----|------|



ESTRELLAS TOMA-TIERRA EN LATON MACIZAS

| | | | | |
|-------|-------|-----|---|--------|
| 3.221 | EM-30 | 300 | 1 | 190,00 |
| 3.222 | EM-45 | 450 | 1 | 280,00 |



CALADAS

| | | | | |
|-------|-------|-----|---|--------|
| 3.224 | EC-30 | 300 | 1 | 155,00 |
| 3.225 | EC-45 | 450 | 1 | 230,00 |



PLACAS ACERO GALVANIZADO

| | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|-------|
| 3.230 | PAG-2525 | 250 x 250 x 2mm | 1 | 22,25 |
| 3.231 | PAG-5050 | 500 x 500 x 2mm | 1 | 37,25 |
| 3.233 | PAG-5050 | 500 x 500 x 3mm | 1 | 50,85 |



PLACAS COBRE

| | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------|
| 3.490 | PCO-5050 | 500 x 500 x 2mm | 1 | 161,28 |
| 3.491 | PCO-5050 | 500 x 500 x 3mm | 1 | 254,80 |



Otras medidas.... **CONSULTAR**

PLETINAS DE Cu PUESTA A TIERRA

| | | | | |
|-------|------------|------------|---|-------|
| 3.530 | 300x50x5mm | 4 salidas | 1 | 64,57 |
| 3.531 | 400x50x5mm | 6 salidas | 1 | 71,40 |
| 3.532 | 500x50x5mm | 8 salidas | 1 | 76,91 |
| 3.533 | 600x50x5mm | 10 salidas | 1 | 85,11 |



Otras medidas y tamaños.... **CONSULTAR**

| ARTICULO | CONTENIDO | Unidad por bote | Precio unitario € |
|----------|-----------|-----------------|-------------------|
|----------|-----------|-----------------|-------------------|

PRODUCTOS PARA TOMAS DE TIERRA

| | | | |
|-------|---------------------------|---------|-------|
| 3.238 | Compuesto sales minerales | 10 Kg. | 95,65 |
| 3.239 | Compuesto sales minerales | 3,5 Kg. | 39,50 |



| ARTICULO | TIPO | Cu mm ² | | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------------------|----------|-----------------|-------------------|
| | | Principal | Derivado | | |

CONECTORES DERIVACIÓN CU-CU

| | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|----|-------|
| 3.198 | YC2C4 | 35-40 | 10-25 | 50 | 2,70 |
| 3.199 | YC2C2 | 35-40 | 35-40 | 50 | 2,70 |
| 3.198A | YC26C2 | 50-70 | 10-35 | 25 | 5,85 |
| 3.199A | YC26C26 | 50-70 | 35-70 | 25 | 5,85 |
| 3.200 | RG2-35 | 4-35 | 4-35 | 25 | 6,17 |
| 3.201 | RG2-95 | 16-95 | 16-95 | 10 | 12,30 |
| 3.201A | RG2-150 | 30-150 | 30-150 | 10 | 15,48 |



Otras secciones y tipos : **CONSULTAR**

ARQUETA DE REGISTRO CON TAPA

Material aislante con fondo y laterales pretriquelados

| | | | | |
|-------|---------|-------------|---|--------|
| 3.241 | ARQ-200 | 200x200x200 | 1 | 45,85 |
| 3.242 | ARQ-300 | 300x300x300 | 1 | 64,28 |
| 3.245 | ARQ-400 | 400x400x400 | 1 | 125,80 |



MARCO DE REGISTRO CON TAPA

Marco empotrable de material aislante

| | | | | |
|-------|--------|------------|---|-------|
| 3.243 | RQ-300 | 300x300x40 | 1 | 37,50 |
|-------|--------|------------|---|-------|

Otras tamaños : **CONSULTAR**

TAPA REGISTRO DE ALUMINIO

| | | | | |
|-------|---------|------------|---|-------|
| 3.244 | TRQ-300 | 300x300x20 | 1 | 47,80 |
|-------|---------|------------|---|-------|



| ARTICULO | DESCRIPCION | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 3.246 | PCT-6/6 mm ² | 100 | 3,75 |
| 3.247 | PCT-16/16 mm ² | 100 | 3,75 |
| 3.248 | PCT-25/25 mm ² | 100 | 3,75 |
| 3.235 | PCT-35/35 mm ² | 100 | 3,75 |
| 3.236 | PCT-50/50 mm ² | 100 | 3,75 |
| 3.237 | PCT-70/70 mm ² | 100 | 4,29 |
| 3.249 | PCT-95/95 mm ² | 100 | 4,29 |
| 3.249A | PCT-120/120 mm ² | 100 | 4,80 |

Otras secciones: **CONSULTAR**

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3.205 | PST | 110x30x30 | 20 | 6,20 |

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 3.206 | PST-C | 1 Entrada-1 Salida | 30 | 14,04 |
| 3.206T | PST-C | Tapa transparente | 30 | 16,90 |
| 3.206A | PST2-C | 1 Entrada- 2 Salidas | 30 | 18,55 |
| 3.206/95 | CTS-95 | 95 mm | 1 | 36,50 |

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|--------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3.207 | CT-220 | 160x140x95 | 20 | 21,50 |

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3.459 | CAL-2E16/1S IP13 | 150x60x65 | 1 | 15,68 |
| 3.460 | CAL-4E16/2S IP44 | 150x60x65 | 1 | 15,80 |
| 3.461 | CAL-5E16/2S IP44 | 150x60x65 | 1 | 19,80 |
| 3.462 | CAL-5E25/2S IP44 | 148x85x65 | 1 | 21,50 |
| 3.464 | CAL-4E35/2S IP44 | 165x120x70 | 1 | 34,00 |
| 3.464A | CAL-4E35/4S IP44 | 165x120x70 | 1 | 39,50 |

Otros modelos : **CONSULTAR**

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|

CONTAD. ENER. MOD. DIGITAL kW/h

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3.842 | MON - 45A | 118x62x18 | 1 | 67,00 |
| 3.843 | TRIF - 65A | 90x61x70 | 1 | 210,00 |

ANALIZADOR DE REDES PARA CARRIL DIN

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 3.990 | AD-1 | 52,5x85x67,9 | 1 | 361,00 |

| ARTICULO | TIPO | Calibre | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| 3.568 | ST-2P25 | 25 | 1 | 83,20 |
| 3.569 | ST-2P40 | 40 | 1 | 85,80 |
| 3.570 | ST-2P63 | 63 | 1 | 91,00 |

Para otras intensidades: **CONSULTAR**.
NO INSTALAR EN LINEAS SIN NEUTRO

PROTECTOR SOBRETENSIONES CLASE II PERM. Y TRANS. (SIN IGA) - 4P

| | | | |
|-------|-------|---|--------|
| 3.567 | ST-4P | 1 | 198,00 |
|-------|-------|---|--------|

Asociación a cualquier IGA o caja moldeada del mercado.
NO INSTALAR EN LINEAS SIN NEUTRO

INT. HORARIO ASTRONÓMICO

Carril DIN | Tensión auxiliar 230V AC
Protección IP20 | Intensidad 16A
Canales: 1
Mod. 18mm: 2

| | | | |
|-------|--------|---|-------|
| 3.566 | ASTRO1 | 1 | 82,00 |
|-------|--------|---|-------|

| ARTICULO | TIPO | Medida | Mod. | Regulación/Intervalo | Reserva | Precio unitario € |
|----------|------|--------|------|----------------------|---------|-------------------|
|----------|------|--------|------|----------------------|---------|-------------------|

MINUTEROS Y RELOJES

Carril DIN | Tensión auxiliar 230V AC
Protección IP20 | Intensidad 16A

| | | | | | | |
|-------|--------------|-----------|---|---------------|------|-------|
| 3.560 | TR2 Minutero | Análogica | 1 | 20min / 30seg | No | 32,10 |
| 3.561 | TR3 Horario | Análogica | 1 | 24h / 15m | 100h | 47,60 |
| 3.562 | TR4A Horario | Análogica | 2 | 24h / 30min | 150h | 56,00 |
| 3.563 | TR4B Horario | Análogica | 2 | 24h / 15m | 150h | 56,00 |
| 3.564 | TR5A Diario | Digital | 1 | 96prog./15min | 15d | 65,00 |
| 3.565 | TR5B Semanal | Digital | 1 | 672prog./15m | 15d | 65,00 |

| ARTICULO | TIPO | Potencia (W) | Intensidad (A) | Eficiencia | Precio unitario € |
|----------|------|--------------|----------------|------------|-------------------|
|----------|------|--------------|----------------|------------|-------------------|

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 24Vdc

| | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 3.514 | FA-1 | 25 | 1 | 72% | 24,50 |
| 3.515 | FA-1,5 | 30 | 1,5 | 83% | 25,74 |
| 3.516 | FA-2,5 | 60 | 2,5 | 84% | 30,94 |
| 3.517 | FA-3 | 75 | 3 | 80% | 43,19 |
| 3.518 | FA-5 | 120 | 5 | 84% | 45,24 |
| 3.519 | FA-10 | 240 | 10 | 84% | 109,20 |

-VOLTÍMETROS y AMPERÍMETROS ANALÓGICOS *consultar*

-TRANSFORMADORES INTENSIDAD. *consultar*

-CONVERTIDORES: INTENSIDAD, TENSIÓN y POTENCIA *consultar*

ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|

PASA HILOS Ø 4mm NYLON NATURAL

| | | | | |
|-------|-------|----|---|-------|
| 3.210 | PH-5 | 5 | 1 | 6,47 |
| 3.211 | PH-10 | 10 | 1 | 7,89 |
| 3.212 | PH-15 | 15 | 1 | 10,25 |
| 3.213 | PH-20 | 20 | 1 | 12,15 |
| 3.214 | PH-25 | 25 | 1 | 14,01 |
| 3.215 | PH-30 | 30 | 1 | 15,92 |



REGLETAS DE CONEXION

| | | | | |
|-------|-------|----|----|------|
| 3.260 | RC-04 | 4 | 20 | 0,60 |
| 3.261 | RC-06 | 6 | 20 | 0,71 |
| 3.262 | RC-10 | 10 | 10 | 1,16 |
| 3.263 | RC-16 | 16 | 10 | 2,22 |
| 3.264 | RC-25 | 25 | 10 | 4,25 |



REGLETAS BORNA DE CONEXIÓN 10 POLOS

| | | | | |
|-------|--------|----|----|-------|
| 3.410 | RBC-6 | 6 | 10 | 6,80 |
| 3.411 | RBC-10 | 10 | 10 | 9,70 |
| 3.412 | RBC-16 | 16 | 10 | 11,80 |
| 3.413 | RBC-25 | 25 | 10 | 18,90 |
| 3.414 | RBC-35 | 35 | 10 | 22,50 |



BORNAS DE CONEXIÓN 1 POLO

| | | | | |
|-------|------------|-------|----|-------|
| 3.418 | NSYS6 | 6 | 20 | 2,00 |
| 3.419 | NSYS10 | 10 | 20 | 2,10 |
| 3.420 | NSYS16 | 16 | 20 | 2,80 |
| 3.421 | NSYS25/35 | 25/35 | 20 | 3,90 |
| 3.422 | NSYS50 | 50 | 20 | 6,70 |
| 3.423 | NSYS70 | 70 | 20 | 8,50 |
| 3.424 | NSYS95/100 | 100 | 10 | 12,70 |



BORNAS DE CONEXIÓN 1 POLO ECO

| | | | | |
|--------|----------|-------|----|-------|
| 3.419E | BC-10/16 | 10/16 | 50 | 2,40 |
| 3.421E | BC-25/35 | 25/35 | 50 | 3,50 |
| 3.422E | BC-50 | 50 | 25 | 6,50 |
| 3.423E | BC-70 | 70 | 20 | 9,40 |
| 3.424E | BC-95 | 95 | 10 | 10,16 |
| 3.420E | BC-120 | 120 | 10 | 16,00 |



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) Long. / Ø Agujero | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|

PLANCHA POLIESTIRENO TRANSP.

2050 x 1525 (3mm-5mm) disponible en otros espesores

| | | | | |
|-------|--------|------|---|--------|
| 3.250 | PPST-3 | 3 mm | 1 | 165,53 |
| 3.251 | PPST-5 | 5 mm | 1 | 231,55 |



PLANCHA POLICARBONATO TRANSP.

2050 x 1525 (3mm-4mm) disponible en otros espesores

| | | | | |
|-------|--------|------|---|--------|
| 3.450 | PPCT-3 | 3 mm | 1 | 232,00 |
| 3.451 | PPCT-4 | 4 mm | 1 | 310,00 |



PLANCHA METACRILATO TRANSP.

2030 x 1250 (3mm-4mm) disponible en otros espesores

| | | | | |
|--------|--------|------|---|--------|
| 3.450M | PMCT-3 | 3 mm | 1 | 220,00 |
| 3.451M | PMCT-4 | 4 mm | 1 | 290,00 |



PLANCHA POLIÉSTER

1250 x 1020mm

| | | | | |
|-------|--------|------|---|--------|
| 3.252 | PPOL-3 | 3 mm | 1 | 99,00 |
| 3.253 | PPOL-4 | 4 mm | 1 | 110,00 |



disponible en otros espesores

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|----------------|-----------------|-------------------|

VENTILADORES AXIALES 230VAC

Sin filtro ni rejilla de protección. 85m³/h³
Carcasa de aluminio, aspas material plástico, conexión por terminales, 2550 rpm

| | | | | |
|--------|-------|------------|---|-------|
| 3.270 | VA120 | 120x120x38 | 1 | 26,00 |
| 3.271 | VA080 | 80x80x38 | 1 | 26,00 |
| 3.270A | VA150 | 172x150x51 | 1 | 56,00 |



VENTILADORES AXIALES 24V DC

| | | | | |
|-------|------------|------------|---|-------|
| 3.290 | VA120-DC | 120x120x38 | 1 | 26,10 |
| 3.291 | VA080-DC25 | 80x80x25 | 1 | 25,70 |



Otras tensiones AC y DC... CONSULTAR

REJILLAS METALICAS

| | | | | |
|--------|--------|---------|---|------|
| 3.272 | RM-120 | 120x120 | 1 | 3,37 |
| 3.273 | RM-080 | 80x80 | 1 | 2,53 |
| 3.272A | RM-150 | 172x150 | 1 | 5,30 |




REJILLAS AISLANTES CON FILTRO

| | | | | |
|--------|---------|---------|---|-------|
| 3.274 | RAF-120 | 120x120 | 1 | 7,91 |
| 3.275 | RAF-080 | 80x80 | 1 | 6,88 |
| 3.274A | RAF-150 | 172x150 | 1 | 17,74 |



REJILLAS AISLANTES CON FILTRO IP54

| | | | | |
|--------|----------|---------|---|-------|
| 3.274E | RAFE-120 | 148x148 | 1 | 15,50 |
| 3.275E | RAFE-080 | 109x109 | 1 | 14,40 |



Válidas para VA-120 y VA-80

REJILLAS AISLANTES SIN FILTRO

| | | | | |
|-------|--------|---------|---|------|
| 3.276 | RA-120 | 120x120 | 1 | 4,54 |
| 3.277 | RA-080 | 80x80 | 1 | 4,18 |



TERMOSTATO BIMET. CALEF. (1contacto NC)

| | | | | |
|-------|---------|----------|---|-------|
| 3.278 | KTO-011 | 61x32x36 | 1 | 30,20 |
|-------|---------|----------|---|-------|



TERMOSTATO BIMET. VENTIL. (1contacto NA)

| | | | | |
|-------|---------|----------|---|-------|
| 3.279 | KTS-011 | 61x32x36 | 1 | 30,20 |
|-------|---------|----------|---|-------|

TERMOSTATO DUAL (CALEF.+VENTIL.)

De 0 a 60°C, 6A, 250VAC (1contacto NA + 1contacto NC)

| | | | | |
|-------|--------|----------|---|-------|
| 3.287 | ZR-011 | 67x50x46 | 1 | 76,90 |
|-------|--------|----------|---|-------|



RESISTENCIAS CALEFACTORAS

| | | | |
|-------|--------------------------|---|-------|
| 3.512 | 65x70mm carril 45W 230V | 1 | 30,50 |
| 3.513 | 140x70mm carril 60W 230V | 1 | 32,80 |

Otras medidas y potencias (W)... CONSULTAR

REGLETA EQUIPOTENCIAL DE TIERRA

Fijación superficie y guía DIN

| | | | | |
|-------|-------|----------------------|----|------|
| 3.280 | T167 | 7x16 mm ² | 20 | 3,50 |
| 3.281 | T1611 | 11x16mm ² | 20 | 4,40 |
| 3.497 | T1615 | 15x16mm ² | 20 | 5,80 |



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) Long. / Ø Agujero | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|

BARRA COBRE TALADRADA Y ROSCADA

| | | | | |
|--------|----------|-----------|---|--------|
| 3.492 | BC-15x5 | 2000 / M6 | 1 | 59,20 |
| 3.494 | BC-20x5 | 2000 / M6 | 1 | 70,26 |
| 3.494A | BC-30x5 | 2000 / M6 | 1 | 109,89 |
| 3.494B | BC-30x6 | 1666 / M6 | 1 | 111,80 |
| 3.494C | BC-30x10 | 2000 / M6 | 1 | 235,00 |



Otras medidas: CONSULTAR

Pletina lisa: CONSULTAR

Se fabrican y mecanizan todo tipo de pletinas de Cu y Al según plano

ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones (mm) Long. / Ø Agujero | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|----------|------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|

PLETINA DERIVACIÓN TIERRAS LATÓN

| | | | | |
|--------|----------|--|---|-------|
| 3.495 | PD-12x3 | 63A-1000 mm/M6 | 1 | 28,90 |
| 3.496 | PD-15x4 | 100A-1000 mm/M8 | 1 | 38,64 |
| *3.498 | PDT-13x6 | 462 mm | 1 | 24,80 |
| *3.550 | CT-450 | 40 conexiones + 1 de 35mm ² / long.: 450mm | 1 | 27,00 |
| *3.551 | CT-200 | 21 conexiones long.: 200mm | 2 | 17,50 |

*Barra aplicable en armarios PRISMA i RITTAL

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones Long. (mm) / Int. (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|----------|------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|

PLETINA COBRE AISLADA FLEXIBLE

| | | | | |
|-------|-------------|---------------------|---|--------|
| 3.700 | PF 2x20x1 | 2x20x1/2mts/250A | 1 | 30,26 |
| 3.701 | PF 3x20x1 | 3x20x1/2mts/250A | 1 | 39,03 |
| 3.702 | PF 4x20x1 | 4x20x1/2mts/400A | 1 | 52,36 |
| 3.703 | PF 5x20x1 | 5x20x1/2mts/400A | 1 | 60,35 |
| 3.704 | PF 5x24x1 | 5x24x1/2mts/500A | 1 | 65,10 |
| 3.705 | PF 4x32x1 | 4x32x1/2mts/500A | 1 | 81,00 |
| 3.706 | PF 5x32x1 | 5x32x1/2mts/630A | 1 | 85,80 |
| 3.707 | PF 6x32x1 | 6x32x1/2mts/630A | 1 | 105,86 |
| 3.708 | PF 8x32x1 | 8x32x1/2mts/800A | 1 | 138,50 |
| 3.709 | PF 5x50x1 | 5x50x1/2mts/800A | 1 | 137,98 |
| 3.710 | PF 6x50x1 | 6x50x1/2mts/1000A | 1 | 165,95 |
| 3.711 | PF 10x50x1 | 10x50x1/2mts/1250A | 1 | 293,70 |
| 3.712 | PF 10x100x1 | 10x100x1/2mts/1600A | 1 | 619,68 |

Otras medidas...CONSULTAR

-TRENZAS DE COBRE *consultar*

-TRENZAS DE COBRE
ESTAÑADAS *consultar*

- CONEXIONES DE COBRE
ESTAÑADAS *consultar*

-TRENZAS AISLADAS
FLEXIBLES *consultar*

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------------|

CONJUNTO DISTRIBUCION 1P

| | | | | |
|-------|------|----------------------------------|----|-------|
| 3.573 | 80A | 4xØ4,5 3xØ6,8 | 5 | 12,00 |
| 3.574 | 125A | 7xØ16 1xØ10 | 5 | 14,10 |
| 3.552 | 125A | 8xØ5,5 2xØ7 1xØ9 | 10 | 14,10 |
| 3.575 | 160A | 7xØ6,8 1xØ12,3 | 5 | 18,55 |
| 3.553 | 160A | 8xØ7 2xØ9 1xØ12 | 10 | 20,40 |
| 3.554 | 250A | 4xØ6 5xØ7 2xØ9 1xØ15 | 3 | 36,00 |
| 3.555 | 400A | 4xØ6 5xØ7 2xØ9 1xØ19 | 3 | 38,00 |
| 3.576 | 500A | 4xØ6 5xØ7 2xØ9 1x8x24PF | 3 | 40,00 |

* Otras intensidades y salidas... CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------------|

CONJUNTO DISTRIBUCION 2P y 4P

Conforme a la norma: CEI EN 60947-1

| | | | | | |
|--------|---------|------|---------------------------------|----|-------|
| 3.282 | Monof. | 100A | 5xØ6 1xØ8 1xØ9 | 20 | 11,57 |
| 3.283 | Monof. | 125A | 10xØ6 2xØ6,9 2xØ8 1xØ9 | 15 | 18,50 |
| 3.284 | Trif.+N | 100A | 5xØ6 1xØ8 1xØ9 | 25 | 20,06 |
| 3.285A | Trif.+N | 125A | 6xØ6 2xØ6,9 2xØ8 1xØ9 | 18 | 29,50 |
| 3.285 | Trif.+N | 125A | 10xØ6 2xØ6,9 2xØ8 1xØ9 | 12 | 35,12 |
| 3.286 | Trif.+N | 160A | 8xØ7 2xØ8 2xØ9 1xØ12 | 4 | 55,80 |
| 3.286A | Trif.+N | 160A | 7xØ7 1xØ8 1xØ9 1xØ12 | 5 | 63,25 |
| 3.286B | Trif.+N | 160A | 11xØ7 2xØ8 2xØ9 1xØ12 | 4 | 74,00 |

| ARTICULO | TIPO | Intensidad (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------------|

INTERRUPTORES SECCIONADORES 3P+N

Mando directo incluido

| | | | | |
|-------|--------|-----|---|--------|
| 3.522 | IS-160 | 160 | 1 | 164,00 |
| 3.523 | IS-200 | 200 | 1 | 198,00 |
| 3.524 | IS-250 | 250 | 1 | 175,00 |
| 3.525 | IS-315 | 315 | 1 | 283,00 |
| 3.526 | IS-400 | 400 | 1 | 320,00 |
| 3.527 | IS-500 | 500 | 1 | 415,00 |
| 3.528 | IS-630 | 630 | 1 | 434,00 |
| 3.529 | IS-800 | 800 | 1 | 850,00 |

Mando panel... CONSULTAR

Seccionadores 3P... CONSULTAR

PLACAS DE POLIESTER

Aptas para cajas HIMEL-URIARTE-PINAZO-CAHORS

| ARTICULO | TIPO | Tipo de caja | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|------------------|-------------------------|
|----------|------|-----------------|------------------|-------------------------|

PLACAS CIEGAS

| | | | | |
|--------|---------|-----|----|-------|
| 3.300 | PB-1827 | 432 | 10 | 2,47 |
| 3.301 | PB-2727 | 433 | 10 | 3,10 |
| 3.302 | PB-2736 | 434 | 10 | 3,90 |
| 3.303 | PB-3636 | 444 | 10 | 5,95 |
| 3.304 | PB-2754 | 463 | 10 | 6,10 |
| 3.305 | PB-3654 | 464 | 10 | 8,25 |
| 3.306 | PB-5454 | 466 | 10 | 16,30 |
| 3.306A | PB-3672 | 484 | 10 | 24,90 |
| 3.306B | PB-5472 | 486 | 10 | 35,00 |

ACCESORIOS

| ARTICULO | TIPO | Tipo de caja | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|------|--------------|---------------|-------------------|
|----------|------|--------------|---------------|-------------------|

PLACAS MECANIZADAS PARA CONTADORES

| | | | | |
|--------|-------------|-----|----|-------|
| 3.320 | PB-2727/1M | 433 | 10 | 5,61 |
| 3.321 | PB-2727/1MD | 433 | 10 | 5,61 |
| 3.322 | PB-2736/1TM | 434 | 10 | 7,43 |
| 3.323 | PB-2754/1T | 463 | 10 | 8,61 |
| 3.323A | PB-3654/1T | 464 | 10 | 10,90 |



| | | | |
|-------|------------------|-----|-------|
| 3.325 | PB-3654/1T+Reloj | 464 | 14,20 |
| 3.326 | PB-3654/2T+ICP | 464 | 14,50 |
| 3.327 | PB-3654/3T | 464 | 15,60 |
| 3.338 | PB-2754/3M | 463 | 11,80 |
| 3.339 | PB-5454/6M | 464 | 28,80 |



Otros tipos: CONSULTAR

OREJAS DE FIJACION UNIVERSALES

| | | | | |
|-------|------|-------|-----|------|
| 3.090 | OF-U | E-M-H | 100 | 0,90 |
|-------|------|-------|-----|------|



DISPOSITIVO VENTILACION

| | | | | |
|-------|------|-----|----|------|
| 3.092 | DV-1 | Ø19 | 50 | 1,45 |
| 3.093 | DV-2 | Ø29 | 2 | 3,07 |



CJTO. TORNILLERÍA CAJAS

| | | | | |
|-------|--------|-------------|---|------|
| 3.918 | CTC-20 | 4tor+4CE-20 | 1 | 2,20 |
|-------|--------|-------------|---|------|



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones ext. mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------------------|-----------------|-------------------|

CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO

| | | | | |
|--------|---------|-------------|---|--------|
| 3.911 | CDA-32 | 270x180x176 | 1 | 24,70 |
| 3.912 | CDA-33 | 270x270x176 | 1 | 24,70 |
| 3.913 | CDA-34 | 270x360x176 | 1 | 27,88 |
| 3.914 | CDA-44 | 360x360x176 | 1 | 36,15 |
| 3.915 | CDA-63 | 540x270x176 | 1 | 43,11 |
| 3.916 | CDA-64 | 540x360x176 | 1 | 52,65 |
| 3.917 | CDA-66A | 540x540x206 | 1 | 75,80 |
| 3.917A | CDA-84A | 720x360x206 | 1 | 93,84 |
| 3.917B | CDA-86A | 720x540x206 | 1 | 111,06 |



A= Tapa alta

Disponibles en tapa opaca: incremento 15%

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones ext. mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------------------|-----------------|-------------------|

CAJAS DE CONTADORES CABLEADAS + FUSIBLES

| | | | | |
|--------|----------|------------------|---|--------|
| 3.912C | 2727-1M | CDA-33+1DO2+Cabl | 1 | 60,00 |
| 3.912B | 2727-1BI | CDA-33+2DO2+Cabl | 1 | 69,00 |
| 3.915A | 2754-1TR | CDA-63+3DO2+Cabl | 1 | 110,00 |



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm AltoxAnchoxFondo | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|

ARMARIOS MINI DE POLIESTER IP65

Puerta standard

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|---|--------|
| 3.920 | AMINI-325 | 300x250x160 | 1 | 79,13 |
| 3.921 | AMINI-43 | 400x300x200 | 1 | 104,27 |
| 3.922 | AMINI-54 | 500x400x200 | 1 | 149,70 |
| 3.923 | AMINI-65 | 600x500x250 | 1 | 182,72 |
| 3.924 | AMINI-86 | 800x600x300 | 1 | 295,93 |



Disponibles con PUERTA TRANSPARENTE: CONSULTAR

CHASIS Y ACCESORIOS ...CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm AltoxAnchoxFondo | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|

PLACAS DE POLIESTER LISAS

| | | | | |
|-------|----------|-------------|---|-------|
| 3.925 | APMP-325 | 300x250x160 | 1 | 5,70 |
| 3.926 | APMP-43 | 400x300x200 | 1 | 7,93 |
| 3.927 | APMP-54 | 500x400x200 | 1 | 15,96 |
| 3.928 | APMP-65 | 600x500x250 | 1 | 21,58 |
| 3.929 | APMP-86 | 800x600x300 | 1 | 36,50 |

DISPONIBLES PLACAS METÁLICAS APMM: CONSULTAR



PLACAS POLICARBONATO TRANSP. (Centralización Contadores). Estab. UV

| | | | |
|-------|-----------|----|-------|
| 3.324 | 604x370x2 | 25 | 13,33 |
| 3.328 | 604x250x2 | 25 | 9,05 |

Esquinas recortadas a 15 mm x 45°

Bajo demanda se suministran mecanizadas en cualquier medida



| ARTICULO | TIPO | Dimensiones mm AltoxAnchoxFondo | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|

CAJAS METÁLICAS IP55

Fabricadas en chapa de acero

Fijación a pared

| | | | | |
|-------|------|------------|---|-------|
| 3.577 | CM-1 | 85x85x49 | 1 | 12,90 |
| 3.578 | CM-2 | 105x105x49 | 1 | 17,15 |
| 3.579 | CM-3 | 155x105x61 | 1 | 24,50 |
| 3.580 | CM-4 | 206x156x83 | 1 | 37,90 |
| 3.581 | CM-5 | 256x206x93 | 1 | 60,45 |



| ARTICULO | TIPO | Ømm. | Ømáx. cableado | Precio unitario € |
|----------|------|------|----------------|-------------------|
|----------|------|------|----------------|-------------------|

CINTA HELICOIDAL

Color blanco. Envase 25 mts

| | | | | |
|-------|-----------|---------|----|------|
| 3.330 | CINHE-4B | 2 - 4,5 | 15 | 0,60 |
| 3.331 | CINHE-6B | 6 - 8 | 20 | 0,99 |
| 3.333 | CINHE-12B | 12 - 14 | 50 | 2,80 |



Color negro. Envase 25mts

| | | | | |
|-------|-----------|---------|----|------|
| 3.335 | CINHE-4N | 2 - 4,5 | 15 | 0,70 |
| 3.336 | CINHE-6N | 6 - 8 | 20 | 1,20 |
| 3.337 | CINHE-12N | 12 - 14 | 50 | 3,40 |

TORNILLERIA EN ACERO

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Peso gr. 100 pz. | Precio % unid. € |
|----------|------|-----------------|------------------|------------------|
|----------|------|-----------------|------------------|------------------|

TORNILLOS CABEZA CILINDRICA DIN 84

| | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|
| 6.001 | M3x15 | 1.000 | 88 | 3,10 |
| 6.002 | M3x18 | 1.000 | 90 | 3,19 |
| 6.003 | M4x10 | 1.000 | 120 | 3,60 |
| 6.004 | M4x15 | 1.000 | 150 | 3,72 |
| 6.005 | M4x18 | 500 | 180 | 3,80 |
| 6.006 | M4x20 | 500 | 240 | 3,90 |
| 6.007 | M4x25 | 500 | 500 | 4,43 |
| 6.008 | M4x35 | 500 | 350 | 5,70 |
| 6.009 | M4x45 | 500 | 380 | 7,26 |
| 6.010 | M5x10 | 1.000 | 230 | 4,55 |
| 6.011 | M5x12 | 1.000 | 240 | 4,70 |
| 6.012 | M5x16 | 500 | 320 | 4,95 |
| 6.013 | M5x20 | 500 | 340 | 5,81 |
| 6.014 | M5x25 | 500 | 400 | 6,22 |
| 6.015 | M5x30 | 500 | 440 | 6,93 |
| 6.016 | M5x35 | 500 | 500 | 8,07 |
| 6.017 | M6x10 | 1.000 | 360 | 6,78 |
| 6.019 | M6x15 | 1.000 | 460 | 6,98 |
| 6.020 | M6x18 | 500 | 480 | 7,05 |
| 6.021 | M6x20 | 500 | 540 | 8,76 |
| 6.022 | M6x25 | 500 | 600 | 9,07 |
| 6.023 | M6x30 | 500 | 700 | 9,90 |
| 6.024 | M6x35 | 500 | 760 | 10,95 |



TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL DIN933

CALIDAD 6.8

| | | | | |
|-------|-------|-------|-----|------|
| 6.049 | M5x30 | 500 | 480 | 7,47 |
| 6.050 | M6x10 | 1.000 | 360 | 7,42 |
| 6.051 | M6x15 | 1.000 | 450 | 7,63 |
| 6.052 | M6x18 | 500 | 510 | 7,98 |
| 6.053 | M6x20 | 500 | 580 | 8,30 |
| 6.054 | M6x25 | 500 | 610 | 8,47 |
| 6.055 | M6x30 | 500 | 640 | 8,63 |
| 6.056 | M6x35 | 500 | 810 | 9,15 |

CALIDAD 8.8

| | | | | |
|-------|--------|-----|-------|-------|
| 6.057 | M8x15 | 500 | 920 | 13,67 |
| 6.058 | M8x20 | 200 | 1.160 | 13,87 |
| 6.059 | M8x25 | 200 | 1.320 | 14,44 |
| 6.060 | M8x30 | 200 | 1.440 | 18,65 |
| 6.061 | M8x50 | 200 | 2.100 | 21,50 |
| 6.062 | M10x20 | 200 | 2.050 | 21,50 |
| 6.063 | M10x25 | 200 | 2.480 | 22,36 |
| 6.064 | M10x30 | 200 | 2.700 | 25,14 |
| 6.065 | M10x35 | 200 | 2.920 | 26,45 |
| 6.066 | M10x40 | 200 | 3.140 | 32,80 |
| 6.067 | M10x70 | 100 | 4.460 | 33,25 |
| 6.670 | M12x30 | 200 | 4.020 | 40,48 |
| 6.671 | M12x40 | 200 | 4.740 | 52,05 |
| 6.672 | M12x50 | 100 | 8.330 | 57,97 |



| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Peso gr. 100 pz. | Precio % unid. € |
|----------|------|-----------------|------------------|------------------|
|----------|------|-----------------|------------------|------------------|

TUERCAS HEXAGONALES DIN 934

| | | | | |
|-------|-----|-------|-----|-------|
| 6.200 | M3 | 1.000 | 50 | 2,14 |
| 6.201 | M4 | 1.000 | 60 | 2,30 |
| 6.202 | M5 | 1.000 | 100 | 2,90 |
| 6.203 | M6 | 1.000 | 200 | 3,25 |
| 6.204 | M8 | 500 | 220 | 5,54 |
| 6.205 | M10 | 200 | 500 | 8,00 |
| 6.206 | M12 | 200 | 780 | 11,66 |



ARANDELAS PLANAS DIN 125A

| | | | | |
|-------|-----|-------|-----|------|
| 6.300 | M3 | 1.000 | 10 | 1,72 |
| 6.301 | M4 | 1.000 | 30 | 1,83 |
| 6.302 | M5 | 1.000 | 40 | 1,95 |
| 6.303 | M6 | 1.000 | 50 | 2,23 |
| 6.304 | M8 | 1.000 | 200 | 3,30 |
| 6.305 | M10 | 1.000 | 300 | 4,71 |
| 6.306 | M12 | 1.000 | 630 | 8,52 |



ARANDELAS GROWER DIN 7980

| | | | | |
|-------|-----|-------|-----|------|
| 6.401 | M4 | 1.000 | 18 | 2,14 |
| 6.402 | M5 | 1.000 | 21 | 2,37 |
| 6.403 | M6 | 1.000 | 38 | 2,60 |
| 6.404 | M8 | 1.000 | 100 | 2,70 |
| 6.405 | M10 | 1.000 | 125 | 3,90 |
| 6.406 | M12 | 1.000 | 230 | 6,05 |



ARANDELAS DENTADAS DIN 6798A

| | | | | |
|-------|-----|-------|---|-------|
| 6.501 | M4 | 1.000 | - | 2,37 |
| 6.502 | M5 | 1.000 | - | 2,56 |
| 6.503 | M6 | 1.000 | - | 3,62 |
| 6.504 | M8 | 1.000 | - | 6,02 |
| 6.505 | M10 | 1.000 | - | 8,80 |
| 6.506 | M12 | 1.000 | - | 11,20 |



ARANDELAS PLANAS DIN 9021

| | | | | |
|-------|-----|-------|---|-------|
| 6.307 | M4 | 1.000 | - | 3,24 |
| 6.308 | M5 | 1.000 | - | 4,50 |
| 6.309 | M6 | 1.000 | - | 4,95 |
| 6.310 | M8 | 1.000 | - | 10,15 |
| 6.311 | M10 | 1.000 | - | 15,85 |
| 6.312 | M12 | 1.000 | - | 27,90 |



ARANDELAS CONTACT

| | | | | |
|-------|-----|-------|---|-------|
| 6.701 | M4 | 1.000 | - | 5,50 |
| 6.702 | M5 | 1.000 | - | 6,00 |
| 6.703 | M6 | 1.000 | - | 6,60 |
| 6.704 | M8 | 500 | - | 8,90 |
| 6.705 | M10 | 250 | - | 15,70 |
| 6.706 | M12 | 250 | - | 24,70 |



TORNILLERÍA EN ACERO INOX....CONSULTAR

ACCESORIOS PARA REDES

| ARTICULO | TIPO | Dimensiones ancho x espesor mm | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------------------------------|-----------------|-------------------|

FLEJE ACERO INOXIDABLE

| | | | | |
|-------|-------|--------|----|------|
| 5.020 | F-104 | 10x0,4 | 50 | 1,00 |
| 5.021 | F-204 | 20x0,4 | 50 | 1,48 |
| 5.022 | F-107 | 10x0,7 | 50 | 2,00 |
| 5.023 | F-207 | 20x0,7 | 50 | 2,50 |



| ARTICULO | TIPO | Para flejes | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

GRAPA FIJACION FLEJE

| | | | | |
|-------|-------|-------|-----|------|
| 5.024 | GF-10 | 10 mm | 100 | 0,30 |
| 5.025 | GF-20 | 20 mm | 100 | 0,48 |



| ARTICULO | TIPO | Para flejes | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|

HERRAMIENTAS PARA FLEJADO

| | | | | |
|-------|------|---------|---|--------|
| 5.030 | HFT | 10 y 20 | 1 | 110,00 |
| 5.031 | CISF | 10 y 20 | 1 | 79,80 |

* Cizalla para cortar fleje



BANDA PROTECCION Y MALLAS

Color negro

| | | | | |
|-------|---------|-------|------|------|
| 5.026 | BP-10 | 10 mm | 10 m | 3,10 |
| 5.027 | BP-20 | 20 mm | 10 m | 4,00 |
| 5.028 | M-25x60 | 20 mm | 100 | 2,00 |
| 5.032 | M-25x25 | 20 mm | 100 | 1,60 |



ACCESORIOS PARA REDES

| ARTICULO | TIPO | Sección cable mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------|

SOPORTES REDES TRENZADAS

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|-----|------|
| 5.089 | ST-12 ø8-38 | 2x6-4x25 | 100 | 1,15 |
| 5.090 | ST-20 ø20-50 | 4x25-3x150/95 | 100 | 1,30 |
| 5.091 | ST-50 ø20-50 | 4x25-3x150/95 | 100 | 1,40 |



| ARTICULO | TIPO | Características | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-----------------|-------------------|

PINZAS ANCLAJE PARA ACOMETIDA

| | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|----|-------|
| 5.100 | PA-25 | Hasta 4x25 | 25 | 4,00 |
| 5.106 | PA-25T | Tensor Inc. | 25 | 11,55 |
| Conductores Redondos | | | | |
| 5.104 | PA-24/C | 14-22 mm Ø | 25 | 5,28 |
| 5.102 | PA-24/D | 17-32 mm Ø | 25 | 9,80 |



PINZAS ANCLAJE PARA REDES

Conductores: neutro portante de 54,6mm²

| | | | | |
|-------|------------|--|----|------|
| 5.101 | PA-54-1500 | | 25 | 9,98 |
|-------|------------|--|----|------|

Conductores: neutro portante de 80 mm²

Carga de rotura: 2000 kg.

| | | | | |
|-------|------------|--|----|-------|
| 5.103 | PA-80-2000 | | 10 | 16,70 |
|-------|------------|--|----|-------|



| ARTICULO | TIPO | ROSCA | Long. mm. | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------|-----------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------|-----------|-----------------|-------------------|

GANCHOS ESPIRALES EMPOTRAR

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-----|----|------|
| 5.110 | GE10-170A | M-10 | 170 | 10 | 3,35 |
| 5.112 | GE16-190A | M-16 | 190 | 10 | 5,90 |



GANCHOS PARA POSTECILLO

| | | | | | |
|-------|----------|------|-----|----|------|
| 5.113 | GE10-180 | M-10 | 180 | 10 | 4,50 |
|-------|----------|------|-----|----|------|



GANCHOS POSTE MADERA/HORMIGON

| | | | | | |
|-------|-----------|------|-----|----|-------|
| 5.115 | GE10-320 | M-10 | 320 | 10 | 6,20 |
| 5.117 | GE16-320* | M-16 | 320 | 10 | 10,41 |
| 5.118 | GE16-400* | M-16 | 400 | 10 | 11,86 |

*NORMAS ENDESA



CONSOLA AMARRE REDES

FIJACIÓN EN FACHADA

| | | | | |
|-------|---------|--------------------------|---------|-------|
| 5.119 | CS-10W2 | Bípode p/anclaje simple | 1500 kg | 18,50 |
| 5.120 | CS-10W3 | Trípode p/anclaje simple | 1500 kg | 20,25 |



GANCHO ROSCA MADERA

| | | | | | |
|-------|------------|--|-----|----|------|
| 5.121 | GE10-110RM | | 110 | 10 | 3,94 |
|-------|------------|--|-----|----|------|



CUNAS DE SUSPENSION

| | | | | | |
|-------|---------|-------------|--|----|-------|
| 5.141 | PS 54T | Neutro 54,6 | | 10 | 5,95 |
| 5.142 | PSQ 80R | Neutro 80 | | 10 | 11,84 |



| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-------------------|

TENSORES DE ACERO FORJADO Y GALVANIZADO

| | | | | | |
|-------|------------|-----|--------|----|-------|
| 5.220 | TAF - 3/8" | M10 | 250kg | 10 | 4,20 |
| 5.221 | TAF - 1/2" | M12 | 400 kg | 10 | 5,50 |
| 5.222 | TAF - 5/8" | M16 | 630 kg | 10 | 10,20 |



SUJETACABLES ACERO GALVANIZADO

| | | | | | |
|-------|------------|---------|--|----|------|
| 5.223 | SAF - 3/8" | 10 mm Ø | | 10 | 0,93 |
|-------|------------|---------|--|----|------|



Otros medidas: CONSULTAR

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-------------------|

TERMINALES BIMETALICOS ESTAMPADOS

Cable subterráneo

| | | | |
|-------|----------|---|------|
| 5.800 | TBES-35 | 3 | 3,10 |
| 5.801 | TBES-50 | 3 | 3,10 |
| 5.802 | TBES-95 | 3 | 3,30 |
| 5.803 | TBES-150 | 3 | 3,60 |
| 5.804 | TBES-240 | 3 | 4,50 |



Cable aéreo

| | | | |
|-------|-----------|---|------|
| 5.805 | TBEA-30 | 3 | 3,36 |
| 5.806 | TBEA-54,6 | 3 | 3,36 |
| 5.807 | TBEA-56 | 3 | 3,36 |
| 5.808 | TBEA-110 | 3 | 4,80 |
| 5.809 | TBEA-180 | 3 | 6,22 |



MANGUITOS ALUMINIO MULTITENSIÓN

| | | | |
|-------|--------------|----|------|
| 5.435 | MAL-50 | 10 | 2,73 |
| 5.436 | MAL-95 | 10 | 2,73 |
| 5.437 | MAL-150 | 10 | 3,42 |
| 5.438 | MAL-240 | 5 | 6,09 |
| 5.439 | MALR-50/25 | 10 | 4,98 |
| 5.440 | MALR-95/50 | 10 | 4,98 |
| 5.441 | MALR-150/50 | 10 | 6,40 |
| 5.442 | MALR-150/95 | 10 | 6,40 |
| 5.443 | MALR-240/95 | 5 | 7,25 |
| 5.444 | MALR-240/150 | 5 | 7,25 |



MANGUITO TUBULAR UNION/ Cu-Cu

| | | | |
|-------|----------|-----|------|
| 5.423 | MTCU-1,5 | 100 | 0,12 |
| 5.424 | MTCU-2,5 | 100 | 0,12 |
| 5.425 | MTCU-4 | 100 | 0,14 |
| 5.426 | MTCU-6 | 100 | 0,17 |
| 5.427 | MTCU-10 | 100 | 0,32 |
| 5.428 | MTCU-16 | 100 | 0,34 |
| 5.420 | MTCU-25 | 100 | 0,44 |
| 5.421 | MTCU-35 | 100 | 0,57 |
| 5.422 | MTCU-50 | 50 | 0,68 |
| 5.429 | MTCU-70 | 50 | 1,18 |
| 5.430 | MTCU-95 | 50 | 1,35 |
| 5.431 | MTCU-120 | 25 | 2,12 |
| 5.432 | MTCU-150 | 25 | 2,65 |
| 5.433 | MTCU-185 | 25 | 3,56 |
| 5.434 | MTCU-240 | 10 | 4,48 |



| ARTICULO | TIPO | Carga | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------|-----------------|-------------------|

TACO PRESION (color negro)

| | | | | |
|-------|-------|------------|-----|------|
| 5.130 | TP-8 | 8x40 corto | 100 | 0,17 |
| 5.131 | TP-8S | 8x40 largo | 100 | 0,20 |



CINTA AUTOVULCANIZABLE

9,15 m x 19 mm

| | | | | |
|-------|-----|-------------|----|------|
| 5.105 | EPR | 9,1x19x0,75 | 48 | 6,20 |
|-------|-----|-------------|----|------|



MASILLA DIELECTRICA 125 FILLER

| | | | | |
|-------|---------|---------------|---|-------|
| 5.107 | 125FILL | 3,2x38x1,5 mm | 1 | 11,00 |
|-------|---------|---------------|---|-------|



CINTA AISLANTE PVC

Disponibles en todos los colores

| | | | | |
|-------|------------|---------------|-----|------|
| 5.150 | ISOLSINT15 | 10x19x0,15 mm | 80 | 0,58 |
| 5.152 | ISOLSINT15 | 25x19x0,15 mm | 120 | 1,18 |



CINTA AMERICANA

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|---|-------|
| 5.153 | PLYDOCT48 | 55x50x0,15 mm | 1 | 21,00 |
|-------|-----------|---------------|---|-------|



CAJAS Y ARMARIOS REDES BT

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-------------------|

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

| | | | |
|--------|----------------|---|--------|
| 5.700A | CGP-1- 100/BUC | 1 | 70,00 |
| 5.700 | CGP-7- 100/BUC | 1 | 100,00 |
| 5.701 | CGP-7- 160/BUC | 1 | 115,00 |
| 5.702 | CGP-9- 160/BUC | 1 | 89,00 |
| 5.703 | CGP-7- 250/BUC | 1 | 176,00 |
| 5.704 | CGP-9- 250/BUC | 1 | 150,00 |
| 5.705 | CGP-7- 400/BUC | 1 | 182,00 |
| 5.706 | CGP-9- 400/BUC | 1 | 154,00 |
| 5.707 | CGP-9- 630/BUC | 1 | 660,00 |



CAJA DE SECCIONAMIENTO

| | | | |
|-------|------------|---|--------|
| 5.708 | CS-400/BUC | 1 | 180,00 |
|-------|------------|---|--------|

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-------------------|

CAJA DE DISTRIB. URBANIZACIONES

| | | | |
|-------|---------|---|--------|
| 5.709 | CDU-400 | 1 | 277,00 |
|-------|---------|---|--------|

CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

| | | | |
|-------|-----------------|---|--------|
| 5.712 | CPM2-MF-BUC END | 1 | 85,00 |
| 5.713 | CPM4-MF-BUC END | 1 | 145,00 |



CANALERAS PROT. ENTRADA CABLES

| | | | |
|-------|--------------------|---|-------|
| 5.714 | CAN-160/250/400/CS | 1 | 52,30 |
| 5.715 | CAN-630/CDU | 1 | 76,73 |



LOSETA DE CIERRE

| | | | |
|-------|--------------------|---|--------|
| 5.716 | Loseta cerramiento | 1 | 188,00 |
|-------|--------------------|---|--------|

CONECTORES PARA REDES AEREAS BT

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² Principal / Derivado | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-----------------|-------------------|

CONECTORES CONTACTO A PRESIÓN

SERIE CD

Se suministran con capuchón y grasa

| | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|-------|
| 5.200 | CD - 25 | 16-25 / 4-25 | 18 | 6,20 |
| 5.201 | CD - 71 | 35-95 / 4-54 | 12 | 6,88 |
| 5.202 | CD - 151 | 70-150 / 4-54 | 9 | 8,70 |
| 5.203 | CD - 153 | 50-150 / 50-150 | 6 | 15,10 |



CONECTORES A PERFORACION AISLAMIENTO

SERIE TTD

Cabeza fusible con control dinám. Par de apriete.

Estantos 6 Kv.

| | | | | |
|-------|-------------|-----------------|----|-------|
| 5.208 | TTD 231 FJ | 25-95 / 6-50 | 12 | 9,43 |
| 5.209 | TTD 051 FJ | 16-95 / 1,5-6 | 12 | 6,00 |
| 5.210 | TTD 101 FJ | 6-54 / 4-35 | 12 | 6,30 |
| 5.211 | TTD 151 FJ | 25-95 / 6-35 | 12 | 6,40 |
| 5.212 | TTD 241 FRJ | 50-150 / 4-35 | 12 | 8,83 |
| 5.213 | TTD 201 FJ | 35-95 / 25-95 | 12 | 9,96 |
| 5.214 | TTD 401 FJ | 50-185 / 50-150 | 4 | 17,77 |
| 5.224 | TTD 431 FJ | 70-240 / 16-95 | 4 | 25,05 |
| 5.225 | TTD 451 FJ | 70-240 / 95-240 | 4 | 23,50 |



| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² Principal / Derivado | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-----------------|-------------------|

CONECTORES A PERFORACION

AISLAMIENTO SERIE PI

Se suministran con capuchón y grasa

| | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|-------|
| 5.215 | PI - 25 | 10-25 / 4-25 | 18 | 5,90 |
| 5.216 | PI - 71 | 35-95 / 4-54 | 12 | 6,60 |
| 5.217 | PI - 151 | 70-150 / 4-54 | 9 | 8,40 |
| 5.218 | PI - 153 | 54-150 / 54-150 | 6 | 14,80 |



CONECTORES A PERFORACION SIMULTÁNEA

SERIE P

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----|-------|
| 5.227 | P-4 | 6-95 / 1,5-6 | 100 | 6,00 |
| 5.228 | P-6 | 6-150 / 1,5-6 | 100 | 6,00 |
| 5.229 | P-25 | 16-95 / 4-25 | 100 | 6,50 |
| 5.230 | P-50 | 35-150 / 6-50 | 80 | 7,47 |
| 5.231 | P-95 | 16-95 / 16-95 | 80 | 8,96 |
| 5.232 | P-150 | 35-150 / 35-150 | 40 | 14,80 |
| 5.233 | P-240 | 70-240 / 70-240 | 40 | 22,00 |
| 5.234 | P-150/2 | 50-150 / 50-150 | 32 | 22,90 |
| 5.235 | P-240/2 | 95-240 / 95-240 | 20 | 32,06 |



CONEXIONES REDES SUBTERRÁNEAS BT Y ALUMBRADO PÚBLICO

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² Principal / Derivado | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-----------------|-------------------|

CONECTORES A PERFORACIÓN AISLAMIENTO

SERIE RS

REDES ALUMBRADO PUBLICO

| | | | | |
|-------|-------|---------------|----|------|
| 5.516 | RS-16 | 6-95 / 1,5-16 | 40 | 9,90 |
|-------|-------|---------------|----|------|

REDES BT

| | | | | |
|-------|--------|-------------------|----|-------|
| 5.501 | RS-25 | 50-95 / 10-25 | 20 | 36,00 |
| 5.502 | RS-35 | 150-240 / 10-25 | 20 | 36,00 |
| 5.503 | RS-50 | 50-95 / 25-50 | 20 | 36,00 |
| 5.504 | RS-70 | 150-240 / 25-50 | 20 | 36,00 |
| 5.505 | RS-95 | 150-240 / 50-95 | 20 | 36,00 |
| 5.506 | RS-150 | 95-150 / 95-150 | 10 | 54,00 |
| 5.507 | RS-240 | 150-240 / 150-240 | 10 | 54,00 |



| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² Principal / Derivado | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--|-----------------|-------------------|
|----------|------|--|-----------------|-------------------|

MANGUITO TORNILLERIA PREAISLADO

SERIE MTP

| | | | | |
|-------|------------|-------------------|----|-------|
| 5.517 | MTP-50 | 25-50 / 25-50 | 12 | 35,00 |
| 5.518 | MTP-95 | 50-95 / 50-95 | 12 | 35,00 |
| 5.519 | MTP-150 | 95-150 / 95-150 | 12 | 42,00 |
| 5.520 | MTP-240 | 150-240 / 150-240 | 12 | 42,00 |
| 5.521 | MTP-95/25 | 95-50 / 50-25 | 12 | 36,00 |
| 5.522 | MTP-240/95 | 150-240 / 150-95 | 12 | 43,00 |



BAJO DEMANDA SE SUMINISTRAN MANGUITOS **MTP-K** PARA REDES INDUSTRIALES CON CABLES FLEXIBLES (cat. 5)

CONEXIONES REDES SUBTERRANEAS BT Y ALUMBRADO PUBLICO

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|

CONECTORES A PERFORACIÓN AISLAMIENTO Serie TTDS

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|----|-------|
| 5.510 | TTDS231SP | 50-95 / 25-50 | 12 | 38,00 |
| 5.511 | TTDS291SP | 150-240/25-50 | 12 | 38,00 |
| 5.512 | TTDS471SP | 150-240/50-95 | 8 | 38,00 |
| 5.513 | TTDS401SP | 95-150/95-150 | 4 | 58,00 |
| 5.514 | TTDS451SP | 150-240/150-240 | 4 | 58,00 |



MANGUITO EMPALME TORNILLERIA Serie MET

| | | | | |
|-------|---------|----------|----|-------|
| 5.528 | MET-50 | 10 - 50 | 40 | 14,91 |
| 5.529 | MET-95 | 25 - 95 | 40 | 18,38 |
| 5.530 | MET-150 | 50 - 150 | 30 | 23,10 |
| 5.531 | MET-240 | 95 - 240 | 30 | 26,25 |



Bajo demanda se suministran terminales **MET-K**

| ARTICULO | TIPO | Sección mm ² | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------------------------|-----------------|-------------------|

TERMINAL POR TORNILLERIA PREAISLADO Serie TTP

| | | | | |
|-------|------------|-----------|----|-------|
| 5.523 | TTP-50/12 | 16 - 50 | 12 | 15,00 |
| 5.524 | TTP-95/12 | 50 - 95 | 12 | 15,00 |
| 5.525 | TTP-150/12 | 95 - 150 | 12 | 20,50 |
| 5.526 | TTP-240/12 | 150 - 240 | 12 | 24,00 |
| 5.527 | TTP-400/12 | 300 - 400 | 12 | 50,00 |



Bajo demanda se suministran terminales **TTP-K**

KITS BAJA TENSION

Kits de empalme por vertido de resina. Para cables secos y papel impregnado no apantallados hasta 10 kV.

Empalme recto



| ARTICULO | Ø Cable | Sección max. cable mm ² | | Dimensiones mm | | Precio unitario € |
|----------|---------|------------------------------------|------------|----------------|-------|-------------------|
| | | Unipolar | Multipolar | Largo | Ancho | |
| 5.400A | 7 ÷ 15 | 1,5-35 | 4x4 | 150 | 39 | 19,43 |
| 5.400 | 7 ÷ 25 | 1,5-150 | 4x16 | 173 | 58 | 24,05 |
| 5.401 | 10 ÷ 31 | 6-185 | 4x35 | 211 | 71 | 32,10 |
| 5.402 | 15 ÷ 29 | 35-185 | 4x25 | 264 | 59 | 42,50 |
| 5.403 | 20 ÷ 39 | 70-400 | 4x70 | 360 | 77 | 65,80 |

Derivaciones 30°



| ARTICULO | Ø Cable | Sección mm ² | | | | Precio unitario € |
|----------|---------|-------------------------|------------|----------|------------|-------------------|
| | | Principal | | Derivado | | |
| | | Unipolar | Multipolar | Unipolar | Multipolar | |
| 5.611 | 7 ÷ 15 | 35 | 4x4 | 16 | 4x2,5 | 25,50 |
| 5.632 | 7 ÷ 15 | 50 | 4x4 | 25 | 4x4 | 29,90 |
| 5.632A | 10 ÷ 25 | 150 | 4x16 | 120 | 4x16 | 37,40 |
| 5.632B | 20 ÷ 42 | 70-400 | 4x50 | 16-185 | 4x25 | 78,88 |

MATERIAL DE SEGURIDAD

| ARTICULO | TIPO | DESCRIPCION | V prueba | V utiliz. | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|----------|-----------|-------------------|
|----------|------|-------------|----------|-----------|-------------------|

GUANTES DIELECTRICOS CES-903

Tallas 8-9-10



| | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 5.300 | GDC-00/8-9-10 | Guante dieléctrico Clase 00 | 2,5 kV | 500V | 51,20 |
| 5.301 | GDC-0/8-9-10 | Guante dieléctrico Clase 0 | 5 kV | 1000V | 61,30 |
| 5.302 | GDC-1/8-9-10 | Guante dieléctrico Clase 1 | 10 kV | 7,5KV | 86,50 |
| 5.303 | GDC-2/8-9-10 | Guante dieléctrico Clase 2 | 20 kV | 17KV | 92,45 |
| 5.304 | GDC-3/8-9-10 | Guante dieléctrico Clase 3 | 30 kV | 26,5KV | 111,00 |
| 5.305 | Bolsa para guantes (plástico) | | | | 37,00 |

SEÑALES DE INFORMACION

| | | | | |
|-------|--------|------------------------------|-----------|------|
| 5.306 | PA-PVC | Señal primeros auxilios PVC | 420x297mm | 8,00 |
| 5.307 | RO-PVC | Cinco reglas de oro PVC | 420x297mm | 8,00 |
| 5.308 | RP-PVC | Señal requisitos previos PVC | 420x297mm | 9,20 |



BANQUETAS AISLANTES UNE 81-005-78

| | | | |
|-------|--------|--|--------|
| 5.326 | BA-45P | Banqueta interior 45 kV clase V. Tensión: 45kV | 124,50 |
|-------|--------|--|--------|



MATERIAL DE SEGURIDAD

| ARTICULO | TIPO | DESCRIPCION | Precio unitario € |
|----------|------|-------------|-------------------|
|----------|------|-------------|-------------------|



ALFOMBRILLAS AISLANTES

Fabricadas en plancha de caucho de 3mm de espesor. Antideslizantes
Tensión de prueba: 5kV. Corriente de fuga a 2,5kV, inferior a 2 mA

| | | | |
|-------|-------|--|-------|
| 5.328 | MP-45 | Alfombrilla aislante BT de 1000x1000mm | 91,40 |
|-------|-------|--|-------|

OTRAS MEDIDAS Y ESPESORES: BAJO DEMANDA



SEÑALIZACION

| | | | |
|-------|---------|---|------|
| 5.330 | CS-01AM | Cinta señalización amarilla de 150 mm. Adecuada Electricidad. Rollos de 500 mts. | 0,16 |
|-------|---------|---|------|

| | | | |
|--------|--------|---|------|
| 5.330E | CS-END | Cinta señalización amarilla de 150 mm. Electricidad Logo Endesa. Rollos 500 mts. | 0,18 |
|--------|--------|---|------|



| | | | |
|-------|---------|--|------|
| 5.331 | CS-01AZ | Cinta señalización azul de 150 mm. Adecuada Agua potable. Rollos 500 mts. | 0,23 |
|-------|---------|--|------|

| | | | |
|-------|---------|--|------|
| 5.332 | CS-01VE | Cinta señalización verde 150 mm. Adecuada Telecomunicaciones. Rollos 500 mts. | 0,23 |
|-------|---------|--|------|



| | | | |
|-------|---------|---|------|
| 5.333 | PC-1000 | Placa señalización ENDESA, Bilingüe 250 mm. Longitud: 1 mt. Envase: 25/1000 u. | 2,95 |
|-------|---------|---|------|




| | | | |
|-------|---------|--|------|
| 5.334 | CS-01RB | Cinta señalización rojo-blanco 80mm Adecuada protección. Rollos de 250 mts. | 0,18 |
|-------|---------|--|------|

| | | | |
|-------|---------|--|------|
| 5.339 | CS-02GS | Cinta señalización amarilla de 300 mm. Adecuada Gas. Rollos de 500 mts. | 0,40 |
|-------|---------|--|------|

Señales de la Normativa AMYS:

U.N.E 81 - 501 Formas geométricas y simbología
A.M.YS 1.1 - 10 Materiales, ejecución, colores, aspecto y propiedades.
Fabricadas en: **ALUMINIO**



| | | | |
|--------|--------|-------------------------|-------|
| 5.335 | AE-10S | AxB: 105x90,8 Esp: 0,5 | 5,50 |
| 5.336 | AE-14S | AxB: 148x128 Esp: 0,5 | 6,00 |
| 5.337 | AE-21S | AxB: 210x181,9 Esp: 0,5 | 8,16 |
| 5.338 | AE-29S | AxB: 297x257,2 Esp: 0,7 | 13,50 |
| 5.336A | CE-14S | AxB: 148x128 Esp: 0,5 | 7,00 |
| 5.337A | CE-21S | AxB: 210x181,9 Esp: 0,5 | 8,90 |

CORTACIRCUITOS NEOZED Y UTE

CORTACIRCUITOS FUSIBLES DO

400V 50Hz CEI269-3-3D VDE 0636

| ARTICULO | TIPO | In(A) | ROSCA | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------|-------|-----------------|-------------------|

BASES PORTAFUSIBLES

UNIPOLARES, FIJACION TORNILLO

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|------|
| 1010.1001 | DO1 | 16 | E14 | 20 | 3,90 |
| 1010.1002 | DO2 | 63 | E18 | 20 | 4,30 |

UNIPOLARES, FIJACION A PRESION

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-------|----|-------|
| 1010.1003 | DO1 | 16 | E14 | 20 | 3,90 |
| 1010.1004 | DO2 | 63 | E18 | 20 | 4,48 |
| 1010.1010 | DO3 | 100 | M30x2 | 10 | 13,30 |

UNIPOLARES, FIJACIÓN A PRESION CON TAPA

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|------|
| 1010.1014 | DO2 | 63 | E18 | 10 | 7,00 |
|-----------|-----|----|-----|----|------|

TRIPOLARES, FIJACION POR TORNILLO

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|---|-------|
| 1010.1005 | DO1 | 16 | E14 | 5 | 10,90 |
| 1010.1006 | DO2 | 63 | E18 | 5 | 13,70 |

TRIPOLARES, FIJACION A PRESION

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|---|-------|
| 1010.1007 | DO1 | 16 | E14 | 5 | 12,80 |
| 1010.1008 | DO2 | 63 | E18 | 5 | 14,40 |

UNIPOLARES, MONTAJE POR PLETINA COLECTORA

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-------|----|------|
| 1010.1009 | DO2 | 63 | E18 | 20 | 3,55 |
| 1010.1011 | DO3 | 100 | M30x2 | 5 | 9,50 |

TAPONES ROSCADOS

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-------|----|------|
| 1010.2001 | DO1 | 16 | E14 | 20 | 1,30 |
| 1010.2002 | DO2 | 63 | E18 | 20 | 1,32 |
| 1010.2003 | DO3 | 100 | M30x2 | 5 | 6,85 |

TAPAS PROTECTORAS

UNIPOLARES

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|-----|------|
| 1010.3001 | DO1/2 | 16/63 | E14/18 | 100 | 0,48 |
| 1010.3004 | DO3 | 100 | M30x2 | 5 | 0,90 |

TRIPOLARES

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|---|------|
| 1010.3002 | DO1/2 | 16/63 | E14/18 | 5 | 2,90 |
|-----------|-------|-------|--------|---|------|

Cartuchos fusibles DO NEOZED

PODER DE CORTE: 50 KA
VDE 0636, UNE 21103, CEI 269-3

| ARTICULO | In(A) | ROSCA | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-------|-----------------|-------------------|

Tamaño D01

| | | | | |
|-----------|----|-----|----|------|
| 1010.4002 | 2 | E14 | 10 | 1,10 |
| 1010.4004 | 4 | E14 | 10 | 1,10 |
| 1010.4006 | 6 | E14 | 10 | 1,10 |
| 1010.4010 | 10 | E14 | 10 | 1,10 |
| 1010.4016 | 16 | E14 | 10 | 1,10 |

Tamaño D02

| | | | | |
|-----------|----|-----|----|------|
| 1010.4020 | 20 | E18 | 10 | 1,40 |
| 1010.4025 | 25 | E18 | 10 | 1,40 |
| 1010.4035 | 35 | E18 | 10 | 1,40 |
| 1010.4040 | 40 | E18 | 10 | 1,60 |
| 1010.4050 | 50 | E18 | 10 | 1,60 |
| 1010.4063 | 63 | E18 | 10 | 1,60 |

Tamaño D03

| | | | | |
|-----------|-----|-------|----|------|
| 1010.4080 | 80 | M30x2 | 10 | 7,56 |
| 1010.4100 | 100 | M30x2 | 10 | 7,56 |

Cartuchos fusibles **DIAZED:**
DI, DII, DIII y DIV ...consultar

CORTACIRCUITOS FUSIBLES UTE

500V 50Hz CEI269-3-3D VDE 0636

| ARTICULO | TIPO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------|-----------------|-------------------|

PORTAFUSIBLES UTE SECCIONABLES

MONTAJE SOBRE GUIA DIN

| | | | | |
|------------|-------------------|-----|----|-------|
| 1030.1001A | BS-20A 8x32 1P | 25 | 12 | 4,90 |
| 1030.1001 | BS-20 10x38 1P | 32 | 12 | 4,80 |
| 1030.1010 | BS-20N 10x38 1P+N | 32 | 12 | 11,40 |
| 1030.1011A | 10x38 2P | 32 | 4 | 10,80 |
| 1030.1011 | 10x38 3P | 32 | 4 | 17,70 |
| 1030.1012 | 10x38 3P+N | 32 | 3 | 23,60 |
| 1030.1013 | 14x51 1P | 50 | 3 | 11,30 |
| 1030.1014 | 14x51 1P+N | 50 | 3 | 25,90 |
| 1030.1015 | 14x51 3P | 50 | 2 | 35,30 |
| 1030.1016 | 14x51 3P+N | 50 | 2 | 57,00 |
| 1030.1017 | 22x58 1P | 100 | 1 | 17,50 |
| 1030.1018 | 22x58 1P+N | 100 | 1 | 41,00 |
| 1030.1019 | 22x58 3P | 100 | 1 | 52,50 |
| 1030.1020 | 22x58 3P+N | 100 | 1 | 84,50 |

Bases 8x32 y otros modelos 2P: CONSULTAR

MONTAJE SUPERFICIE. FIJ. TORNILLO. T 1 y 2

| | | | | |
|-----------|-------------|-----|----|------|
| 1030.1002 | BS-40 14x51 | 50 | 10 | 7,20 |
| 1030.1003 | BS-80 22x58 | 100 | 10 | 9,99 |

CAPO CUBREFUSIBLES UTE OPACO

| | | | |
|-----------|---------|---|------|
| 1030.1021 | 2 POLOS | 1 | 3,45 |
| 1030.1022 | 4 POLOS | 1 | 5,98 |

TIRADORES UNIÓN MULTIPOLARES Serie BS-40 y BS-80

| | | | | |
|-----------|---------|-------------|----|------|
| 1030.1006 | TBS-802 | 2-3-4 polos | 10 | 1,45 |
|-----------|---------|-------------|----|------|

BASES PORTAFUSIBLES ROTATIVAS DE SEGURIDAD

Fijación tornillo-rail

| | | | | |
|-----------|--------------|-----|---|-------|
| 1030.1004 | BPS-BD/BD | 100 | 1 | 23,50 |
| 1030.1005 | BPS-BD/TO M8 | 100 | 1 | 23,50 |

Fusibles Cilíndricos gl (sin señalizador)

PODER DE CORTE: 100 KA 500V
VDE 21103, NFC-61.201, IEC 269

| ARTICULO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|--------|-----------------|-------------------|

Tamaños 00 (8 x 32 mm) CONSULTAR

Tamaños 0 (10 x 38 mm) Curva gG-gl.

| | | | |
|-----------|----|----|------|
| 1030.2001 | 1 | 10 | 1,15 |
| 1030.2002 | 2 | 10 | 0,90 |
| 1030.2004 | 4 | 10 | 0,88 |
| 1030.2006 | 6 | 10 | 0,88 |
| 1030.2008 | 8 | 10 | 0,88 |
| 1030.2010 | 10 | 10 | 0,88 |
| 1030.2012 | 12 | 10 | 0,88 |
| 1030.2016 | 16 | 10 | 0,88 |
| 1030.2020 | 20 | 10 | 0,88 |
| 1030.2025 | 25 | 10 | 1,20 |
| 1030.2032 | 32 | 10 | 1,20 |

Tamaños 1 (14 x 51 mm) Curva gG-gl.

| | | | |
|-----------|----|----|------|
| 1030.3020 | 20 | 10 | 1,80 |
| 1030.3025 | 25 | 10 | 1,80 |
| 1030.3032 | 32 | 10 | 1,85 |
| 1030.3040 | 40 | 10 | 1,85 |
| 1030.3050 | 50 | 10 | 1,85 |

Tamaños 2 (22 x 58 mm) Curva gG-gl.

| | | | |
|-----------|-----|----|------|
| 1030.4020 | 20 | 10 | 3,25 |
| 1030.4032 | 32 | 10 | 3,25 |
| 1030.4040 | 40 | 10 | 3,25 |
| 1030.4050 | 50 | 10 | 3,40 |
| 1030.4063 | 63 | 10 | 3,40 |
| 1030.4080 | 80 | 10 | 3,45 |
| 1030.4100 | 100 | 10 | 3,60 |
| 1030.4125 | 125 | 10 | 3,80 |

| ARTICULO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|--------|-----------------|-------------------|

TUBOS DE NEUTRO

| | | | | |
|------------|------|------|----|------|
| 1030.3043A | T-00 | 20 A | 10 | 0,75 |
| 1030.3043 | T-0 | 32 A | 10 | 0,80 |
| 1030.3041 | T-1 | 40 A | 10 | 1,10 |
| 1030.3081 | T-2 | 80 A | 10 | 1,75 |



| ARTICULO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|--------|-----------------|-------------------|

FUSIBLES CRISTAL 5x20 mm, 250 V

| | | | |
|-----------|---|-----|------|
| 1030.5002 | 2 | 100 | 0,32 |
| 1030.5004 | 4 | 100 | 0,32 |

Otros calibres: *CONSULTAR*

PORTA FUSIBLES AÉREOS 5x20

| | | | |
|-----------|----|---|------|
| 1030.5006 | 32 | 1 | 3,70 |
|-----------|----|---|------|



BASES NH 690V

500V 50Hz IEC269.2.1 VDE 0636/21

| ARTICULO | TIPO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------|-----------------|-------------------|

BASES UNIPOLARES

| | | | | |
|------------|----|-------|----|--------|
| 1020.1001 | 00 | 160 | 18 | 6,60 |
| 1020.1003 | 0 | 160 | 6 | 10,30 |
| 1020.1004 | 1 | 250 | 3 | 17,90 |
| 1020.1005 | 2 | 400 | 3 | 22,30 |
| 1020.1006 | 3 | 630 | 3 | 39,50 |
| 1020.1007 | 4 | 1.250 | 1 | 119,00 |
| 1020.1007A | 4 | 1.600 | 1 | 195,00 |



BASES TRIPOLARES

| | | | | |
|------------|---------|-----|---|--------|
| 1020.1008A | 00-IP20 | 160 | 1 | 45,80 |
| 1020.1008 | 00 | 160 | 3 | 23,40 |
| 1020.1010 | 0 | 160 | 1 | 30,40 |
| 1020.1011 | 1 | 250 | 1 | 44,10 |
| 1020.1012 | 2 | 400 | 1 | 59,80 |
| 1020.1016 | 3 | 630 | 1 | 132,80 |



NEUTROS SECCIONABLES

| | | | | |
|-----------|-----------------|---------|----|-------|
| 1020.1091 | 00 torn./torn. | 100 | 20 | 6,91 |
| 1020.1092 | 0 torn./torn. | 160 | 6 | 9,60 |
| 1020.1093 | 1-2 torn./torn. | 250-400 | 5 | 17,90 |
| 1020.1094 | 3 torn./torn. | 630 | 3 | 23,60 |
| 1020.1095 | 00 CPM | 100 | 20 | 11,90 |
| 1020.1096 | 0 CPM | 160 | 6 | 18,30 |
| 1020.1097 | 1-2 CPM | 250-240 | 5 | 34,90 |



* Borne bimetálico 50 mm incorporado y terminal INOX remachado

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-------------------|

BARRETAS DE SECCIONAMIENTO

| | | | | |
|-----------|----|-------|----|-------|
| 1020.2001 | 00 | 160 | 10 | 6,40 |
| 1020.2002 | 0 | 160 | 5 | 7,95 |
| 1020.2003 | 1 | 250 | 5 | 10,05 |
| 1020.2004 | 2 | 400 | 5 | 12,90 |
| 1020.2005 | 3 | 630 | 5 | 17,80 |
| 1020.2006 | 4 | 1.250 | 1 | 52,50 |




EMPUÑADURA

| | | | |
|-----------|-----------------|---|--------|
| 1020.3001 | 00-4 | 1 | 18,40 |
| 1020.3002 | 00-4 con guante | 1 | 126,00 |




PANTALLA SEPARADORA (fijación presión)

| | | | |
|-----------|-----|---|------|
| 1020.4001 | 00 | 3 | 1,57 |
| 1020.4002 | 0 | 3 | 3,40 |
| 1020.4003 | 1-2 | 3 | 4,10 |
| 1020.4004 | 3 | 3 | 5,70 |



PANTALLA SEPARADORA (fijación escuadras)

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| 1020.4005 | 00 | 3 | 2,50 |
| 1020.4006 | 0 | 3 | 4,40 |
| 1020.4007 | 1 | 3 | 5,50 |
| 1020.4008 | 2 | 3 | 5,50 |
| 1020.4009 | 3 | 3 | 7,20 |
| 1020.4010 | 4 | 3 | 12,20 |



FUSIBLES NH gL/gG 500 V con Indicador Superior

TAMAÑO 00

| | | | | |
|-----------|-----|-----|---|------|
| 1020.5001 | 000 | 63 | 9 | 5,40 |
| 1020.5002 | 000 | 80 | 9 | 5,40 |
| 1020.5003 | 000 | 100 | 9 | 5,40 |
| 1020.5004 | 00 | 125 | 3 | 6,80 |
| 1020.5005 | 00 | 160 | 3 | 6,80 |



TAMAÑO 0

| | | | | |
|-----------|---|-----|---|------|
| 1020.5008 | 0 | 63 | 3 | 8,80 |
| 1020.5009 | 0 | 80 | 3 | 8,80 |
| 1020.5010 | 0 | 100 | 3 | 8,80 |
| 1020.5011 | 0 | 125 | 3 | 8,80 |
| 1020.5012 | 0 | 160 | 3 | 8,80 |

TAMAÑO 1

| | | | | |
|-----------|---|-----|---|-------|
| 1020.5013 | 1 | 63 | 3 | 10,90 |
| 1020.5018 | 1 | 80 | 3 | 10,90 |
| 1020.5019 | 1 | 100 | 3 | 10,90 |
| 1020.5020 | 1 | 125 | 3 | 10,90 |
| 1020.5021 | 1 | 160 | 3 | 10,90 |
| 1020.5022 | 1 | 200 | 3 | 13,51 |
| 1020.5023 | 1 | 250 | 3 | 13,51 |



TAMAÑO 2

| | | | | |
|-----------|---|-----|---|-------|
| 1020.5026 | 2 | 80 | 3 | 14,80 |
| 1020.5027 | 2 | 100 | 3 | 14,80 |
| 1020.5028 | 2 | 125 | 3 | 14,80 |
| 1020.5029 | 2 | 160 | 3 | 14,80 |
| 1020.5030 | 2 | 200 | 3 | 14,80 |
| 1020.5031 | 2 | 250 | 3 | 14,80 |
| 1020.5032 | 2 | 315 | 3 | 19,50 |
| 1020.5034 | 2 | 355 | 3 | 19,50 |
| 1020.5033 | 2 | 400 | 3 | 19,50 |

TAMAÑO 3

| | | | | |
|-----------|---|-----|---|-------|
| 1020.5040 | 3 | 315 | 3 | 21,40 |
| 1020.5044 | 3 | 355 | 3 | 21,40 |
| 1020.5041 | 3 | 400 | 3 | 21,40 |
| 1020.5042 | 3 | 500 | 3 | 36,90 |
| 1020.5043 | 3 | 630 | 3 | 36,90 |



TAMAÑO 4

| | | | | |
|-----------|---|------|---|--------|
| 1020.5050 | 4 | 630 | 1 | 159,60 |
| 1020.5051 | 4 | 800 | 1 | 159,60 |
| 1020.5052 | 4 | 1000 | 1 | 194,60 |
| 1020.5053 | 4 | 1250 | 1 | 194,60 |
| 1020.5054 | 4 | 1600 | 1 | 235,50 |

FUSIBLES 690 V...consultar

FUSIBLES aM 500 V-690 V...consultar

FUSIBLES 500 V-690 V con percutor...consultar

BASES UNIPOLARES CERRADAS (BUC)

DESCONECTABLES EN CARGA

IEC-UNE-EN 60947/3. IP-20.

Con indicador luminoso de fusión.

Fijación tornillo

| ARTICULO | TIPO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|-----------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1020.6001 | BUC-00-CGP-9 M8 | 160 | 1 | 20,80 |
| 1020.6002 | BUC-00-CGP-7R M8 | 160 | 1 | 32,00 |
| 1020.6003 | BUC-00-CGP-7L M8 | 160 | 1 | 27,00 |
| 1020.6004 | BUC-00-CGP-10 M8 | 160 | 1 | 56,00 |
| 1020.6005 | BUC-1-CGP-9 M10 | 250 | 1 | 55,00 |
| 1020.6006 | BUC-1-CGP-7R M10 | 250 | 1 | 65,00 |
| 1020.6007 | BUC-1-CGP-7L M10 | 250 | 1 | 49,00 |
| 1020.6008 | BUC-1-CGP-10T M10 | 250 | 1 | 63,50 |
| 1020.6009 | BUC-1-CGP-10L M10 | 250 | 1 | 53,80 |
| 1020.6010 | BUC-1-CGP-LT M10 | 250 | 1 | 65,80 |
| 1020.6011 | BUC-1-CGP-LL M10 | 250 | 1 | 56,90 |
| 1020.6012 | BUC-3-CGP-9 M12 | 630 | 1 | 240,00 |
| 1020.6013 | BUC-3-CGP-7 M12 | 630 | 1 | 215,00 |
| 1020.6016 | BUC-3-CGP-L M12 | 630 | 1 | 210,00 |



Bases **BUC-2** (400A) mismos precios que BUC-1 (250 A)

| ARTICULO | TIPO | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-----------------|-------------------|

ACCESORIOS

| | | | |
|-----------|--------------------|---|-------|
| 1020.6014 | Tapa 2P: FS/BUC+NS | 1 | 13,00 |
| 1020.6015 | Tapa 4P: FS/BUC+NS | 1 | 17,68 |



BASES TRIPOLARES VERT. CERRADAS (BTVC)

DESCONECTABLES EN CARGA

Con indicador luminoso de fusión.

| ARTICULO | TIPO | In(A) | Conex. | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|-------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|------|-------|--------|-----------------|-------------------|

Fijación: Pletina 185mm.

| | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------------------|---|--------|
| 1020.6030 | NH-00 | 160 | Tornillo M10 inox. | 1 | 208,00 |
| 1020.6031 | NH-1 | 250 | Tornillo M10 inox. | 1 | 340,00 |
| 1020.6032 | NH-2 | 400 | Tornillo M10 inox. | 1 | 340,00 |
| 1020.6033 | NH-3 | 630 | Tornillo M10 inox. | 1 | 450,00 |

Bajo demanda se pueden solicitar con desconexión en carga tripolar. Tamaño 00, disponible en pletina de 10 mm



SECCIONADORES TRIPOLARES HORIZONTALES (BTHC)

| ARTICULO | TIPO | In (A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|------|--------|-----------------|-------------------|
|----------|------|--------|-----------------|-------------------|

Fijación: Tornillo

| | | | | |
|------------|-----------|-----|---|--------|
| 1020.6017A | NH-000 M8 | 100 | 1 | 60,00 |
| 1020.6017 | NH-00 M8 | 160 | 1 | 71,00 |
| 1020.6018 | NH-1 M10 | 250 | 1 | 220,00 |
| 1020.6019 | NH-2 M10 | 400 | 1 | 297,00 |
| 1020.6020 | NH-3 M12 | 630 | 1 | 430,00 |

Fijación: Pletina

| | | | | |
|------------|-----------|-----|---|--------|
| 1020.6022A | NH-000 M8 | 100 | 1 | 118,00 |
| 1020.6022 | NH-00 M8 | 160 | 1 | 107,00 |
| 1020.6023 | NH-1 M10 | 250 | 1 | 264,00 |
| 1020.6024 | NH-2 M10 | 400 | 1 | 406,00 |
| 1020.6025 | NH-3 M12 | 630 | 1 | 540,00 |



SECCIONADORES TETRAPOLARES HORIZONTALES (BTHC)

Fijación: Tornillo

| | | | | |
|-----------|----------|-----|---|-----------|
| 1020.6026 | NH-00 M8 | 160 | 1 | 178,00 |
| 1020.6027 | NH-1 M10 | 250 | 1 | 400,00 |
| 1020.6028 | NH-3 M10 | 630 | 1 | Consultar |



-SECCIONADORES BIPOLORES BTHCconsultar

PROTECCIONES INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

FUSIBLES NH-0 gpV 1000Vdc

| | | | |
|-----------|-----|---|--------|
| 1020.7001 | 32 | 1 | 135,00 |
| 1020.7002 | 40 | 1 | 135,00 |
| 1020.7003 | 50 | 1 | 135,00 |
| 1020.7004 | 63 | 1 | 135,00 |
| 1020.7005 | 80 | 1 | 135,00 |
| 1020.7006 | 100 | 1 | 135,00 |
| 1020.7007 | 125 | 1 | 135,00 |
| 1020.7008 | 160 | 1 | 135,00 |

BASE PORTAFUSIBLES NH-0 1000Vdc

| | | | |
|-----------|-----|---|-------|
| 1020.7009 | 160 | 1 | 36,00 |
|-----------|-----|---|-------|



| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

FUSIBLES NH-1 gR/gpV 1000Vdc

| | | | |
|-----------|-----|---|--------|
| 1020.7010 | 35 | 1 | 210,00 |
| 1020.7011 | 40 | 1 | 210,00 |
| 1020.7012 | 50 | 1 | 210,00 |
| 1020.7013 | 63 | 1 | 210,00 |
| 1020.7014 | 80 | 1 | 220,00 |
| 1020.7015 | 100 | 1 | 220,00 |
| 1020.7016 | 125 | 1 | 240,00 |
| 1020.7017 | 160 | 1 | 250,00 |
| 1020.7018 | 200 | 1 | 260,00 |

BASE NH-1 1000Vdc

| | | | |
|-----------|-----|---|-------|
| 1020.7019 | 200 | 1 | 75,00 |
|-----------|-----|---|-------|



PROTECCIONES INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

FUSIBLES NH-3 gpV 1000Vdc

| | | | |
|-----------|-----|---|--------|
| 1020.7022 | 160 | 1 | 280,00 |
| 1020.7023 | 200 | 1 | 290,00 |
| 1020.7024 | 250 | 1 | 300,00 |
| 1020.7025 | 315 | 1 | 320,00 |
| 1020.7026 | 350 | 1 | 330,00 |
| 1020.7027 | 400 | 1 | 350,00 |



BASE NH-3 1000Vdc

| | | | |
|-----------|-----|---|-------|
| 1020.7028 | 630 | 1 | 99,00 |
|-----------|-----|---|-------|



FUSIBLES 10x38 mm gpV 1000Vdc

| | | | | | | | |
|-----------|---|----|------|-----------|----|----|-------|
| 1030.6001 | 1 | 10 | 7,50 | 1030.6008 | 8 | 10 | 7,50 |
| 1030.6002 | 2 | 10 | 7,50 | 1030.6010 | 10 | 10 | 7,50 |
| 1030.6003 | 3 | 10 | 7,50 | 1030.6012 | 12 | 10 | 7,50 |
| 1030.6004 | 4 | 10 | 7,50 | 1030.6015 | 15 | 10 | 7,50 |
| 1030.6005 | 5 | 10 | 7,50 | 1030.6016 | 16 | 10 | 7,50 |
| 1030.6006 | 6 | 10 | 7,50 | 1030.6020 | 20 | 10 | 7,50 |
| 1030.6007 | 7 | 10 | 7,50 | 1030.6025 | 25 | 10 | 21,00 |



BASES PORTAFUSIBLES gpV Tamaño: 10,3x38mm. U(Vcc): 1000Vdc

| | | | |
|------------|----|----|-------|
| 1030.6022 | 20 | 12 | 4,00 |
| 1030.6023* | 20 | 12 | 13,80 |
| 1030.6024 | 25 | 12 | 7,50 |



* 1P + LED

BASES Y FUSIBLES PARA REDES FOTOVOLTAICAS EN 800V AC



...consultar

| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

FUSIBLES 10x85 mm gpV 1500Vdc

| | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------|-----------|----|----|-------|
| 1030.6031 | 1 | 10 | 10,90 | 1030.6040 | 10 | 10 | 10,90 |
| 1030.6032 | 2 | 10 | 10,90 | 1030.6042 | 12 | 10 | 10,90 |
| 1030.6033 | 3 | 10 | 10,90 | 1030.6045 | 15 | 10 | 10,90 |
| 1030.6034 | 4 | 10 | 10,90 | 1030.6046 | 16 | 10 | 10,90 |
| 1030.6035 | 5 | 10 | 10,90 | | | | |



| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

FUSIBLES 10/14x85 mm gpV 1500Vdc

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|-------|-----------|----|----|-------|
| 1030.6047 | 10 | 10 | 11,70 | 1030.6051 | 20 | 10 | 11,70 |
| 1030.6048 | 12 | 10 | 11,70 | 1030.6052 | 25 | 10 | 11,70 |
| 1030.6049 | 15 | 10 | 11,70 | 1030.6053 | 30 | 10 | 11,70 |
| 1030.6050 | 16 | 10 | 11,70 | | | | |



| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

BASES PORTAFUSIBLES gpV

Tamaño: 10/14x85mm. U(Vcc): 1500Vdc

| | | | |
|-----------|----|----|-------|
| 1030.6054 | 32 | 10 | 12,50 |
|-----------|----|----|-------|



FUSIBLES MEDIA TENSIÓN 20/36 kV

| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

| | | | |
|-----------|------|---|-----|
| 1020.8001 | 2 | 1 | 130 |
| 1020.8002 | 3,15 | 1 | 130 |
| 1020.8003 | 4 | 1 | 130 |
| 1020.8004 | 6,3 | 1 | 115 |
| 1020.8005 | 10 | 1 | 115 |
| 1020.8006 | 16 | 1 | 115 |
| 1020.8007 | 20 | 1 | 120 |



6/12 kV y 10/24 kV.... CONSULTAR

| ARTICULO | In(A) | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------|-----------------|-------------------|
|----------|-------|-----------------|-------------------|

| | | | |
|-----------|------|---|-----|
| 1020.8008 | 25 | 1 | 135 |
| 1020.8009 | 31,5 | 1 | 160 |
| 1020.8010 | 40 | 1 | 160 |
| 1020.8011 | 50 | 1 | 180 |
| 1020.8012 | 63 | 1 | 260 |
| 1020.8013 | 80 | 1 | 350 |
| 1020.8014 | 100 | 1 | 420 |



6/12 kV y 10/24 kV.... CONSULTAR

LINEA MODULAR

| ARTICULO | UTILIZACION | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|-------------|-----------------|-------------------|

CONECTORES MODULARES

| | | | |
|-------|------------------------------|----|------|
| 4.001 | 2 vias RJ10 | 50 | 0,15 |
| 4.002 | 4 vias RJ11 | 50 | 0,15 |
| 4.003 | 6 vias RJ12 | 50 | 0,18 |
| 4.004 | 8 vias RJ45 | 25 | 0,60 |
| 4.005 | 4 vias microteléfono | 10 | 0,18 |
| 4.006 | 4 vias micro anti-enrollable | 1 | 4,51 |
| 4.007 | 8 vias c/guía cable Cat. 6 | 10 | 2,70 |
| 4.008 | 8 vias Apant. FTP Cat. 5 | 10 | 1,86 |
| 4.009 | Capuchón gris para RJ45 | 50 | 0,60 |
| 4.017 | 8 vias Apant. FTP Cat. 6 | 10 | 2,70 |



TENAZAS CRIMPAR CONECTORES

| | | | |
|-------|----------------------------|---|-------|
| 4.010 | 2-4 vias Aislante | 1 | 7,21 |
| 4.011 | 4-6 vias Metálica | 1 | 24,64 |
| 4.012 | 6 vias Aislante | 1 | 9,02 |
| 4.013 | 8 vias Metálica | 1 | 28,85 |
| 4.014 | 4-6-8 vias Metálica | 1 | 47,18 |
| 4.015 | 4 vias Metálicas Paso Est. | 1 | 27,05 |
| 4.016 | Tenaza impacto base RJ45 | 1 | 70,14 |



ROSETAS SUPERFICIE S. FRONTAL

| | | | |
|-------|------------------|----|------|
| 4.020 | 4 vias | 10 | 1,45 |
| 4.021 | 6 vias | 1 | 2,31 |
| 4.022 | 8 vias | 1 | s/d |
| 4.023 | 4 vias Tipo CTNE | 10 | 3,30 |
| 4.024 | 6 vias Tipo CTNE | 1 | 4,65 |



ROSETAS SUPERFICIE S. LATERAL

| | | | |
|-------|--------|----|------|
| 4.030 | 4 vias | 10 | 1,98 |
| 4.031 | 6 vias | 1 | 2,97 |
| 4.032 | 8 vias | 1 | 4,31 |



SALIDA DOBLE EN "T"

| | | | |
|-------|---------------|----|------|
| 4.050 | 4 vias Doble | 10 | 1,65 |
| 4.051 | 6 vias Doble | 5 | 3,14 |
| 4.052 | 8 vias Doble | 5 | 4,95 |
| 4.053 | 4 vias Triple | 5 | 3,14 |



PROLONGADOR HEMBRA-HEMBRA

| | | | |
|-------|--------|----|------|
| 4.060 | 4 vias | 10 | 1,46 |
| 4.061 | 6 vias | 1 | 3,14 |
| 4.062 | 8 vias | 1 | 4,86 |



| ARTICULO | UTILIZACION | Unidad por caja | Precio unitario € |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|
|----------|-------------|-----------------|-------------------|




FILTROS TELEFONICOS

| | | | |
|-------|------------------|---|-------|
| 4.140 | Filtro Tel. ADSL | 1 | 17,90 |
|-------|------------------|---|-------|



| ARTICULO | TIPO | Esquema | Unidad por caja | Precio por caja € |
|----------|------|---------|-----------------|-------------------|
|----------|------|---------|-----------------|-------------------|

CONECTORES TELECOMUNICACIONES

| | | | | |
|-------|-----|---|-----|-------|
| 4.081 | UYb |  | 500 | 47,15 |
| 4.082 | URb |  | 500 | 61,62 |
| 4.083 | UBb |  | 500 | 98,01 |



CABLE RIZADO CON CONECTOR

| | | | |
|-------|---------------------|---|-------|
| 4.090 | Microteléfono 1,8 m | 1 | 3,60 |
| 4.095 | Microteléfono 5 m | 1 | 10,35 |
| 4.096 | Microteléfono 1,2 m | 1 | 3,22 |



CABLE PLANO CON CONECTOR

| | | | |
|-------|---------------|---|------|
| 4.091 | 4 vias L = 2m | 1 | 4,37 |
| 4.092 | 4 vias L = 4m | 1 | 5,80 |
| 4.093 | 6 vias L = 2m | 1 | 5,35 |
| 4.094 | 8 vias L = 2m | 1 | 6,55 |



TIMBRES SUPLETORIOS

| | | | |
|-------|-------------------|---|--------|
| 4.122 | Campana A. Sonor. | 1 | 180,00 |
| 4.124 | Optico. Acústico | 1 | 29,50 |



RELÉ TELEFÓNICO

| | | | |
|-------|-------------------------|---|-------|
| 4.143 | Relé telefónico (1A+1C) | 1 | 43,00 |
|-------|-------------------------|---|-------|



GRAPADORAS

| | | | |
|-------|-----------------------|------|--------|
| 4.146 | Grapadora M 28 (4,5Ø) | 1 | 116,05 |
| 4.147 | Grapa 28/9 | 2000 | 10,98 |
| 4.148 | Grapa 28/11 | 2000 | 12,65 |
| 4.152 | Grapadora M 36 (6,5Ø) | 1 | 120,78 |
| 4.153 | Grapa 36/10 | 2000 | 17,27 |
| 4.154 | Grapa 36/12 | 2000 | 18,37 |
| 4.155 | Grapa 36/14 | 2000 | 18,90 |



CONDUCTORES TELEFÓNICOS

| ARTICULO | Nº Conductores Sección/mm ² | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|--|---------------|-------------------|
|----------|--|---------------|-------------------|

TELEF. INTERIOR / EXTERIOR UNIF.

| | | | |
|-------|---------------|-------|------|
| 4.102 | 1 x 2 x 0,51Ø | 250 m | 0,47 |
| 4.103 | 2 x 2 x 0,51Ø | 250 m | 0,69 |



CABLE PLANO CON FUNDA

| | | | |
|-------|---------|-------|------|
| 4.110 | 1 par | 100 m | 0,44 |
| 4.111 | 2 pares | 100 m | 0,45 |
| 4.112 | 3 pares | 100 m | 0,72 |
| 4.113 | 4 pares | 100 m | 0,90 |



CABLE ACOMETIDA INTERIOR (ADU)

| | | | |
|-------|----------|-------|------|
| 4.115 | 2 x 0,51 | 250 m | 0,46 |
| 4.116 | 4 x 0,51 | 250 m | 0,72 |
| 4.131 | 3 x 0,51 | 250 m | 0,64 |
| 4.132 | 5 x 0,51 | 250 m | 0,94 |
| 4.133 | 6 x 0,51 | 250 m | 1,16 |



| ARTICULO | Nº Conductores Sección/mm ² | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|--|---------------|-------------------|
|----------|--|---------------|-------------------|

PARALELO TELEF. ACOM. EXTERIOR


| | | | |
|-------|-----------------------|-----|------|
| 4.137 | 4 x 0,6 Cuadrete 2P+F | 225 | 1,60 |
|-------|-----------------------|-----|------|



CABLE TIPO INTERFONO

Cobre estañado - PVC - Hilo de tierra 0,64 mm² - Hilo rasgador

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 4.180 | 2 x 2 x 0,51 | 100 | 0,85 |
| 4.181 | 3 x 2 x 0,51 | 100 | 1,10 |
| 4.182 | 5 x 2 x 0,51 | 100 | 1,55 |
| 4.183 | 10 x 2 x 0,51 | s/d | 2,74 |
| 4.184 | 15 x 2 x 0,51 | s/d | 3,95 |
| 4.185 | 20 x 2 x 0,51 | s/d | 4,74 |
| 4.186 | 25 x 2 x 0,51 | s/d | 6,33 |
| 4.187 | 30 x 2 x 0,51 | s/d | 8,02 |
| 4.188 | 35 x 2 x 0,51 | s/d | 8,66 |
| 4.189 | 50 x 2 x 0,51 | s/d | 11,49 |
| 4.190 | 100 x 2 x 0,51 | s/d | 22,46 |



PRODUCTOS KRONE

| ARTICULO | DESCRIPCION | Precio unitario € |
|----------|-------------|-------------------|
|----------|-------------|-------------------|

CAJAS TERMINALES CON REGLETAS

| | | |
|-------|-----------------------|--------|
| 4.300 | Minidistrib. 10 Pares | 93,83 |
| 4.301 | Minidistrib. 20 Pares | 135,30 |

CAJAS ICT 30, 50 y 100 PARES

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 4.302 | 30 pares | 23,10 |
| 4.303 | 50 pares | 30,80 |
| 4.304 | 100 pares | 44,27 |

* INCLUYE SOPORTE

TESTER DE COMPROBACIÓN

| | | |
|-------|---------------------------|-------|
| 4.310 | Tester RJ11-12-45 BNC USB | 93,50 |
|-------|---------------------------|-------|



| ARTICULO | DESCRIPCION | Precio unitario € |
|----------|-------------|-------------------|
|----------|-------------|-------------------|

ACCESORIOS

| | | |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 4.311 | Regleta corte y prueba 10 Pares | 10,45 |
| 4.312 | Cartucho Prot. 2/10 Bip. | 53,68 |
| 4.313 | Cartucho Prot. 2/10 Trip. | 59,95 |
| 4.314 | Desc. gas trip. | 12,98 |
| 4.316 | Herr. Inserción KRONE | 62,15 |
| 4.317 | Marco portarótulos regletas 5 pares | 5,61 |
| 4.318 | Marco portarótulos regletas 10 pares | 6,49 |
| 4.320 | Soporte 22mm 1R/10P | 4,38 |
| 4.321 | Soporte 22mm 2R/10P | 6,49 |
| 4.322 | Soporte 22mm 3R/10P | 9,11 |
| 4.323 | Soporte 22mm 5R/10P | 13,75 |
| 4.324 | Soporte 22mm 10R/10P | 17,27 |




ACCESORIOS REDES DE VOZ Y DATOS

| ARTICULO | DESCRIPCION | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|-------------|---------------|-------------------|
|----------|-------------|---------------|-------------------|

ROSETAS SUPERFICIE

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---|-------|
| 4.350 | 1 conector RJ45 UTP Cat. 5e | 1 | 6,16 |
| 4.351 | 2 conectores RJ45 UTP Cat. 5e | 1 | 6,49 |
| 4.352 | 1 conector RJ49 FTP Cat. 5e | 1 | 8,32 |
| 4.353 | 2 conectores RJ49 FTP Cat. 5e | 1 | 13,40 |
| 4.354 | 1 conec. RJ45 UTP Cat. 6 c/persiana | 1 | 14,60 |
| 4.355 | 2 conec. RJ45 UTP Cat. 6 c/persiana | 1 | 18,00 |



LATIGUILLOS 4 pares UTP y FTP-LSZH Color Gris. Cat 5e

| | | | |
|-------|--------------------------------|---|------|
| 4.370 | Latiguillo Cat. 5e UTP 0,5 mts | 1 | 2,30 |
| 4.371 | Latiguillo Cat. 5e UTP 1 mts | 1 | 2,76 |
| 4.372 | Latiguillo Cat. 5e UTP 2 mts | 1 | 3,22 |
| 4.373 | Latiguillo Cat. 5e UTP 3 mts | 1 | 3,91 |
| 4.374 | Latiguillo Cat. 5e UTP 5 mts | 1 | 4,32 |
| 4.375 | Latiguillo Cat. 5e FTP 0,5 mts | 1 | 3,34 |
| 4.376 | Latiguillo Cat. 5e FTP 1 mts | 1 | 3,68 |
| 4.377 | Latiguillo Cat. 5e FTP 2 mts | 1 | 4,48 |
| 4.378 | Latiguillo Cat. 5e FTP 3 mts | 1 | 5,63 |
| 4.379 | Latiguillo Cat. 5e FTP 5 mts | 1 | 7,47 |



LATIGUILLOS 4 pares UTP y FTP-LSZH Color Gris Cat 6

| | | | |
|-------|-------------------------------|---|-------|
| 4.380 | Latiguillo Cat. 6 UTP 0,5 mts | 1 | 3,45 |
| 4.381 | Latiguillo Cat. 6 UTP 1 mts | 1 | 3,91 |
| 4.382 | Latiguillo Cat. 6 UTP 2 mts | 1 | 4,72 |
| 4.383 | Latiguillo Cat. 6 UTP 3 mts | 1 | 6,44 |
| 4.384 | Latiguillo Cat. 6 UTP 5 mts | 1 | 8,75 |
| 4.385 | Latiguillo Cat. 6 FTP 0,5 mts | 1 | 9,48 |
| 4.386 | Latiguillo Cat. 6 FTP 1 mts | 1 | 10,86 |
| 4.387 | Latiguillo Cat. 6 FTP 2 mts | 1 | 13,28 |
| 4.388 | Latiguillo Cat. 6 FTP 3 mts | 1 | 15,69 |
| 4.389 | Latiguillo Cat. 6 FTP 5 mts | 1 | 20,52 |



| ARTICULO | DESCRIPCION | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|-------------|---------------|-------------------|
|----------|-------------|---------------|-------------------|

CABLE UTP-FTP

LIBRE DE HALÓGENOS - 4 PARES / Color Gris

| | | | |
|-------|----------------------------|-----|------|
| 4.390 | Cable UTP rígido Cat. 5e | 305 | 0,40 |
| 4.391 | Cable UTP flexible Cat. 5e | 305 | 0,62 |
| 4.392 | Cable FTP rígido Cat. 5e | 305 | 0,85 |
| 4.393 | Cable FTP flexible Cat. 5e | 305 | 0,76 |
| 4.394 | Cable UTP rígido Cat. 6 | 305 | 1,03 |
| 4.395 | Cable UTP flexible Cat. 6 | 305 | 1,05 |
| 4.396 | Cable FTP rígido Cat. 6 | 305 | 1,57 |
| 4.397 | Cable FTP flexible Cat. 6 | 305 | 1,57 |



Otros colores: CONSULTAR

ARMARIOS RACKS 19"

| | | | |
|---------|---------------------|---|--------|
| 4.404 | 19"x4Ux400 (negro) | 1 | 137,50 |
| * 4.405 | 19"x6Ux400 (negro) | 1 | 175,00 |
| 4.406 | 19"x9Ux400 (negro) | 1 | 231,00 |
| 4.407 | 19"x12Ux400 (negro) | 1 | 297,00 |

Otras medidas.. 500-600mm, fondo: CONSULTAR
* Disponible con un VENTILADOR



BANDEJAS PARA RACKS

| | | | |
|-------|------------------------|---|-------|
| 4.552 | Bandeja Rack 280 mm 1U | 1 | 20,35 |
| 4.553 | Bandeja Rack 400 mm 1U | 1 | 25,85 |



PANELES CIEGOS DE 19"

| | | | |
|-------|--------|---|-------|
| 4.408 | 19"x1U | 1 | 13,20 |
| 4.409 | 19"x1U | 1 | 20,35 |
| 4.410 | 19"x3U | 1 | 27,94 |

Colores: GRIS o NEGRO

PANELES DE 19"

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---|-------|
| 4.411 | Panel Keystone 19"x1Ux16 | 1 | 25,76 |
| 4.412 | Panel Keystone 19"x1Ux20 | 1 | 40,60 |
| 4.413 | Panel Keystone 19"x1Ux24 | 1 | 26,95 |
| 4.414 | Keystone 19"x1U con pasahilos trasero | 1 | 33,00 |



ACCESORIOS REDES DE VOZ Y DATOS

| ARTICULO | DESCRIPCION | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|-------------|---------------|-------------------|
|----------|-------------|---------------|-------------------|

CONJUNTO TORNILLERÍA RACK

| | | | |
|-------|---------------------------|---|------|
| 4.572 | Conjunto tornillería Rack | 1 | 2,76 |
|-------|---------------------------|---|------|

PATCH PANEL

| | | | |
|-------|-----------------------------|---|--------|
| 4.400 | 25 puertos Cat. 3 Telefonía | 1 | 77,97 |
| 4.401 | 50 puertos Cat. 3 Telefonía | 1 | 113,00 |
| 4.402 | 24 puertos UTP Cat. 5e | 1 | 48,80 |
| 4.403 | 24 puertos UTP Cat. 6 | 1 | 57,27 |
| 4.548 | 48 puertos UTP cat 5e | 1 | 90,28 |
| 4.549 | 48 Puertos UTP cat 6 | 1 | 131,10 |
| 4.550 | 24 puertos FTP cat 5e | 1 | 101,20 |
| 4.551 | 24 puertos FTP cat 6 | 1 | 131,10 |

Otras tipos... 16 y 25 huecos RJ45 con y sin pasa hilos

CONECTORES RJ45 HEMBRA

| | | | |
|-------|-------------------------------|---|------|
| 4.562 | RJ45 cat5e UTP tipo AMP | 1 | 2,20 |
| 4.563 | RJ45 cat5e UTP tipo 3M | 1 | 2,90 |
| 4.565 | RJ45 cat5e FTP | 1 | 4,16 |
| 4.566 | RJ45 H-H cat5e FTP para panel | 1 | 3,90 |
| 4.567 | RJ45 cat6 UTP tipo AMP | 1 | 4,30 |
| 4.568 | RJ45 cat6 UTP tipo 3M | 1 | 4,80 |
| 4.570 | RJ45 cat6 FTP | 1 | 4,50 |
| 4.571 | RJ45 H-H cat6 FTP para panel | 1 | 4,30 |

PASAHILLOS METÁLICOS

| | | | |
|-------|--|---|-------|
| 4.415 | 19"x1U - 5 ganchos metálicos | 1 | 15,53 |
| 4.416 | C/tapa 19" estrecho 2 huecos | 1 | 29,33 |
| 4.417 | C/tapa 19" ancho 3 huecos | 1 | 25,76 |
| 4.418 | Pasacables metálico con hueco 5 ganchos plástico | 1 | 15,53 |
| 4.419 | Pasacables c/tapa 4 tetones | 1 | 26,91 |
| 4.420 | C/cepillo 19"x1U Abierto | 1 | 24,73 |
| 4.421 | C/cepillo 19"x1U Cerrado | 1 | 24,73 |

Otras modelos y dimensiones: **CONSULTAR**

PERFIL ALUMINIO MECANISMOS 45x45

| | | | |
|-------|------------------------------------|---|-------|
| 4.535 | Perfil 5 mecanismos 45x45 | 1 | 34,38 |
| 4.536 | Perfil 6 mecanismos 45x45 | 1 | 38,87 |
| 4.537 | Perfil 8 mecanismos 45x45 | 1 | 42,40 |
| 4.538 | Base schuko doble p/perfil blanca | 1 | 22,60 |
| 4.539 | Base schuko doble p/perfil roja | 1 | 22,60 |
| 4.540 | Base schuko triple p/perfil blanca | 1 | 41,17 |
| 4.541 | Base schuko triple p/perfil roja | 1 | 41,17 |

COMPLEMENTOS

| | | | |
|-------|---|---|-------|
| 4.542 | Tapa lateral 5 agujeros paso cables | 1 | 4,50 |
| 4.543 | Tapa lateral para 1 conex. rápida | 1 | 4,26 |
| 4.544 | Tapa lateral para 2 conex. rápidas | 1 | 4,37 |
| 4.545 | Soporte sobremesa perfil | 1 | 55,68 |
| 4.546 | Módulo de 45x45 con interruptor unipolar de 10 Amp sin piloto | 1 | 11,04 |
| 4.547 | Módulo de 45x22,5 con interruptor unipolar y led de 10 Amp | 1 | 12,56 |

CAJAS DE EMPALME Cat. 5e y 6

| | | | |
|-------|----------------------------|--|------|
| 4.428 | Caja empalme cable cat. 5e | | 5,52 |
| 4.429 | Caja empalme cable cat. 6 | | 6,55 |

ADAPT. 1 MACHO- 2 HEMBRAS RJ45

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--|-------|
| 4.430 | Adaptador 1 macho- 2 hembras RJ45 | | 13,50 |
|-------|-----------------------------------|--|-------|

LATIGUILLOS VGA, 3RCA, MINI-JACK, USB y HDMI

Disponibles en varias medidas...**consultar**

| ARTICULO | DESCRIPCION | Unidad envase | Precio unitario € |
|----------|-------------|---------------|-------------------|
|----------|-------------|---------------|-------------------|

REGLETEROS DE ENCHUFES PARA RACK CON PERFIL DE ALUMINIO

Metálicos

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---|-------|
| 4.555 | 19"x1Ux 8 enchufes+ interruptor | 1 | 51,75 |
| 4.556 | 19"x1Ux 8 enchufes+ interruptor+cable | 1 | 58,65 |
| 4.557 | 19"x1Ux 6 enchufes+magnet.+cable | 1 | 57,50 |

Plástico

| | | | |
|-------|--|---|-------|
| 4.558 | 19"x1Ux 8 enchufes+ interruptor+cable | 1 | 34,50 |
| 4.559 | 19"x1Ux 9 enchufes sin interruptor+cable | 1 | 34,50 |
| 4.560 | 19"x1Ux 6 enchufes+magnet.+cable | 1 | 41,40 |

CAJAS DE DATOS

| | | | |
|-------|---------------------------------|---|-------|
| 4.529 | Caja Super. 80x80x40 | 1 | 3,22 |
| 4.530 | Placa y marco 80- p/mec. 45x45 | 1 | 3,22 |
| 4.531 | Caja concent. 12 tomas Keystone | 1 | 38,13 |
| 4.532 | Caja concent. 8 tomas Keystone | 1 | 38,13 |
| 4.533 | Caja concent. 12 tomas Systemax | 1 | 38,13 |
| 4.534 | Caja concent. 8 tomas Systemax | 1 | 38,13 |

MÓDULOS MULTIMEDIA 45x22,5

| | | | |
|-------|-------------------------|---|-------|
| 4.519 | VGA Hembra 15 vías | 1 | 19,43 |
| 4.520 | Mini Jack 3,5 mm | 1 | 12,55 |
| 4.521 | 3 RCA (vídeo +audio) | 1 | 12,55 |
| 4.522 | USB Hembra tipo - A | 1 | 12,55 |
| 4.523 | HDMI Hembra-Hembra | 1 | 23,02 |
| 4.524 | TV Macho | 1 | 14,84 |
| 4.525 | Tipo BNC (sin conector) | 1 | 5,17 |

Conexión por tornillo

CAJAS MODULARES

| | | | |
|-------|-------------------------|---|-------|
| 4.500 | Caja superf. 1 módulo | 1 | 8,96 |
| 4.501 | Caja superf. 2 módulos | 1 | 12,92 |
| 4.502 | Caja superf. 3 módulos | 1 | 17,00 |
| 4.503 | Caja empotrar 2 módulos | 1 | 23,46 |
| 4.504 | Caja empotrar 3 módulos | 1 | 27,33 |

Incluyen marco

CAJA PARA FALSOS SUELOS

| | | | |
|-------|------------------------------|---|-------|
| 4.518 | Caja empotrar F.S. 3 módulos | 1 | 62,89 |
|-------|------------------------------|---|-------|

ACCESORIOS Y MECANISMOS

| | | | |
|-------|------------------------------|---|-------|
| 4.505 | Embellecedor caja 1 módulo | 1 | 3,70 |
| 4.506 | Embellecedor caja 2 módulos | 1 | 4,30 |
| 4.507 | Embellecedor caja 3 módulos | 1 | 4,70 |
| 4.508 | Base doble schuko blanca | 1 | 12,24 |
| 4.509 | Base doble schuko roja | 1 | 12,24 |
| 4.510 | Base schuko 45x45 blanca | 1 | 5,70 |
| 4.511 | Base schuko 45x45 roja | 1 | 5,70 |
| 4.512 | Tapa 22,5x45 con hueco sc/sl | 1 | 2,98 |

Otros tipos de tapas y carátulas...**consultar**

PLACAS DE MONTAJE DE MECANISMOS

| | | | |
|-------|--------------------------------|---|------|
| 4.513 | Placa 45x45, 1 RJ45 | 1 | 4,04 |
| 4.514 | Placa ciega 45x45 | 1 | 3,40 |
| 4.515 | Placa 22,5x45, 1 RJ45 | 1 | 4,04 |
| 4.516 | Placa doble con ventanas 45x45 | 1 | 2,50 |
| 4.517 | Placa 4 RJ45 | 1 | 2,50 |

Placa ciega 45x22,5...**consultar**

CAJAS MULTIMEDIA Caja metálica

| | | | |
|-------|---|---|-------|
| 4.526 | Caja conet. H-H VGA-15V, 3RCA, Mini-Jack y USB | 1 | 78,78 |
| 4.527 | Caja conet. H-H VGA-15V, Mini-Jack 3,5 mm y USB | 1 | 71,07 |

FIBRA OPTICA:

Adaptadores, conectores, cables, latiguillos, bandejas...**CONSULTAR**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º GENERALIDADES

Todos nuestros suministros quedan sujetos a las condiciones que a continuación se detallan, las cuales acepta el comprador, y prevalecerán salvo pacto expreso en contra.

2º PRECIOS

Los precios se entienden para materiales puestos en el almacén de INELCA. S.A.

3º IMPUESTOS

Se aplicará el I.V.A. correspondiente, de acuerdo con la legislación vigente.

4º EMBALAJES

INELCA, S.A., incluye en su tarifa, los embalajes standard. Cualquier otro tipo de embalaje será por cuenta del comprador.

5º DESCUENTOS GENERALES

Serán los pactados para cada grupo de productos y se aplicarán sobre la tarifa de venta al público en vigor.

6º PEDIDO MINIMO

Los términos expresados en nuestras condiciones de venta se refieren a pedidos superiores a 100,00€

Los inferiores a esta cantidad, serán suministrados “contra reembolso”, siendo los gastos por cuenta del comprador.

7º PORTES

Serán por cuenta de INELCA, S.A. los gastos de envío originados en pedidos superiores a 400,00€ , en península, 600,00€ en Baleares y de 2000€ en Canarias, Ceuta y Melilla, eligiendo INELCA, S.A., el medio de transporte.

En pedidos inferiores a estos importes, los gastos serán abonados directamente por el comprador, al transportista que realice el envío.

8º DEVOLUCIÓN

INELCA, S.A., garantiza la reposición del material defectuoso, atribuible a fallos en el proceso de fabricación, sin costo alguno para el comprador, debiendo ser notificado a INELCA, S.A., a la recepción de la mercancía.

Las devoluciones por causas no imputables a INELCA, S.A., Serán efectuadas a portes pagados, sufriendo el material el extracosto asignado por la revisión y acondicionamiento del mismo.



INDUSTRIAL ELÉCTRICA CALVERA S.A.

Aragón, 589

08026 Barcelona

Tel.: 93 231 46 70

Fax: 93 246 24 97

comercial@inelca.org

<http://www.inelca.org>