

Tarifa Climatización 2023



Eurofred Business Portal

Tu negocio en tu mano



La única plataforma al servicio de los profesionales de la climatización y Horeca que te da las herramientas para ser más ágil en el día a día.



Consulta la información detallada y actualizada de los productos



Consulta el precio y el stock



Realiza presupuestos y ofertas para tus clientes



Consulta el estado de envío de tus pedidos



Accede a facturas y albaranes acerca de tus pedidos en cualquier momento



Accede a información técnica: manuales de producto y etiquetas energéticas

Realiza tus pedidos 24 horas al día los 365 días del año

Entra ya en **www.eurofred.com**



Y, además...
Chat de atención al cliente



Ahora también puedes comprar los recambios en **www.eurofred.com**

Índice

04	Aire Doméstico
06	Tabla de selección rápida
07	Split Pared
08	Conjuntos Multisplit
10	Portátiles
11	Controles
12	Oferta de Servicios para Aire Doméstico
14	Aire Comercial
15	Tabla de selección rápida
18	Accesorios Gama Atlas II
20	Oferta de Servicios para Aire Comercial
22	Calidad del Aire Interior
24	Deshumidificadores
24	Purificadores
24	Ventilación de doble flujo con recuperación RHR
25	Recuperadores de Calor de Alta Eficiencia (ErP)
26	Oferta de Servicios para Calidad del Aire Interior
28	Aeroterminia
30	Bomba de calor Multi-Hybrid
34	Multitarea Split Space II
35	Multitarea Compactos Urban y Urban II
37	Bomba de calor ACS
38	Bomba de calor para piscinas
39	Acumuladores
40	Oferta de Servicios para Aeroterminia
42	Fancoils
44	Fancoils Conducto
50	Fancoils Cassette
51	Fancoils Suelo-Techo Carrozados
53	Fancoils Pared EC Inverter
54	Controles
56	Enfriadoras y Autónomos
57	Tabla de selección rápida
58	Enfriadoras
59	Autónomos
60	Oferta de Servicios para Aire Industrial
62	Servicios oficiales Eurofred
64	Servicios de ayuda al instalador
65	Condiciones específicas de los servicios
66	Condiciones de venta

AIRE DOMÉSTICO

Daitso vuelve a renovarse para potenciar diseño, eficiencia y conectividad en el hogar.

SERVICIOS OPCIONALES




Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

SPLITS PARED



SPLIT PARED COOL PRO
MÁXIMO CONFORT EN UNA UNIDAD MUY COMPACTA



SPLIT PARED ARTIC
ALTAS PRESTACIONES Y MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO



SPLIT PARED AGIO
ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL AIRE

PORTÁTILES



ALISIOS
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

MULTISPLIT LIBERTY

El sistema multisplit Daitsu Liberty permite climatizar tu hogar u oficina **con hasta 5 unidades interiores** con una sola unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Un **equipo versátil** con una amplia gama de unidades interiores en diferentes formatos para ajustarse al máximo a las necesidades: **pared, conductos, cassette, suelo-techo y suelo.**

La gama Liberty proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo un **máximo confort** y ahorro gracias a su alta clasificación energética.

El accesorio Wi-Fi en las máquinas de pared te permiten ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart, con la que podrás controlar tu aire acondicionado estés donde estés.




UE 14-18


UE 21-28



LIBERTY PARED SLIM



LIBERTY CONDUCTOS



LIBERTY CONDUCTOS BAJA PRESIÓN



LIBERTY CASSETTE



LIBERTY CASSETTE 3D AIRFLOW



LIBERTY SUELO-TECHO



LIBERTY SUELO

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

		SPLIT PARED	9	12	18	24
1x1	COOL PRO		690 €	720 €	1.250 €	1.380 €
	ARTIC		740 €	780 €	1.300 €	1.430 €
	AGIO		800 €	850 €	1.410 €	1.540 €

		CONJUNTOS MULTISPLIT	EXT 18	EXT 24
2x1	LIBERTY 9+9		2.020 €	
	LIBERTY 9+12		2.150 €	
	LIBERTY 12+12		2.280 €	2.730 €
3x1	LIBERTY 9+9+9			2.770 €
	LIBERTY 9+9+12			2.900 €
	LIBERTY 9+9+18			3.030 €

		MULTISPLIT - U.EXTERIORES	14	18	21	24	28	36	42
Exterior	LIBERTY PRO		1.200 €	1.420 €	1.510 €	1.870 €	1.970 €	2.990 €	3.390 €

		MULTISPLIT - U.INTERIORES	9	12	18	21	24
Pared	LIBERTY SLIM		300 €	430 €	560 €	570 €	
Conducto	LIBERTY ACD					870 €	
	LIBERTY DCF BP		730 €	770 €	810 €		920 €
Cassete	LIBERTY 360			900 €	950 €		1.090 €
Suelo-Techo	LIBERTY		820 €	870 €	890 €		1.010 €
Suelo	LIBERTY		620 €	650 €	690 €		

		PORTÁTILES	7	9	12
Portátil	APD		380€	420€ - 470€	560€
	APD BOMBA Calor				580 €

AIRE DOMÉSTICO

SPLIT PARED

COOL PRO NUEVO

Wi-Fi Incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
BUSINESS 3NDA01500	DS-9KKD	2,6	2,7	255x790x197	483x660x240	A++	A+	1/4-3/8	10/20	5	20	24	51	690 €
BUSINESS 3NDA01505	DS-12KKD	3,4	3,8	255x790x197	483x660x240	A++	A+	1/4-3/8	10/20	5	20	24	52	720 €
BUSINESS 3NDA01510	DS-18KKD	5,0	5,6	300x890x220	585x810x280	A++	A+	1/4-1/2	15/20	5	16	31	55	1.250 €
BUSINESS 3NDA01515	DS-24KKD	6,5	7,1	325x998x225	667x860x310	A++	A+	3/8-5/8	15/20	5	40	32	55	1.380 €

ARTIC

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
3NDA01140	DS-9KDP	2,7	2,8	275x790x192	498x777x290	A++	A+	1/4 - 3/8	10/25	5	15	22	52	740 €
3NDA01145	DS-12KDP	3,4	3,4	275x790x192	498x777x290	A++	A+	1/4 - 3/8	10/25	5	15	22	52	780 €
3NDA01150	DS-18KDP	5,1	5,1	306x920x195	602x853x349	A++	A+	1/4 - 3/8	10/25	5	25	27	55	1.300 €
3NDA01155	DS-24KDP	6,5	7,1	333x1100x222	602x920x380	A++	A+	1/4 - 1/2	10/25	5	25	31	57	1.430 €

Hasta fin de stock

AGIO

Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
3NDA0125	ASD 9K-DG	2,7	2,9	290x865x210	596x848x320	A+++	A+++	1/4 - 3/8	10/15	5	16	24	52	800 €
3NDA0130	ASD 12K-DG	3,5	3,8	290x865x210	596x848x320	A+++	A+++	1/4 - 3/8	10/20	5	16	25	53	850 €
3NDA0135	ASD 18K-DG	5,3	5,6	301x996x225	700x955x396	A++	A+++	1/4 - 1/2	10/25	5	16	34	57	1.410 €
3NDA0140	ASD 24K-DG	7,0	7,2	327x1101x249	700x955x396	A++	A+++	1/4 - 5/8	10/25	5	50	36	60	1.540 €

Hasta fin de stock

Aire doméstico	PVP
3NDA9016 FLD-CA-A Filtro carbono activado	10 €
3NDA9017 FLD-MF-A Filtro multifunción	10 €
3NDA9068 FLD-CT-A Filtro catechin	10 €
3NDA9069 FLD-PHT-A Filtro fotocatalítico	10 €
3NDA9070 FLD-SI-A Filtro ionizador	10 €
3NDA9071 FLD-AB-A Filtro anti bacterias	10 €
3NDA9072 FLD-ELC-A Filtro anti polvo electrostático	10 €
3NDA9073 FLD-AC-A Filtro anti ácaros	10 €
3NDA9074 FLD-SI-B Filtro pm 2,5 + filtro ionizador	10 €
3NDA9075 FLD-CT-B Filtro pm 2,5 + filtro catequina	10 €

CONJUNTOS MULTISPLIT

REFRIGERANTE R32 LIBERTY 2x1

Wi-fi opcional



Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
			Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
BUSINESS 3NDA02100	DSM-9U2KDB EUE18	9+9	5,3	5,7	250x773x185	550x745x300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	22	50	2.020 €
BUSINESS 3NDA02101	DSM-912KDB UE18	9+12	5,3	5,7	250x773x185	550x745x300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	26	50	2.150 €
3NDA02102	DSM-12U2KDB UE18	12+12	5,3	5,7	250x773x185	550x745x300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	10	20	26	50	2.280 €
3NDA02103	DSM-12U2KDB UE24	12+12	7,1	8,6	250x773x185	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	26	57	2.730 €

REFRIGERANTE R32 LIBERTY 3x1

Wi-fi opcional



Código	Modelo	Combinación	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
			Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext	
3NDA02104	DSM-9U3KDB UE24	9+9+9	7,1	8,6	250x773x185	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	22	57	2.770 €
3NDA02105	DSM-912KDB UE24	9+9+12	7,1	8,6	250x773x185	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	26	57	2.900 €
3NDA02106	DSM-918KDB UE24	9+9+18	7,1	8,6	300x970x225	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	10	20	31	57	3.030 €

UNIDADES EXTERIORES MULTISPLIT LIBERTY

REFRIGERANTE R32 LIBERTY



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor				Int	Ext	
3NDA02035	AD 14KDB	4,1	4,4	-	596x899x378	A++	A+	1/4-3/8	5/20	20	-	55	1.099 €
3NDA02036	AD 18KDB	5,2	5,4	-	596x899x378	A++	A+	1/4-3/8	5/20	20	-	55	1.297 €
3NDA02008	AD 21KDB	6,2	6,5	-	700x955x396	A++	A+	1/4-3/8	10/60	20	-	58	1.385 €
3NDA02009	AD 24KDB	7,1	8,5	-	790x980x427	A++	A+	1/4-3/8	10/60	20	-	58	1.709 €
3NDA02013	AD 28KDB	8,0	9,3	-	790x980x427	A++	A+	1/4-3/8	10/75	20	-	58	1.807 €

Hasta fin de stock

REFRIGERANTE R32 LIBERTY PRO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor				Int	Ext	
3NDA02075	DOSF-14KDB	4,1	4,4	-	550x745x300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	20	-	50	1.200 €
3NDA02076	DOSF-18KDB	5,3	5,7	-	550x745x300	A++	A+	1/4-3/8	15/40	20	-	50	1.420 €
3NDA02077	DOSF-21KDB	6,1	6,5	-	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	20	-	57	1.510 €
3NDA02078	DOSF-24KDB	7,1	8,6	-	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/60	20	-	57	1.870 €
3NDA02079	DOSF-28KDB	8,0	9,5	-	654x889x340	A++	A+	1/4-3/8	15/70	20	-	58	1.970 €
3NDA02014	DOSF-36KDB	10,6	12,0	-	826x1020x440	A++	A+	1/4-3/8	25/80	20	-	60	2.990 €
3NDA02018	DOSF-42KDB	12,0	13,0	-	826x1020x440	A++	A+	1/4-3/8	25/100	20	-	60	3.390 €

UNIDADES INTERIORES MULTISPLIT LIBERTY

REFRIGERANTE R32 PARED SLIM

Wi-Fi compatible



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02096	ASD 09K	2,5	2,8	250x773x185	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	22	-	300 €
3NDA02097	ASD 12K	3,2	3,5	250x773x185	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	26	-	430 €
3NDA02098	ASD 18K	4,6	5,2	300x970x225	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	31	-	560 €
3NDA02099	ASD 21K	6,2	6,5	300x970x225	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	26	-	570 €

REFRIGERANTE R32 CONDUCTO DE BAJA PRESIÓN



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02092	DCF BP 09K	2,7	2,8	200x710x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	34	-	730 €
3NDA02093	DCF BP 12K	3,5	4,0	200x710x450	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	32	-	770 €
3NDA02094	DCF BP 18K	5,0	5,5	200x1010x450	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	50	-	810 €
3NDA02095	DCF BP 24K	7,0	8,0	260x900x655	-	-	-	1/4 - 5/8	-	-	-	53	-	920 €

REFRIGERANTE R32 CASSETTE 3D AIRFLOW



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02080	DUF-12K CIRC. FLOW	3,5	4,0	475x620x620	-	-	-	1/4-3/8	-	-	-	28	-	900 €
3NDA02085	DUF-18K CIRC. FLOW	5,0	5,5	475x620x620	-	-	-	1/4-1/2	-	-	-	28	-	950 €
3NDA02090	DUF-24K CIRC. MAX	7,0	8,0	520x950x950	-	-	-	1/4-5/8	-	-	-	39	-	1.090 €

REFRIGERANTE R32 SUELO-TECHO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02055	ABD 09K	2,6	2,7	870x235x556	-	-	-	1/4-3/8	-	-	-	31	-	820 €
3NDA02056	ABD 12K	3,5	4,0	870x235x665	-	-	-	1/4-3/8	-	-	-	32	-	870 €
3NDA02057	ABD 18K	4,5	5,5	870x235x665	-	-	-	1/4-1/2	-	-	-	33	-	890 €
3NDA02058	ABD 24K	7,0	8,0	1200x235x665	-	-	-	3/8-5/8	-	-	-	34	-	1.010 €

REFRIGERANTE R32 SUELO



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Precarga	Carga Adic.	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	m	g/m	Int	Ext	
3NDA02062	AGD 09K	2,7	2,9	700x215x600	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	23	-	620 €
3NDA02063	AGD 12K	3,5	3,8	700x215x600	-	-	-	1/4 - 3/8	-	-	-	25	-	650 €
3NDA02064	AGD 18K	5,2	5,3	700x215x600	-	-	-	1/4 - 1/2	-	-	-	32	-	690 €

PORTÁTILES









REFRIGERANTE R290 **ALISIOS** NUEVO
 Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.	C. Energ.		Peso Kg	Caudal Aire m³/h	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor		Frío	Calor				
3NDA03015	PORTÁTIL APD 07FX	2,05		670×300×270	A		21,5	320	51	380 €
3NDA03016	PORTÁTIL APD 09FX	2,5	-	670×300×270	A	-	23,3	320	51	420 €
3NDA03017	PORTÁTIL APD 09FX2	2,6		630×388×356	A		25	400	51	470 €
3NDA03018	PORTÁTIL APD 12FX	3,5	-	688×419×358	A	-	27	390	51	560 €
3NDA03019	PORTÁTIL APD 12FCX	3,5	3,2	688×419×358	A	A+	27,5	390	51	580 €

*Kit de ventana y control inalámbrico incluidos.

CONTROLES

CONTROLES GAMA SPLIT Y MULTISPLIT LIBERTY								
			SPLIT	MULTISPLIT LIBERTY				PVP
			AGIO	MURAL	CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO	SUELO
	ACCD_WM6 3NDA9064	INTERFAZ WI-FI DAITSU 9-12 Módulo WiFi para instalar en equipos de potencias 9 y 12, con 450 mm de cable. La instalación mediante conector directo a la placa electrónica, permite la vinculación con la App EWPE Smart de Daitso para sistema operativo iOS y Android. Compatible para todas las potencias.	●	○	-	-	-	50 €
	ACCD_WM7 3NDA9063	INTERFAZ WI-FI DAITSU 18-24 Módulo WiFi para instalar en equipos de potencias 18 y 24 con 250 mm de cable. La instalación mediante conector directo a la placa electrónica, permite la vinculación con la App EWPE Smart de Daitso para sistema operativo iOS y Android. Compatible para todas las potencias.	●	○	-	-	-	50 €
	ACCD_WC2 3NDA9049	CONTROL POR CABLE Control con pantalla LCD en b/n y selección mediante teclas. Permite la programación de la velocidad del ventilador, selección del modo de funcionamiento y funciones de oscilación, Sleep, Turbo, Ahorro, Resistencia eléctrica y Siencio.	-	-	●	○	○	120 €
	ACCD_WC3 3NDA9057	CONTROL POR CABLE PREMIUM Permite la programación semanal, control del on/off, selección de temperatura y otras funciones.	○	-	○	○	○	160 €
	ACCD_CC1 3NDA9042	CONTROL CENTRALIZADO* Control centralizado para montaje en pared, con pantalla táctil LCD de 7" de alta resolución a color (128 x 185 mm), que permite controlar de forma individual hasta 36 unidades interiores. Permite la programación semanal, agrupación de unidades, control del on/off, selección de temperatura y otras funciones.	○	-	○	○	○	1.210 €
	ACCD_CC2 3NDA9050	CONTROL CENTRALIZADO* Control centralizado con pantalla LCD y selección mediante teclas que permite controlar 16 unidades interiores. Permite la programación semanal, 4 modos de funcionamiento (Auto, Frío, Calor, Deshumidificación y Ventilación), control del on/off, selección de temperatura y otras funciones.	○	-	○	○	○	530 €
	ACCD_IC1 3NDA9051	CONTROL INALÁMBRICO Control remoto que permite controlar el equipo desde cualquier lugar, hasta una distancia de 11m. Dispone de las funciones rápidas Auto, Frío, Deshumidificador, Ventilador y Calefacción.	-	-	○	●	●	140 €
	ACCD_CC2 3NDA9066	CABLE DE UNIÓN CENTRALIZADO (20UD)** Kit de 20 cables de unión para la conexión de los controles centralizados.	○	-	○	○	○	120 €
	ACCD_GT2 3NDA90013	CONVERSOR MODBUS BACNET* El convertidor Modbus BACnet funciona como un convertidor de protocolo entre las dos redes y permite la conexión de esclavos MODBUS a una red BACnet.	○	-	○	○	○	300 €

*Para su funcionamiento es necesario que las unidades interiores dispongan del control por cable 3NDA9057.

** Necesario para el funcionamiento del control centralizado 3NDA9042 y 3NDA9050.

● = Incluido
○ = Opcional

Oferta de Servicios para Aire Doméstico


	4 años (3+1)		5 años (3+2)	
	Código	PVR	Código	PVR
 AMPLIACIÓN DE GARANTÍA				
Garantía total	9SAGTOAD1	85 €	9SAGTOAD2	120 €
Garantía en mano de obra	9SAGMOAD1	50 €	9SAGMOAD2	75 €
Garantía en recambios	9SAGREAD1	50 €	9SAGREAD2	75 €

Se incluyen unidades split 1x1, multisplit, portátiles y purificadores residenciales.

Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de instalación del equipo.

	Código	PVR
 REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL		
Revisión técnica oficial aire doméstico	9SRTAD	159 €

	Código	PVR
 PUESTA EN MARCHA		
Puesta en marcha aire doméstico	9SPMAD	159 €

	Código	PVR
 CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS		
Conexiones frigoríficas + eléctricas Sistemas de gama doméstica de split pared, suelo y multisplit.	9SCFEAD1	329 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	9SCFEAD11	79 €

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.

El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.

El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.

AIRE COMERCIAL


La solución ideal para todo tipo de hogares, oficinas, negocios y hoteles pequeños ya que permite distribuir de manera sencilla, eficiente y elegante el aire a todas las estancias desde un solo punto.

SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

SPLIT 1x1



ATLAS II CONDUCTOS
MÁXIMA EFICIENCIA Y FACILIDAD DE INSTALACIÓN



ATLAS II CASSETTE
ELEGANTE DISEÑO Y SALIDA DE AIRE 360°



ATLAS COLUMN
APTO PARA CUALQUIER ESPACIO



ATLAS II SUELO-TECHO
DISEÑO APTO PARA TODOS LOS ESPACIOS

CORTINAS DE AIRE



CORTINAS DE AIRE
VENTILACIÓN DIRECTA
PARA CUALQUIER ESPACIO

CLIMAT. DE VENTANA



VENTANAS
CLIMATIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE AIRE

CLIMAT. DE OCIO



CARAVANAS SLIM
DISEÑO COMPACTO Y SILENCIOSO

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

		CONDUCTOS							
		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICO	1.350 €	1.520 €	1.650 €	1.990 €	2.500 €	3.050 €	3.680 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICO	-	-	-	-	2.570 €	3.120 €	3.820 €	4.250 €

		CASSETTE							
		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICO	1.360 €	1.690 €	2.180 €	2.580 €	2.750 €	3.130 €	3.660 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICO	-	-	-	-	2.820 €	3.200 €	3.800 €	4.070 €

		SUELO-TECHO							
		12	18	24	30	36	42	48	60
1x1	ATLAS II MONOFÁSICO	1.830 €	1.920 €	2.060 €	2.690 €	2.920 €	3.400 €	3.760 €	-
	ATLAS II TRIFÁSICO	-	-	-	-	2.990 €	3.470 €	3.900 €	4.070 €


		COLUMNA	
		48	
Columna	ATLAS ALD	4.020 €	

		VENTANAS	
		9	12
Ventana	ATLAS AKD	840 €	930 €

		CORTINAS DE AIRE	
		90	120
Cortina	AUD	340 €	440 €

		CARAVANAS SLIM	
		9	12
Caravanas	AAD	1.510 €	1.630 €

AIRE COMERCIAL



REFRIGERANTE R32 CONDUCTOS ATLAS II 1x1

Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		Presión (Pa)	C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Carga Refrig. Kg	Precarga m	Carga Adic. g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP	
		Frío	Calor	Interior	Exterior		Frío	Calor						Int	Ext		
3NDA04500	ACD 12K DBS	3,5	4,0	200/700/450	553/675/285	80	A++	A+	1/4 - 3/8	15/30	0,57	7	16	30	48	1.350 €	
BUSINESS	3NDA04505	ACD 18K DBS	5,3	5,6	200/1000/450	555/745/300	80	A++	A+	1/4 - 1/2	20/30	0,85	7	16	31	52	1.520 €
BUSINESS	3NDA04510	ACD 24K DBS	7,1	8,0	260/900/655	660/889/340	160	A++	A+	3/8-5/8	20/30	1,5	7	20	31	55	1.650 €
BUSINESS	3NDA04515	ACD 30K DBS	8,5	8,8	260/900/655	660/889/340	160	A++	A+	3/8 - 5/8	25/30	1,5	7	20	37	57	1.990 €
BUSINESS	3NDA04520	ACD 36K DBS	10,5	11,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,1	7	20	36	57	2.500 €
TRIFÁSICA	3NDA04535	ACD 36TK DBS	10,5	11,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,1	7	20	36	57	2.570 €
BUSINESS	3NDA04525	ACD 42K DBS	12,1	13,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,25	7	20	40	58	3.050 €
TRIFÁSICA	3NDA04540	ACD 42TK DBS	12,1	13,5	260/1.340/655	820/940/370	160	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,25	7	20	40	58	3.120 €
	3NDA04530	ACD 48K DBS	13,4	15,5	300/1.400/700	820/940/370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,8	9,5	35	38	59	3.680 €
TRIFÁSICA	3NDA04545	ACD 48TK DBS	13,4	15,5	300/1.400/700	820/940/370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	2,8	9,5	35	38	59	3.820 €
TRIFÁSICA	3NDA04550	ACD 60TK DBS	16,0	17,0	300/1.400/700	960/990/370	200	A++	A+	3/8 - 5/8	30/75	3,5	9,5	35	40	60	4.250 €



REFRIGERANTE R32 CASSETTE ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adicional g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP	
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext		
3NDA04555	AUD 12K DBS	3,5	4	260/570/570	553/675/285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.360 €	
3NDA04560	AUD 18K DBS	5	5,6	260/570/570	555/745/300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.690 €	
3NDA04565	AUD 24K DBS	7,1	8	200/840/840	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	2.180 €	
3NDA04570	AUD 30K DBS	8,5	8,8	200/840/840	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	2.580 €	
3NDA04575	AUD 36K DBS	10,5	11,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.750 €	
TRIFÁSICA	3NDA04590	AUD 36TK DBS	10,5	11,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.820 €
3NDA04580	AUD 42K DBS	12,1	13,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.130 €	
TRIFÁSICA	3NDA04595	AUD 42TK DBS	12,1	13,5	240/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.200 €
3NDA04585	AUD 48K DBS	13,4	15,5	290/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.660 €	
TRIFÁSICA	3NDA04600	AUD 48TK DBS	13,4	15,5	290/840/840	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.800 €
TRIFÁSICA	3NDA04605	AUD 60TK DBS	14,5	17	290/840/840	960/990/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	4.070 €



REFRIGERANTE R32 SUELO-TECHO ATLAS II 1x1

Wi-Fi opcional

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto/Ancho/Profund.		C. Energ.		Tubería liq-gas	Distancia (m) Vert/Total	Precarga m	Carga Adicional g/m	Nivel Sonoro (dB)		PVP	
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor					Int	Ext		
3NDA04610	ABD 12K DBS	3,5	4	235/870/665	553/675/285	A++	A+	1/4"-3/8"	15/30	7	16	29	48	1.830 €	
3NDA04615	ABD 18K DBS	5	5,6	235/870/665	555/745/300	A++	A+	1/4"-1/2"	20/30	7	16	36	52	1.920 €	
3NDA04620	ABD 24K DBS	7,1	7,7	235/1200/665	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	20/30	7	20	35	55	2.060 €	
3NDA04625	ABD 30K DBS	8,5	8,8	235/1200/665	660/889/340	A++	A+	3/8"-5/8"	25/30	7	20	39	57	2.690 €	
3NDA04630	ABD 36K DBS	10	11,5	235/1200/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	2.920 €	
TRIFÁSICA	3NDA04645	ABD 36TK DBS	10	11,5	235/1200/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	43	57	3.400 €
3NDA04635	ABD 42K DBS	12,1	13,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.400 €	
TRIFÁSICA	3NDA04650	ABD 42TK DBS	12,1	13,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	7	20	38	58	3.470 €
3NDA04640	ABD 48K DBS	13,4	15,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.760 €	
TRIFÁSICA	3NDA04655	ABD 48TK DBS	13,4	15,5	235/1570/665	820/940/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	43	59	3.900 €
TRIFÁSICA	3NDA04660	ABD 60TK DBS	16	17	235/1570/665	960/990/370	A++	A+	3/8"-5/8"	30/75	9,5	35	44	60	4.070 €



REFRIGERANTE R32
COLUMNA ATLAS
Wi-Fi incluido

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.		C. Energ.		Tubería	Distancia (m)	Carga Refrig.	Precarga	Carga Adicional	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frío	Calor	liq-gas	Vert/Total	Kg	m	g/m	Int	Ext	
3NDA04420	ALD 48K DB	12.000	13.600	1870 / 580 / 400	1107 / 1018 / 440	A++	A+	3/8 / 5/8	20/30	3,5	5	50	45	63	4.020 €

REFRIGERANTE R32
VENTANAS
Solo Frío



Código	Modelo	Potencia (kW)	Consumo eléctrico	Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.	Deshumidificación	Caudal de Aire m³/h		Carga Refrig.	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	kW		L/h	Interior	Exterior	Kg	Int	
3NDA1033	AKD09	2,7	0,782	375/560/708	1	320 - 400	1.359	0,51	46	840 €
3NDA1034	AKD 12	3,65	1,03	420/660/700	1,6	380 - 480	2.039	0,63	46	930 €

CORTINAS DE AIRE

Solo Frío












Código	Modelo	Potencia Absorbida (Kw)	Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.	Caudal de Aire	Alimentación eléctrica	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío		m³/h	V/Hz	Int	
3NDA0730	AUD 90	0,11	900/206/215	1200	220-240 ~ 50/60	59	340 €
3NDA0731	AUD 120	0,14	1.200/206/215	1650	220-240 ~ 50/60	61	440 €

REFRIGERANTE R32
CARAVANAS SLIM
Wi-Fi incluido



Código	Modelo	Potencia Absorbida (Kw)		Dimensiones (mm) Alto / Ancho / Profund.		Corriente (A)		Área de aplicación	Precarga	Carga refrigerante	Nivel Sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior	Frigorífica	Calorífica	m²	m	Kg	Int	Ext	
3NDA05010	AAD 09	2,5	2,4	49/610/485	283/1.077/720	4,7	4,2	10-17		0,47	42	53	1.510 €
3NDA05015	AAD 12	3,5	3,4	49/610/485	283/1.077/720	5,6	5,2	12-18		0,47	43	54	1.630 €

ACCESORIOS GAMA ATLAS II

				CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO	COLUMNA	PVP
3NDA9047	ACCD_WM1	Módulo Wi-Fi (650 mm)			O**			90 €
3NDA9053	ACCD_WM2	Módulo Wi-Fi (2200 mm)		O	O	O		90 €
3NDA9052	ACCD_IC2	Control inalámbrico		O	●	●	●	30 €
3NDA9042	ACCD_CC1	Control centralizado		O ¹	O ¹	O ¹		1.210 €
3NDA9082	ACCD_WC6	Control por cable (con wifi incluido)		●	O	O		200 €
3NDA9048	ACCD_WC1	Control por cable		O	O	O		180 €
3NDA9045	ACCD_OC1	Control paro/marcha		O	O	O		20 €
3NDA9043	ACCD_OC2	Pasarela de contactos secos		O	O	O		850 €
3NDA9044	ACCD_GT1	Pasarela domótica Modbus		●	●	●		750 €
3NDA90012	ACCD_GT3	Pasarela gestión remota		O	O	O		290 €
3NDA90011	SFD_FE30	Software gestión remota ⁴		O	O	O		620 €
3NDA9058	ACCD_AP2	Kit aportación aire ³			O ²			170 €
3NDA9077	ACCD_MK1	Módulo de expansion Atlas Multi MK1		O	O	O		490 €
3NDA9078	ACCD_SD25	Separador Atlas		O	O	O		100 €
3NDA9079	ACCD_SD26	Separador Atlas		O	O	O		110 €
3NDA9080	ACCD_SD27	Separador Atlas		O	O	O		280 €

ATLAS MULTI

- Accesorios para la gama ATLAS II conductos, cassette y suelo-techo, que permite convertir la gama 1x1 en multisplit de hasta 4x1 mediante un módulo de expansión y los separadores correspondientes.

COMBINACIONES DISPONIBLES

	Accesorios necesarios para la instalación						
	2 interiores	3 interiores	4 interiores	3NDA9077	3NDA9078	3NDA9079	3NDA9080
Unidad exterior 24	12+12			1	1		
Unidad exterior 36	18+18			1	1		
		12+12+12		1	1	1	
Unidad exterior 42	24+24			1		1	
		18+18+18		1		2	
			12+12+12+12	1	2	1	
Unidad exterior 48	24+24			1		2	
		18+18+18		1		2	
Unidad exterior 60			12+12+12+12	1	2	1	
	30+30			1		1	
		24+24+24		1			2
		18+18+18+18		1	3		

● Incluido ○ Opcional

1. Para su funcionamiento es necesario que las unidades interiores dispongan de la pasarela domótica Modbus 3NDA9044.
2. Compatible únicamente con los Modelo AUD 24-60.
3. Las potencias 12 y 18 tienen entrada de aportación de aire de serie
4. Para su funcionamiento es necesario disponer de una unidad 3NDA90012 por sistema y una unidad 3NDA9044 por cada unidad interior.



daitSU

25

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Oferta de Servicios para Aire Comercial


 AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	4 años (3+1)		5 años (3+2)	
	Código	PVR	Código	PVR
Garantía total	9SAGTOAC1	85 €	9SAGTOAC2	120 €
Garantía en mano de obra	9SAGMOAC1	50 €	9SAGMOAC2	75 €
Garantía en recambios	9SAGREAC1	50 €	9SAGREAC2	75 €

Se incluyen unidades split 1x1, multisplit, portátiles y purificadores residenciales.

Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de instalación del equipo.

 REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL	Código	PVR
Revisión técnica oficial aire comercial	9SRTAC	159 €

 PUESTA EN MARCHA	Código	PVR
Puesta en marcha aire comercial	9SPMAC	159 €

 CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS	Código	PVR
Conexiones frigoríficas + eléctricas Sistemas de gama comercial de conducto, cassette, techo y multisplit simultáneo	9SCFEAC1	329 €
Conexiones frigoríficas + eléctricas (unidad adicional)	9SCFEAC11	79 €

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.

El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.

El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El 90 % del aire que respiramos es aire interior y puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Daitso, gracias a su amplio abanico de soluciones de calidad de aire interior, asegura unas condiciones saludables para favorecer respirar aire puro en cualquier espacio, ya sea doméstico, comercial o industrial.

SERVICIOS INCLUIDOS



SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

DESHUMIDIFICADORES



DEHUMIDIFIER
GRAN CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN

PURIFICADORES




HOLLY
DISEÑO INNOVADOR Y COMPACTO



PURIFIER
COMPACTO CON FUNCION DE IONIZACIÓN


VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO CON RECUPERACIÓN



RHR FRESHOME

SALUD, BIENESTAR, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA



HRD LITE EC

SENCILLEZ Y BAJO PERFIL DE ALTURA

CALIDAD DE AIRE INTERIOR

DESHUMIDIFICADORES

REFRIGERANTE
R290

DEHUMIDIFIER



Código	Modelo	Capacidad de depósito (L)	Capacidad de deshumidificación (L/Día)	Área de aplicación (m²)	Potencia absorbida (kW)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m³/h)	Carga refrigerante (Kg)	PVP
3NDA0053	ADD-10XA	1,8	10	14	0,25	400 x 310 x 243	90	0,05	270 €
3NDA0054	ADD-20XA	3,7	20	24	0,5	495 x 340 x 250	140	0,08	360 €

PURIFICADORES

HOLLY



Código	Modelo	Área de aplicación (m²)	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Diámetro	Caudal de aire (m³/h)	PVP
3NDA03103	CADR-65	7,5	29	325 - 200	65	130 €
3NDA03102	CADR 350	25 - 42	25	663 - 292	350	380 €

PURIFIER



Código	Modelo	Área de aplicación (m²)	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Caudal de aire (m³/h)	PVP
3NDA0031	CADR-118	20	50	500 x 325 x 175	200	140 €
3NDA03104	CADR-420	55	35	650 x 280 x 280	420	290 €

ACCESORIOS PURIFICADORES

Código	Modelo	PVP
3NDA9061	FILTRO HOLLY CADR 350	90 €
3NDA90009	FILTRO HOLLY CADR 65	40 €
3NDA9041	FILTRO COMPOSITE CADR-118	40 €
3NDA90010	FILTRO PURIFIER CADR-420	90 €

VENTILACIÓN DE DOBLE FLUJO CON RECUPERACIÓN RHR

RHR FRESHOME

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Caudal de Aire (Max)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Max)	Potencia sonora Lw (A)	Eficiencia de recuperación	PVP
3IRD0600	RHR 150	150 m³/h	1.000 x 600 x 210	150 Pa	38 dB (A)	90%	2.480 €
3IRD0601	RHR 200	200 m³/h	1.000 x 600 x 210	200 Pa	49 dB (A)	87%	2.650 €

ACCESORIOS RHR FRESHOME

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
3IRD9600	SIFÓN BOLA SECO RHR-SBS	179€	3IRD9607	SENSOR DE CO ₂ RHR-SCO ₂	529€
3IRD9601	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO RHR-FCA	89€	3IRD9608	RESISTENCIA PRE/POST CALENTAMIENTO RHR-HEATER	545€
3IRD9602	FILTRO F7 RHR-FF7	45€	3IRD9609	PASARELA COMUNICACIÓN MODBUS RHR-MODBUS	305€
3IRD9603	FILTRO F9 RHR-FF9	76€	3IRD9610	CONTROL INALÁMBRICO RHR-CFULL	305€
3IRD9604	FILTRO G4 RHR-FG4	39€	3IRD9611	BATERIA DE AGUA RHR-WCOIL	1.429€
3IRD9605	FILTRO G4/F7 RHR-FG4F7	69€	3IRD9612	SILENCIADOR ACÚSTICO RHR-SILENT160	120€
3IRD9606	FILTRO G4/F9 RHR-FG4F9	120€			



RECUPERADORES DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA (ErP)

HRD LITE EC

MONOFASICA



Código	Modelo	Caudal de Aire Máx. (m³/h)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Presión disponible (Pa)	Presión sonora Lw(A) dB(A)	Eficiencia de recuperación	PVP
3IRD0300	EC 500	500	293 x 1297 x 560	150	32	79,0%	2.990 €
3IRD0301	EC 700	700	334 x 1340 x 580	150	33	79,2%	3.420 €
3IRD0302	EC 1000	1040	334 x 1450 x 840	150	37	78,7%	4.340 €
3IRD0303	EC 1200	1200	334 x 1540 x 1060	150	34	79,3%	5.000 €
3IRD0304	EC 1600	1580	375 x 1790 x 1320	150	34	79,3%	5.690 €
3IRD0305	EC 2500	2400	375 x 1890 x 1650	150	42	78,5%	7.010 €
3IRD0306	EC 2800	2650	375 x 1890 x 1950	150	45	79,2%	8.190 €
3IRD0307	EC 3300	3450	475 x 1990 x 1950	150	44	78,8%	8.520 €
3IRD0308	EC 4000	4010	597 x 2130 x 2000	150	47	83,9%	10.000 €

ACCESORIOS HRD LITE EC

Código	Modelo	PVP
3IRD9700	CONTROL TÁCTIL HRDLITE-TCONTROLLER	1.390 €
3IRD9701	SENSOR DE CO ₂ HRDLITE-CO2SENSOR	195 €
3IRD9702	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 500	70 €
3IRD9703	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 700	70 €
3IRD9704	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1000	84 €
3IRD9705	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1200	98 €
3IRD9706	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 1600	153 €
3IRD9707	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2500	153 €
3IRD9708	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 2800	188 €
3IRD9709	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 3300	202 €
3IRD9710	FILTRO F7 PARA HRD LITE EC 4000	209 €
3IRD9711	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 500	70 €
3IRD9712	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 700	70 €
3IRD9713	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1000	84 €
3IRD9714	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1200	98 €
3IRD9715	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 1600	153 €
3IRD9716	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2500	153 €
3IRD9717	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 2800	188 €
3IRD9718	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 3300	292 €

Código	Modelo	PVP
3IRD9719	FILTRO F8 PARA HRD LITE EC 4000	209 €
3IRD9720	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 500	70 €
3IRD9721	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 700	70 €
3IRD9722	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1000	84 €
3IRD9723	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1200	98 €
3IRD9724	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 1600	153 €
3IRD9725	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2500	153 €
3IRD9726	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 2800	188 €
3IRD9727	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 3300	202 €
3IRD9728	FILTRO F9 PARA HRD LITE EC 4000	209 €
3IRD9729	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 500	195 €
3IRD9730	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 700	209 €
3IRD9731	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1000	251 €
3IRD9732	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1200	265 €
3IRD9733	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 1600	279 €
3IRD9734	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2500	335 €
3IRD9735	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 2800	348 €
3IRD9736	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 3300	362 €
3IRD9737	RESISTECIA ELÉCTRICA HRD LITE EC 4000	376 €

COMPATIBILIDADES

Accesorios									
500	700	1000	1200	1600	2500	2800	3300	4000	
				3IRD9700					Control táctil HRDLITE-TCONTROLLER
				3IRD9701					Sensor de CO ₂ HRDLITE-CO2SENSOR
3IRD9702	3IRD9703	3IRD9704	3IRD9705	3IRD9706	3IRD9707	3IRD9708	3IRD9709	3IRD9710	FILTRO F7
3IRD9711	3IRD9712	3IRD9713	3IRD9714	3IRD9715	3IRD9716	3IRD9717	3IRD9718	3IRD9719	Filtro F8
3IRD9720	3IRD9721	3IRD9722	3IRD9723	3IRD9724	3IRD9725	3IRD9726	3IRD9727	3IRD9728	Filtro F9
3IRD9729	3IRD9730	3IRD9731	3IRD9732	3IRD9733	3IRD9734	3IRD9735	3IRD9736	3IRD9737	Resistencia eléctrica

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

Oferta de Servicios para Calidad del Aire Interior

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	4 años (3+1)		5 años (3+2)	
	Código	PVR	Código	PVR
Garantía total purificación residencial	9SAGTOIQD1	85 €	9SAGTOIQD2	120 €
Garantía total purificación industrial	9SAGTOIQI1	Consultar	9SAGTOIQI2	Consultar
Garantía en mano de obra residencial	9SAGMOIQD1	50 €	9SAGMOIQD2	75 €
Garantía en mano de obra industrial	9SAGMOIQI1	Consultar	9SAGMOIQI2	Consultar
Garantía en recambios residencial	9SAGREIQD1	50 €	9SAGREIQD2	75 €
Garantía en recambios industrial	9SAGREIQI1	Consultar	9SAGREIQI2	Consultar

Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de instalación del equipo.

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	BÁSICO		TRANQUILIDAD		TRANQUILIDAD TOTAL	
	Código	PVR	Código	PVR	Código	PVR
Plan de mantenimiento purificación industrial	9SMTBSIQ	290 €	9SMTTRIQ	369 €	9SMTTOIQ	425 €

Los precios indicados son por visita.

Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material se facturará aparte.

REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL	Código	PVR
Revisión técnica oficial purificación industrial	9SRTIQI	249 €

VISITA DE OBRA	PVR
Visita de obra equipos de purificación industrial	Servicio incluido

PUESTA EN MARCHA	Código	PVR
Puesta en marcha recuperadores y UTAs	9SPMIQI	249 € (Incluido*)

* La primera puesta en marcha está incluida en el precio de venta del equipo.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS	Código	PVR
Conexiones eléctricas recuperadores y UTAs	9SCEIQ	159 €

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.

El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.

El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.

AEROTERMIA

Daitso ofrece una amplia gama de productos que permiten satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración y ACS en cualquier tipo de vivienda o negocio, permitiendo obtener el máximo confort durante todo el año.

SERVICIOS INCLUIDOS



SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

SISTEMAS HÍBRIDOS Y MULTITAREA



MULTI-HYBRID
EL SISTEMA HÍBRIDO
MÁS RÁPIDO Y EFICIENTE



SPACE II
ALTA EFICIENCIA
Y ADAPTABILIDAD



URBAN Y URBAN II
SOLUCIONES COMPACTAS PARA
CLIMATIZACIÓN Y ACS



MONOBLOC 3D
COMPACTAS Y FÁCILES DE INSTALAR



MONOBLOC LOGIK



MONOBLOC ACTIVE
MÁXIMA EFICIENCIA A ALTA TEMPERATURA

BOMBA DE CALOR ACS



HEATANK V4
PRODUCCIÓN DE ACS
DE ELEVADO RENDIMIENTO



HEATANK INFINITY
SISTEMA MODULAR
PARA PRODUCCIÓN DE ACS



HT PRO 10-100
IDEAL PARA SATISFACER CONSUMOS
ELEVADOS DE ACS

PISCINAS



CORAL SWD
LA MEJOR CLIMATIZACIÓN
PARA PISCINAS Y SPAS

ACUMULADORES



AQUATANK
WITD HP
DISEÑO PARA
INSTALACIONES CON
BOMBA DE CALOR



AQUATANK
WITD MB
DISEÑO PARA LA
BOMBA DE CALOR
MONOBLOC
Y MULTI-HYBRID



AQUATANK
WITD HC
ACUMULADOR DE
ALTA CAPACIDAD

GAMA AEROTERMIA

BOMBA DE CALOR MULTI-HYBRID

UNIDADES EXTERIORES

REFRIGERANT
R410A

MULTI-HYBRID AOHD

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto/Ancho/Prof.) UE (mm)	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	Carga Refrigerante Kg	PVP
		Calor	Frío				Líquido	Gas			
3IDA02000	AOHD 40	14,0	12,1	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	55	5	3.670 €
3IDA02001	AOHD 45	16,5	14,0	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	5/8"	56	5	3.780 €
3IDA02002	AOHD 54	18,5	16,0	1345x900x340	2,74	A+	3/8"	3/4"	58	5	3.930 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90004	Separador VRF SDV 09	80 €
3IDA90005	Separador VRF SDV 10	100 €
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	320 €
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	420 €
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	510 €
3NDA90011	Software Gestión Remota SFD_FE30	620 €
3IDA90097	Pasarela Contacto Seco ACCD_GT5	290 €
3IDA90100	Interfaz Software de gestión remota ADV	850 €
3IDA90101	Adaptador VRF ADV Bacnet/Modbus D1	850 €
3IDA90102	Adaptador VRF ADV USB DEBUGGER42	1.350 €
3IDA90091	Modulo Wifi ADV C2 para Multi-Hybrid	90 €

MÓDULOS HIDRÁULICOS

AQUABOX AIHD 16

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor	Potencia (kW) mín./máx.	Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones hidráulicas Diámetro (mm.)	Distancias Máximas con UE (m.)		PVP
						Longitud	Altura	
3IDA02005	AIHD HIDROBOX 16	4,5	3,6 / 16	919 x 500 x 328	25	30	20	4.300 €

MULTI-HYBRID ACS

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW) Calor nominal	Dimensiones		Acumulador ACS	Conexiones hidráulicas		SCOP ACS	PVP
			Depósito (Alto x Diámetro) (mm.)	Módulo (Alto x Ancho x Profund.) (mm.)		Líquido	Gas		
3IDA03000	AIHD ACS 185	4,5	1.994 x 462	485 x 370 x 135	185 L	3/8"	5/8"	2,79	4.510 €



UNIDADES INTERIORES

REFRIGERANTE
R410A

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	PVP
		Calor	Frío		Líquido	Gas		
3IDA10100	ACVD 07 BP	2,5	2,2	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	730 €
3IDA10102	ACVD 09 BP	3,2	2,8	200 x 700 x 615	1/4"	3/8"	31	810 €
3IDA10104	ACVD 12 BP	4,0	3,6	200 x 700 x 615	1/4"	1/2"	32	830 €
3IDA10106	ACVD 14 BP	5,0	4,5	200 x 900 x 615	1/4"	1/2"	33	900 €
3IDA10108	ACVD 18 BP	6,3	5,6	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	920 €
3IDA10109	ACVD 20 BP	7,1	6,3	200 x 1100 x 615	3/8"	5/8"	35	1.000 €
3IDA10111	ACVD 26 BP	9,0	8,0	260 x 1200 x 655	3/8"	5/8"	36	1.080 €
3IDA10113	ACVD 34 BP	11,2	10,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	40	1.120 €
3IDA10115	ACVD 45 BP	14,0	12,5	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	1.140 €
3IDA10116	ACVD 54 BP	16,0	14,0	260 x 1340 x 655	3/8"	5/8"	42	1.170 €

REFRIGERANTE
R410A

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora UE dB(A)	PVP
		Calor	Frío		Líquido	Gas		
3IDA10004	ACVD 12 LAP	4,0	3,6	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	33	920 €
3IDA10006	ACVD 14 LAP	5,0	4,5	300 x 700 x 700	1/4"	1/2"	36	960 €
3IDA10008	ACVD 18 LAP	6,3	5,6	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	37	1.010 €
3IDA10010	ACVD 24 LAP	8,0	7,1	300 x 1000 x 700	3/8"	5/8"	38	1.070 €
3IDA10012	ACVD 30 LAP	10,0	9,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	1.100 €
3IDA10013	ACVD 34 LAP	11,2	10,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	1.110 €
3IDA10014	ACVD 36 LAP	12,5	11,2	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	1.120 €
3IDA10015	ACVD 45 LAP	14,0	12,5	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	40	1.170 €
3IDA10016	ACVD 54 LAP	16,0	14,0	300 x 1400 x 700	3/8"	5/8"	42	1.290 €
3IDA10017	ACVD 60 LAP	18,0	16,0	300 x 1400 x 700	3/8"	3/4"	44	1.460 €

ACCESORIOS CONDUCTOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90040	Controlador con paro marcha por cable avanzado	190€
3IDA90052	Controlador con paro marcha por cable de Hotel	60€
3IDA90034	Control Inalámbrico VRF CDV 1F	160 €



REFRIGERANT
R410A

CASSETTE AUVD CIRCULAR FLOW

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)		Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Calor	Frío	Unidad	Panel	Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA11035	AUVD 9 CIRCULAR FLOW	3,6	2,8	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	3/8"	32	700 €
3IDA11000	AUVD 12 CIRCULAR FLOW	4,5	3,6	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	37	740 €
3IDA11005	AUVD 14 CIRCULAR FLOW	5,0	4,5	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	41	760 €
3IDA11015	AUVD 18 CIRCULAR FLOW	6,3	5,6	265 × 570 × 570	47,5 × 620 × 620	1/4"	1/2"	41	790 €
3IDA11435	AUVD 24 CIRCULAR MAX	8,0	7,1	240 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	34	830 €
3IDA11445	AUVD 30 CIRCULAR MAX	10	9	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	37	860 €
3IDA11455	AUVD 36 CIRCULAR MAX	12,5	11,2	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	890 €
3IDA11460	AUVD 45 CIRCULAR MAX	14	12,5	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.340 €
3IDA11465	AUVD 54 CIRCULAR MAX	16	14	320 × 840 × 840	65 × 950 × 950	3/8"	5/8"	41	1.390 €

REFRIGERANT
R410A

PARED ASVD PREMIUM

MONOFÁSICA



Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Calor	Frío		Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA12001	ASVD 09 PREMIUM	3,2	2,8	209 × 845 × 289	1/4"	3/8"	35	560 €
3IDA12002	ASVD 12 PREMIUM	4,0	3,6	209 × 845 × 289	1/4"	3/8"	38	580 €
3IDA12003	ASVD 14 PREMIUM	5,0	4,5	224 × 970 × 300	1/4"	3/8"	43	600 €
3IDA12005	ASVD 18 PREMIUM	6,3	5,6	246 × 1078 × 325	3/8"	5/8"	43	690 €
3IDA12007	ASVD 24 PREMIUM	7,5	7,1	246 × 1078 × 325	3/8"	5/8"	43	800 €

REFRIGERANT
R410A

SUELO AGVD / SUELO-TECHO ABVD

MONOFÁSICA















Código	Modelos	Potencia (kW)		Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.) (mm)	Conexiones frigoríficas		Presión Sonora	PVP
		Calor	Frío		Líquido	Gas	UE dB(A)	
3IDA12601	AGVD 09	3,2	2,8	600 × 700 215	1/4"	3/8"	38	680 €
3IDA12602	AGVD 12	4	3,6	600 × 700 215	1/4"	1/2"	40	740 €
3IDA12604	AGVD 15	5	5	600 × 700 215	1/4"	1/2"	46	810 €
3IDA12404	ABVD 24	7,1	7,1	700 × 1420 × 245	1/4"	5/8"	44	1.260 €
3IDA12415	ABVD 36	11,2	11,2	700 × 1420 × 245	1/4"	5/8"	52	1.280 €
3IDA12416	ABVD 45	12,5	12,5	700 × 1420 × 245	1/4"	5/8"	52	1.340 €
3IDA12417	ABVD 54	14	14	700 × 1420 × 245	3/8"	5/8"	52	1.370 €

ACCESORIOS CASSETTE, PARED, SUELO, SUELO-TECHO

Código	Modelo	PVP
3IDA90040	Controlador con paro marcha por cable avanzado	190€
3IDA90052	Controlador con paro marcha por cable de Hotel	60€
3IDA90036	Control por cable CDV 46	190 €

ACCESORIOS MULTI-HYBRID

			Unidad exterior	Hidrobox	Conductos	Cassette	Mural	Suelo Suelo-Techo	PVP
3IDA90024		SOFTWARE DE GESTIÓN REMOTA Software DAITSU para la mpoonitorización remota de las unidades desde un ordenador. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, presiones y estados de funcionamiento o errores. Para su funcionamiento es necesario instalar el accesorio 3IDA90100.	○						420€
3NDA90088		SOFTWARE DE GESTIÓN ENERGÉTICA Software especialmente diseñado para controlar y conocer el consumo energético de la unidad exterior por cada unidad interior conectada. Ideal para comunidades de vecinos que compartan la unidad exterior y necesiten repartir el consumo, entre otras funciones.	○						550€
3IDA90097		PASARELA CONTACTO SECO Pasarela de contacto seco para controlar on/off de la máquina, modo de funcionamiento, paro de emergencia, estado de la máquina (frío, calor, ...), etc. Permite controlar hasta 16 unidades interiores.			○	○	○	○	290€
3IDA90100		INTERFAZ SOFTWARE GESTIÓN REMOTA ADV Adaptador necesario para el funcionamiento del software de gestión remota y gestión energética (3NDA90088).	○						850€
3IDA90101		ADAPTADOR VRF ADV Adaptador MODBUS RS485 que permite funcionar en protocolo CANBUS o BACNet.	○						850€
3IDA90034		CONTROL INALÁMBRICO VRF CDV 1F Mando a distancia para controlar la unidad interior.			○	●	●	●	160€
3IDA90035		CONTROL INALÁMBRICO VRF CDV L1 Mando a distancia para controlar la unidad interior. Permite también el control del suelo radiante y función 3D heating.			○	○	○	○	270€
3IDA90036		CONTROL POR CABLE VRF CDV 46 Control por cable con pantalla LCD en blanco/negro y botones, que permite conectar hasta 16 unidades interiores desde el mismo mando. Permite controlar las funciones básicas además de configurar la función maestro/esclavo para el control simultáneo de diferentes unidades.			●	○	○	○	190€
3IDA90037		CONTROL POR CABLE VRF CDV 57 Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Destinado específicamente a controlar la unidad Hidrobox como esclavo del control principal.		●					200€
3IDA90039		CONTROL POR CABLE VRF CDV 55 Control por cable con pantalla retroiluminada LCD táctil en color. Permite controlar hasta 16 unidades interiores desde el mismo mando (las funciones en modo grupal varían). Entre las funciones destaca encontramos la selección de modos, control capacitivo del tacto y diferentes funciones de temporizado.			○	○	○	○	200€
3IDA90040		CONTROL POR CABLE VRF CDV 79 Control por cable de diseño, con pantalla LCD táctil y dimensiones compactas. Permite controlar en tiempo real funciones como temperaturas, temporizador 24h, aviso de limpieza de filtros, estados de funcionamiento o errores. También permite conectar un control paro-marcha externo.			○	○	○	○	190€
3IDA90042		CONTROL CENTRALIZADO VRF CDV 52 Control centralizado con pantalla LCD táctil de 7". Permite conectar hasta 16 sistemas y 255 unidades interiores, controlar las funciones básicas además de gestión de grupo, funciones de bloqueo individual o en grupo y funciones avanzadas.		○	○	○	○	○	820€

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

● Incluido ○ Opcional

GAMA AEROTERMIA

SISTEMAS MULTITAREA

REFRIGERANTE R32 SPLIT SPACE II

Wi-Fi incluido

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Tuberías Máximas		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		
		Calor	Frío	UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	PVP
3IDA02090	40 (AI 60 + AO 40)	4,25	4,5	420x790x270	712x1007x426	3,21	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	38	56	4.320 €
3IDA02091	60 (AI 60 + AO 60)	6,2	6,5	420x790x270	712x1007x426	3,21	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	38	58	4.880 €
3IDA02092	80 (AI 100 + AO 80)	8,3	8,4	420x790x270	864x1118x523	3,32	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	42	59	5.320 €
3IDA02093	100 (AI 100 + AO 100)	10,0	10	420x790x270	864x1118x523	3,32	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	42	60	5.446 €
3IDA02094	120 (AI 160 + AO 120)	12,1	12	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	64	5.865 €
3IDA02095	140 (AI 160 + AO 140)	14,5	13,5	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	65	6.123 €
3IDA02096	160 (AI 160 + AO 160)	16,0	14,9	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	43	68	6.357 €

REFRIGERANTE R32 SPLIT SPACE II

Wi-Fi incluido

TRIFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máximas		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		
		Calor	Frío	UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	PVP
3IDA02097	120T (AI 160+AO 120T)	12,1	12	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	64	6.159 €
3IDA02098	140T (AI 160+AO 140T)	14,5	13,5	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	65	6.231 €
3IDA02099	160T (AI 160+AO 160T)	16,0	14,9	420x790x270	864x1118x523	2,80	A+++	3/8"	5/8"	30	20 m	1"	43	68	7.260 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	320 €
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	420 €
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	510 €
3IDA90104	Resistencia 3kW	420 €
3IDA90105	Resistencia 4,5kW	510 €
3IDA90106	Resistencia trifásica 4,5kW	420 €

REFRIGERANTE R32 URBAN

Wi-Fi incluido

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máx.		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		
		Calor	Frío		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Longitud (m)	Altura (m)		UI dB(A)	UE dB(A)	PVP
3IDA02215	AWD 14	4,0	3,9	190	1800x600x650	702x975x396	3,21	A+++	1/4"	1/2"	15	5	1"	29	52	6.508 €
3IDA02220	AWD 18	6,0	5,8	190	1800x600x650	702x975x396	3,21	A+++	1/4"	1/2"	15	5	1"	29	52	6.816 €
3IDA02225	AWD 22	8,0	7,7	190	1800x600x650	787x982x427	3,32	A+++	1/4"	1/2"	15	5	1"	29	55	7.277 €
3IDA02230	AWD 30	10,0	9,35	190	1800x600x650	787x982x427	3,32	A+++	1/4"	1/2"	15	5	1"	29	55	7.789 €



URBAN II
Wi-Fi incluido

MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones Frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máx.		Conexiones Hidráulicas		Potencia Sonora		PVP
		Calor	Frío		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Total (m)	Altura (m)	Circuito agua	Circuito ACS	UI (dB)	UE (dB)	
3IDA02010	AWD 40 190L	4.25	4.5	190	1683x600x600	712x1008x426	3.8	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	3/4"	38	56	8.020 €
3IDA02011	AWD 60 190L	6.2	6.55	190	1683x600x600	712x1008x426	3.8	A+++	1/4"	5/8"	30	20	1"	3/4"	38	58	8.356 €
3IDA02012	AWD 80 190L	8.3	8.4	190	1683x600x600	712x1118x523	3.66	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	59	8.620 €
3IDA02013	AWD 100 190L	10	10	190	1683x600x600	712x1118x523	3.66	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	60	8.746 €
3IDA02014	AWD 80 240L	8.3	8.4	240	1943x600x600	712x1118x523	4.18	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	59	9.380 €
3IDA02015	AWD 100 240L	10	10	240	1943x600x600	712x1118x523	4.18	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	40	60	9.506 €
3IDA02016	AWD 120 240L	12.1	12	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	42	64	10.170 €
3IDA02017	AWD 140 240L	14.5	13.5	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	65	10.428 €
3IDA02018	AWD 160 240L	16	14.9	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	68	10.662 €

URBAN II
Wi-Fi incluido

TRIFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones Alto x Ancho x Prof.		SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones Frigoríficas		Distancias Frigoríficas Máx.		Conexiones Hidráulicas		Potencia Sonora		PVP
		Calor	Frío		UI (mm)	UE (mm)			Líquido	Gas	Total (m)	Altura (m)	Circuito agua	Circuito ACS	UI (dB)	UE (dB)	
3IDA02019	AWD 120T 240L	12.1	12	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	42	64	10.464 €
3IDA02020	AWD 140T 240L	14.5	13.5	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	65	10.536 €
3IDA02021	AWD 160T 240L	16	14.9	240	1943x600x600	712x1118x523	3.73	A+++	3/8"	5/8"	30	20	1"	3/4"	44	68	11.202 €



MONOBLOC 3D SMART
Wi-Fi incluido

MONOFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		PVP
		Calor	Frío					UE dB(A)	UE dB(A)	
3IDA02200	AOWD 14	4,0	3,8	2,53	A+++	758 x 1150 x 345	1"	58	58	3.837 €
3IDA02201	AOWD 18	6,0	5,8	2,53	A+++	758 x 1150 x 345	1"	58	58	3.936 €
3IDA02202	AOWD 28	7,5	6,8	2,53	A+++	758 x 1150 x 345	1"	58	58	3.985 €
3IDA02203	AOWD 36	10,0	8,8	2,62	A+++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	4.909 €
3IDA02204	AOWD 40	12,0	11	2,62	A+++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	5.854 €
3IDA02205	AOWD 45	14,0	12,5	2,62	A++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	6.002 €
3IDA02206	AOWD 54	15,5	14,5	2,62	A++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	6.101 €

* Hasta agotar stock

MONOBLOC 3D SMART
Wi-Fi incluido

TRIFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		PVP
		Calor	Frío					UE dB(A)	UE dB(A)	
3IDA02207	AOWD 36T	10,0	8,8	2,62	A+++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	5.117 €
3IDA02208	AOWD 40T	12,0	11	2,62	A+++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	5.854 €
3IDA02209	AOWD 45T	14,0	12,5	2,62	A++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	6.002 €
3IDA02210	AOWD 54T	15,5	14,5	2,62	A++	878 x 1200 x 460	1"	61	61	6.101 €

* Hasta agotar stock

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos



MONOBLOC LOGIK

Wifi incluido

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		PVP
		Calor	Frío					UE dB(A)		
3IDA02233	AOWD LOGIK 14	5	5	5,4	A+++	1150x735x365	1"	53		4.150 €
3IDA02234	AOWD LOGIK 18	6	6,5	5,41	A+++	1150x735x365	1"	53		4.260 €
3IDA02235	AOWD LOGIK 28	8,2	8,3	5,32	A+++	1206x878x445	1"	54		4.570 €
3IDA02236	AOWD LOGIK 36	10,2	10,2	5,05	A+++	1206x878x445	1"	54		5.310 €
3IDA02237	AOWD LOGIK 40	12	12	4,94	A+++	1206x878x445	1"	56		6.330 €
3IDA02238	AOWD LOGIK 45	14,2	13,7	4,75	A+++	1206x878x445	1"	58		6.490 €
3IDA02239	AOWD LOGIK 54	15,7	15,5	4,55	A+++	1206x878x445	1"	59		6.600 €



MONOBLOC LOGIK

Wifi incluido

TRIFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		SCOP ACS	Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Conexiones hidráulicas	Presión Sonora		PVP
		Calor	Frío					UE dB(A)		
3IDA02240	AOWD LOGIK 28T	8,2	8,3	5,06	A+++	1206x878x445	1"	54		5.210 €
3IDA02241	AOWD LOGIK 36T	10,2	10,2	4,95	A+++	1206x878x445	1"	56		5.530 €
3IDA02242	AOWD LOGIK 40T	12	2	4,82	A+++	1206x878x445	1"	56		6.330 €
3IDA02243	AOWD LOGIK 45T	14,2	13,9	4,6	A+++	1206x878x445	1"	58		6.490 €
3IDA02244	AOWD LOGIK 54T	15,7	15,4	4,4	A+++	1206x878x445	1"	59		6.600 €



MONOBLOC ACTIVE

Wi-Fi incluido

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVP
		Calor	Frío		UI (mm)	Líquido			
3IDA02396	AOWD 6X	6,0	4,9	A++	795 x 1167 x 407	1"	42		6.180 €
3IDA02397	AOWD 10X	10,0	7,5	A++	928 x 1287 x 458	1"	43		7.620 €
3IDA02399	AOWD 17X	17,0	13,5	A++	1330 x 1250 x 540	1"	47		10.300 €



MONOBLOC ACTIVE

Wi-Fi incluido

TRIFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Clas. Energ.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.		Conexiones hidráulicas	Presión Sonora dB(A)	PVP
		Calor	Frío		UI (mm)	Líquido			
3IDA02398	AOWD 10TX	10,0	7,5	A++	928 x 1287 x 458	1"	43		7.750 €
3IDA02401	AOWD 17TX	17,0	13,5	A++	1330 x 1250 x 540	1"	47		10.480 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IDA90093	Separador hidráulico 25 litros 4 tomas	320 €
3IDA90094	Separador hidráulico 50 litros 8 tomas	420 €
3IDA90095	Separador hidráulico 100 litros 8 tomas	510 €



BOMBA DE CALOR ACS

REFRIGERANTE
R290

HEATANK V4 MURAL

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVP
		Calor								
3IDA03017	AIHD 80L	0,9		80	560 x 1005	2,5	A+	1/2"	43	1.640 €
3IDA03018	AIHD 100L	0,9		100	560 x 1127	2,52	A+	1/2"	43	1.690 €

REFRIGERANTE
R290

HEATANK V4 DE PIE

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVP
		Calor								
3IDA03019	AIHD 200L	1,5		200	640 x 1600	3,21	A+	3/4"	43	2.450 €
3IDA03020	AIHD 300L	1,5		300	640 x 1905	3,21	A+	3/4"	43	2.830 €
3IDA03021	AIHD 300L + SERP. SOLAR 1,5 M2	1,5		300	640 x 1905	3,02	A+	3/4"	43	3.370 €

REFRIGERANTE
R134a

HEATANK INFINITY

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Acumulador ACS (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	SCOP ACS	Clas. Energ.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora dB(A)	PVP
		Calor								
3IDA03022	HEATANK INFINITY 315L	6,0		315	640 x 2250	3,48	A+	3/4"	52	7.150 €

ACCESORIOS



Código	Modelo	PVP
3IDA90099	Interfaz Wifi Heatank ACCD_WM21	110€



HT PRO

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	SCOP	PVP
		Calor	Frío					
3IDA03023	CO2 HT PRO 10	11,5		1900 x 960 x 810	1"	44	3,06	38.670 €



HT PRO

TRIFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profund.	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	SCOP	PVP
		Calor	Frío					
3IDA03024	CO2 HT PRO 18	16,9		1950 x 1100 x 950	1"	44	3,06	42.860 €
3IDA03025	CO2 HT PRO 24	25,7		1910 x 1410 x 980	1 1/4"	49	3,04	50.990 €
3IDA03026	CO2 HT PRO 30	33,8		1910 x 1410 x 980	1 1/4"	49	3,04	59.040 €
3IDA03027	CO2 HT PRO 40	40,7		2050 x 2250 x 980	1 1/2"	53	3,4	58.610 €
3IDA03028	CO2 HT PRO 50	53,3		2050 x 2250 x 980	1 1/2"	53	3,9	64.480 €
3IDA03029	CO2 HT PRO 100	130,2		2490 x 3000 x 1290	2"	57	3,91	98.930 €

ACCESORIOS HT PRO

Código	Modelo	PVP
3IDA90107	Arranque suave HT Pro 24	740 €
3IDA90108	Arranque suave HT Pro 30	790 €
3IDA90109	Arranque suave HT Pro 40	830 €
3IDA90110	Arranque suave HT Pro 50	2.050 €
3IDA90111	Arranque suave HT Pro 100	2.620 €
3IDA90112	Bomba de Agua Para Acs HT Pro 10-18	120 €
3IDA90113	Bomba de Agua Para Acs HT Pro 24-50	250 €
3IDA90116	Recuperación de Frío HT Pro 24	7.200 €
3IDA90117	Recuperación de Frío HT Pro 30	7.180 €
3IDA90118	Recuperación de Frío HT Pro 40	7.180 €
3IDA90119	Recuperación de Frío HT Pro 50	8.550 €
3IDA90120	Recuperación de Frío HT Pro 100	14.590 €
3IDA90121	Protección del Serpentin HT Pro 10	570 €
3IDA90122	Protección del Serpentin HT Pro 18	1.070 €
3IDA90123	Protección del Serpentin HT Pro 24	1.530 €
3IDA90124	Protección del Serpentin HT Pro 30	1.620 €
3IDA90125	Protección del Serpentin HT Pro 40	2.230 €
3IDA90126	Protección del Serpentin HT Pro 50	2.960 €
3IDA90127	Protección del Serpentin HT Pro 100	6.380 €

BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS



Coral SWD

MONOFASICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	PVP
		Calor	Frío					
3IDA45500	UE SWD CORAL 28 K	1,82 - 7,24	0,48 - 2,81	18 - 35	615 x 1030 x 435	2"	19	1.910 €
3IDA45501	UE SWD CORAL 30 K	2,23 - 9,00	0,55 - 3,35	25 - 50	615 x 1030 x 435	2"	20	2.270 €
3IDA45502	UE SWD CORAL 40 K	1,97 - 11,66	0,70 - 4,00	30 - 60	615 x 1030 x 435	2"	22	2.870 €
3IDA45503	UE SWD CORAL 54 K	3,25 - 16,00	1,10 - 6,40	40 - 75	780 x 1130 x 480	2"	24	3.170 €
3IDA45504	UE SWD CORAL 60 K	3,50 - 18,70	1,20 - 7,50	50 - 90	880 x 1210 x 510	2"	24	4.300 €
3IDA45505	UE SWD CORAL 80 K	5,7 - 24,2	2,37 - 8,30	65 - 120	1275 x 1165 x 470	2"	26	5.730 €



Coral SWD

TRIFASICA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Volumen recomendado (m³)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	Presión sonora (dB)	PVP
		Calor	Frío					
3IDA45506	UE SWD CORAL 80 TK	5,7 - 24,2	2,37 - 8,30	65 - 120	1275 x 1165 x 470	2"	26	5.730 €
3IDA45507	UE SWD CORAL 90 TK	7,2 - 28,8	3,01 - 10,64	90 - 170	1275 x 1165 x 470	2"	28	6.530 €



ACCESORIOS BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS



Código	Modelo	PVP
3IDA90086	Control Wi-Fi SWD Coral	150 €

ACUMULADORES

Aquatank WITD HP



Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVP
3IDA40020	WITD HP 200L	212	600 x 1215	1"	1.890 €
3IDA40021	WITD HP 300L	291	600 x 1615	1"	2.180 €
3IDA40022	WITD HP 400L	423	750 x 1475	1"	2.640 €
3IDA40023	WITD HP 500L	500	750 x 1705	1"	2.900 €
3IDA40024	WITD HP 800L	765	990 x 1875	1 1/4"	3.800 €
3IDA40025	WITD HP 1000L	932	990 x 2205	1 1/4"	4.340 €

Aquatank WITD MB



Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVP
3IDA40008	MB 300L	300	620 x 1585	3/4"	2.390 €
3IDA40009	MB 300L T	300	620 x 1585	3/4"	2.460 €

Aquatank WITD HC



Código	Modelo	Capacidad total (L)	Dimensiones (mm) Diámetro x Alto	Conexiones hidráulicas	PVP
3IDA40049	WITD HC 500L	490	1755 x 850	1 1/4"	2.310 €
3IDA40050	WITD HC 800L	749	1875 x 990	1 1/4"	2.520 €
3IDA40051	WITD HC 1000L	955	2205 x 990	1 1/4"	2.810 €
3IDA40052	WITD HC 1500L	1430	2185 x 1200	1 1/4"	4.830 €
3IDA40053	WITD HC 2000L	1990	2470 x 1300	1 1/4"	6.230 €
3IDA40054	WITD HC 2500L	2346	2280 x 1450	1 1/4"	6.570 €
3IDA40055	WITD HC 3000L	2848	2680 x 1450	1 1/4"	7.040 €
3IDA40056	WITD HC 4000L	4043	2650 x 1700	1 1/4"	7.620 €
3IDA40057	WITD HC 5000L	4854	2760 x 1800	1 1/4"	8.000 €

ACCESORIOS ACUMULADORES

Código	Modelo	PVP
3IDA90089	Vaina Para Sonda Acumuladores Aquatank 200 mm	50€
3IDA90065	Resistencia 2 kW Cu para Aquatank	460€
3IDA90066	Resistencia 3 kW para Aquatank Monofásica	470€
3IDA90088	Resistencia 3 kW para Aquatank Trifásica	550€
3IDA90067	Ánodo Electrónico para <1000L. 350 mm - 1/2"	320€
3IDA90068	Ánodo Electrónico WITD >1000L. 350mm	330 €

Oferta de Servicios para Aeroterminia

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	4 años (3+1)		5 años (3+2)	
	Código	PVR	Código	PVR
Garantía total	9SAGTOHT1	130 €	9SAGTOHT2	235 €
Garantía en mano de obra	9SAGMOHT1	75 €	9SAGMOHT2	135 €
Garantía en recambios	9SAGREHT1	75 €	9SAGREHT2	135 €

Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de puesta en marcha.

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	BÁSICO		TRANQUILIDAD		TRANQUILIDAD TOTAL	
	Código	PVR	Código	PVR	Código	PVR
Plan de mantenimiento gama aeroterminia	9SMTBSHT	290 €	9SMTTRHT	369 €	9SMTTOHT	425 €

Los precios indicados son por visita.

Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material se facturará aparte.

REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL	Código	PVR
Revisión técnica oficial gama aeroterminia	9SRTHT	290 €

VISITA DE OBRA	PVR
Visita de obra equipos de gama aeroterminia	Servicio incluido

PUESTA EN MARCHA	Código	PVR
Puesta en marcha gama aeroterminia	9SPMHT	290 € (Incluido*)

* La primera puesta en marcha está incluida en el precio de venta del equipo

VISITA DE CORTESÍA	PVR
Visita de cortesía (asesoramiento a usuarios finales)	Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas

CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS	Código	PVR
Conexiones frigoríficas sistemas Daitsu Space II, Urban o Multi Hybrid	9SCFHT1	329 €
Conexiones frigoríficas (conexión unidad terminal adicional)	9SCFHT11	79 €
Conexiones eléctricas sistemas Daitsu Space II, Urban o Multi Hybrid	9SCFHT1	159 €
Conexiones eléctricas (conexión unidad terminal adicional)	9SCFHT11	40 €

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.

El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.

El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturarán aparte.

FANCOILS

La gama de unidades terminales hidrónicas de Daitsu permite una gran variedad de configuraciones y tipologías para cualquier tipo de solución por agua ya sea mediante plantas enfriadoras, bombas de calor aerotermicas u otras fuentes de calor para adaptarse a cualquier tipología de edificio.

SERVICIOS INCLUIDOS




SERVICIOS OPCIONALES




Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

CONDUCTOS



FDLEA EC TOTAL



FDLA AC TS FLEX
FDLA EC FLEX



FDLB AC TS FLEX
FDLB EC FLEX



FDND AC TS FLEX
FDND EC FLEX



FDBD AC TS FLEX
FDBD EC FLEX

CASSETTE



FCSD ACTIVE AC FLEX



FCSD ACTIVE EC FLEX



FCSED ACTIVE EC TOTAL



SUELO-TECHO



FSTD AC TS FLEX



FSTD EC FLEX



ABFD FULL SLIM



AGFD FULL SLIM CRYSTAL

PARED



FMCED EC FLEX

FANCOILS CONDUCTO

Los fancoils tipo conducto de DAITSU están disponibles tanto en versiones con motores AC convencionales de 3 velocidades, como EC inverter con modulación continua de velocidad tipo "stepless" 0-5V / 0-10V DC, una gama que va desde los 2,8 a los 71kW con diferentes perfiles y presiones disponibles para adaptarse a cualquier ubicación y entorno.



FANCOILS TIPO CONDUCTO BAJA SILUETA FDLA/FDLEA

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD5026	FDLA AC TS 09	2,82	2,43	250x755x550	17	3/4"	58	48	320 €
3IFD5027	FDLA AC TS 12	3,39	3,04	250x855x550	23	3/4"	54	50	370 €
3IFD5032	FDLA AC TS 15	4,34	3,98	250x855x550	24	3/4"	59	52	450 €
3IFD5028	FDLA AC TS 18	5,13	4,67	250x955x550	28	3/4"	55	52	470 €
3IFD5033	FDLA AC TS 24	5,84	5,52	250x1155x550	31	3/4"	62	54	500 €
3IFD5034	FDLA AC TS 30	8,39	7,13	250x1655x550	36	3/4"	56	53	680 €
3IFD5035	FDLA AC TS 34	8,74	8,23	250x1755x550	43	3/4"	52	56	780 €
3IFD5036	FDLA AC TS 40	10,21	9,52	250x1855x550	45	3/4"	60	58	830 €
3IFD5037	FDLA AC TS 54	13,25	12,2	300x1755x620	51	3/4"	60	58	1.040 €
3IFD5100	FDLA AC TS 60	15,54	15,3	300x1955x620	60	3/4"	57	59	1.220 €
3IFD5029	FDLA AC TS 09 (4 tubos)	2,72	2,16	250x755x550	17	3/4"	58	48	360 €
3IFD5030	FDLA AC TS 12 (4 tubos)	3,29	2,69	250x855x550	23	3/4"	54	50	430 €
3IFD5038	FDLA AC TS 15 (4 tubos)	4,16	3,49	250x855x550	24	3/4"	59	52	480 €
3IFD5031	FDLA AC TS 18 (4 tubos)	4,94	4,06	250x955x550	28	3/4"	55	52	520 €
3IFD5039	FDLA AC TS 24 (4 tubos)	5,65	4,71	250x1155x550	31	3/4"	62	54	560 €
3IFD5040	FDLA AC TS 30 (4 tubos)	8,07	6,18	250x1655x550	36	3/4"	56	53	760 €
3IFD5041	FDLA AC TS 34 (4 tubos)	8,46	7,13	250x1755x550	43	3/4"	52	56	890 €
3IFD5042	FDLA AC TS 40 (4 tubos)	9,9	8,25	250x1855x550	45	3/4"	60	58	970 €
3IFD5043	FDLA AC TS 54 (4 tubos)	13,06	10,52	300x1755x620	51	3/4"	60	58	1.220 €
3IFD5101	FDLA AC TS 60 (4 tubos)	14,97	12,69	300x1955x620	60	3/4"	57	59	1.350 €
3IFD5102	FDLA EC FLEX 09	2,82	2,43	250x755x550	17	3/4"	58	48	580 €
3IFD5103	FDLA EC FLEX 12	3,39	3,04	250x855x550	23	3/4"	54	50	650 €
3IFD5104	FDLA EC FLEX 15	4,34	3,98	250x855x550	24	3/4"	59	52	680 €
3IFD5105	FDLA EC FLEX 18	5,13	4,67	250x955x550	28	3/4"	55	52	720 €
3IFD5106	FDLA EC FLEX 24	5,84	5,52	250x1155x550	31	3/4"	62	54	760 €
3IFD5107	FDLA EC FLEX 30	8,39	7,13	250x1655x550	36	3/4"	56	53	1.090 €
3IFD5108	FDLA EC FLEX 34	8,74	8,23	250x1755x550	43	3/4"	52	56	1.130 €
3IFD5109	FDLA EC FLEX 40	10,21	9,52	250x1855x550	45	3/4"	60	58	1.170 €
3IFD5110	FDLA EC FLEX 54	13,25	12,2	300x1755x620	51	3/4"	60	58	1.260 €
3IFD5111	FDLA EC FLEX 60	15,54	15,3	300x1955x620	60	3/4"	57	59	1.410 €
3IFD5112	FDLA EC FLEX 09 (4 tubos)	3,04	2,41	250x755x550	17	3/4"	58	48	620 €
3IFD5113	FDLA EC FLEX 12 (4 tubos)	3,82	3,12	250x855x550	23	3/4"	54	50	700 €
3IFD5114	FDLA EC FLEX 15 (4 tubos)	4,59	3,84	250x855x550	24	3/4"	59	52	750 €
3IFD5115	FDLA EC FLEX 18 (4 tubos)	5,13	4,2	250x955x550	28	3/4"	55	52	790 €
3IFD5116	FDLA EC FLEX 24 (4 tubos)	5,65	4,71	250x1155x550	31	3/4"	62	54	810 €
3IFD5117	FDLA EC FLEX 30 (4 tubos)	9,28	7,09	250x1655x550	36	3/4"	56	53	1.160 €
3IFD5118	FDLA EC FLEX 34 (4 tubos)	9,23	7,8	250x1755x550	43	3/4"	52	56	1.220 €
3IFD5119	FDLA EC FLEX 40 (4 tubos)	9,75	8,17	250x1855x550	45	3/4"	60	58	1.370 €
3IFD5120	FDLA EC FLEX 54 (4 tubos)	14,14	11,38	300x1755x620	51	3/4"	60	58	1.450 €
3IFD5121	FDLA EC FLEX 60 (4 tubos)	14,85	12,69	300x1955x620	60	3/4"	57	59	1.560 €



(EC) Motor del ventilador centrífugo balanceado dinámicamente del tipo EC INVERTER sin escobillas “brushless”, con modulación continua de velocidad tipo “stepless” 0-5V / 0-10V DC.

Este kit incluye de serie la electrónica para el control TOTAL, así como mando de control por cable. Incluye la posibilidad de seleccionar la novedosa “Efficient Modulation Technology” para control de válvulas 2 vías modulables con el fin de aumentar la eficiencia del sistema. Con esta opción además de controlar todas las funciones de la unidad, es posible realizar, de manera autónoma, una conexión de red en serie maestro/esclavo o la función BMS MODBUS.



FDLEA EC TOTAL

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD5070	FDLEA EC TOTAL 09	2,82	2,43	250x755x550	17	3/4"	58	48	710 €
3IFD5071	FDLEA EC TOTAL 12	3,39	3,04	250x855x550	23	3/4"	54	50	760 €
3IFD5072	FDLEA EC TOTAL 15	4,34	3,98	250x855x550	24	3/4"	59	52	780 €
3IFD5073	FDLEA EC TOTAL 18	5,13	4,67	250x955x550	28	3/4"	55	52	810 €
3IFD5074	FDLEA EC TOTAL 24	5,84	5,52	250x1155x550	31	3/4"	62	54	830 €
3IFD5075	FDLEA EC TOTAL 30	8,39	7,13	250x1655x550	36	3/4"	56	53	1.220 €
3IFD5076	FDLEA EC TOTAL 34	8,74	8,23	250x1755x550	43	3/4"	52	56	1.280 €
3IFD5077	FDLEA EC TOTAL 40	10,21	9,52	250x1855x550	45	3/4"	60	58	1.350 €
3IFD5078	FDLEA EC TOTAL 54	13,25	12,2	300x1755x620	51	3/4"	60	58	1.430 €
3IFD5079	FDLEA EC TOTAL 60	15,54	15,3	300x1955x620	60	3/4"	57	59	1.590 €
3IFD5080	FDLEA EC TOTAL 09 (4 tubos)	3,04	2,41	250x755x550	17	3/4"	58	48	750 €
3IFD5081	FDLEA EC TOTAL 12 (4 tubos)	3,82	3,12	250x855x550	23	3/4"	54	50	810 €
3IFD5082	FDLEA EC TOTAL 15 (4 tubos)	4,59	3,84	250x855x550	24	3/4"	59	52	850 €
3IFD5083	FDLEA EC TOTAL 18 (4 tubos)	5,13	4,2	250x955x550	28	3/4"	55	52	910 €
3IFD5084	FDLEA EC TOTAL 24 (4 tubos)	5,65	4,71	250x1155x550	31	3/4"	62	54	930 €
3IFD5085	FDLEA EC TOTAL 30 (4 tubos)	9,28	7,09	250x1655x550	36	3/4"	56	53	1.320 €
3IFD5086	FDLEA EC TOTAL 34 (4 tubos)	9,23	7,8	250x1755x550	43	3/4"	52	56	1.430 €
3IFD5087	FDLEA EC TOTAL 40 (4 tubos)	9,75	8,17	250x1855x550	45	3/4"	60	58	1.540 €
3IFD5088	FDLEA EC TOTAL 54 (4 tubos)	14,14	11,38	300x1755x620	51	3/4"	60	58	1.620 €
3IFD5089	FDLEA EC TOTAL 60 (4 tubos)	14,85	12,69	300x1955x620	60	3/4"	57	59	1.790 €

TS: Unidades sin electrónica, solo provistas de terminales eléctricos de conexión para la gestión de las velocidades del ventilador.

FLEX: Unidades con electrónica de control para conexión a termostatos universales: on/off, válvulas, velocidad del ventilador, bomba de condensados.

TOTAL: Unidades con electrónica de control y termostatos propios TOTAL, integra todas las funciones y permite la conexión maestro/esclavo así como la posibilidad del “Efficient Modulation Technology” para control de válvulas 2 vías modulantes.

FANCOILS TIPO CONDUCTO BAJA SILUETA FDLB

2 y 4 TUBOS
MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD5200	FDLB AC TS FLEX 06	1.63	1.72	494x858x250	22	3/4"	-	41	350 €
3IFD5201	FDLB AC TS FLEX 09	2.34	2.48	494x908x250	24	3/4"	-	43	370 €
3IFD5202	FDLB AC TS FLEX 12	2.98	3.21	494x1058x250	26	3/4"	-	46	430 €
3IFD5203	FDLB AC TS FLEX 15	3.8	4.51	494x1208x250	30	3/4"	-	51	510 €
3IFD5204	FDLB AC TS FLEX 18	4.66	4.91	494x1258x250	32	3/4"	-	51	540 €
3IFD5205	FDLB AC TS FLEX 24	7.36	9.72	494x1758x250	47	3/4"	-	51	670 €
3IFD5206	FDLB AC TS FLEX 30	6.82	9.73	494x1758x250	47	3/4"	-	55	780 €
3IFD5207	FDLB AC TS FLEX 36	8.33	8.98	494x1908x250	49	3/4"	-	57	840 €
3IFD5208	FDLB AC TS FLEX 40	8.98	9.74	494x2058x250	54	3/4"	-	60	920 €
3IFD5209	FDLB AC TS FLEX 06 (4 tubos)	1.63	1.69	494x858x250	22	3/4"	-	41	400 €
3IFD5210	FDLB AC TS FLEX 09 (4 tubos)	2.34	2.29	494x908x250	24	3/4"	-	43	420 €
3IFD5211	FDLB AC TS FLEX 12 (4 tubos)	2.98	3.06	494x1058x250	26	3/4"	-	46	510 €
3IFD5212	FDLB AC TS FLEX 15 (4 tubos)	3.8	3.81	494x1208x250	30	3/4"	-	51	560 €
3IFD5213	FDLB AC TS FLEX 18 (4 tubos)	4.66	4.27	494x1258x250	32	3/4"	-	51	620 €
3IFD5214	FDLB AC TS FLEX 24 (4 tubos)	7.36	5.9	494x1758x250	47	3/4"	-	51	660 €
3IFD5215	FDLB AC TS FLEX 30 (4 tubos)	6.82	6.89	494x1758x250	47	3/4"	-	55	900 €
3IFD5216	FDLB AC TS FLEX 36 (4 tubos)	8.33	8.22	494x1908x250	49	3/4"	-	57	1.040 €
3IFD5217	FDLB AC TS FLEX 40 (4 tubos)	8.98	9.29	494x2058x250	54	3/4"	-	60	1.140 €
3IFD5218	FDLB EC FLEX 06	1,7	1,72	494x858x250	22	3/4"	-	41	640 €
3IFD5219	FDLB EC FLEX 09	2,34	2,48	494x908x250	24	3/4"	-	43	710 €
3IFD5220	FDLB EC FLEX 12	2,98	3,21	494x1058x250	26	3/4"	-	46	710 €
3IFD5221	FDLB EC FLEX 15	3,8	3,92	494x1208x250	30	3/4"	-	51	800 €
3IFD5222	FDLB EC FLEX 18	4,49	4,49	494x1258x250	32	3/4"	-	51	910 €
3IFD5223	FDLB EC FLEX 24	5,9	6,1	494x1758x250	47	3/4"	-	51	1.180 €
3IFD5224	FDLB EC FLEX 30	6,95	7,11	494x1758x250	47	3/4"	-	55	1.250 €
3IFD5225	FDLB EC FLEX 36	8,47	8,65	494x1908x250	49	3/4"	-	57	1.270 €
3IFD5226	FDLB EC FLEX 40	9,59	9,7	494x2058x250	54	3/4"	-	60	1.340 €
3IFD5227	FDLB EC FLEX 06 (4 tubos)	1,7	1,69	494x858x250	22	3/4"	-	41	740 €
3IFD5228	FDLB EC FLEX 09 (4 tubos)	2,34	2,29	494x908x250	24	3/4"	-	43	740 €
3IFD5229	FDLB EC FLEX 12 (4 tubos)	2,98	3,06	494x1058x250	26	3/4"	-	46	750 €
3IFD5230	FDLB EC FLEX 15 (4 tubos)	3,8	3,81	494x1208x250	30	3/4"	-	51	980 €
3IFD5231	FDLB EC FLEX 18 (4 tubos)	4,49	4,27	494x1258x250	32	3/4"	-	51	1.060 €
3IFD5232	FDLB EC FLEX 24 (4 tubos)	5,9	5,9	494x1758x250	47	3/4"	-	51	1.280 €
3IFD5233	FDLB EC FLEX 30 (4 tubos)	6,95	6,89	494x1758x250	47	3/4"	-	55	1.320 €
3IFD5234	FDLB EC FLEX 36 (4 tubos)	8,47	8,22	494x1908x250	49	3/4"	-	57	1.390 €
3IFD5235	FDLB EC FLEX 40 (4 tubos)	9,59	9,29	494x2058x250	54	3/4"	-	60	1.450 €



ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IFD9100	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FDLA/FDLEA 2 TUBOS	190 €
3IFD9101	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA LA BATERÍA DE CALEFACCIÓN FDLA/FDLEA EN UNIDADES 4 TUBOS	190 €
3IFD9082	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 09 TS 1 MODELOS 09-60	130 €
3IFD9083	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 12 TS 2 MODELOS 09-60	159 €
3IFD9084	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 15 TS 3 MODELOS 12-60	180 €
3IFD9085	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 18 TS 3 MODELOS 12-60	180 €
3IFD9086	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 24 TS 4 MODELOS 15-60	180 €
3IFD9087	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 30 TS 4 MODELOS 15-60	180 €
3IFD9088	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 34 TS 5 MODELOS 18-60	240 €
3IFD9089	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 40 TS 5 MODELOS 18-60	240 €
3IFD9090	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 54 TS 6 MODELOS 30-60	290 €
3IFD9129	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDLA/FDLEA 60 TS 6 MODELOS 30-60	290 €
3IFD9130	EXTENSIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADOS DP100 PARA FDLA/FDLEA	90 €
3IFD9213	KIT VÁLVULA 2 VÍAS MODULANTE 3/4" (SOLO VÁLIDA PARA FDLEA EC TOTAL)	290 €
3IFD9026	VÁLVULA 3 VÍAS PARA FDLB	180 €
3IFD9216	KIT VÁLVULAS 3 VÍAS 4 TUBOS 3/4" PARA FDLB 4T	290 €
3IFD9103	RESITENCIA ELÉCTRICA PTC 1,5kW PARA FDLB	100 €
3IFD9104	RESITENCIA ELÉCTRICA PTC 2kW PARA FDLB	130 €
3IFD9105	RESITENCIA ELÉCTRICA PTC 2,5kW PARA FDLB	190 €
3IFD9106	RESITENCIA ELÉCTRICA PTC 3kW PARA FDLB	220 €
3IFD9027	BANDEJA VÁLVULA 3V FDLB SUELO	40 €
3IFD9028	BANDEJA VÁLVULA 3V FDLB TECHO IZQ.	40 €
3IFD9029	BANDEJA VÁLVULA 3V FDLB TECHO DER.	40 €



FANCOILS TIPO CONDUCTO MEDIA-ALTA PRESIÓN FDND

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD5180	FDND AC TS FLEX 24	7,92	7,94	300x1010x630	45	3/4"	50	52	1.030 €
3IFD5181	FDND AC TS FLEX 30	8,75	9,29	300x1010x630	50	3/4"	50	58	1.150 €
3IFD5182	FDND AC TS FLEX 48	13,54	14,25	380x1460x650	58	3/4"	50	58	1.510 €
3IFD5183	FDND AC TS FLEX 75	19,06	18,99	430x1460x750	65	1"	50	58	2.320 €
3IFD5184	FDND AC TS FLEX 100	22,22	21,96	430x1760x750	75	1"	50	59	3.100 €
3IFD5185	FDND AC TS FLEX 24 (4 tubos)	7,92	6,05	300x1010x630	45	3/4"	50	52	1.170 €
3IFD5186	FDND AC TS FLEX 30 (4 tubos)	8,75	6,83	300x1010x630	50	3/4"	50	58	1.430 €
3IFD5187	FDND AC TS FLEX 48 (4 tubos)	13,54	11,01	380x1460x650	58	3/4"	50	58	2.000 €
3IFD5188	FDND AC TS FLEX 75 (4 tubos)	19,06	14,29	430x1460x750	65	1"	50	58	2.930 €
3IFD5189	FDND AC TS FLEX 100 (4 tubos)	22,22	16,96	430x1760x750	75	1"	50	59	3.750 €
3IFD5190	FDND EC FLEX 24	8,32	8,5	300x1010x630	45	3/4"	50	52	1.830 €
3IFD5191	FDND EC FLEX 30	9,37	10,02	300x1010x630	50	3/4"	50	58	1.940 €
3IFD5192	FDND EC FLEX 48	13,18	13,93	380x1460x650	58	3/4"	50	58	2.240 €
3IFD5193	FDND EC FLEX 75	17,29	17,23	430x1460x750	65	1"	50	58	2.850 €
3IFD5194	FDND EC FLEX 100	24,57	24,28	430x1760x750	75	1"	50	59	3.670 €
3IFD5195	FDND EC FLEX 24 (4 tubos)	8,32	6,44	300x1010x630	45	3/4"	50	52	2.040 €
3IFD5196	FDND EC FLEX 30 (4 tubos)	9,37	7,26	300x1010x630	50	3/4"	50	58	2.200 €
3IFD5197	FDND EC FLEX 48 (4 tubos)	13,18	10,69	380x1460x650	58	3/4"	50	58	2.500 €
3IFD5198	FDND EC FLEX 75 (4 tubos)	17,29	12,82	430x1460x750	65	1"	50	58	3.060 €
3IFD5199	FDND EC FLEX 100 (4 tubos)	24,57	18,47	430x1760x750	75	1"	50	59	3.980 €

TS: Unidades sin electrónica, solo provistas de terminales eléctricos de conexión para la gestión de las velocidades del ventilador.

FLEX: Unidades con electrónica de control para conexión a termostatos universales: on/off, válvulas, velocidad del ventilador, bomba de condensados.

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IFD9205	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FDND 2 TUBOS MODELOS 24-48	260 €
3IFD9206	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 1" PARA FDND 2 TUBOS MODELOS 75-100	280 €
3IFD9208	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FDND 4 TUBOS MODELOS 24-48	290 €
3IFD9209	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 1" PARA FDND 4 TUBOS MODELOS 75-100	370 €
3IFD9084	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDND R3 3kW MODELO 24	220 €
3IFD9085	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDND R4 4,5kW MODELO 30	250 €
3IFD9086	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDND R6 6kW MODELO 48	380 €
3IFD9087	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDND R7 7,5kW MODELO 75	450 €
3IFD9088	KIT RESISTENCIA ELÉCTRICA FDND R9 9kW MODELO 100	500 €



2 y 4 TUBOS
TRIFÁSICA



FANCOILS TIPO CONDUCTO ALTA CAPACIDAD FDBD AC TS FLEX

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD5154	FDBD AC TS FLEX 510	34	42,2	640x1635x1070	197	1 1/4"	150	70,2	4.810 €
3IFD5155	FDBD AC TS FLEX 680	45,4	56	715x1785x1210	244	1 1/4"	150	73,7	6.260 €
3IFD5156	FDBD AC TS FLEX 950	55,9	73,4	715x2085x1210	288,5	1 1/4"	150	74,2	8.280 €
3IFD5157	FDBD AC TS FLEX 1200	71,2	92,6	715x2285x1210	339	1 1/4"	150	78,7	9.410 €
3IFD5158	FDBD AC TS FLEX 510 (4 tubos)	34	50,6	640x1635x1070	211	1 1/4" - 1"	120	70,2	5.950 €
3IFD5159	FDBD AC TS FLEX 680 (4 tubos)	45,4	65,3	715x1785x1210	257,5	1 1/4" - 1"	120	73,7	7.830 €
3IFD5160	FDBD AC TS FLEX 950 (4 tubos)	55,9	88,7	715x2085x1210	3067	1 1/4" - 1"	120	74,2	9.670 €
3IFD5161	FDBD AC TS FLEX 1200 (4 tubos)	71,2	111	715x2285x1210	362,5	1 1/4" - 1"	120	78,7	11.260 €

FLEX: Unidades con electrónica de control para conexión a termostatos universales: on/off, válvulas, velocidad del ventilador, bomba de condensados.



2 y 4 TUBOS
MONOFÁSICA



FANCOILS TIPO CONDUCTO ALTA CAPACIDAD FDBD EC FLEX

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD5162	FDBD EC FLEX 400	27,7	34	640x1630x1030	186	1 1/4"	120	74	6.140 €
3IFD5163	FDBD EC FLEX 600	40,7	49,8	640x1830x1030	224	1 1/4"	120	75	8.070 €
3IFD5164	FDBD EC FLEX 800	52,6	65,3	640x2130x1030	259	1 1/4"	120	77	9.090 €
3IFD5165	FDBD EC FLEX 400 (4 tubos)	27,7	41,6	640x1630x1030	258	1 1/4" - 1"	100	74	7.360 €
3IFD5166	FDBD EC FLEX 600 (4 tubos)	40,7	59,8	640x1830x1030	307	1 1/4" - 1"	100	75	9.830 €
3IFD5167	FDBD EC FLEX 800 (4 tubos)	52,6	77,1	640x2130x1030	363	1 1/4" - 1"	100	77	11.310 €

FLEX: Unidades con electrónica de control para conexión a termostatos universales: on/off, válvulas, velocidad del ventilador, bomba de condensados.

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IFD9210	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 1 1/4" PARA FD 2 TUBOS	310 €
3IFD9211	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 1 1/4" - 1" PARA FD 4 TUBOS	289 €

FANCOILS CASSETTE

Los fancoils tipo cassette de DAITSU están disponibles tanto en versiones con motores AC convencionales de 3 velocidades balanceados dinámicamente, como versiones EC inverter con modulación continua de velocidad tipo "stepless" 0-5V / 0-10V DC, unidades compactas con 4 vías de aire y potencias comprendidas entre los 3,6 y los 14,7 con electronics FLEX o TOTAL disponibles.



De serie con CSED ACTIVE EC TOTAL



FANCOILS CASSETTE 4 VÍAS FCSD / FCSED

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD3070	FCSD ACTIVE AC FLEX 4	3,61	3,47	250x570x570	28x680x680	28	3/4"	43	1.070 €
3IFD3071	FCSD ACTIVE AC FLEX 8	4,91	4,74	290x570x570	28x680x680	30	3/4"	49	1.130 €
3IFD3072	FCSD ACTIVE AC FLEX 12	7,22	7,06	260x730x730	28x830x830	36	3/4"	58	1.400 €
3IFD3073	FCSD ACTIVE AC FLEX 20	12	11,94	290x830x830	28x980x980	50	3/4"	61	1.540 €
3IFD3074	FCSD ACTIVE AC FLEX 24	14,78	14,84	290x960x960	28x1140x1140	54	3/4"	64	1.920 €
3IFD3075	FCSD ACTIVE AC FLEX 4 (4 tubos)	2,85	2,97	250x570x570	28x680x680	28	28	47	1.110 €
3IFD3076	FCSD ACTIVE AC FLEX 8 (4 tubos)	3,82	4	290x570x570	28x680x680	30	3/4"	49	1.150 €
3IFD3077	FCSD ACTIVE AC FLEX 12 (4 tubos)	5,51	5,79	260x730x730	28x830x830	36	3/4"	58	1.450 €
3IFD3078	FCSD ACTIVE AC FLEX 20 (4 tubos)	9,06	9,57	290x830x830	28x980x980	50	3/4"	61	1.560 €
3IFD3079	FCSD ACTIVE AC FLEX 24 (4 tubos)	11,1	11,95	290x960x960	28x1140x1140	54	3/4"	64	1.950 €
3IFD3080	FCSD ACTIVE EC FLEX 4	3,61	3,47	250x570x570	28x680x680	28	28	43	1.280 €
3IFD3081	FCSD ACTIVE EC FLEX 8	4,91	4,74	290x570x570	28x680x680	30	3/4"	49	1.410 €
3IFD3082	FCSD ACTIVE EC FLEX 12	7,22	7,06	260x730x730	28x830x830	36	3/4"	58	1.680 €
3IFD3083	FCSD ACTIVE EC FLEX 20	12	11,94	290x830x830	28x980x980	50	3/4"	61	1.890 €
3IFD3084	FCSD ACTIVE EC FLEX 4 (4 tubos)	2,85	2,97	250x570x570	28x680x680	28	3/4"	47	1.320 €
3IFD3085	FCSD ACTIVE EC FLEX 8 (4 tubos)	3,82	4	290x570x570	28x680x680	30	3/4"	49	1.470 €
3IFD3086	FCSD ACTIVE EC FLEX 12 (4 tubos)	5,51	5,79	260x730x730	28x830x830	36	3/4"	58	1.740 €
3IFD3087	FCSD ACTIVE EC FLEX 20 (4 tubos)	9,06	9,57	290x830x830	28x980x980	50	3/4"	61	1.930 €
3IFD3090	FCSED ACTIVE EC TOTAL 4	3,61	3,47	250x570x570	28x680x680	28	3/4"	43	1.320 €
3IFD3091	FCSED ACTIVE EC TOTAL 8	4,91	4,74	290x570x570	28x680x680	30	3/4"	49	1.440 €
3IFD3092	FCSED ACTIVE EC TOTAL 12	7,22	7,06	260x730x730	28x830x830	36	3/4"	58	1.740 €
3IFD3093	FCSED ACTIVE EC TOTAL 20	12	11,94	290x830x830	28x980x980	50	3/4"	61	1.990 €
3IFD3094	FCSED ACTIVE EC TOTAL 4 (4 tubos)	2,85	2,97	250x570x570	28x680x680	28	3/4"	47	1.380 €
3IFD3095	FCSED ACTIVE EC TOTAL 8 (4 tubos)	3,82	4	290x570x570	28x680x680	30	3/4"	49	1.540 €
3IFD3096	FCSED ACTIVE EC TOTAL 12 (4 tubos)	5,51	5,79	260x730x730	28x830x830	36	3/4"	58	1.850 €
3IFD3097	FCSED ACTIVE EC TOTAL 20 (4 tubos)	9,06	9,57	290x830x830	28x980x980	50	3/4"	61	2.040 €

FLEX: Unidades con electrónica de control para conexión a termostatos universales: on/off, válvulas, velocidad del ventilador, bomba de condensados.

TOTAL: Unidades con electrónica de control y termostatos propios TOTAL, integra todas las funciones y permite la conexión maestro/esclavo así como la posibilidad del "Efficient Modulation Technology" para control de válvulas 2 vías modulantes.

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IFD9093	RESISTENCIA TUBULAR 1 PARA FCSD/FCSED ACTIVE 04	150 €
3IFD9094	RESISTENCIA TUBULAR 2 PARA FCSD/FCSED ACTIVE 08	160 €
3IFD9095	RESISTENCIA TUBULAR 3 PARA FCSD/FCSED ACTIVE 12	190 €
3IFD9096	RESISTENCIA TUBULAR 4 PARA FCSD ACTIVE 24	240 €
3IFD9097	KIT VÁLVULA 2 VÍAS modulante 3/4" (SOLO VÁLIDA PARA FCSED ACTIVE EC TOTAL 2 TUBOS)	40 €
3IFD9099	VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FCSD/FCSED 2 y 4 TUBOS	120 €
3IFD9225	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FCSD/FCSED 4 TUBOS	240 €



FANCOILS SUELO-TECHO CARROZADOS

Los fancoils tipo suelo-techo de DAITSU están disponibles tanto en versiones con motores AC convencionales de 3 velocidades balanceados dinámicamente, como versiones EC inverter con modulación continua de velocidad tipo "stepless" 0-5V / 0-10V DC con potencias comprendidas entre los 1,7 y los 9,59. Las versiones FULL SLIM son de tamaño ultracompacto y de diseño vanguardista especialmente diseñadas para hogares conectadas a unidades de aerotermia.



2 y 4 TUBOS
MONOFÁSICA



FANCOILS SUELO-TECHO CARROZADOS FSTD

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión disponible (Pa)	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto				
3IFD2013	FSTD AC TS FLEX 06	1,63	1,73	494x858x250	22	3/4"	41	41	440 €
3IFD2014	FSTD AC TS FLEX 09	2,34	2,48	494x908x250	24	3/4"	43	43	480 €
3IFD2015	FSTD AC TS FLEX 12	2,98	3,21	494x1058x250	26	3/4"	46	46	530 €
3IFD2016	FSTD AC TS FLEX 15	3,8	3,92	494x1208x250	30	3/4"	51	51	570 €
3IFD2017	FSTD AC TS FLEX 18	4,49	4,49	494x1258x250	32	3/4"	51	51	610 €
3IFD2018	FSTD AC TS FLEX 24	5,9	6,1	494x1758x250	47	3/4"	51	51	790 €
3IFD2019	FSTD AC TS FLEX 30	6,95	7,11	494x1758x250	47	3/4"	55	55	840 €
3IFD2020	FSTD AC TS FLEX 36	8,47	8,65	494x1908x250	49	3/4"	57	57	910 €
3IFD2021	FSTD AC TS FLEX 40	9,59	9,7	494x2058x250	54	3/4"	60	60	1.000 €
3IFD2022	FSTD AC TS FLEX 06 (4 tubos)	1,63	1,69	494x858x250	22	3/4" - 1/2"	41	41	500 €
3IFD2023	FSTD AC TS FLEX 09 (4 tubos)	2,34	2,29	494x908x250	24	3/4" - 1/2"	43	43	530 €
3IFD2024	FSTD AC TS FLEX 12 (4 tubos)	2,98	3,06	494x1058x250	26	3/4" - 1/2"	46	46	590 €
3IFD2025	FSTD AC TS FLEX 15 (4 tubos)	3,8	3,81	494x1208x250	30	3/4" - 1/2"	51	51	650 €
3IFD2026	FSTD AC TS FLEX 18 (4 tubos)	4,49	4,27	494x1258x250	32	3/4" - 1/2"	51	51	670 €
3IFD2027	FSTD AC TS FLEX 24 (4 tubos)	5,9	5,9	494x1758x250	47	3/4" - 1/2"	51	51	930 €
3IFD2028	FSTD AC TS FLEX 30 (4 tubos)	6,95	6,89	494x1758x250	47	3/4" - 1/2"	55	55	980 €
3IFD2029	FSTD AC TS FLEX 36 (4 tubos)	8,47	8,22	494x1908x250	49	3/4" - 1/2"	57	57	1.030 €
3IFD2030	FSTD AC TS FLEX 40 (4 tubos)	9,59	9,29	494x2058x250	54	3/4" - 1/2"	60	60	1.130 €
3IFD2031	FSTD EC FLEX 06	1,63	1,73	494x858x250	22	3/4"	41	41	760 €
3IFD2032	FSTD EC FLEX 09	2,34	2,48	494x908x250	24	3/4"	43	43	780 €
3IFD2033	FSTD EC FLEX 12	2,98	3,21	494x1058x250	26	3/4"	46	46	870 €
3IFD2034	FSTD EC FLEX 15	3,8	3,92	494x1208x250	30	3/4"	51	51	920 €
3IFD2035	FSTD EC FLEX 18	4,49	4,49	494x1258x250	32	3/4"	51	51	980 €
3IFD2036	FSTD EC FLEX 24	5,9	6,1	494x1758x250	47	3/4"	51	51	1.370 €
3IFD2037	FSTD EC FLEX 30	6,95	7,11	494x1758x250	47	3/4"	55	55	1.410 €
3IFD2038	FSTD EC FLEX 36	8,47	8,65	494x1908x250	49	3/4"	57	57	1.460 €
3IFD2039	FSTD EC FLEX 40	9,59	9,7	494x2058x250	54	3/4"	60	60	1.520 €
3IFD2040	FSTD EC FLEX 06 (4 tubos)	1,63	1,73	494x858x250	22	3/4" - 1/2"	41	41	820 €
3IFD2041	FSTD EC FLEX 09 (4 tubos)	2,34	2,29	494x908x250	24	3/4" - 1/2"	43	43	880 €
3IFD2042	FSTD EC FLEX 12 (4 tubos)	2,98	3,06	494x1058x250	26	3/4" - 1/2"	46	46	920 €
3IFD2043	FSTD EC FLEX 15 (4 tubos)	3,8	3,81	494x1208x250	30	3/4" - 1/2"	51	51	980 €
3IFD2044	FSTD EC FLEX 18 (4 tubos)	4,49	4,27	494x1258x250	32	3/4" - 1/2"	51	51	1.030 €
3IFD2045	FSTD EC FLEX 24 (4 tubos)	5,9	5,9	494x1758x250	47	3/4" - 1/2"	51	51	1.470 €
3IFD2046	FSTD EC FLEX 30 (4 tubos)	6,95	6,89	494x1758x250	47	3/4" - 1/2"	55	55	1.540 €
3IFD2047	FSTD EC FLEX 36 (4 tubos)	8,47	8,22	494x1908x250	49	3/4" - 1/2"	57	57	1.570 €
3IFD2048	FSTD EC FLEX 40 (4 tubos)	9,59	9,29	494x2058x250	54	3/4" - 1/2"	60	60	1.660 €

FLEX: Unidades con electrónica de control para conexión a termostatos universales: on/off, válvulas, velocidad del ventilador, bomba de condensados.

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3IFD9026	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 3/4" PARA FSTD	180 €
3IFD9216	KIT VÁLVULA 3 VÍAS 1/2" PARA BATERÍA DE CALOR EN UNIDADES 4 TUBOS FSTD	290 €
3IFD9103	RESISTENCIA ELÉCTRICA PTC 1,5 PARA FSTD	100 €
3IFD9104	RESISTENCIA ELÉCTRICA PTC 2 PARA FSTD	130 €
3IFD9105	RESISTENCIA ELÉCTRICA PTC 2,5 PARA FSTD	190 €
3IFD9106	RESISTENCIA ELÉCTRICA PTC 3 PARA FSTD	220 €
3IFD9027	BANDEJA PARA VÁLVULA 3 VÍAS FSTD SUELO	40 €
3IFD9028	BANDEJA PARA VÁLVULA 3 VÍAS FSTD TECHO IZQUIERDA	40 €
3IFD9029	BANDEJA PARA VÁLVULA 3 VÍAS FSTD TECHO DERECHA	40 €
3IFD9030	PIES PARA SOPORTE DE SUELO FSTD	50 €



FANCOILS SUELO TECHO EC INVERTER FULL SLIM

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto			
3IDA32400	ABFD 200	0,9	2,1	670x700x130	?	3/4"	40	810 €
3IDA32401	ABFD 300	1,8	3,9	670x900x130	20	3/4"	44	840 €
3IDA32402	ABFD 600	2,5	5,5	670x1100x130	24	3/4"	46	960 €
3IDA32403	ABFD 800	3,4	6,2	670x1300x130	28	3/4"	47	1.080 €
3IDA32404	ABFD 1000	4,38	8,1	670x1500x130	33	3/4"	48	1.190 €
3IDA32600	AGFD 200 CRYSTAL BLANCO	1	2,55	614x695x131	20	3/4"	40	1.010 €
3IDA32601	AGFD 300 CRYSTAL BLANCO	1,9	3,95	614x895x131	24	3/4"	44	1.080 €
3IDA32602	AGFD 600 CRYSTAL BLANCO	2,5	5,75	614x1095x131	27	3/4"	46	1.260 €
3IDA32603	AGFD 800 CRYSTAL BLANCO	3,5	7,2	614x1295x131	31	3/4"	47	1.440 €
3IDA32604	AGFD 1000 CRYSTAL BLANCO	4,35	9,4	614x1495x131	36	3/4"	48	1.500 €
3IDA32610	AGFD 200 CRYSTAL NEGRO	1	2,55	614x695x131	20	3/4"	40	1.010 €
3IDA32611	AGFD 300 CRYSTAL NEGRO	1,9	3,95	614x895x131	24	3/4"	44	1.080 €
3IDA32612	AGFD 600 CRYSTAL NEGRO	2,5	5,75	614x1095x131	27	3/4"	46	1.260 €
3IDA32613	AGFD 800 CRYSTAL NEGRO	3,5	7,2	614x1295x131	31	3/4"	47	1.440 €
3IDA32614	AGFD 1000 CRYSTAL NEGRO	4,35	9,4	614x1495x131	36	3/4"	48	1.500 €

ABFD: Unidades carrozadas en chapa galvanizada prepintada.

AGFD: Unidades de estética superior con panel frontal de cristal de alta resistencia, pueden seleccionarse en blanco o negro.



FANCOILS PARED EC INVERTER

Los fancoils de pared DAITSU son unidades de alta calidad y prestaciones, incorporan válvula de 3 o 2 vías según la versión elegida y mando inalámbrico con receptor IR así mismo cuentan con motor swing EC inverter sin escobillas con modulación continua de la velocidad tipo "stepless" 0-5V / 0-10 V en DC. Modelos disponibles desde 1 hasta 5,9.



FANCOILS DE PARED FMCED EC TOTAL

Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm) y Pesos (kg)		Diámetro Conexiones Hidráulicas	Presión Sonora (dB)	PVP
		Frío	Calor	Alto x Ancho x Prof.	Peso neto			
3IFD2055	FMCED EC TOTAL 04 VÁLVULA 3 VÍAS	1	1,2	300x876x228	11	1/2"	34	610 €
3IFD2056	FMCED EC TOTAL 06 VÁLVULA 3 VÍAS	1,82	2,23	300x876x228	12	1/2"	39	710 €
3IFD2057	FMCED EC TOTAL 12 VÁLVULA 3 VÍAS	2,39	2,65	300x876x228	13	1/2"	40	810 €
3IFD2058	FMCED EC TOTAL 15 VÁLVULA 3 VÍAS	3,01	3,25	300x876x228	13	1/2"	45	920 €
3IFD2059	FMCED EC TOTAL 18 VÁLVULA 3 VÍAS	3,71	4,06	300x876x228	14	1/2"	49	940 €
3IFD2060	FMCED EC TOTAL 20 VÁLVULA 3 VÍAS	4,81	5,21	300x876x228	16	1/2"	47	1.180 €
3IFD2061	FMCED EC TOTAL 24 VÁLVULA 3 VÍAS	5,33	5,64	310x1063x240	16	1/2"	47	1.260 €
3IFD2062	FMCED EC TOTAL 30 VÁLVULA 3 VÍAS	5,93	6,3	310x1063x240	16	1/2"	50	1.320 €
3IFD2063	FMCED EC TOTAL 04 VÁLVULA 2 VÍAS	1	1,2	300x876x228	11	1/2"	34	800 €
3IFD2064	FMCED EC TOTAL 06 VÁLVULA 2 VÍAS	1,82	2,23	300x876x228	12	1/2"	39	860 €
3IFD2065	FMCED EC TOTAL 12 VÁLVULA 2 VÍAS	2,39	2,65	300x876x228	13	1/2"	40	880 €
3IFD2066	FMCED EC TOTAL 15 VÁLVULA 2 VÍAS	3,01	3,25	300x876x228	13	1/2"	45	980 €
3IFD2067	FMCED EC TOTAL 18 VÁLVULA 2 VÍAS	3,71	4,06	300x876x228	14	1/2"	49	1.020 €
3IFD2068	FMCED EC TOTAL 20 VÁLVULA 2 VÍAS	4,81	5,21	300x876x228	16	1/2"	47	1.520 €
3IFD2069	FMCED EC TOTAL 24 VÁLVULA 2 VÍAS	5,33	5,64	310x1063x240	16	1/2"	47	1.580 €
3IFD2070	FMCED EC TOTAL 30 VÁLVULA 2 VÍAS	5,93	6,3	310x1063x240	16	1/2"	50	1.590 €

TOTAL: Unidades con electrónica de control y termostatos propios TOTAL, integra todas las funciones y permite la conexión maestro/esclavo así como la posibilidad del "Efficient Modulation Technology" para control de válvulas 2 vías modulantes.

CONTROLES FCD FLEX



31FD9150
170€

CONTROL POR CABLE FCD E-BASIC

- 5 teclas para funciones: Marcha/Paro, +Tª, -Tª, Velocidad Fan Coil, Frío/Calor.
- Sensor temperatura integrado en frontal, rango +5 a +45 °C.
- 1 entrada contacto seco configurable: Tarjetero/Ventana.
- 5 salidas relé 5A: 3 velocidades Fan-Coil, 1 electroválvula (2 tubos), 1 auxiliar configurable (EV Calor / iluminación).



31FD9151
220€

CONTROL POR CABLE FCD E-MODBUS AC



- 5 teclas para funciones: Marcha/Paro, +Tª, -Tª, Velocidad Fan Coil, Frío/Calor.
- Sensor temperatura integrado en frontal, rango +5 a +45 °C.
- 2 entradas: Contacto Tarjetero, Contacto Ventana.
- 5 Salidas: 3 velocidades Fan-Coil, Electroválvula agua fría, electroválvula agua caliente/Iluminación.



31FD9152
220€

CONTROL POR CABLE FCD E-MODBUS EC



- 5 teclas para funciones: Marcha/Paro, +Tª, -Tª, Velocidad Fan Coil, Frío/Calor.
- Sensor temperatura integrado en frontal, rango +5 a +45 °C.
- 2 entradas: Contacto Tarjetero, Contacto Ventana.
- 1 Salida analógica 0-10V para Fan-Coil.
- 3 Salidas relé 5A: Electroválvula agua fría, electroválvula agua caliente, auxiliar iluminación.



31FD9153
350€

CONTROL POR CABLE FCD E-TOUCH EC



- 4 entradas: Contacto Tarjetero/Detector Movimiento, Contacto Ventana, Sonda Agua/Contacto Puerta, Auxiliar.
- 1 salida analógica 0-10V: Fan-Coil EC.
- 3 salidas relé: Electroválvula agua fría, Electroválvula agua caliente, Iluminación.
- Bus de campo: RS-485 con Protocolo: Modbus RTU y Bus de comunicaciones RS-485 para conexión con e-Touch Display.
- Alimentación de salida 24Vdc, 200mA.
- Interface NFC para configuración con APP, indicadores LED de señalización estado entradas/salidas/comunicaciones.
- Conector lateral de expansión a otros módulos.

CONTROLES FCD TOTAL



31FD9107
30€

MANDO INALÁMBRICO FCD IR TOTAL

- Mando inalámbrico con pantalla LCD.
- Integra todas las funciones: ajuste de temperatura, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, ángulo de las lamas y rejillas.
- Modos invierno, verano, automático, deshumidificación y funciones sleep y swing.



31FD9191
180€

CONTROL POR CABLE FCD EV TOTAL

- Mando por cable con pantalla LCD.
- Integra todas las funciones: ajuste de temperatura, modo de funcionamiento, velocidad del ventilador, ángulo de las lamas y rejillas, función de bloqueo.
- Nueva función "network" de control de red online. Función de ajuste de control global con unidades vinculadas tipo maestro/esclavo.
- Posibilidad de ajuste de revoluciones del motor de las unidades EC.
- Modos invierno, verano, automático, deshumidificación y funciones sleep y swing.
- Programación temporizada avanzada multifunción y multiprograma.

ENFRIADORAS Y AUTÓNOMOS

La gama de enfriadoras Daitso ha sido concebida para facilitar la instalación y el mantenimiento con los máximos niveles de eficiencia energética gracias a su diseño Full DC Inverter.

SERVICIOS INCLUIDOS



SERVICIOS OPCIONALES



Para contratar servicios opcionales ver final del capítulo.

ENFRIADORAS



MINICHILLER INVERTER
MÁXIMA EFICIENCIA Y
DISEÑO ULTRA-COMPACTO

¡NUEVO!



FIT CHILLER INVERTER
COMPACTA CON
MÁXIMA ADAPTABILIDAD

¡NUEVO!



MODULAR CHILLER INVERTER
GRAN POTENCIA

AUTÓNOMOS



ACD COMPACT 3
AMPLIO ABANICO DE COMBINACIONES

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

	MINICHILLERS INVERTER	15	25	40	50	55	60
MONOFÁSICA	CRAD 3 KiAWP	4.040 €	4.310 €	6.770 €	6.920 €	7.320 €	7.520 €
TRIFÁSICA	CRAD 3 KiAWP				7.150 €	7.410 €	7.640 €

	FIT CHILLER INVERTER	70	80	90	100	250	300	450
	CFAD KIAWP	9.950 €	10.750 €	11.290 €	12.490 €			

	MODULAR CHILLER INVERTER	70	80	90	100	250	300	450
	CSAD KIAWP					19.760 €	31.860 €	34.900 €

	CONDUCTO GRAN CAPACIDAD	80	100	110	150
	ACD UIAT COMPACT 3	5.280 €	6.390 €	7.360 €	9.870 €

ENFRIADORAS

REFRIGERANTE R32 Minichiller Inverter - Reversible con kit hidrónico

MONOFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Alimentación	PVP
		Frío	Calor					
3ICD3027	CRAD3 KiAWP 15	5,5	6,6	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	4.040 €
3ICD3028	CRAD3 KiAWP 25	7,4	8,5	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	4.310 €
3ICD3029	CRAD3 KiAWP 35	9	10,2	1040x410x865	A+++	103	230/1/50	6.770 €
3ICD3030	CRAD3 KiAWP 50	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	6.920 €
3ICD3031	CRAD3 KiAWP 55	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	7.320 €
3ICD3032	CRAD3 KiAWP 60	14	16,2	1040x410x865	A+++	106	230/1/50	7.520 €

REFRIGERANTE R32 Minichiller Inverter - Reversible con kit hidrónico

Wifi incluido

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Tubería Liq-Gas	Peso Neto (kg)	Alimentación	Presión sonora dB(A)	PVP
		Frío	Calor							
3ICD3033	CRAD3 KiAWP 50 T	11,6	12,5	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	7.150 €
3ICD3034	CRAD3 KiAWP 55 T	13,4	14,5	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	7.410 €
3ICD3035	CRAD3 KiAWP 60 T	14	16,2	1040x410x865	A+++	1 1/4	120	400/3/50	59	7.640 €

REFRIGERANTE R32 Fit Chiller Inverter - Con kit hidrónico ¡NUEVO!

Wifi incluido

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor					
3ICD4040	CFAD KIAWP 70 PS	17	18	1129x1558x528	A+++	177	71	9.950 €
3ICD4041	CFAD KIAWP 80 PS	21	22	1129x1558x528	A+++	177	73	10.750 €
3ICD4042	CFAD KIAWP 90 PS	26	26	1129x1558x528	A+++	177	75	11.290 €
3ICD4043	CFAD KIAWP 100 PS	30	30	1129x1558x528	A++	177	77	12.490 €

REFRIGERANTE R32 Modular Chiller Inverter - No incluye kit hidrónico ¡NUEVO!

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)	Clase energética (35°C)	Peso Neto (kg)	Nivel Sonoro (dB)	PVP
		Frío	Calor					
3ICD4044	CSAD KIAWP 250	70	75	2000x1770x960	A++	440	86	19.760 €
3ICD4045	CSAD KIAWP 300	82	90	2220x2315x1135	A++	635	86	31.860 €
3ICD4046	CSAD KIAWP 450	130	138	2220x2300x1135	A++	670	92	34.900 €



AUTÓNOMOS

REFRIGERANTE
R410A

Conductos axiales de gran capacidad - ACD Compact 3

TRIFÁSICA



Código	Modelo	Potencia (kW)		Dimensiones (mm)		Presión (Pa)	Tubería	Distancia (m)	Nivel sonoro (dB)		PVP
		Frío	Calor	Interior	Exterior		Liq - Gas		Vert/Total	Int.	
3NDA5835	ACD 80 UiAT COMPACT 3	20,0	22,0	1460x790x365	940x320x1430	250	3/8" - 3/4"	30 / 50	52	62	5.280 €
3NDA5840	ACD 100 UiAT COMPACT 3	25,0	27,5	1690x870x440	940x460x1615	250	3/8" - 7/8"	30 / 50	53	63	6.390 €
3NDA5845	ACD 100 UiAT COMPACT 3	30,0	33,0	1690x870x440	940x460x1615	250	1/2" - 1"	30 / 50	55	65	7.500 €
3NDA5850	ACD 150 UiAT COMPACT 3	40,0	43,0	1680x900x650	2x(940x320x1430)	250	2x (3/8" - 3/4")	30 / 50	56	66	9.870 €

ACCESORIOS

Código	Modelo	PVP
3NDA9023	PASARELA MODBUS ACD COMPACT	910 €
3IDA90036	CONTROL POR CABLE VRF CDV 46	190 €
3IDA90034	CONTROL INALÁMBRICO VRF CDV 1F	150 €
3IDA90040	CONTROL POR CABLE VRF CDV 79	190 €

Oferta de Servicios para Aire Industrial

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	4 años (3+1)		5 años (3+2)	
	Código	PVR	Código	PVR
Garantía total	9SAGTOAI1	Consultar	9SAGTOAI2	Consultar
Garantía en mano de obra	9SAGMOAI1	Consultar	9SAGMOAI2	Consultar
Garantía en recambios	9SAGREAI1	Consultar	9SAGREAI2	Consultar

Se incluyen unidades VRF, chillers, roof top, autónomos, recuperadores, close control y UTAs.
Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de puesta en marcha.

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	BÁSICO		TRANQUILIDAD		TRANQUILIDAD TOTAL	
	Código	PVR	Código	PVR	Código	PVR
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)	9SMTBSAI1	329 €	9SMTTRA11	Consultar	9SMTTOAI1	Consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)	9SMTBSAI2	490 €	9SMTTRA12	Consultar	9SMTTOAI2	Consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller < 17 kW)	9SMTBSAI3	329 €	9SMTTRA13	Consultar	9SMTTOAI3	Consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller 17-70 kW)	9SMTBSAI4	440 €	9SMTTRA14	Consultar	9SMTTOAI4	Consultar
Plan de mantenimiento aire industrial (Chiller > 17 kW)	9SMTBSAI5	570 €	9SMTTRA15	Consultar	9SMTTOAI5	Consultar

En el caso de los equipos VRF, los precios indicados son por visita y circuito frigorífico. Para el resto de gamas, los precios indicados son por visita.
Para cualquier equipo, en caso de necesitar algún recambio y/o material se facturará aparte."

REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL	Código	PVR
Revisión técnica oficial aire industrial (VRF ≤ 6 unid. Int.)	9SRTAI11	329 €
Revisión técnica oficial aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)	9SRTAI12	490 €
Revisión técnica oficial aire industrial (Chiller < 17 kW)	9SRTAI13	329 €
Revisión técnica oficial aire industrial (Chiller 17-70 kW)	9SRTAI14	440 €
Revisión técnica oficial aire industrial (Chiller > 17 kW)	9SRTAI15	570 €

VISITA DE OBRA	PVR
Visita de obra equipos de gama industrial	Servicio incluido

PUESTA EN MARCHA	Código	PVR
Puesta en marcha aire industrial (VRF < 6 unid. Int.)	9SPMAI1	329 € (Incluido*)
Puesta en marcha aire industrial (VRF > 6 unid. Int.)	9SPMAI2	490 € (Incluido*)
Puesta en marcha aire industrial (Chiller < 17 kW)	9SPMAI3	329 € (Incluido*)
Puesta en marcha aire industrial (Chiller 17-70 kW)	9SPMAI4	440 € (Incluido*)
Puesta en marcha aire industrial (Chiller > 17 kW)	9SPMAI5	570 € (Incluido*)

* La primera puesta en marcha está incluida en el precio de venta del equipo

VISITA DE CORTESÍA	PVR
Visita de cortesía (asesoramiento a usuarios finales)	Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas

CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y ELÉCTRICAS	Código	PVR
Conexiones frigoríficas sistemas VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control	9SCFAI	Consultar
Conexiones eléctricas sistemas VRF, Chiller, Roof top, Autónomos, Close control	9SCEAI	Consultar

Los servicios de conexión frigorífica / eléctrica se realizarán durante la puesta en marcha de los equipos.
El servicio básico incluye la conexión de una unidad terminal. Para la conexión de más unidades, deberán ser contratada de forma adicional.
El refrigerante y el nitrógeno no están incluidos. Se facturará aparte.

Servicios oficiales Eurofred



AMPLIACIÓN DE GARANTÍA

Todos nuestros productos de climatización cuentan con una garantía total de 3 años, incluyendo la cobertura en recambios, mano de obra y desplazamientos. Además, contamos con distintos planes para extender la garantía hasta los 5 años en cualquier gama de producto.

Nota: Las ampliaciones de garantía se podrán contratar durante los 6 primeros meses desde la fecha de instalación del equipo o, para los equipos de gama industrial y aerotermia, desde la fecha de puesta en marcha.

1.

Garantía total

Incluye la extensión de la garantía oficial en mano de obra, recambios y desplazamiento.

2.

Garantía en mano de obra

Incluye la extensión de la garantía oficial en mano de obra y desplazamiento.

3.

Garantía en recambios

Incluye la extensión de la garantía oficial en piezas de recambio y desplazamiento.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actualmente un alto porcentaje de averías son derivadas de la falta de manutención y revisiones. Eurofred te ofrece un servicio de mantenimiento preventivo y revisión de la maquinaria tanto en los periodos de baja actividad como en temporada alta.

Planes de mantenimiento

	Básico	Tranquilidad	Tranquilidad Total
Revisión periódica anual preventiva	✓	✓	✓
Servicio telefónico preferente	✓	✓	✓
Suministro de recambios originales	✓	✓	✓
Desplazamientos incluidos	✓	✓	✓
Ampliación de garantía en mano de obra		✓	✓
Ampliación de garantía total (mano de obra + recambios)			✓
Cursos de formación			✓
Contrato anual	✓	✓	✓

*Consulta el detalle de los servicios (incluidos y opcionales) para cada una de nuestras gamas de productos al final de cada apartado de esta tarifa.



REVISIÓN TÉCNICA OFICIAL

Se recomienda hacer revisiones periódicas para mantener unas óptimas propiedades y características de su equipo para alargar su vida útil.

Lo óptimo es hacer una revisión técnica al menos una vez al año.



Revisión exhaustiva de los sistemas, unidades y componentes, así como de los parámetros de funcionamiento.



Limpieza de filtros y baterías de las unidades interiores tanto fancoils como de expansión directa.



Tratamiento o de las baterías y filtros para la eliminación de microorganismos: bacterias, mohos, virus etc.



Mano de obra y desplazamientos incluidos



ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio técnico de proximidad

Contamos con una red de servicio técnico con más de **100 Servicios Técnicos Oficiales y 20 técnicos propios** capaz de garantizar una atención próxima a los instaladores en todo el territorio nacional.

Si necesitas ayuda de nuestro servicio de asistencia técnica, ponte en contacto con nosotros. Puedes contar con nuestros profesionales experimentados y resolver cualquier incidencia rápidamente.



Asistencia técnica



Recambios en < 48h



Stock permanente



Atención 360°



ATENCIÓN AL CLIENTE
932 998 331

Servicios de ayuda al instalador



VISITA DE OBRA

Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial.

¿Qué incluye?

Asesoramos a nuestros clientes instaladores de manera personalizada, atendiendo a las necesidades de cada proyecto, en base a su emplazamiento, requerimientos y condicionantes.

- Nos ocupamos de orientar y validar que tanto sistemas, subsistemas y todos aquellos elementos que forman parte del proyecto de instalación térmica cumplan con lo establecido en dicho proyecto y se ajusten al modelado arquitectónico previsto. En caso contrario, replanteamos las instalaciones y convertimos el diseño esquemático en diseño detallado para facilitar la ejecución si es necesario.¹
- Ofrecemos asesoramiento al cliente sobre la selección de unidades, ubicación, instalación, conexionado y aplicación para asegurar el óptimo funcionamiento de la instalación.

1. El proyecto de instalación térmica debe haber sido diseñado por la oficina técnica de Eurofred o por un proyectista (ingeniería, arquitectura) afín al grupo.



VISITA DE CORTESÍA

Servicio incluido para promociones de más de 15 viviendas

¿Qué incluye?

Asesoramos a los usuarios finales y consumidores de nuestros productos y tecnologías para un uso óptimo. Les explicamos de forma muy sencilla todas las posibilidades que les ofrecen los productos y cómo pueden maximizar el confort con el mínimo consumo energético posible.




- Consiste en una visita-reunión conjunta, con todos los usuarios finales que deseen asistir, en la que participan nuestros técnicos especializados. Estas se deben solicitar con posterioridad a la realización de la puesta en marcha y la validación de la garantía del sistema por parte del SAT.
- En esta visita se explican las características básicas del sistema y el manejo básico del control y la regulación, así como la resolución de dudas de los usuarios finales.



PUESTA EN MARCHA

Servicio incluido para equipos de gama industrial, aerotermia y purificación industrial

¿Qué incluye?

-  **Comprobación** de la correcta ubicación e instalación de los equipos.
-  **Ajuste** de los parámetros de configuración en base a los requisitos de la instalación.
-  **Puesta en marcha** por un equipo técnico especializado.

SERVICIOS ADICIONALES A LA PUESTA EN MARCHA



CONEXIÓN FRIGORÍFICA

¿Qué incluye?

- Conexionado de las tuberías frigoríficas mediante el método de abocardado.
- Prueba de estanqueidad, vacío del circuito frigorífico y apertura de las válvulas de servicio.
- Carga de gas adicional en aquellos casos que por las distancias frigoríficas sea necesario (gas refrigerante no incluido).



CONEXIÓN ELÉCTRICA

¿Qué incluye?

- Conexionado eléctrico entre unidades exteriores e interiores en el caso de haberlas.
- Conexionado eléctrico de accesorios opcionales como sondas, aparatos de control, extensiones etc.
- Conexionado eléctrico de otros elementos como termostatos y mandos externos, integraciones domóticas, bombas del circuito secundario, etc.

*Consulta el detalle de los servicios (incluidos y opcionales) para cada una de nuestras gamas de productos al final de cada apartado de esta tarifa.

Condiciones específicas de los servicios

SERVICIO DE AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Para el uso de esta garantía será necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambio defectuosas al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, gas, electricidad (sobretensiones, derivaciones eléctricas, caídas de tensión, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A., así como el manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios, poleas o cualquier elemento que el SAT requiera para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.

Para hacer frente a esta garantía se precisará la factura de compra del equipo, de Eurofred al instalador.

Para hacer frente a la ampliación de garantía de los equipos de gama doméstica y comercial se precisará la factura de compra del aparato, del instalador al usuario.

PRECIOS

Los precios de los Servicios del catálogo son para equipos distribuidos por Eurofred, cualquier otro equipo se deberá presupuestar aparte.

SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA

El servicio de asistencia en la Puesta en Marcha, en ningún caso exime al instalador autorizado de su obligación de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor considere que son de su responsabilidad. Para la prestación de este servicio, la instalación debe estar totalmente finalizada con todos los accesorios conectados.

Es necesario que el instalador esté presente durante la realización de la puesta en marcha.

SERVICIO DE CONEXIONES FRIGORÍFICAS Y/O ELÉCTRICAS

- Conexiones eléctricas: Los cables de conexión deberán estar previamente instalados e identificados por el instalador. Como mínimo 30 cm de cable sobrante.
- Conexiones frigoríficas: Las tuberías frigoríficas deben estar previamente instaladas e identificadas por el instalador, como mínimo 50 cm de tubería sobrante. Las puntas de las tuberías de refrigerante deben permanecer selladas desde el momento de su instalación hasta la conexión definitiva a los equipos. Las llaves de servicio de la unidad exterior deberán permanecer cerradas hasta la llegada del SAT. No incluye nitrógeno.

Las pruebas de estanqueidad y vacío afectan a las tuberías de interconexión entre las unidades exterior e interior, tratándose de un tramo continuo, sin uniones ni soldaduras, salvo las conexiones a las llaves de servicio, que deberán ser accesibles para su comprobación visual. En caso de existir otras uniones, éstas deberán ser verificadas por el instalador conforme a la instrucción F-09 del RSIF RD 552/2019. Los resultados de las pruebas realizadas quedarán recogidos en un documento que se entregará al instalador. El instalador deberá proporcionar al titular de la instalación el certificado de la misma conforme a la instrucción F-10 del RSIF RD 552/2019.

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

A.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, Modelo, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.

A.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.

A.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

B.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:

- Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.

B.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

C.1 Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.

C.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

D.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.

D.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

D.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

E.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.

E.2 Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.

El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.

E.3 Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.

E.4 Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

F.1 Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.

F.2 Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.

F.3 No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

G.1 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.

G.2 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o fianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua (falta glicol, bolsa de aire, etc.), electricidad (sobretensiones, caídas de tensión, derivaciones eléctricas, etc.) o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación).

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca Daitsu.

Todos los equipos de marca Daitsu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 3 años en piezas y 3 años en mano de obra.

H.2 Equipos portátiles y deshumidificadores. La disposición de servicio no está incluida en este tipo de equipos. En caso de avería, el cliente debe entregar y/o recoger el equipo defectuoso en las instalaciones del servicio técnico.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1 No se aceptarán, salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.com

www.daitsu.es

Canal Distribución

Tel. 93 493 23 01

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida

Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

